


Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3067/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3067/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3067/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3067/A


3067A
A xxxiii. h

3067A

2268. 7481

~~Janica d. Ro. Aut. Peng.~~

uoco —



IOHANNIS

7481

HARTMANNI

MEDICINÆ DOCTORIS

ET QVONDAM CHYMIATRÆ IN

Academia Marpurgensi Professoris

celeberrimi, Principumque

Hassiae Archiatri

PRAXIS CHYMIATRICA

Edita à

IOHANNE MICHAELIS, PHILO-

sophia & Medicina Doctore, & Professore ibidem

extraordinario; & Georgio Euerhardo

Hartmanno Authoris Filio.

Huic postremæ editioni adiecti sunt propter affini-
tatem materiæ, tres Tractatus noui.


- I. De Oleis variis Chymicè distillatis.
- II. Baslica Antimonij Hameri Poppij Thallini.
- III. Marci Cornachini D. M. Methodus, qua omnes Hu-
mani Corporis affectiones ab humoribus copia, vel qua-
litate peccantibus, Chymicè & Galenicè curantur.



Apud Iohannem de la Planche,

M. DC. XXXIX.





ILLVSTRSSIMO AC CEL-
SISSIMO PRINCIPI, AC
DOMINO, DOMINO

VVILHELMO
Hassiae Landgrauio,

COMITI CANTINELBO-
CI DECIAE, ZYGENHAINÆ
& Niddæ, &c. Reginae, Regnique SVECIAE
Generali, Germanicae libertatis Defensori
acerrimo, Bonorum Studiorum fautori &
promotori singulari,

Domino meo Clementissimo.

MAGNUM quidem
esse ingenuè fateor, Il-
lustrissime & Celsissi-

A ij

me Princeps, Domine clementis-
sime, quod T. Celsitudinem pau-
culis hisce adire & Chymiatrico
hoc munusculo salutare audeam.
Sed si res æqua rationis pondere-
tur lance, propendere meum in-
stitutum liquido apparebit. Co-
gnitum namque est & more per-
vulgato receptum, quod cuncti,
qui opus aliquod in lucem publi-
cam emittere contendunt, illud
Magnati & Mœcenati cuidam
summo aut amico Piladæo, aut
Patrono inscribere & consecra-
re soleant, idque quatuor ob cau-
sas; Vt nimirum hoc ipso non mo-
do sua nomina, sed & ipsius pa-
troni memoriam immortalitati
quasi deuocant. Deinde vt patro-
cinium aduersus liuidos caninos-
que dentes, qui semper Theoni-
no den-

no dente aliena rodere solent; sua
verò cernere, ac nihil, nisi quod
ipsi faciunt, rectum putare assolent,
sibi comparent & acquirant. Vt
porrò illustre aliquod operi ipsi
præfixum nomen sit, instar hederæ,
sub cuius signo, tanquam genero-
sum vinum reposcatur, collaude-
tur & vendatur. Vt tandem obser-
uantia & gratitudinis debitæ pro
acceptis beneficiis testandæ publi-
cū sit monumentū, & patroni hu-
manitas & munificentia clucescat.

Hæ ipsæ causæ & me impulerunt
vt T. C. Praxin hanc Chymiatri-
cam parentis mei piæ memoriæ in-
scribere & consecrare animum in-
ducerem. Nam si tanta tamque
varia in parentem meum pię me-
morię, inque me collata ingentia
beneficia Alexandrina recensere

A iij

vellem, dedicatoria hæc in volu-
men concrederet. Quare vt aliqua
ex parte saltem, (quandoquidem
ex toto impossibile est) gratum
me erga T. C. exhibeam, praxin
hanc Chymiaticam inscribo, di-
co, dedico & consecro, submis-
se rogans, vt sub T. C. patrocinio
prodire, permittere & contra ad-
uersorum Misochymicorum ob-
trectiones & calumnias praxin
hanc ea, qua pollet autoritate &
potestate, defendere velit. Valeat
T. C. ad Nestoris annos ad Dei glo-
riam, Reipublicæ Christianæ, li-
bertatis Germanicæ defensionem,
patriæ protectionem, sub indefi-
nenti DEI Ter Opt. Max. tute-
la, qui solus gubernationes felices
efficere potest, qui sapientiam, per
quam principes regunt, fortitudi-
nem, per

nem, per quam hostibus Ecclesiæ
& libertatis Germanicæ se oppo-
nunt, oppugnant, largitur. Cassel-
lis Anno 1633.

Ill^{mæ} Celsitudinis

Subiectissimus & obseruan-
tissimus cliens

Georgius Euerhardus
Hartmannus Philo-
chymicus.


A iij



PRÆFATIO AD LECTOREM.

UM praxis isthac Chymica clarissimi & excellentissimi Domini Doctoris Ioannis Hartmanni à diuersis & etiam exteris nationibus maximè desiderata, modò autem impressa ad manus meas peruenerit, exemplaria autem in copia propter tumultus bellicos, præsertim in inferiore Germania, Anglia & Gallia haberi non potuerint, consultum fore putavi, amice Lector, illam ipsam annexo de oleis arte Chymica destillandis tractatu nouo, in nullius tamen præiudicium vel fraudem sed potius ad maiorem auctoris laudem & Reip. commodum ob materiæ præstantiam & affinitatem in hanc commodiorem formam conijcere & typis recudere. Quod ut æquè bonique consulas, obnixè rogo.

P R O.



PR O O E M I V M.

FELICITER in praxi Chymiatriaca processuro ad 2 respiciendum. 1. Ut bene cognoscat morbum. 2. Ut remedia conuenientia & selectiora in promptu habeat. Prius cognoscitur ex Pathologia ; Alterum ex Therapeusi; quæ tamen præcipuè est Chymica. In Pathologicis doctissimus Fernelius est consulendus : In Therapeusi quæ in primis Pharmaciam spectat hoc loco præstant chymica, scilicet specifica & quidem *ἐννοεῖσα*, in quibus duobus tota ratio medendi chymica consistit. Antequam igitur ad singulariū partium morbos & symptomata perueniamus, nō erit inutile præmittere vniuersalia medicamēta in certas classes redacta, ex quibus vniuersales curationes particulariū morborum petēdæ. Cum autē in Medica Praxi frequentissima intentio sit Euacuatio: Medicum eādē per medicamēta cita, tuta & iucunda ritè admin

Proæmium.

strare callentem principalem Praxeos
neruum callere meritò arbitramur. Igi-
tur de morborũ principalium cura tra-
ctaturi, operæpretiũ erit, vniuersalia il-
la euacuãtia, quæ in singulis quasi mor-
bis offerenda, præmittere.

Cùm autem natura per 4. vias ordina-
riè morbi minerã expellere soleat. 1. per
superiora: 2. per inferiora: 3. per vesicã
vrinariã, & 4. per ambitũ corporis Me-
dicus naturæ minister eã in his meritò
imitatur, & propterea 4. euacuantium
medicamètorum classes cõstituit, scili-
cet Vomitoriorum, Purgantium, Diure-
ticorum & Diaphoreticorum, atq; hæc
pro diuersitate subiecti & morbi scili-
cet ex vegetabilibus, nunc ex minerali-
bus depromit.

Quemadmodum autem in singulis
morbis hæc in vsum veniunt, ita sæpius
ob virium imbecillitatem, aut doloris
vehemētiam nunc æger confortandus,
nunc dolor mitigandus, nunc confortã-
tia & anodyna adhibet, quæ particula-
ribus curis præmittenda.

DIGE-



DIGESTIVA.

Inter Digestiua familiaria præter cætera in dogmatica Medicina vsitata interdū etiā ab ipsis ægrotis requisita maximè in vsu sūt : Tartarus Vitriolatus in primis à Crollio descriptus, ex quo est digestiuū ibid. Istud eo modo in vino sc. dissolutum, cum passulis & cinnamomo coctum, quē docet Crollius, paratum, etiam ostēsum vnicū est, quod debito modo exhibitū, in morbis contumacibus & chronicis digestionē & mitigatione egentibus plurimū potest.

II. Est Crystallus Tartari à Quercet. sæpe lau- *Tartari*
datus, & hætenus vsu quoque confirmatus, vul- *Crystall.*
gò vocant Cremorem Tartari. Eius vsus quoque valdè cōueniens morbis multis, digestionē opus habētibus: in primis verò ad calculum renum vel vesicæ, de quo infra maximè est accommodatus. Dosis huius est à ʒʒ ad ʒj. In melancholia summū est deopilatiuum tam alui, quàm Tartari in venis Mesaraicis stabulantis. Datur in iusculo carniū vel vino sæpius dosin reiterando.

VOMITORIA.

Inter Vomitoria primum tenet locum *aq. Benedicta* à Martin. Rulando propriè ita dicta.

II. Est Syrupus ex aqua *Benedict.* de quo in notis ad Crollium.

III. *Sal album*: huius autem vsus rarior; à ʒʒ *Sal albū.* ad ʒj. in aqua menthæ aut hordei dissoluta vomitum mouet *Vitriolum album* si purius desideras, dissolue illud in aqua cent. min. solutū filtra, coagula, iterū solue, filtra & coagula idque tercia vi-

ce. Vltimò dissolue in aq. ros. solutum filtra, & in cineribus calidis per 6. dies digere, fæces fundum petentes separa, quod clarum euapora ad siccitatem. Dosis ℥ij, cum conf. Ros. vino, hydromel. vel ptisana addito ad libitum Syr. acetos. vel oxymell.

IV. *Gilla Paracelsi*, vt extat apud Croll.

Vomito-
rium
Plateri.

V. *Vomitorium Plateri ex nucibus viridibus*, Raphano & acet. vini.

℥ nuc. jugland. circa fest. Ioh. collectar.

rad. raphan. an. part. ij.

aceti vini destillat. part. iij.

Conquassatis nucibus & raphano fiat digestio leni calore per dies 5. vel 6. postea distilla per Alemb. ex B. Dos. ℥iij. 3℔, fortificatur cum aq. bened. dimidia dosi, vel etiam 3. aut 4. parte.

Vomitum.
Conradinum.

VI. *Vomituum Conradinum*, de quo ad Croll.

VII. *Ramenta vnguium*, in vino vel alio liquore.

Ramenta
Vnguiū.

NB. In hydrope si segmenta vnguium digitorum & pedum vmbilico ægri imponantur, miraculosè dicunt aquam expellere, D.C.

H. Basil.

Coagulū
Asari.

VIII. *Coagulum Asari*, ex asaro toto, h. e. rad. & fol. cum spir. vini extrahitur tinctura, quæ cū Sale purificato eiusdem coniungitur, & facta in MB. lēto igne digestionē sp. vini in B. abstrahitur ad consistentiam vel coagulum.

Alia preparatio.

CLARIVS: Mense Maio ℥ rad. asar. q. s. cum foliis, quæ in vmbra diligēter exsiccētur & earum pars quarta cōquassetur, postea & ipsi in phiola affūdatur sp. vini rectificatus, vt 4. dig. emineat: Phiola optimè obturata in loco calido ponatur, vt spiritus vini colore è viridi flauo tingatur.

tur. Spiritus tinctus decatatur à fæcibus & in vase clauso seruetur. Ex partibus residuis tribus in cinerem combustis aqua calida Salem extrahe, hic siccatus in Crucibulo ad ignem patentem funditur. Remotus fluens ab igne soluitur in aqua calida & digeritur, iterumque exsiccat. Huic sali tinctura supra (pag. præced.) parata prius per chartam bibulam filtrata, superfunditur, & in cucurbita sp. vini igne lento abstrahitur ad consistentiam mellis. Huius ʒj ad ʒij vel ʒj, in ptisanæ iusculo exhibetur, hydromel hydroleo in morbis, ubi vomitiuis opus est. Alij tantum folia Asari num. iij, in vino per horas 6. aut 8. macerant, vinumque leniter expressis foliis exhibent sine molestia vomunt.

fol. Asari.
ri.

I X. ʒ Antim. ʒvj, succi berber. ʒvj. stent in sole aut loco calido per mensem unum, postea succum effunde, extrahe aqua ad consistentiam syrupi, quem reserua ad exsiccanda vlcera. Olei residui gut. 20. ad summum mouent vomitum absque violentia: Frequens est V Verrenbergero Basileæ.

Oleum
Antimoni
cum
Berber.

X. Aqua Vomitoria præstantissima: ʒ Vitri Antim. hyacinthin. more Matthiol. præparati & in puluerem subtilem redacti, Salis Cardui ben. an. gr. xl. aq. Veron. ʒv. aq. Cinam. gut. xxx. infundantur in B. tepido per hor. 24. postea colentur per chartam & seruentur. De quo patienti 3. 4. 5. vel 6. 3, secundum quod repletus, robustus, facilis, vel difficilis fuerit ad purgandum, detur.

aq. Vomito-
ria præ-
stantissi-
ma.

X I. Vitriolum vomituum simul & purgans in febribus laudatissimum remedium, & purgans frigidum Angeli Salæ. vide notas ad Croll.

Vitriolæ
vomiti-
uum.

X I I. Aqua Benedicta Rulandi etiâ in signe Vom. ned. Rulandi præparatio.

Aqua Be-

mitoriū est quod ita paratur. ℥ hepat. antimoni.
ex ant. & Vitriolo part. æq. facti per hor. 5. in aq.
ebulliat, hinc resideat & aqua clara à fæcibus se-
parata per pannū laneum trajiciatur & relinqua-
tur per noctē, vt resideat rubedo in fundo, aut in-
spargatur gutt. aliquot aceti, vt rubedo ad fundū
præcipitetur. Aqua Vitriolo imprægnata separe-
tur, aliaque affusa lauetur, vt omnē falsedinē Cor-
pus deponat, aqua decantata exsiccetur crocus.
Eius ℥j, maceratur in ℥iiij vel v, vini albi, alterius-
ve liquoris conuenientis in loco calido per no-
ctē, aut si statim opus habeat, bulliat in eodem li-
quore, Colatura propinetur calida vel frigida. Vi-
res & vsum, cautelasque huius vide in notis ad
Crollium.

Extract.

XIII. Extractum Ellebori.

Ellebori.

℥ Rad. cyclam. bryoniae an. ℥ij,

Ellebori albi ℥j.

probè mundatas, lotas, vicissimque exsiccatas cō-
minue in puluerem, cui affūde sp. V. ad eminēt. 4.
digit. digerantur in loco calido per 3. dies. dein lē-
tissimo igne sp. V. destilla, & caue, ne ignis vehe-
mentia materia comburatur. Quare præstat cam,
cū ad mellis cōsistētiā destillata est, eximere, & in
scutella vitrea leni calore exsiccare. Materiā exsic-
catam vicissim cōminue, & spiritum V. antea ab-
stractum reaffūde, relinque in calido per 2. noctes,
postea filtra, liquorem filtratum vsui reserua. Eius
gutt. 6. vel 8. in haustu aque tepide, vini, aut si for-
tius desideres vomitorium, decocti sem. Raphani
cum syr. acetosæ simpl. ad libitum exhibentur,
ad excitandum sine animi molestia vomitum.

Electuar. XIV. Electuarium Antimonij.

℥ Vi-

¶ Vitri antimonij per se sine borrace fusi in tenuissimū puluerem redacti ℥ij, instilla sp. vitrioli ℥ij, ac misce diligenter in mortario vel super porphyrium, & postea puluerem in scutella ad lentū ignem exsicca. Hunc puluerē misce cum speciebus enumeratis à Crollio in Electuario Antim.

XV. Non dissimili virtute præditi sunt fl. antimonij & vitrum eiusdem si per noctē infundantur in vino vel alio liquore conuenienti (v. g. in aq. Cardui bened. ℥ij, Cinam. ℥j) à ℥ss ad ℥j, & manē vinū clarū decantatū exhibeatur: si v. in promptu vomitium habere animus sit, infundi possunt ℥j flor. antimonij vel Croci vel vitri, in ℔iij vel circiter vini albi, aut aq. Cardui bened. addita pauca aq. Cinam. & in vase bene clauso adseruati. Liquoris, cum opus, dabis ℥iij vel iiij. Colentur & exhibeantur vel per se, vel cum syr. acetosē vel oxymel. simpl.

XVI. Alij Gummi guttæ gr. aliquot (3) cum gut. ij ol. Cinam. aut aq. eiusdem in pingui iusculo exhibent.

NB.

Si vomitus vt purgatio à datis his medicamentis nimium subsequatur, præsentaneum est remedium potus lactis cocti cum pane, aut cochleari. Syr. de mastich. aut Theriaca antiqua statimque cibum aut panem tinctum vino grosso exhibere. Prodest etiam Emplastrum de crusta panis vetriculo imponere, & plantis pedum: Præsentaneum quoque remedium est, si offeratur pil. j. laudani opiat: Interdum prodest, si æger ad vomitū non admodum procliuis est, naturam iuuare iusculo exhibito sine pane, aut aq. hordeacea, hydreleo.

CATHARTICA VEGETABILIA:

*Pulvis
Diasena.*

I. Pulvis Diasenæ laxatiuus.

℞ sol. sen. mund.

Crem. Tartari ana ʒj,

Sem. anisi,

Caryophyll.

Cassie lignea,

Galang.

Diagr. an. ʒj.

puluerisa subtilissimè. Dosis à ʒss ad ʒjss in substā-
tia ad summum in conuenienti liquore. In infu-
sione dos. est ad ʒss.

*Panchy-
magogon
vegetabi-
le.*

II. Panchymagoga vegetabilia Crollij, & illud
quod à me additum est, aut aliud, quod ex utroq;
componitur. Dosis à gr. xvj ad ʒss, videatur in no-
tis Crollianis.

*Extractū
Rhabar-
bari.*

III. Extractū Rhabarbari, quod nullo alio mo-
do fit, quā per aq. Cichor. vel Endiu. aut Cēt. min.
cum gutt. aliquot ol. tartari sine vlla compositione
alia. Acui tamen illud potest necessitate requi-
rente cum diagr. it. cum guttæ gum. Elaterio, præ-
paratis, nempe per leuigationem in marmore cū
gutt. aliquot sp. vitrioli & ol. anisi, fœnic. Cinam.
angelic. citri pro ratione morbi & patientis.

*Extractū
Sena.*

IV. Tale quoque est extractum senæ cum aq.
Cinam. eodem modo cum extr. Rhabarb. para-
tum. Dosis horum à ʒj ad ʒij.

V. Extractum Mechocannæ cum aceto fa-
ctum, & ad piccam substantiam redactum.

VI. Extr. radic. Esulæ min. eodem modo para-
tum. Vide notas ad Crollium.

*Elleb. ni-
gri.*

VII. Extr. rad. Elleb. nigri veri cum aq. maior.
vel meliss. & ol. tartari. Dos. à ʒss, ad gr. xvj. vel
etiam

etiam xx. nonnulli extrahunt cum vino bono. vide Crollianas notas.

VIII. His annumerantur rad. Ellebor. præparata per phlegma vitrioli quod absoluitur hoc modo.

℞ Rad. elleb. veri, irrota cum phlegmate vitrioli, quod nepe in rectificatione sp. vitrioli primo loco prodit, pone in scutella vitrea ad lentum calorem cinerū, subinde cum spatula lignea mouendo. Fœtor nimirum exhalans ex ipsis radicibus earum venenositatem secum rapit: perge irrorando ampliùs, & detinendo in leni calore, donec nempe fœtor omnis abactus, radices relinquat grati odoris, & summè nigricantes. Exsiccantur leniter, quanquam subinde quasi madore persusæ maneant. Dos. à ℥ss ad ℥j.

*Radicum
ellebori
preparatio.*

IX. Extract. Colocynthidos.

X. Scammonium simul cum aceto elaboratum, aut Extr. scam. per se simpliciter cum aceto factum. Dos. à gr. viij. ad xij.

XI. Huc referendus est spir. vitæ aureus Rulandi, qui nil aliud est, quàm essentia trochiscor. Alhand. cum sp. Vini Maluatici i.e. Maluatico distillato extracta. Dos. à ℥ss ad ℥j.

XII. Specificum purgans Paracelsi. Vide notas ad Crollium.

ELECTVARIVM DE foliū Senæ.

℞ Cinam. el. 3vj, fol. sen. Or. ss. ℥v. F. infusio in vini generosi ℔iij. per biduum in loco tepido. Hinc leuiter bulliant & exprimantur. Cum colatura extrahe pulpam passularum in aq. coctarum. ℥ix adde pulpæ cassiæ 3vj, & si fortius desideras

B

Elect. lenit. ʒij ol. nuc. mosch. per express. fact. 3ʒ .
 F. Elect. Dosis 3vj ad viij vel x per se, vel cum 3ʒ
 ad ʒj diatarrari.

PANCHYMAGOGON VEGETABILE.

¶ Colocynt. inueterat. ab arillis & nucleis
 purgata 3vj . fol. sen. Orient. sine stipitibus ʒiiij ,
 Rhab. ʒʒ , sem. Ebuli ʒjʒ , rad. Elleb. nigr. præparat.
 agar. throchisc. an. ʒj . Cinam, Caryoph. an. 3ij . Cō-
 tusa infundatur in sp. V. non rectificato ad emi-
 nēt. 3 . digit. matraccio optimē clauso per 16 . dies in
 loco calido digere, vt sp. V. tingatur, tin&u effun-
 de, aliumque affunde toties, donec non amplius
 tingatur. Hinc ¶ Elaterij ʒij , aloes succotr. ʒj , in-
 funde in sp. V. bono additis aliquot guttis sp. Vi-
 trioli aut ol. Sulphuris per Camp. per dies in loco
 calido, matraccio exacte clauso. Hinc materia per
 filtrum traiciatur, digitis exprimatur & inspisse-
 tur calore lento, atque cum extracto superius fa-
 cto coniungatur. ¶ Etiam scammon. optim. q. v.
 in marmore tenuissime tere, & imbebe sp. vitrioli
 addendo gutt. aliquot ol. anisi (c. g. ad ʒj scammon.
 additur sp. vitrioli vel olei sulphuris ʒʒ , ol. anis.
 gut. 6 .) diligenter subige ad massam instar picis
 viscidam. Hęc tinctura optime corrigit scammo-
 nium. Nam cum exsuperante calefaciendi pote-
 state polleat, quæ à Mercurio & Sale volatili de-
 pender, hac via mordicans Sal per mortificatio-
 nem ab actione contraria sp. vitrioli & ol. anisi
 profecta, retunditur, & ad beneficam operatio-
 nem redigitur. Massam dictam cum aq. ros. aut
 Maioran. extractam ad siccitatem euapora. ¶
 nunc Extractum superius puluerisatum, & adde
 Elect. lenit. ʒij ol. nuc. mosc. per expr. ʒij , M. in mor-
 tario

tario & ad vsus serua. Dosis à gr. xij ad ℥j vel ʒss in forma pilul. in prunis aut passulis vel pomo cocto. Potest etiam Extr. scammonij solum propinari à gr. xij ad xx. cum syr. Ros. solut. in pilul. redactum. Purgat etiam leniter & sine molestia. Idem etiam Extr. potest vicem supplere Colocynth. ad incorporandum Mercurium quouis modo præparatum.

EXTRACTVM SEV RESINA

Scammonij.

℥ scamm. opt. ʒj in mortario, reduc. in puluerem pistillo oleo amygd. d. illito, in matracium pone superfundendo aquam Endiu. vel Rosar. ad emin. 3. dig. in loco calido per 3. dies vas optime clausum reponatur. Aquâ colore obscuro tinctâ decanta à fæcibus, filtra & in calore blandissimo aut MB. menstruum aufer, vt remaneat Extract. Scamm. in forma pulueris. Huius gr. iij. v. vj. cum ℥j tartari vitriolati exhibe, vel quod melius:

Tartarus vitriolatus tincturâ scammonij impregnatus. ℥ postquam tincturam scammonij filtraueris, eam cum ʒij tartari vitriolati coniunge, coniunctam in B. loca, menstruumque inde ad siccitatem euoca.

Tartarus
vitriola-
tus Scam-
monia-
tus.

Purgat per inferiora, & omnes obstructions tollit, si misceatur cum Cathartico v. gr. panchymagogo vel offeratur in syr. rosar. sol. vel violarum vel melle rosar. solut. Vt: ℥ tartari vitriolati ℥j mell. ros. solut. ʒj. vini Enulati ʒij. M.

In hydropè ad crassos & serosos humores expurgandos: in febribus Melancholicis & phlegmaticis commode datur cum oxymelle elleborato, & aq. vel decocto buglossæ. In Quartana præmissis vniuersalibus vtilis sunt pilulæ subsequentes.

B ij

Pillula in
quarta-
na.

℥ Extr. Chamædr.
Cent. min. an. ʒ ss,
Pip. nigr. gr. iij,
Ol. anis. gr. iij,
Cinam. gr. ij.

M. accipe vnam atque alteram horis matutinis.

Cremor tartari assumitur in iusculis conuenientibus, aut in quibus rad. scenic. perroselin. fuerint decoctæ, à ʒ ss ad ʒj aut etiam ʒij. Stimulus adiici potest ex sale gem. vel diagr. Exempl. gr. ℥ Crem. tartari ʒj, diagr. gr. iij, M. in iusculo, ʒ. horis ante cibum exhibeatur. Vel ℥ Gum. gutt. gr. vj. Crem. tartari ʒj M.

In Melancholia Hypochondriaca nihil felicius: Nam si aliquot diebus eius ʒ ss vel ʒij, in iusculo cum Capparum decocto exhibeantur, & exterius ad hypochondr. sinistra emplastrum ex Ammoniaco gummate in aceto scillitico applicetur, senibus maximè & qui obstructâ sunt aluo, conducit.

In obstructionibus ℥ Crem. tartari ʒ ss, tartari vitriolati ʒ ss. vel Crem. tartari ʒiiij. sal. absinth. ʒj. F. puluis.

Insigne euadit Catharticum, si tartari Crem. ʒ ss, tart. vitriol. ʒj addatur in bile educenda, Extr. scam. gr. viij. vel x. in iusculo vel vîno, nō tantū omnes impuritates laxando aluum educit, sed & summum est aperitiuum, vnde loco digestiui vel deobstruētis, in quibusuis obstructionibus exhiberi potest, ante vsum Cathartorum. Modus exhibendi talis est: ℥ Crem. tartari ʒ ss ad ʒj. tartari vitriolati à ʒj ad ʒ ss. Detur in iusculo, si loco aperitiui vel digestiui vti iis velis, dentur bis in die
ad ʒj

ad ʒj, tribus horis ante pastum cum iusculo vel Elect. de senna ʒij, aut cum syr. de Canella vel alio quocunque appropriato Electuario liquido aut syr. Patiens eo sumto parum deambulando se exerceat.

ANISVM LAXATIVVM.

Anisum laxativum fit, quando Confect. anisi *Anisum* ad ʒ singulas ʒij scam. pulverisati (& si lubet *Laxati-* mercurij vitæ aut dulcis ad libitum) adduntur. *uum.* Item non videtur incongruum, si cum infus. flor. antim. aut croci metall. aut vitri antim. dissolvatur saccharum, quo ad confectionem utimur (sed hoc modo Cathartica erunt) cum sacch. ros. ut docet Crolli. inter conficiendum aspergantur. Aut si vis præparetur scammonium h. m. inter pulverisandum inspergantur gut. aliquot sp. vitrioli, exactè trituretur, exsicceetur scam. iterumque pulverisetur. Dosis anisi à ʒj infantibus & aliis.

PASSULAE LAXATIVAE.

Passulae laxativae sunt, si in decocto quocumque purgante passulae macerentur: maceratae pro quantitate decocti imbibiti adsumuntur. Eas si fortiores desideras. adde infus. flor. antim. vel vitri antim. aut quod melius, Croci Metall. ad libitum.

CATHARTICA

Mineralia.

I. Mercur. Dulc. seu Panchymagog. Quercet. fortificatus cum Mercur. vitæ, ita ut gr. xvj. istius capiant gr. ij Mercur. vitæ.

NB. Hæc mixtura diligenter marmore per aliquot horas est læuiganda, sic enim vis vomitiua Mercur. vitæ torpet, & ille cum Mercur. dulc. tantum per inferiora purgat blande.

B ij

II. Pilulæ ex flor. antim. correctis tantum per inferiora purgantes.

III. Pulvis Emeticus seu Mercur. vitæ vel flores butyri antim. qui etiam inter vomitiua locum habent, quantum & vomitionibus & purgationibus indulgendū. Tales sunt fl. antimonij correcti, seu in oleum butyraceum conuersi, & in aq. communi præcipitati. Vis enim vomendi adimitur, si aliquandiu cum Sale cōmuni leuigentur in marmore, & posteaquā Sal per edulcorationē cum aq. cōmuni fuerit ablatum, pulvis residuus in cōsuetā priori dosi exhibitus tantū aluum mouet.

IV. Sol vitæ vel præcipit. à Rhenan. pag. 34. & 35. Sol puteo emergente descriptus.

V. Mercur. Crollij.

VI. Arcanum Corallinum Paracelsi in Basil. Crollijelaboratum.

VII. Oleum antim. dulce. antim. calcinetur ad summam albedinem, dein acetum (alij sp. vini sumunt) in Baln. essentia salina extrahitur, abstrahitur acetum & aq. pluuiali de nouo eadem essentia extrahitur, traicitur per chartam bibulam aliquoties. Hunc laborem repetēdo fit Sal nitidissimum, quod in cella frigida liquefcit, & soluitur in ol. rubicundum, quod instar sacchari dulce. Huius gut. vij per aluum clementer purgant.

℥ Antim. fusum cum Marte, & postea calcina cum sulphure, postea per se, vt pro vitro, & habes ol. antiu. dulce adstrictiū.

Succinū. VIII. *Succinum* Antim. Mercur. vitæ vulgaris in retorta partes volatiles igne lento euocari, & in oleo de stillari possunt, reliquum si in Crucibulo fundatur, confit inde vitrum colore succini fere. Del.

Dof. gr. ij. vel iij per se vel infuso.

IX. *Vitrum purgans.* Vitrum antim. in veram *Vitrum*
Chilistem laxatiuam abito modo sequenti : *antimon.*
Vitr. antim. puluerisati zj , instilla sp. vitrioli opt. *purgans.*
rectif. zj . M. diligenter in mortario & in catino
ad igne lentum exsicca, & denuò eandem quan-
tatem sp. vitrioli affunde, atq; iterum exsicca, idq;
septies repete, semper prouidendo, vt puluis bene
exsicceatur. Interim ℥ mastich. zj , affunde illi sp.
V. lbj digere per 4. hor. Hinc sp. Vini decanta, atq;
in eo vitrum antim. præparatum per 3. dies mace-
ra. Hinc flores seu Vitrum cum sp. V. in crucibulum
inde, & sp. V. accende, vt torus flagret, quod vt eo
rectius fiat, cum flammâ non amplius concipit ma-
teria, in igne rotæ colloca crucibulum, vt totus sp.
V. exhalet. Puluis residuus lento igne cinerum per
12. hor. in scutella vitrea exsicceatur. Dof. à gr. iij.

Dicta hæc Medicamenta vt cum maiori volu-
ptate assumantur, misceri poterunt cum confetu.
Rosar. aut quacunque alia, aut Conf. sacch. rosar.
ad iustam consistentiam. Cum adhuc calet, ex ca-
tino eximatur, & super tabulam mundam exten-
datur, & cum cultro designata magnitudine ta-
bularum, in singulas tabulas inde iij gr. vitri. aut
fl. antim. puluerisat. sic aptè formentur tabulæ,
quas exsicca. Vel ℥ Sacch. rosar. cum pauca aq.
ros. in mortario contunde, vt fiat massa. Hu-
us ℥ quantumlibet, eique admisce dosin an-
tim. præparati, & cum instrumento apto manu
in bellam formam, & sic procede, donec habeat-
ur quantitas. Vel subigatur farina cum aq. ro-
sar. & Cinamom. addito, vt fiat massa. Ex hac
dem placentulas in formam oblatae formas, in

B iij

instrumento proprio coque singulisque insperge dosin Vitri antim. præparati. Vel pyra moschatella conficimus, & in singulis fiat forame, cui indatur dosis dicti purgantis, iterum proprio operculo exactè claudantur, & conficiatur Confectura humida sicca. Idem in aliis fructibus conficiendis fieri potest.

Mercurius laxativus.

X. *Mercurius laxativus.* ʒ Mercur. viui q. v. superfunde ol. Sulphur. per camp. facti, aut ol. vitrioli, vt digirum transversum superemineat, hinc in arena calida tamdiu pone, donec materia calida in vase coaguletur, quod fiet intra 3. hor. matrarium saltem papyro tegatur, quo spiritibus volatilibus exitus pateat. Hinc fracto matrario materiam aufer, & si quid fortè Mercur. viui adhuc in fundo restat, illum separa, materiam puluerisatam in Crucibulo inde, & igne patenti per horam digere, vt totus rubeat in igne. Hinc ab igne remoto Crucibulo materiam in aq. calidam injice, & conuertetur in puluerem flauissimum, qui abiecta aq. alia adhuc affusa lauetur, & postea exsicceatur. Hinc in matrarium indatur, & cum sp. V. digeratur per 15. dies. Hinc sp. V. decanetur, & super candens ferrum Mercur. ponatur, vt optimè exsicceret. Dosis à gr. vj ad x.

NB. Mercur. dulcis sublimatus ad gr. xvj. exhibitus, in corpore valde cacochoymo plus purgat, quàm in alio non ita cacochoymo gr.

xxx.

Panacea Mercurij alba.

XI. *Panacea Mercur. alba vulgaris.* Mercur. in Aq. fort. dissoluitur, in solutionem aqua falsa infunditur, vt Mercur. ad fundum præcipitetur, qui ab omni falsedine per reiteratas ablutiones liberatis

ratus exhibetur cum Terebinth. à gr. v, ad x. vel
xvj.

XII. *Flores antimonij correcti.* Fiant primò flores
antimonij albi seq. modo: sumatur olla aut cu- *Flores*
curbita fictilis ampla, iuxta fundum perforata, cui *Antimo-*
in furnum locatæ applicetur perforatæ aliæ 4. vel *nij Corre-*
5. inuicem se excipientes, in summitate apponatur *cti.*
Alembicus rostratus, accendatur ignis lentus, do-
nec per gradus vas inferius candescat. Hinc de
antimonio puluerisato per foramē in infima olla
relictum iniciatur ad $\frac{3}{8}$, quo injecto statim ele-
uantur flores in superpositas ollas, foramē subin-
de exactè claudatur operculo apto: Relinquantur
per hor. continuando ignem, vt olla inferior cā-
deat, hora elapsa aliam $\frac{3}{8}$ antimon. puluerisati
inijce, iterumque per hor. relinque. Hic labor,
quoties visum fuerit, repetatur. In principio sem-
per aliquid phlegmatis per Alembicum distillare
solet, quod cū stillarit, rostrum claudatur charta,
& sublimatio, vt dictum, continuetur. Floribus
h. m. præparatis destillatur ex melle aqua, lento
cinerum calore aut Balnei, quæ primò exit, insi-
pida (quæ enim hanc sequitur, instar aceti acris
est) cum æq. portione sp. V. rectificati misce, & in
phiolam super flores affunde, ad emin. 4. dig. Cir-
culentur h. m. flores in Sole, vel alio loco calido
per mensem, postea menstruo abiectò flores ex-
licca leni calore & serua. Videbis violentiam flo-
rum antimonij, quæ à cruditate erat per coctio-
nem & nobilis menstrui præsentiam concoctam
& sublatam esse, actantum sedes mouere sine
omni vomitu. Dos. à gr. v, ad vj, vel vij.

XIII. Mercur. cum sole. $\frac{1}{4}$ Solis fini part. j. *mercur. c.*
Solis præ-
paratio.

Mercur. viui part. vj. fiat secundum artē amalga-
 ma, Mercur. ab amalgamate super ignem lentum
 carbonū euolare sine in tigillo, remanebit Calx
 Solis in fundo. Calcem iterum cum aliis part. vj.
 Mercur. s. a. amalgama optime agitādo, vt calx o-
 mnis in Mercur. dissoluatur, & vnū corpus homo-
 geneū appareat. Amalgama hoc inde retortę par-
 uæ lutatæ & superfunde Aq. fort. ad eminent. 3.
 dig. retortā in cineribus loca per diē ad digerend-
 um igne mediocri. Die seq. igne fortiori collige
 Aq. fort. in recipiens retortę appositum, & ignem
 sub finē auge, vt fundus retortæ incandescat, &
 omnes sp. Aq. fort. corrosiui destillent. Vasis refri-
 geratis materiā exime, tere, iterumque retortæ in-
 de, & superfunde Aq. fort. ante abstractā, iterūque
 igne forti aren. distilla, vt prius, vt retorta in fundo
 incandescat. Vasis refrigeratis materiam in retorta
 contentā rubicundissima exime, abiiciendo illud,
 quod forte ad latera retortæ sublimatum est. Hinc
 ꝛ laminam ferream quadratā, quam in igne, vt
 incandescat, tene. Cum optime cander, insperge
 puluerem Mercurialem, vt optime exsicceetur, &
 quod volatile restat, euaporet, cum ferrum frigere
 incipit, materiam aufer, & in vase clauso ad vsum
 adserua. Lente sine omni etiam vomitu, nisi scil.
 superioris ventris regio siue ventriculus quibulsi-
 bet impuritatū mineris refertus sit, per secessum
 purgat. Dos. à gr. iij ad viij. cū paucul. Terebinth.
 aut Extr. colocynth. aut in horum defectu cum
 pil. Coch. min. aut aliis. Summum arcanum in hy-
 drope, lue gallica, & omnibus cutaneis affectibus,
 & defluxionibus, & vbi corpus scatet pituitosis
 humiditatibus.

NB. In

NB. In exhibitione Mercur. quomodocunque parati notandum, i. conuenientissimam omnium exhibendi formam esse pilulas, ne scil. Mercur. mora nimia in palato noxam adferat, mouendo ptyalismum, & tonsillarum tumorem inferendo, attractis ad palatum vndique humoribus tenuioribus propria quadam naturæ familiaritate.

*Cautela
in exhi-
bitione
Mercuri-
alium.*

2. Incorporando Mercur. semper consultum est addere gut. i. & alteram ol. Sulphur. quia hoc ipsius malignitatem compescit, volatilitatemque, quia sursum tendit, figit, & symptomata; quæ infert, corrigit.

3. Vt ad summum post sumptum Mercur. (hor. 2. post) derur iusculum, & cibus dimidia hora post, ne diutius in vetriculo hæreat.

4. Ne exhibeatur frequentius biliosis, quia educendo serosam humiditatem frenum bilis nocumento illis esse poterit.

5. Vt exhibeatur cum Terebinth. aut Extr. Colocynth. seq. ʒ Colocynth. non recentis sed ab annis aliquot reſeruatae sine interioribus arillis & nucleolis lb̄sscam. pur. ʒiiij, incisa extrahantur cum sp. V. antea vsurpato, seu non rectificato; reiectis facibus menstruum tinctum cucurbitæ indatur & per MB. sp. V. vsque ad mellis seu pilularum consistentiam reuocetur.

DIAPHORETICA.

I. Bezoardicum minerale simplex. Dos. gr. vj Bezoard.
ad xij vel plura, in vehiculo conuenienti, vno aq. simplex.
Card. bened. Cinam. aut Theriac. vide notas ad Crollium.

*Bezoard.**Solare.**Bezoard.**Lunare.*

II. Bezoardicum minerale solare dos. eadem.

III. Bezoardicum lunare, quod fit hoc modo:

Luna in Aq. fort. soluitur, digeritur tam diu, donec solutio fiat viridiuscula, abstrahere (per alembicum ad mellaginem) Aq. fort. & ex Luna cum sp. V. tincturam extrahe viridem, hanc extractam repetere, donec non amplius tingatur. Vicissim sp. V. ablato remanentem tincturam proportionem sub-octupla ad butyrum (butyro antimon. in sp. virrioli soluto iunge, & l.a. distillando ad siccitatem bis terve fixa, eodem modo quo Bezoardicum commune figitur) Bezoardicum minerale simplex. Dos. eadem.

*Antimonij
diaphoreticum.*

IV. Antimonium Diaphoreticum seu fl. antimonij albi fixi. Dosis à \mathfrak{z} ss ad \mathfrak{z} j, nonnunquam etiam ultra cum conseru. Rosar. vel aq. conuenienti cum particula Theriac. vet. vitiosos humores per sudorem pellit optimè.

*Panacea
seu sulphur
antimonij
fixum.*

V. Panacea seu sulphur antimonij fixum fit hoc modo: Ex Cinnabari antimonij post destillatum butyrum antimon. in collo retortæ collecto, primum eliciatur sulphur rubrum h. m. Fiat lixiuium fortissimum ex cineribus clauellatis vel calce viua, vt moris est, cum quo exactè purificato perque filtrum traiccto cinnabaris antimon. puluerisata ebulliat per 3. vel 4. hor. in cacabo ferreo. Lixiuium redditur rubicundum (propter sulphur) argentum verò viuum in fundo fluit currens. Tinctum lixiuium per inclinationem separatū & adhuc calidum per chartam bibulam colatur & reponitur per hor. aliquot, atq; ita sulphur antimonij fudum petet in forma pulueris rubri, quod à lixiuiio separatū deinceps edulcorandum est aq. comuni,

inuni, postea lento calore exsiccandum. Huius sulphur: & Reguli antimon. \mathcal{Z} an. v. gr. \mathfrak{z} ij ol. Sulphur. per Camp. facti vel ol. vitrioli \mathfrak{z} ij, digere per aliquot noctes & dies in retorta vitrea in loco calido, deinde destilla ex aren. ter (ad minimum, & quinquies) cohobando, vrge postrema vice ignem quarti gradus per 12. hor. & erit totum fixum in igne manens, quod exime & cum aqua ros. laua. Huius \mathcal{Z} \mathfrak{z} j. Salis seu mag. Corall. \mathfrak{z} ij. M. exacte & F. puluis. Panacæ seu Sulphuris Antimon. dos. à gr. x ad xv. Est egregium sudoriferum, præsertim in morbis malignis & epidemiis in aq. appropriatis sudoriferis. Datur in conseru. aliqua vel mithrid. vel cum decocto rasuræ CC.

VI. Aq. Theriacalis Croll. in specif. pestilentialis. Dosis à cochl. \mathfrak{s} , ad j.

VII. Diaphoreticum in peracutis Paracelsi, seu Mixtura simplex, dos. \mathfrak{z} j.

VIII. Spir. tartari Alcoholisatus, de quo in Croll. dos. \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ij.

IX. Lapis Bezoar. dos. gr. vj. vij, si quotidie, vt in morbis diuturnis (cordis palpitatione) eo vtendum gr. ij. iij. in aquis conuenientibus.

X. Cinnabaris antim. cum ana Mag. Corall. & perlar. permixta. dos. à gr. viij. ad xij. Si æquale pondus ad hanc mixturam addatur Magist. Cranij humani, fit egregium diaphoreticum in Epilepsia. Dos. posterioris sunt gr. xvj vel xx.

XI. Arcanum Cardui bened. Dos. gr. v. vj. viij. It. Sal. Cardui benedicti in sp. Salis nitri solutus & iterum in Crystallos redactus, dos. \mathfrak{z} j valde commendatur in quartana.

XII. Aurum potabile Angelicon: Dos. gut. i. solut. in Maluat. \mathfrak{z} j.

Laconi-
cū Hart-
manni.

XIII. *Laconicum* D. Hart. tale est: Fiat cupa ex
asseribus alta pedes quinque, lata duos, longa 4.
vel 5. quadrata. In superiori tegumento fiat fora-
men, per quod caput exseri possit, (asseribus hinc
inde mobilibus) in fundo fiat craticula lignea, in
medio sedile cū scabello pertingente ad craticulā
ad subleuandos pedes. Antica parte fiat ostiolum
cum fenestra vitrea quæ poterit aperiri & claudi.
In partibus extremis fiant manubria ex ferro, qui-
bus moueri & portari poterit. sub craticula ad
omnia 4. latera fiant fenestræ mobiles (*Schubfenster*)
lignæ, per quas in scutellis ferreis acetum pos-
sit (stannæ enim aceto absumuntur) vel vinum
ardens subiici, cuius ardentis vel inflammati va-
por per cupam totum corpus patientis in ea de-
positū, excepto capite tantum, ferire possit (inter-
dum decoctum herbæ vel etiam aromat. pro ne-
cessitate nēpe ipsius morbi adhuc feruēs in fistula
lignea simul imponendum, cuius vapores à sp.
Vin. ardente melius ad sudandū exstimulari pos-
sint, simul in cupam reponitur, opus id tamdiu
instituitur, quamdiu opus est & ratio dicitur.

Flores
antimo-
ny.

XIV. Flores antim. ʒ Antim. Calcinat. ℥ss,
Salis tartari ʒj. sublimentur, vt flores antim. semel
cum Sale tartari secundo & tertio eleuentur, tan-
dem abluantur, in aq. simplici. 2. rosarum. Sic ha-
bebis flores diaphoreticos.

XV. ʒ cc. preparat. ʒjss,

Magist. perlar. ʒj,

lap. Bezoar. gr. v.

M. F. pulvis, sumatur cum aq. Card. bened ʒj.

Aqua
Tophorū
cc.

XVI. Vtilissimum etiam ad omnes morbos
malignos sudoriferum elicitur è tophis seu Cor-
nibus recentibus ceruorum sanguine adhuc ri-
gidis

gidis (Hirschkolben *VV*asser) si in tenuissima frustula concisa in retorta per MB. aut Roris distillentur, vel per se, vel paucio vino generoso, donec liquor omnis egrediatur. Dos. coch. β . vel per se, vel cum opiata aliqua aut conserua flor. Citr. aurant. vel in liquore conuenienti in omnibus febribus ardentibus, malignis & Epidemiis.

XVII. Aqua Theriacalis.

\mathcal{Z} rad. aristol. virisq^{ue},
angelic.

Serpentaria, Cyperi, tormentilla, scorzonera, enula,
pentaphylli, Valeriana, diptamni alb. ana $\mathfrak{z}\beta$.

Zedoaria, pimpinella olisney an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

bacc. lauri rec. $\mathfrak{z}\text{ij}$,

juniperi $\mathfrak{z}\text{vj}$,

Sem. Citri $\mathfrak{z}\beta$,

Card. bened.

Siler. montan. $\mathfrak{z}\text{j}$

galang.

Xyloaloes,

Santal. Citrin.

an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Cort. aurant.

Citri an. $\mathfrak{z}\text{j}$,

flor. Citri $\mathfrak{z}\text{vj}$,

sol. scord Mj ,

sol. Mors. diabol. Veronic. Cardui bened.

scabios. ana $\text{M}\beta$,

flor. borrag.

bugloss.

hyperic.

an. $\text{M}\beta$.

Aceti acetosa $\text{I}\beta\beta$

Salui. seabios. borrag. ana ℥ss,

Vini opt. ℥iiij,

Camphor. ʒjss. Mithrid. opt. ʒjss,

Ther. Androm. ʒij,

Vini granat. ℥j. sp. Vini. ʒiiij.

incisa & contusa infunde simul & digere in loco tepido per 8. dies, postea distilla in MB.

Acetum
Theriacale.

XVIII. Acetum Theriacale:

ʒ rad. bistort.

gent.

pimpinell.

angel.

tormentill. an. ʒx.

bacc. lauri,

iuniper. an. ʒj,

nuc. mosc. ʒv,

rasur. lign. S. ʒij,

Zedoar. ʒss,

santal. alb. ʒiij.

sol. rut.

absinth.

scord. an. ℥ss,

flor. tunic.

bugloss. an. ℥jss,

theriac. Androm.

Mithridat. an. ʒvj.

Contusis contundendis fiat omnium in acct. Vini infusio per dies 8. postea distilla per MB.

DIVRETICA.

I. Aq. ex nucleis persic. & cum Maluar. vel alio vino generoso maceratorum per dies 5. 6. destil. per B. vel ciner. eiusque Cochli. i. exhibitum efficacissimum est.

II. Silices

II. Silices albiſſimi è flumine collecti igniti in vino generoso extinguantur toties, donec plane in puluerem redacti fuerint. Vini per ſiltrum traiectione haustus vnus subito vrinam pellit propter ſalſilicum. Vrinæ enim ſal reſtagnans in corpore per Salem alium curatur.

*Vinum
diureti-
cum.*

III. Oleum ceræ gut. ij. iij. aut iiij. in aq. rad. vrt. maior. vrinam pellit fortiter. Renum regio ſimul inungatur ol. de lateribus, ſcorpion. & Cera. Item peritonæum vngatur eodem oleo.

O L E U M C E R Æ.

℥ Cera ſbj Cinerum lotorum ꝑ iij, diſtilla in cucurbita humili aut retorta in cineribus igne ento, quod primum exſtillat, butyri inſtar coagulat, unde ſæpius oriſcium alembici aut roſtrum retortæ clauditur, quod adhibito carbone liquandum vt in recipientem deſcendat. Semel atque iterum per retortam addita aq. communi rectificetur poſtea.

*Oleum
Cera.*

IV. Sal ſuccini Volatile Crollij. vide notas in Crollium.

S A L S U C C I N I.

Fixum Sal ſuccini fit ex capite mortuo poſt deſtillationem olei in fornace ſigulino calcinato & è calce Salis extract. doſ. à ʒj ad ʒſ in conuenienti liquore.

*Sal. Suc-
cini.*

V. Spir. Salis, præſertim marini cum aquis vrinam mouentibus gut. iij ad vj vel x. cum aq. font. aut petroſcl. aut halicacab.

VI. Spir. Vitrioli quemadmodum & Vitriolum ipſum doſ. eadem cū aceti partibus duabus.

VII. Aquæ Vitæ Cochl. j.

VIII. Tinctura ſeu Sulphur tartari, huius gut.

C

4. vel 8. cum vino vel alio liquore exhibitæ vehementer pellunt inferiorum viscerum morbos per urinam, & quod mirari licet, alij segnitiam vel à medicamentorum usu vel à natura contractam mirifice restituit, senibus accommodatissimum. Vide notas ad Crollium.

Iulepus
Diureti-
cus.

IX. Iulepus Diureticus.

℥ Sal. prunell. à ʒss ad ʒj,

aq. ononid.

petrosel. ab ʒiij ad ʒiiij,

Syr. è flor. ononid. præparat. vel violac. tantum, vel de succo borrag. aut

Limonum ʒij.

Oxymel
Diureti-
cum.

X. Oxymel diureticum est apud Medicos nonnullos in usu frequentissimum.

℥ Rad. Valerian.

vincetox.

Eryng. ana ʒss,

herb. origan.

hyssop.

Veron.

scabios.

marrub. an. ℥j,

rad. scenic.

petrosel. an. ʒvj,

sem. anisi,

scenic.

an. ʒij,

flor. geniste,

sambuc. an. p. ij,

Mel. colat. ℔ij,

acer. scilicet. ℔ss,

aq. font. ℔iiij.

M. lente

M. lente ebulliant & stent in loco calido cooperta, per dies 8. coque & exprime. F. l. a. oxymel. dos. ab ʒij ad iiij vel vj. urgente necessitate.

CONFORTANTIA.

I. Sal Perlar. & Magisterium. Dos. à gr. 6. 10. ad 20. (NB. in notis ad Crollium, ne excedas gr. xv.) *Syrupus Perlarum.*

II. Syrupus perlarum. Præparat Quercetanus syrupum è corallis, qui confortatiuus quoque censetur, ad cuius imitationem fieri potest syrupus è margaritis, si cum succo limonum depurato ad authoris mentem digerantur & soluantur perlæ, & ex solutione fiat syrupus, sicut etiam de syrupo Corallorum docet.

III. Arcanum Perlarum, dos. gr. xv. xx.

(propter spir. Guaiaci, quo præparatur, sanguinem egregie purgat in lue venerea.) Vide infra. Cur. venerea.

IV. Sal Corallorum.

V. Magist. Corall.

VI. Tinctura Corall. Dos. à gr. vj ad x vel xv. Vide notas ad Crollium.

VII. Elixir proprietatis Paracelsi à gut. vj. ad xxv. in conuenienti vehiculo. Vide notas ad Crollium.

VIII. Ol. Cinnam. dos. à gr. iij ad iiij.

IX. Balsama confortantia, de quibus Crollia- *Balsam*
na notæ videantur. Balsamus Cinnamomi. ʒ. *mus Cin-*
lei Nucis Moschatae per expressionē q. v. Tinctu- *namomi*
ram cum spiritu vini extrahe donec oleū in fundo albidum & quasi inodorum restet, hoc accipe eique adde extracti cinnamomi ʒvj. & in cineribus calidis sine, vt in vnum corpus abeat, quo facto adijce olei cinnamomi distillati ʒij optimè

C ij

misce & serua. Dosis gr. vj. in aqua melissæ vel alia cordiali, conserua, opiata cordiali. Omnia principalia membra confortat, in primis ventriculum frigidum cor & cerebrum, vt & in deliquis animi singulare est remedium, vbi cor etiam eo inungi potest.

X. Aurum potabile Anglicum.

XI. Sol transparens, de quo Rhenan. in lib. Sole è puteo emergente.

XII. Aq. Confortatiua.

XIII. Aqua Magnanimitatis, de qua in Medull. destillator. lib. 2. Tr. 8.

Ambra rectificata. XIV. Ambra rectificata, qua sæpius vsum fuisse Rudolphum Imperatorem aiunt, eius compositionem ab Elisabetha Regina Angliæ accepit, quæ talis est.

℥ Ambra griseæ puræ & probæ partes viij.

Moschi odoratissimi part. vnā.

Sacchari albißimi partem semis.

Omnia puluerisata cum spiritu rosarum ardente terantur optimè, diutius sæpius aliquid de spiritu rosarum affundendo, attemperando, & rursus paulatim reponendo, vt quasi siccescat, hinc rursus vt prius teratur & ad vsum seruetur. Dosis instar pili minoris in vino vel alio liquore conueniente. Omnium viscerum confortatiuum maximum & in primis vim procreandi promouet.

Spiritus Fuliginis.

XV. *Spir. Fuliginis* cum oleo eiusdem, qui talis: ℥ Fuliginis ex caminis elegantis & splendentis instar succini nigri *Spiegelerus* (quo propior fornaci adhæret, eo melior) Eius ℥ qv. (*Spiegelerus*) imple retortam vitream bene loricatam vel etiam terreā vsque ad collum, & appposito recepta:

reptaculo capacissimo distilla gradibus ignis a-
 perti ab initio lentis, postmodum fortioribus, ut
 phlegma, omnes spiritus albicantes, oleumque si-
 mul primo flauum, vltimo rubeum transeat vnà
 phlegmate per tritorium debile separato: Spiri-
 tum cum oleo aliquandiu in digestionis igne di-
 gere, postea affunde medietatem sp. Vini & di-
 stilla (sæpius.) Prodit cum sp. Vini sp. fuliginis,
 & simul etiam oleum rectificatissimum, odorem *Specifici*
 habens instar Camphoræ. cap. mortuum calcina *cum in*
 & exinde extrahe Sal more communi; quem re- *cancro.*
 ferua tanq. præstantissimum curatiuum in can-
 cro exulcerato. Hic Sal extrahitur cum acet. in
 quem liquorem in loco humido frigido rursus
 soluitur, coque postea cancrosa vlcera semel at-
 que iterum inunguntur, venenositas instar vapo-
 ris visibiliter extrahitur. Tandem verò oleum
 suprà dictum leni adspergine sæpius illitum, cru-
 stam instar cuticulæ supra inducit, quæ sponte
 spatio 5. vel 6. dierum cadens vlcus consolidatum
 esse indicat.

Dosis spir. est à gr. vj ad ʒß. Olei à gut. ij ad iij.
 Exhibentur in vino vel alio vehiculo conuenien-
 ti. Eius guttæ iij agonisanti in aceto exhibitæ mi-
 rabiliter eum refocillando exsuscitant. Vnde &
 hanc *dominariam* imminētis mortis animaduerte-
 re licet. Si sudor post exhibitum oleum copiosius
 emanarit, signum indubitatum sanitatis & con-
 ualescentiæ erit, sin secus, mortis. Quòd si cum fu-
 ligine vulgari nostrate fuligo laricis vel etiā quer-
 cus misceatur, exindéque more vsitato eliciatur
 oleum correctum multum id præstabit in caduco
 & contractura, syncopen & leipothymias arcēdo

C iij

soluit, spiritusque animales vehementer excitat
& corroborat.

*Essentia
Marga-
ritarum.*

XV. *Essentia Margaritarum.* ℥ sal. perlar. per
acerum facti q.v. affunde sp. V. rectificatissimum
ad emin. 3. digit. & vase hermeticè clauso illud
ad digerendum in cineres calidos loca ad 8. vel
10. dies. Perlæ eo tempore essentiam suam ad in-
star olei spissi ad superficiem ipsius sp. V. remit-
tunt. Hoc oleum per inclinationem separa cum
sp. V. à subsidentia, inq; vase bene clauso serua.
Remanentiæ olei sp. V. recentem affunde & ut
prius digere, ac toties essentiã collige, cum priori
coniunge, quoties visum fuerit. Essentiam om-
nem collectam in cucurbitam inde, & lentissi-
mo igne sp. V. euoca, donec in fundo instar olei
essentia remaneat. Datur à gut. vj, in consopata,
decocto quocunque. Hæc essentia utilissime ex-
hiberi potest cum seq. mixtura:

℥ sem. meliss. ʒj,

laet. ʒss,

aq. scenic. ʒx,

rosar. ʒiiij.

F. emulsio, cuius ℥ ʒiiij essent. Perlar. ʒij. M. den-
tur Cochli. iij. vel plura, (cochl. i. mane & vespri,
vel tempore quocunq; necessitate vrgēte.) Quod
si cui dicta operatio nimis laboriosa videatur, is
è citri malis abiectis corticibus succum expri-
mat, cumque in MB. ut depuretur, per aliquot
dies detineat. Tunc ℥ perlas contusas vino al-
bo lotas, in matraccio affunde succi dicti ad emin.
4. dig. in cineres calidos loca per 8. hor. Videbis
perlas solui & quasi in liquorem butyraceum cō-
uerti. Huic affunde rorem maialem destill. vel
aq. Mc-

aq. Meliss. vt soluat in ea solutio perlarum, aq. affunde, iterumq; affunde succi dicti q. s. digere, affusaq; aqua quod solutum, aufer. Hunc laborem toties repete, donec pene tota soluta sint, relictis exiguis facibus. Hinc liquores omnes coniunge & in cineribus igne lento aq. & succum exhalare permitte. Inuenies puluerem impalpabilem in quouis liquore resolubilem. Cuius vsus à gr. vj ad ℥ss ex aq. roris maialis cum manna distillata vel ex aq. Cin. cum aq. ros. destillata aut bugloss. vel ex conseru. Cort. aut fl. Citri.

XV-I. *Liquor Hyacinthi.* ℥ Hyacinthi pulue- *Liquor*
ris q. v. cum æqua. pondere sulphur. viui (minere *Hyacin-*
adhuc coniuncti, non in magdaleones redacti) *thi.*
misce in crucibulo forti cum operculo tecto, sed non lutato igne circulari primum lento, deinde fortiori, & tandem fortissimo calcina, donec sulphur omne exhalet, & puluis ex igne extractus non spiret amplius odorem sulphureum. Hinc aq. comuni diligenter lauetur & cum aq. portione vitrioli preparat. seu, salis prun. misceatur, & in igne circulari calcinetur, donec in massam cum sal. nitri abeat, in igne metalli instar rubescentem. Hinc in aq. calidam injicitur, vt vitriol. solvatur, relictò in fundo puluere Hyacinth. Aq. calida eluendo, donec non amplius sapiat vitriolum, postea exsicceatur, ei que affundatur acetum sequens. ℥ Aceti lb vj. Ciner. herb. Kali lb j. (si herba Kali deficiat, fiat acetum Terebinthinatum ex aceto & Terebinth. per retortam simul distillatis, ol. & sp. ab aqua separatis) in retortam sensim super cineres affundatur acetum, ne efferuescat. Hinc in cineribus destilletur.

C iij

fiatque cohobatio: Acetum tribus vicibus fit dulce, nec aded mordax, magnarum tamen virium insoluendis preciosis lapidibus omnibus. Huius igitur acet. affunde pulveri, vt dictum, ad emin. 2. vel 3. digit. & vt solvatur, in cineres calidos loca per 2. dies, materiam semper agitando. Elapsis 2. diebus tincturam decanta, aliud acetum affunde: & tincturam collige, donec Hyacinthi sint soluti, relictis exiguis facibus in fundo. Solutionem omnem filtra & ad siccitatem exhala, remanebit Sal Hyacinthi saepius aqua simpl. soluendum & coagulandum, donec omnis sapor aceti absumptus sit: Aut insperge in solutionem gut. aliquot olei tartari per deliquium facti, Sal ad fundum praecipitatur, quod affusa quantitate aquae simplicis ab omni acredine liberatur. Vfus eius est, vt solutionis Perlarum.

ACETUM TEREBINTHINAE
pro extrahendis lapidibus.

℥ Terebinth. lbij, affunde aceti lbij, destillato in aren. donec rubrum oleum adscendat. Tunc muta Recipiens, separa ol. Terebinth. ab aceto per tritorium & solum acetum super Zinzib. rectifica.

Extractū Kermes. XVII. *Extractum Aikermes.* Granor. Kermes s. q. contendantur, ac affusa aq. ros. s. q. acidula red-dita cum gut. aliquot. sp. vitrioli aut sulphur ad emin. 4. digit. digerantur in loco calido per dies 4. Aqua tincta auferatur, aliaque affusa tam diu tinctura extrahatur, donec aqua non tingatur amplius tincturam in B. vel cineribus destilla. Potest idem Extr. fieri instar aliorum Extractorum cum sp. V. Vel succum ex granis maturis sub prelo exprime,

prime, per dies 4. in B. digere, donec clarus euadat, subsidentibus in fundo fecibus. Succum clarum decanta, filtra atque in cucurbita inspissetur, per B. destilletur. Aquam destillatam & succum seorsim serua. Possunt enim hæc duo necessitatis tempore coniungi, vt inde liquor fiat. Idem succus depuratus ad vsus seruari potest, si cum sacchari candi parte dimidia ad consist. syr. igne lento cinerum per B. coquatur. Vfus eius à \mathfrak{Dj} ad \mathfrak{Dij} .

AURUM POTABILE

Anglicum.

XVIII. Francisci Antonij Primum dissolua- *Aurum*
tur aurum finum in Aq. Regis sa. (Aq. Regis fit *potabile*
ex Aq. fort. lb i. sal. ammon. \mathfrak{z} iii) simul per re- *Angli-*
tortam in arena distillaris) solutionem claram in *cum.*
capax vitrum effunde, quod sit colli amplioris & guttatim infunde ol. tartari per deliq. factum, donec Aq. Regis clara & alba euadat. Hoc signum si appareat, calcem totam ad fundum descendisse certum est, sine acquiescere per noctem, & manè liquore ablato calcem 4. vel. 5. aq. communi ablue, eamque lenissimo igne exsicca.

NB. Caue ne calor sit excedens, quamprimum enim calorem ignis calx sentit, statim concipit flammam & in auras abit, quare tutius est in hypocausto vel aëre tantū exsiccare diligenter spatulâ ligneâ agitando. Calci adde dimidiam partem sulphuris puluerisari, simul misce & in crucibulo per ignem patentem sulphur conflagrare permitte, adhibendo in principio ignem lentum & in fine per hor. j. fortissimum, vt calx quodammodo reverberetur, & tenuissima euadat, quam in phiola optimè clausâ ad vsus serua.

*Spiritus
Vrina.*

Iam fiat sp. Vrina: Hominis sani vinum bibentis vrina q. v. modice in cucurbita bene clausa in fimo equino vel alio loco calido per 40. dies digere, finito putrefactionis tempore destilletur vrina ex arena per alembicum, adhibito recipiente satis amplo, donec omnis humiditas destillata fuerit. Destillatum tertio rectificetur per Cohobia à capite mortuo, vt exinde postea sp. iuste eleuentur. Ex phiola igitur longioris colli cum suo alembico & recipiente iuncturis bene vndique clausis in arena destillatio instituat, & eleuabitur sp. instar Crystalli in alembicum nulla concomitate aquea humiditate. Hæc destillatio continuanda, donec omnes spiritus ascenderint. Quod sublimatione prodiit, aqua pluuiali destillata soluitur, & ex phiola vt prius distillatur, idque sexies repetitur, semper nouam aquam pluuialem accipiendo. Hinc in phiolam Hermeticè clausam per 15. dies reconduntur Crystalli, & digeruntur lento calore B. donec in liquorem limpidissimum abeant. Huic liquori additur æq. pondus sp. V. è vino bono facti & quàm optimè rectificati, & simul in B. per dies 12. digerantur & vniantur.

Nunc ¶ Calcem Solis & ei affunde menstrui è sp. V. & vrinae facti, vt 3. dig. emineat, in lento calore digere, donec sanguinis instar rubicundum euadat. Tinctura decantata & sæpius collecta in B. per aliquot dies digeritur (e. gr. 8. 10. 12.) hinc lentissimo calore spiritus soluens abstrahitur adhuc semel cohobandus. Hinc remanet sal in fundo cucurbitæ in forma rubicundissimi olei suauem odorem de se spargētis, in quolibet liquore resolubilis. Propterea hoc oleum Solis veri succedaneum

cedaneum esse potest. Eandem solutionem si non in B. sed in arena distilles è retorta post partem menstrui primam cum reliqua eius parte solis tinctura per alembicum transit, rubicunda instar sanguinis, relicta in fundo vasis terra, nigra, arida, spongiosa, leui. Ipsum autem menstruum quod in tinctura solis prodiit, per B. tepidum separandum est & ol. solis in fundo restitans solum asservari poterit. Hoc est illud aurum potabile, quod in Anglia habetur ap. Francisc. Antonium, Medicum Londinensem: vnde sæpius in Germ. & alia loca allatum.

Cuius gr. iiij ad vj vel viij modo quocunque exhibitæ vires mirifice reficiunt, & contra quenis morbum agunt, plerumque per sudorem euacuando, licet nonnunquam per singula emunctoria noxium expellunt.

ALIVS MODVS.

Aurum laminatum in sp. solvatur, abstrahere menstruum, remanebit calx in fundo, cui affundatur aliud menstruum ex sp. V. optime rectificato, & sale urinae paratum (menstruum hoc in leni calore per 15. dies stet, vt vniatur) sol ita soluitur, & per alembicum cum menstruo simul destillari poterit in arena, qua facta destillatione menstruum leni B. calore separatur. Tinctura solis in fundo remanente.

XIX. Consumatum. ʒ Caponem vel perdice^{Consum-} solum, vel cum parte aliqua carnis vitulina^{matum.}, in minutissimas partes conscinde, & ossa in mortario conquassata & in phiolam aptam vitream vel stanneam cum pauco cinnamomi, & si libet croco phiolā exacte claude & in catinū aqua fer-

uente plenum pone, ignem continua vt per 3. horas bulliat aqua. Hinc carnem exime & liquorem exprime, qui est optimi saporis & odoris, statimque congelatur, caro verò dura & insipida. Liqueoris cochlear 1. vel per se vel cum alio iusculo exhibetur.

ANODYNA.

I. Laudanum Opiatum generale (vide notas in Crollium, & opiologiam de Laud. opiat.) tam cum opio, quam sine eodem, h.e. cum sulphure vitrioli anodyno correcto & fixo præparatum.

II. Laudanum Epilepticorum. Vide infra de Epilepsia.

III. Laudanum suffocationum. Quorum omnium dosis est à gr. ij. iij. iij. ad summum. Vide infra de suffocatione vteri.

*Laudanū
sine opio.*

LAUDANVM SINE OPIO.

℥ Limaturæ Martis purissimæ sine omni puluere part. j. vitrioli Vngar. p. ij. Tere & misce omnia, postea in cucurbita superfunde acetum, vt superemineat digitum dimidium transuersum, coque & coagula lento igne arenæ ad siccitatem, quo facto vrge ignem, vt omnia quodammodo rubeant. Valis refrigeratis materiam exime, tere & affunde acetum ad emin. 3. vel 4. dig. digere donec acetum tingatur, quod fiet intra 3. vel circiter dies. Acetum tinctum sine fæcum perturbatione decanta, alióque affuso tandiu tincturam collige, donec non coloretur amplius. In acetum tinctum filtratum insperge gut. aliq. ol. tartari per deliq. facti & sulphur Narcoticum petet fundū, quod aq. communi sæpius abluere donec aqua nō amplius acredine aut gustu vitrioli inficiatur.

Hoc

Hoc enim nisi fiat propter sal. vitrioli præsentiam, nauseam vel etiam vomitum causabit. Nūc ʒ pulu. santal. rub. & citrin. ana ʒj. pulu. mac. galang. piper. Cardamom. ana ʒiij. F. l. a. cum sp. V. extractum. Extrahe etiam Mumia Ægyptiaca ʒj cum aqua Cichor. tincturas diligenter collectas & filtratas coniunge cum sulphuris narcotici ʒij. Omnia simul in vase clauso per 15. dies calore lento digere, postea menstruum vsque ad mellaginem detrahe. Hinc adde Extr. croci ʒß. salis siue Magist. perlar. ʒj. Massa vsui recondatur.

Anodynum est præstantissimum in omnibus doloribus ad conciliandum somnum accommodatum, præsertim intra corpus assumptum à gr. vj. ad x. cum conserua aliqua aut liquore, aut forma pilularum.

Cum non rarò doloris & ipsius individui comitis vigiliarum & inquietudinis tanta sit vehementia, vt vires ipsæ resoluantur, nullòque modo nisi symptomatibus ablati, morbis ipsis occurrì possit, imò his ipsis ablati sæpius leui cura morbus ipse tollatur, magna omninò dāda opera, vt qui est amicus nature somnus introducatur. Summum in Medicina arcanū, quo introducto dolor & cruciatus enormes plerumq; consopiuuntur, ac sæpè dum quiescit cū corpore morbus, simul dolorum causæ extirpantur. Vt igitur essentiali aliquo Anodyno tanq. thesauro Attalico instructus sit Medicus oportet, qui in acie nouacula ad illud tempus ad sacram salutis anchoram confugere possit. Quod igitur Anodyna attinet, à Galenicis cōstituuntur Philonium Romanum

Perficum. Athanasia magna, Aurea Alexandrina, Theriaca recens, Trochiscide alkekingi, pilulae de Cynoglossa, quæ omnia, si iusto tempore & iusto pondere cum convenientibus exhibeantur sæpius magno emolumento sunt. Verum his omnibus præstantiora omnino sunt laudata illa Chymicorum laudana, quæ opium principale anodynum somniferum, ab omni veneno & impuritate liberum, optime correctum & sulphur vitrioli anodynum recipiunt, id quod de superioribus affirmari nequit. Vnde & horum vis efficacior & usus securior.

L A U D A N U M O P I A T U M.

*Laudanū
opiatum.*

℥ Opii opr. q. v. scinde in particulas parvas & tenues, ac in scutella vitrea igne lento cinerum exsicca, donec sponte sua in puluerem cum digitis comminui poteris, ac bene oleat, sulphur. scil. foetido, ob quod ab initio valde foetet, per exhalationem absumto. Postea extrahe cum aceto superfundendo illud ad emin. 5. vel 6 dig. & digerendo in aren. per 3. dies. Coloratum acetum à facibus separa, filtra & in B. distilla ad mellaginem, quod iterum solue in aqua ros. filtra denuo, aquā per destillationem aufer. Extractum serua.

*Extractū
Croc.*

℥ Croci etiam q. v. Extrahe cum sp. V. semper alium sp. V. affundendo, donec amplius non coloratur, coloratus per alembicum distillatur, ut remaneat extractum in fundo instar mellis. Iam ergo ℥ Extr. opij ʒj, sal perlar. ʒvj. M. addendo in fine moschi ʒj, ambra ʒj. ol. Caryophyll. gut. vj. vel ʒss. serua ad usus in vase clauso. Dosis à gr. 4. ad 6. in forma pilul. deaurat. Vel in aq. appropriata aut syr. de papauere, aut Confect. Cardiaca, si dolor sit
vehe-

vehemens, vel vigiliæ, hor. iij à cœna datur pil. v-
na, nocte media altera, & si non remittat, circa
diluculum tertia.

Exterius etiam applicatur Vnguent. Alaba-
strin. ʒ Vngu. ʒij, laud. op. ʒj. F. Vnguent. aut sol-
uitur in aqua solatri, rosar. papau. rhœad. in solu-
to lintea inringuntur, vt patebit suo loco.

LAVDANVM ALIVD.

ʒ Spec. diamb. ʒj, affunde sp. V. opt. rectif. vt *Lauda-
2. digit. superemineat, stent in infus. per 14. dies, num o-
postea tincturæ dimidium effunde atque adde piatum
opij ʒij. stent iterum in infusione per 14. dies, aliud.
postea quod clarum est, effundatur, atque lentis-
simo calore sp. V. separetur, ad Syr. fluidioris cō-
sistentiam. Extr. huic adde solut. Corall. margar.
an. ʒj, succini opt. præparat. ʒss. c. c. ʒj. & affunde
reliquam tincturam diamb. specierum, & stent
in sole, vel loco calido, adde sub finem Mosch.
ambr. an. gr. vj. Croci ʒss. ol. Cinam. Caryoph. an.
gut. iij. M. dos. à gr. ij ad iij.*

DOLOR CAPITIS.

I. In Cephalæa seu doloribus capitis quibus-
cunque in primis vsus Aq. Benedictæ Ventriculo
ieiuno stata dosi exhibitæ multum prodest. Vide
notas in Crollium.

II. Eiusdem effectus quoque est Syr. ex aq. Be-
nedita.

III. Purgatio fit:

1. Per diasenam Laxatiuam,
2. Per Panchymagogum vegetabile,
3. Radices Ellebori præparat.
4. Scamm. præparatum,
5. Merchr. dulcis,

6. Mercur. vile.

7. Flores anim. Correct.

8. Specificum purgans Paracelsi, quod maximè commendatur. Vide notas ad Crollium.

INTERNA.

pilula caput confortantes ex Ladano. Inter INTERNA referuntur pilulæ Capitales non purgantes, sed confortantes ex Ladano, sunt tales: ʒ ol. Camphor. gr. vj. (ol. Camph. sic fit: Camphora soluitur in oleo spicæ ana.)
Extr. Gumm. Ladan. cum sp. V. sacchi ʒj. Mosch. opt. gr. iij.

M. F. cum aq. Maior. & mucilag. Tragac. pilulæ ponderantes singulæ gr. iij. Dos. pil. 2. vel 3. ad summum reiteratis vicibus, si opus est. Dentur longè à pastu circa vesperam. His rectè accensetur spiritus vitrioli Philosophicus in vino exhibitus.

Dolor tripliciter aufertur.

Cùm dolor omnis tripliciter auferatur. 1. iis quæ causam doloris tollunt, eique hoc modo contraria sunt. 2. Anodynis, quæ pægorica causam doloris mitigant, consopiant & æquabilem reddunt, leniterque rarefaciunt. 3. Narcoticis, quæ dolorem non percipi faciunt: Hæc propriè doloris causam non tollunt, nisi per somnum fortè, quem interius assumpta causant, mitigetur & concoquatur. Dolor vehementissimus Narcoticum, mitior Anodynum indicat.

Si igitur dolor ab intemperie aliqua calida Cerebri vel vaporibus calidis exhalantibus fiat, ut in febris, cui occurrere poterit præmissa euacuatione per clysterè, statim vena secetur, si adsit præsertim Plethora aut totius corporis intemperies, aut quod magis tantum affectum spectat, applicetur
 Homo-

Homoplatis cucurbitulæ cum scarificatione: imò eæ sæpius reiteratæ in magnis doloribus eodem die sine scarificatione applicentur. Hinc Frontale aliquod anodynum applicetur, quod
*Anody-
nū Fron-
tale.*

℥ Laud. opiat. ℥℥,
 aq. solani,
 rosar. an. ℥iij,
 acet. rosar. ℥j℥.

M. & panni linci iis madefacti applicentur fronti. Olfaciat quoque eger sæpè aq. ros. in qua Camphora soluta sit, & faciem eadem lauet. Interius dentur, quæ intemperiem alterant, humores noxios educunt, quæque vim habent anodynam, qualia sunt Laudana supra dicta.

Quod si hoc modo non cedat dolor, ad Vesicatoria accedendum, quæ applicentur syncipiti, vel collo prope nucham.

Quod si verò à frigida intemperie Cerebri vel cum vel sine materia oriatur dolor, à dictis medicamentis abstinendum, & ad ea, quæ à Practicis vulgo præscribuntur, accurrendum. Inter maximè sibi accommodata habeat Medicus acet. & Oxymel scillit. aq. flor. sambuc. ol. & aq. puleg. rotis mar. aneth. & petrosel. quæ extra applicata duo posteriora vel sola sæpius, præmissis tamen præmittendis, dolorem eiusmodi sedant, materiam digerunt & dissipant, vel ita disponunt, ut postea ab Errhinis & Apophlegmatismis facile educi & dissipari queat.

Ad tempora & frontem nec non ad Coronalem suturam summopere prodest eorum iunctio. Profunt etiam ol. nuc. Mosch. expr. & Balsa-

mus apoplecticus naribus illitus, it. Cinamomi, succini balsamus. Profunt etiam vel maxime sacculi in modum pileoli ex serico confecti, in quibus insuntur aromata cum herbis capitalibus, & illi, qui ex Milij part. iij. & sal tosti part. j. fiut, capiti quotidie ter aut quater applicandi, prius tamen calefaciendi.

Et si hic affectus non cedit remediis ordinariis, post aures in parte inferiore excitare vesicas licet, quæ ubi excitatæ rumpuntur, illisque superimponuntur folia brassicæ, vesicæ apertæ detinentur & si eas consolidare animus, inunguntur unguento albo Rhasis. Possunt etiam, si morbus sit diuturnus & rebellis, applicari setaceū aut cauterium potentiale aut actuale.

Quod si *ob ventriculi vitium & consensum* oriaturs capitis dolor, isq; continuus aut per intervalla adfligat, sæpius detur infusio Croci Metall. vel flor. Antimonij in aqua betonicæ aut menthæ facta. Prodest ut & in dolore à frigidis humoribus causato, Mercur. cum sublim. Mercur. vitæ & panacæa. Profunt in talibus etiam vel maxime pulveres grossi ex aromatibus Coriandri præparati, anisi cōfect. rotularum diarrhodon Abbatis diamosch. & similibus facti, post pastum assumpti, habita semper cura ventriculi, ut & Capitis, quod confortandum odoratis Balsamis & aliis, tam intra quam extra assumptis & applicatis.

In omni dolore Capitis tanquam arcanum appropriatum aq Verbenæ destillata cōmendatur, quæ sæpe assumpta pondere ℥iij. cū spir. vitrioli gut. iij. iuat, & Verbenæ tota cōtusa & capiti imposita, vel particula eius, vel tota cū radice collo-
cē filo

Verben.
vis in ca-
pitis de-
toribus,

è filo suspensa, vt radix sursum vergat, amule-
tum est.

NB. Verbena primum cum terra cui adhæret
radix, cruenda, postea radix præhensa ipsa
per terram ordine inuerso ducatur.

EXTERNA IN DOLORE

Capitis.

I. Epithema ex Gammaris.

I I. Spir. V. opt. qui valet (quàm maxime) in
dolore capitis ex Crapula, præsertim si testiculi
cum spongia in aceto vini vel aq. communi ma-
cerata & expressa fomententur.

I II. Epithema ex Zedoaria: puluis Zedoariæ
irrigatur cum aqua florum sambuci (vel aq. com-
muni) rosarum, betonicæ & applicetur ad nuchā
debite.

I V. In hemicrania, præsertim in clauo à pro-
prietate iuuat radix cucumeris assumpta (3i.)
cum verbena & absinthio pontico ana p. j. (in
febr. vngaricis) in Vino cum aq. ros. cocta. F. Epi-
thema.

V. Aqua composita talis.

℥ aq. ros.

sambuci an. ℥iij.

Camph. 3ij.

Mosch. opt. gr. ij vel vj.

Extr. Carlinæ 3ss.

ol. spicæ 3ij.

Dissolue Camphor. in ol. spicæ, postea omnia M.
& applicentur in petiis dolenti capiti in magnis
& ingentibus caloribus: in febribus verò ab æstu
Solis applicentur, it. ad tempora & Carpum.

V I. Est specificum in doloribus capitis frigi-

D ij

dis, quales sepe vexare solent mulierculas, praesertim si credant, sibi in occipitio frigida cum fluctuatione quadam haerere. ℥ piper. long. ℥iij (essent. piper. lon.) contunde in mortario in puluerem crassum, postea extrahe cum sp. V. & serua. Vfus talis est: Fiat sacculus ex succino albo, puluerisato crassiusculè, interpassetur sacculus, & in hac essentia piper. l. madefactus applicetur, calidè suturæ coronali (maximè prodest) si opus est, praemittatur Euacuatio vniuersalis per aluum.

VII. In grauissimis doloribus capitis (cum vigiliis, vrgentibus in primis destillationibus) recurrendum est ad Laudanum opiatum cæteris nimirum nihil proficientibus.

VIII. Cancri aliquot fluuiatiles acet. rosacco irrigentur & contundantur, ac Emplastri loco circumplicentur.

IX. Radix Plantaginis collo suspensa dolori capitis à proprietate medetur.

X. Hederae folia mollia cum Oxyrhodino torreantur & fronti temporibusque apponantur. Optimum est in Cephalalgia biliosa.

XI. Verbenae ut supra dictum est insignis specificum intrus & extra vsurpata.

XII. Nuclei persicorum cum aq. beton. vel Verbenae contusi & applicati iuuant mirabiliter in capitis dolore à causa frigida.

Vnguentum de Alabaastro.

Vnguentum de Alabaastro.

℥ Cimarum Rubi Mij,

Fol. Rutæ Pj,

Florum Chamomillæ recentium ℥iij,

Lapidu Alabastrini

Subtilissimè puluerisati ℔ss,

Olei

Olei Rosarum ℥ij,

Cera ℥ss,

Vini albi ℥ij.

Pone in olla vitreata noua per triduum, postea ebulliant, ad consumptionem vini refrigerescant, addantur albumina ovorum N^o iiij, M.

DESIPIENTIA.

In eiusmodi casibus exhibeatur I. Cæteris paribus aq. Bened.

II. Succus lunæ viridis (aliàs liquor lunæ & Luna potabilis, qualis quidem haberi potest. Vera enim tinctura menstruum vniuersale) qui fit hoc modo:

℥ aq. tartari opt. purific. part. ij,
terr. sigill. alb. part. j.

pulueriscentur in porphyrio tenuissime, postea in crucibulo superius operculato (cum luto) gradibus ignis ab initio obseruatis in furno anemio ita statuuntur, vt tandem igne vehemētiori ad fluxum quasi vsque per hor. 24. maneant (propter terram sigillatam nō fuit materia, sed quasi fluere videtur.) Vbi refrixerint omnia, aq. tartari reperitur in crucibulo instar vitri viridis, hoc exime & tenuiter reduc in puluerē. Huius ℥ part. j. Calc. lunæ finæ per Aq. fort. solutæ & communiter per vencrem præcipitatæ (in aquæ copia) ac diligenter postea ab omni acrimonia edulcoratæ part. ij. Misce curiose inuicem, denuo in pyxide vel tigillo cæmentario perlutato pone in arenam & subministra ignem à primis gradibus lentum, postmodum etiam fortiozem subtus & supra, vt vasculum candeat & cæmentetur materia per 12. hor. ita tamen ne fluat; si forte fluxerit, laborem

D iiij

denuo repete. Refrigeratis vasis exime totū illud, & subtiliter tere, & in cucurbita lati fundi affuso sp. Vini opt. extra rubedinem, (rubedo non à luna quæ tantum ceruleum vel viridē colorem cōtinet, sed à tartaro per dies 6.7. vel 8. Decantato hoc spir. Vini aliū affunde & in digestionē vt antea repetitis vicibus rubedinem vel flauedinem extrahe. Extractiones omnes serua, luna verò in cucurbita post extractionem rubedinis apparebit cærulea aliquantulum. Hanc igitur paulatim exicca & in marmore terēdo in puluerem reduc, serua diligenter. Extractiones verò rubeas collectas destilla per B. & prodibit sp. V. rubedo vero tota manebit in vitro instar sanguinis. Hanc cum luna illa cærulea reseruata tere minutissime, & cum iis iunge vel misce duplum silicum calcinatorum (quod fit, si igniti aliquoties in aqua extinguantur) diligēter misce, & ex sublimatorio fictili seu cucurbita humili ad sublimādum pone in arena obseruatis gradibus, igne tādē vehementiori, & ascēdit seu eleuatur lunatora cærulea instar saphyri, remanente in ipsius fundo corpore crasso nigro. Hanc nigram materiam diligenter exemtā tere in marmore, & aqua calida aliquoties elue, postea moderato igne calcina (in vase ferreo) vt abeat in calcem leuissimā (vt in Antimon. semper mouendo spatula) Ex hac Calce cum destillato antea à rubedine sp. V. ad superemin. 3. vel 4. digit. superinfundendo illum extrahe sal. digerendo scil. per 3. vel 4. dies in B. optime clauso vase. Lactescente aliquantulum spir. Vini hunc spiritum aufer à fæcibus, & perge calcinando & extrahendo, donec satis est, h.e. donec

donec nihil amplius salis prodierit nec lactescat spirit. Extractiones omnes collige, & sp. V. inde euoca destillando in MB. donec circiter quarta duntaxat pars totius in fundo relicta fuerit. Pone in locum frigidum humidum & Sal lunæ translucens instar Cristalli succrescit seu granulatur: Spiritum Vini reliquum collecto priore sale denuò ad quartam vsque partem destilla, & sal granulatum vicissim collige, & sic perge, donec omne sal collegeris. Salia collecta omnia diligenter exsicca, & serua. ʒ Caruleque lunæ ante sublimatæ & eleuatæ par. ij. Salis iam collecti part. j. tere in marmore inuicem, & per retortam igne arenæ destilla in oleum, vel liquorem cæruleum Lunarem (aliquantulum virescentem) quem liquorem collectum diligenter serua. Eius dosis est gut. iij ad iiij in conuenienti vehiculo in omnibus affectibus capitis, præsertim in Phrenitide, Melancholia, Hypochondriaca, Paraphrenitide, Mania, & Apoplexia, Paralyfi, Epilepsia, memoria deperdita seu debili, vertigine, Catarrho &c.

Principale certissimum & probatissimum remedium in omnibus affectibus cerebri, hoc mirabiliter restituti per annos multos catenis constricti.

INSANIA, MANIA, Melancholia.

III. In Insania, Mania, Melancholia etiam tanq. specificum laudatur sanguis Asini (asini sanguis durat annum tantum.) Hac æstate 1615. fabrū quendam lignarium restituit (ex venis post aures captus, in quem linteola munda, nulli vsui antea exposita, macerentur & exsiccentur.) NB. ana-

D iiij

logia (asinus est animal melancholicum) Vfus: Ex his laciniis cape quantitatem 2. digitos latam & vnum pollicem longam, macera in haustu aq. fontanæ, donec color exeat. Hanc aquam da e-
potandam talem morbum passo, triduo integro mane semel, & quantum eius fieri potest, sudorem euoca (quem elicit hic sanguis.)

MANIA.

Maniæ cura perfecta talis est:

1. Exhibeatur Vomitorium, in primis aq. Bened.

2. Post vomitorium per aliquot dies capiat decoctum Anagallidis flore purpureo (sine omni additamento) Vinum nullo modo exhibeatur.

*Lixiuu
capitale.*

3. Præparetur lixiuium tale: ℥ herbarum Cephalicarum cum floribus q. v. coque in aqua fontana, deinde ℥ bacc. lau. & radic. elleb. nigr. ana q. s. cōrundantur inuicem crasse, & insuantur sacculo interpassato & longiori. Sacculum coq. aliquantulum in prædicto lixiuiō. Tandem per 9. dies continuos accipe singulis diebus istius lixiuij ibi calefac, & cum lintcolis in eo madefactis & leuiter expressis fove caput rasum per integrā horam, postea sacculum istū applica future Coronali (quandiu calet) cum bona ligatura, patienti incumbat lecto, & si fieri potest, quiescat. Tunc mira expurgatur, per omnia capitis emunctoria, & aluus simul aliquātum fluit (Hinc colligitur a quibusdam vsum Ellebori apud Vereres fuisse externum potius quā internum.) Sic nimiam fuligines inhærentes cranio & cerebro mirabiliter dissoluntur, quod sanè nulla remedia alia præstare poterunt.

4. Com-

4. Commendantur in Mania folia Buxi (hoc nondum ratum, commendari tamen audiui.) Eius ʒ fol. ix. in minimas particulas cum cultro scissa exhibent in vno atque altero cocleari aq. lauendulæ ieiuno vetriculo, præmissis antea præmittendis, & si fieri potest, sudorem eliciunt, repetere semel atque iterum.

5. Vltimum in hoc morbo refugium est cranij apertio cum Trepano. Vide infra in fine capitis de Phrenitide & paraphrenitide.

MELANCHOLIA.

V. In Melancholia purgantia sunt præter Vomitoria.

1. Pulu. diasenæ laxatiuus.
2. Rad. ellebori præparat.
3. Optimum est specificum purgans Paracelsi, Pro Cerebri confortationibus est.
1. Elixir proprietatis Paracelsi.
2. Essentia Croci cum aq. vitis destillata (aqua vitis fit ex vitibus incisis, quæ postea destillatur propter conseruationem) extracta.
3. Liquor lunæ de quo supra.
4. Extractum Alkerines cum extracto gummi laudani adiecta particula Ambraë & moschi in forma pilularum.

Nota: Extr. Alkerines fit neque per spir. V. neque per aliud menstruum, solus succus pomorum redolentium præstat. Illud extractum postea diutius cōseruatur, si post confectam præparationem spir. V. admisceatur, aliam præparationem vide supra de confortantibus.

Extractū
Lapidis

5. Extractum lapidis Lazuli, ʒ lap. Lazuli Lazuli.

quantum placet, igniatur sexies vel septies, & toties extingatur in sp. V. tandem in puluerem redigatur & cum aq. melissæ ipsius recrementa terrea, eluantur (*abschleichen*) redigantur in puluerem tenuissimum & cum spiritu vini digerantur in calore per septimanas 3. vel 4. postremo per destillationem aufer sp. Vini à toto & remanentiam diligenter serua. Est extractum lapid. Lazuli dosis à ℥ss ad ℥j. in Melancholia, Epilepsia, Vertigine, Cephalalgia. Quartanæ medicamentum præstans in liquore appropriato.

Medicinam Melancholiæ specificam Paracelsus ponit in floribus Antimonij bis, ter, quaterve pro morbi contumacia cum pauca Theriaca exhibitis.

Melancholicis puluis fumariæ sæpius exhibetur & liberantur. It. aqua & conserua Elenij, Essentia Chelidonix minoris in Melacholia, Hypochondriaca mire confert.

Hypochō- Zvvingeri in Hypochondriaca:
driacum ʒ s. rad. aperitiu. an. ʒss,

Zvvin- buglossæ,
geri. Cardui bened.

an. p̄j,
Absinthij parum,
sem. fœnic. ʒj.

Carthami ʒss,
fol. senæ ʒijss,
agaric.

tart. albi an. ʒss,
Zinzib.

Cinamomi an. ʒj.

parentur omnia pro vino. inde sumantur quoti-
die 3.

die 3. cyathi mane, per 3. hebdomad. vsque ad ægri languorem.

Magni nominis Medeci aq. secreta Melancholiae Hypochondriacæ conuenientissima.

℥ flor. borraginis,

buglossæ,

stœcados Arabica ana ℥ss,

roris marini,

maioranæ,

melissæ ana. ℥iij.

rad. buglossæ ℥ij,

pæoniæ ℥j.

aq. buglossæ,

borraginis an. ℥iij.

Syr. granat. ℥iij.

Pulu. Cinam. grassi,

galangæ,

Caryophyll.

Croci,

sem. basilicon. an. ℥j.

superfunde Vini Rhen. ℥iij, stët in infusione per 2. vel 3. dies, deinde destillentur in B.

Digestium excellens, in Hypochondriaca.

℥ Sal. tart. Crystall. ℥j.

Ol. vitrioli vel acidi sulph. gr. 20.

M. in iure prunorum vel alio iusculo, per biduū reiteretur vel triduum, postea purgetur cum apozemate ex Cholagogis & phlegmagogis cū suis correctoriis & carminatiuis.

HYDROPHOBIA.

VII. In Hydrophobia nobilissimum medicamentum est mixtura simplex, vt sci. sudet patiens.

Aqua
antihypo-
chondriacæ
secreta.

PHILTRVM.

VIII. In Philtris (furore ex Philtris) i. necessaria sunt vomitiua, aqua benedicta, Electuarium Virr. Antimon. Croll.

*Pulueris
secundi-
na prepa-
ratio.*

2. Postea ꝯ secundinam recentem (puluis secundinæ vix vltra biennium durat) segrega venâ umbilicalem & cuticulam exteriorem, exsicca in Clibano, vt possit puluerisari. Huius pulueris exhibe (bis diebus duobus continuis) patienti post vniuersalia, à ʒj ad ʒjss cum Extr. Theriac. ʒss. vel aqua aut spiritu Theriacali vel diaphoretico in acutis ʒj (cum cochl. j. atque altero succi nasturtij aquatici, & Emplastrum simul applicetur sequens ad ventriculum:

ꝯ pulu. Colocynth. ʒij,
scammon. ʒj,
rad. imperat. ʒjss. sal. gemm.
Elleb. viriusque an. ʒj,
Cort. Cydon. ʒss,

pulueriscentur omnia grosso modo, adde olei sambuci, Cera q. s. ana.

F. Empl. Extendatur particula super alutam & ventriculo applicetur, & non nisi per horam dimidiam ibidem relinquatur: postea prouocetur sudor. Quibus omnibus absolutis per aliquot dies exhibeatur Electuarium sequens.

ꝯ Succi melisse,
hyperici an. ʒij,
rad. Vincetoxici ʒss,
magnetis lapidis boni & qui ferrum trahat ʒij,
mellis despumati q. s.

F. Electuarium. dos. est à ʒj ad ʒjss ieiuno ventriculo aliquoties, donec remittat malum (potest etiâ à meri-

à meridie quotidie exhiberi aliquid de tinctura
Corall. à gr. vj ad x.)

PHRENITIS.

In Phrenitide cerebri membranarumque eius inflammatione cum febre acuta coniuncta curandi communes seu vsitatae medicationes locum habent, ideoque non excutiendae initium fit curationis vt in morbo acutissimo, rectissime à Venæ sectione, (habita nulla ratione temporis & horæ, & ventriculi pleni, ad reuellendum & euacuandum: plethora si magna sit, venæ sectio sequente die reiteranda: quæ ob vrgentē necessitatem protinus & quidem copiosa, si vires ferant, sanguisq; redundet, administranda est, non injecto etiam clystere (emolliente & refrigerante) & vetriculo pleno. Si verò ætas & viriū lapsus obstant, cucurbitulæ homoplatis & ceruici cum scarificatione applicentur. Danda opera, vt æger quiescat, neq; huc neque illuc se iactando vires amittat. Phreniticis succus consolidæ cum melle mistus & naribus infusus prodest. Statim quoq; in initio Oxyrhodino caput madefaciendū: hoc nimirū ipsum depellit humorem & alterat. Fiat irrigatio super futuram Coronalem rasis capillis ex olei rosarum ℥iij, Chamomillæ ℥j, acet. rosacei ℥jss, tepidè admoueatur. Si inquietudines magnæ imprimis molestæ sint, præsertim cum primis diebus vigiliæ admodum laboriosæ vires infestarent & febrim auxerint, statim exhibeatur Laudani Opiati dosis, post quam 8. horas repetatur, donec assumpserit ℥ss, imò in defectu Laudani opii tantum exsicceetur opium, donec in puluerem redigi possit, & eius gr. vj dissoluantur in aq.

Nymphææ, vel lacte vel decocti refrigerātis ℥iij;
 addita syr. de papauere ℥j. Si vero quod semper fit,
 potum desideret, ℥ aquæ nymphææ ℥iij. rosa. bu-
 glosæ ana ℥vj Syr. de ribibus aut Lim. ℥ij℥, sal pru-
 nellæ 3j. aut 3℥. M. vtatur pro potu. Ad vigilias nō
 incongruum erit frōti applicare Epithema liqui-
 dum sæpius linteis exsiccatis renouandum.

℥ aq. solan.

lactuce an. ℥ij;

acet. rosacei ℥℥,

Laudani opiatī ℥j,

Camphoræ gr. vj.

M. possunt quoque nates inungi vnguento se-
 quenti:

℥ Vnguenti populei ℥j,

Essentiæ opij gr. iij,

M. Aut, ℥ olei nucis moschatae per express. ℥j
 laudani opiatī ℥℥.

M. pro conciliando somno.

Bilis feruore contemperato exhibeantur sæpe
 gr. x. sal. perlarum cum aqua borrag. vel buglos-
 læ. Lauari quoque poterunt crura & brachia de-
 cocto seq.

℥ fol. sedi,

nymphææ,

vitæ alb.

vini fortis,

rosarum an. q. v.

Cap. papau. albi,

& sem. lactuc. ad libitum.

F. decoctū. Cordi quoque Epithemata applicen-
 tur refrigerātia, quibus vtiliter admiscetur Essen-
 tia seu extractum croci ℥j℥, seu crocus ipse & ali-
 quot

quot grana Camphoræ. Testibus quoq; adhibemus Epithemata quibus addatur aliquid aceti vini ad penetrationem. Facies lauetur sæpius aceto rosaceo. Hinc corpus purgandū Extracto Rhabbari aut infusione eius in aq. Cichorij. Hinc si morbus non remittat, præstat catulum à tergo incisum detractis intestinis calidū vertici applicare ad partem anteriorem declinando; aut in eius locum pulmonē animalis calidum, pullumvè à tergo incisum, quæ si refrixisse senseris aquæ calidæ, in qua incocta capita papaueris, & flores nymphææ immersa, recalefacienda & aqua spongia absterfa iterum applicanda. Nam calor ille externus mitis humidus calorem internum temperat, humectando: imò gradui caloris nostri similia causam doloris mitigant, concoquunt, æquabilemque reddunt, dissipantq; calorem præter naturam leniter rarefaciendo. Vnde hoc tamquam primarium remedium præmissis his dictis sibi quivis commendatū habeat. In reliquis progrediendum ad præscriptum practantium, addendo semper medicamenti aliquid solutionis perlarum, & in declinatione gutt. aliquot auri potabilis: quia hoc solet natura confortata plerumque morbi reliquias per sudorem expellere.

NOTE TVR etiam ne vsus stupefacientium *Cautela.* sit continuus, ne fiat transitus de phrenitide in lethargum. Caute quoque applicentur in his, qui imbecillum iam sunt virium, in primis externa, ne materia in capite coaguletur, quæ propter imbecillitatem virium postea dissipari & resolui non possit.

Para-
phrenitis
& Deli-
rium.
Cautela.

Eodem modo Paraphrenitis & Delirium sim-
plex ac symptomata mitigantur, tollunturque
morbo curato, qui illorum causa.

Illud tamen noterur, quod si sint criseos præsa-
gia & symptomata, si item Rheuma adsit, nulla
adhibenda esse stupefacientia, sed solum offeren-
dam esse semel atq; iterum dosim Laudani opiat.

Mania.

Eadem medicamenta suo modo quoque obser-
uatis Practicantium regulis & Methodo in Ma-
nia exhibentur, in qua prodest sæpius exhibere
flor. antim. & Antim. alia, cum purgantibus per-
mixta. Item Extractum Ellebori nigri præparatū
cum suis corrigentibus & aliis purgantibus per-
mixtum.

Vltimum in hoc morbo refugium est, si aliis
non cedat medicamentis, admouere capiti intra
coronalem & sagittalem suturam cauterium po-
tentiale, quod relinquitur donec tanta erosio fa-
cta sit, ut os nudum appareat. Hinc trepano ape-
riatur cranium, maneatque locus apertus per
mensem, & sanabitur à Mania eger. Hinc s. a. con-
solidetur vulnus.

EPILEPSIA IN PVERIS.

Epilepsia & similes morbi, qui à paroxysmorū
vehementia & perniciē infames sunt, duplicem
habent indicationem. 1. quæ paroxysmū respicit.
2. quæ ipsas morborum radices.

I. Aqua vitæ Mulierum (*VVeiber* aqua vitæ, aliàs
Balsamus Embryonatus. Vide Pharmac. August.)
propinata prægnanti mensura cochl. j. cum spiri-
tus Antepileptici nostri gut. iij vel iiij. singulis
mensibus semel in Nouilunio à mēse quarto ad
partū vsq; fœtū ab Epilepsia præseruat: præmissa
illa

illa maioris securitatis ergo datur hic puluis. ʒ Spinam dorsi viuæ mustelæ non coctæ, sed crudæ *Puluis præserua-*
 à capite ad caudam probe mundatam & exsicca- *tiuus.*
 ram, eamque pulueris, huius pulueris ʒ & ma-
 gift. Corall. & perlar. an. ʒij. M. Dosis quantum
 cultelli mucro capit, in pulpa pomi assati.

I I. Præseruantur pueri ab Epilepsia, vel prorsus
 liberantur, ne vnquam succedente ætate tali pas-
 sione capiantur, si recens iam natis antequam lac
 sugant vel cibum comedant, ingeratur ol. amygd.
 dulcium recens cum saccharo fino permixtum v-
 triusque sit à ʒss ad ʒij vel ʒiij. Sic enim vbi pau-
 lisper à sumpto hoc absterfuo quicuerint,

ʒ Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, inda-
 tur ollæ nouæ, & calcinetur, de quo exhibeatur
 ʒj vel ʒss modo nato infanti (Electoris Saxonie
 Secrerum) tandem euomunt pituitosam admodū
 copiam impuritatum in vtero materno ante exi-
 tum collectarum, (si præsertim in spiritu ducto a-
 liquid menstrui hauserint) quæ impuritates sunt
 causæ multorum morborum in pueris, nomina-
 tim vero Epilepsie. Quod si non euomunt, per al-
 uum saltem purgantur; deinceps vbi balneantur
 aliquandiu & in primis per tempus puerperij
 coq. in B. cortices salicis recentes. Sic nimirū non
 ab Epilepsia tantum, sed etiam à tabe præseruan-
 tur (specificum in aridura puerorum.)

Spir. Antepilepticus puerorum (vide not. ad
 Croll.) Cuius gutt. 6. 8. 9. cum aquis Epilepticis
 flor. tilia, radic. pæonia aq. hirundinum, ceraso-
 rum, Lauendulæ. It. cerasorum nigtorum cum aq.
 Langij Epileptica exhibitæ tū in paroxysmo, tum
 etiam post eundem mirifice puerorum morbum

E

tollunt, præsertim si in primo paroxysmo exhibeatur.

EPILEPSIA IN

Adultis.

I. Præmittantur Vniuersalia Vomitiua, Cathartica, in primis specificum purgans Paracelsi. Postea exhibeantur specifica, qualia sunt:

II. Epilepticum Crollij.

*Puluis
Antepile-
pticus.*

III. Puluis Antepilepticus ex Cinnab. Antim. qui talis est: ʒ Cinnab. Antim. magist. Coral. perl. ana: Alius, ʒ Cinnab. natiui pellucidi & splendentis ʒss, puluerisa in marmore subtilissime: adde magist. Corall. perl. ana ʒij, Croci ʒj, fol. auri diligenter triti, super lapidem, reduc in puluerem, cuius gr. vij ad xvij, in aq. salu. propinentur & sæpius repetatur. Vide supra de sudoriferis.

*Puluis
Epilepticus
magnarū
virium.*

Alius puluis Epilepticus magnarum virium. ʒ Cinnabaris Vngarici probè loti & depurat. lbss, imbibe cum spir. vitr. ʒiiij, scobis cranij humani nūquam sepulti ʒss, imbibe cū spiritu vini, relinque in loco calido per 15 dies. & postea per retortam destilla liquorem, & illud quod restat seorsim serua. hinc ʒ scobis Vngulæ alcis ʒss, Myrrhæ rubræ ʒss, solue in sp. salis, solutum à sæcibus separa & serua, postea ʒ croci ʒss, cum sp. vini tincturā extrahe, liquores omnes simul misce & in iis imbibe cinnabarim ante præparatam lotam & puluerisatam, calore lento semper exsiccando, donec omnem liquorem imbiberis & in puluerem siccum abierit. dosis à gr. ij ad 4. cum vino genoroso aut spir. vini vel aq. antiepileptica in, ante & post paroxysmum.

*Spiritus
cerebri
humani.*

IV. Spiritus cerebri humani, qui sic fit, ʒ Cerebrum

rebrū hominis iuuenis integri, bene sani (adole-
scētis infra annum 24.) & bonę cōstitutionis vio-
lenta morte peremti, collige frustulatim cū om-
nibus mēbranis, arteriis, venulis & neruis cū me-
dulla spinæ tota, conq̄assa in mortario lapideo;
& adde in cucurbita vel phiola potius capaci a-
quarum capitalium scil. flor. tilix, pæoniæ, beto-
nicæ, ceraforū, lauēdulæ in primis, adde diapho-
retici in acutis ad supereminentiam 4. vel 5. digit.
(plus quam de reliquis simplicibus aquis; addunt
etiā spir. V.) claudatur hermetice vas, & relinqua-
tur aliquandiu, per annū 1. 2. 3. & c. postea per co-
hobia destillatur ex B. roris, vt tota (aliquota) ce-
rebrī substantia simul transeat. Hanc aq. abiectis
fæcibus curiose serua. Et fæcibus post sextuplex
cohobium calcinatis elice sal, quem deinceps cū
sp. facto junge, & totum curiose serua. Dos. à ʒj
ad ʒiij, in vehiculis conuenientibus.

NB. Si initio non addita est mistura simplex
propter defectum; postea phlegmate per
B. leniter abstracto, adde misturæ simpl. par-
tem dimidiam, & proce-de, vt monitum est.
Dos. à ʒj ad ʒiij.

V. *Hepata Ranarum*, quæ sic parantur: Collige *Hepatum*
hepata de ranis viridibus aquaticis (non terrestri- *Ranarū*
bus) 40. quibus viuis jecinora exime & sigillatim *preparat-*
pone supra folia brassicæ capitatae ad eā partem, *tio.*
qua terram respiciunt, ita vt se inuicem contin-
gant, postea in ollis devitreatis & recentibus (*Ir-*
dene Bratpfanne) superius tectis, exsiccentur ad len-
tum ignem, ita vt in puluerem tenuissimum teri
possint, à foliis cautius separata. Postea diuide
puluerem integrum in 5. partes æquales & serua.

E ij

Partem vnā exhibe patienti præmissis vniuersalibus ieiuno ventriculo in haustulo aquæ vel spiritus appropriati, cū luna ingressa est in cācro: Vesperī duabus horis à cœna alteram partem, atque sic consequenter postero die mane tertiam, vesp̄eri quartam; tertio die vltimam partē mane.

Vbi tamen obseruandum, semper ante & post sumptionē pulueris 2. horis ab omni cibo & potu esse abstinendum. Si patiens præsertim adultus, post sumptam hanc medicinā in fronte & tēporibus sudat, est testimoniū operationis exquisitæ. Itaq; si post 3. 4. & quintam exhibitionem sudor prouocetur, vel in lecto, vel in laconico totius corporis, effectus sperandi sunt vberiores.

Caucant sibi ab omni terrore, ab ira, ab aqua & igne, à vino, & ne videat Epilepticos cadentes: horum nimirum conspectu morbus, qui vel diu latuit, vel iam sopitus erat redire potest. Præterea etiam ab eiaculatione tormentorum. Præcipue vero studiose euitet omnes animi motus vehementes, ebrietatem tanquam pestem fugiat.

Diætā & cætera 6. res non naturales conuenienti admodum ratione & modo obseruentur, ne aliquid accidat, quod isti curæ impedimentum aliquod afferre possit.

NB. 1. Ranæ virides tantum & non aliæ accipiendæ sunt, & quidem viuæ. 2. hic puluis Mense Maio, Iunio, & Iulio vsque ad medietatem Augusti tantum confici potest, extra hæc tempora ranæ inutiles sunt. 3. Cum exsiccata sunt hepata, vt possint puluerisari, folia brassicæ capitatę diligenter sunt segreganda & postea hepata in mortario contunden-

denda

denda. 4. Hic pulvis ultra annum non durat, ideoque singulis annis, si opus est, de nouo præparandus.

Vix potest dici quantum emolumenti ab hac medicina simplici accidat. Instituenda est cura in Iunio circa solstitium, & si primo anno non respondeat effectus, altero anno hæc cura reiteranda. Hoc remedio restitutus est Fridericus IV. Palatinus, qui ab anno 15. ætatis ad 26. Epilepticus fuit.

V I. *Amuletum ex frutice sambuci in salice inuenti.* Amuletū
1. diligenter obseruetur, vbinā in salicib. præfer- *Antepile-*
tim antiquis subnascatur sambucus, id quod sepe *pticum.*
fit, præsertim in salicetis, vbi non procul ab iisdem ad hortorum sepes sambucus plātata fuerit. Hic nimirum grana matura ab auibus leguntur, præsertim à pico. Picus nimirum excrementa sua post coniecta grana sambuci deponens super salicem antiquam (cui interdum innasci solēt aliæ plantulæ vel frutices, nominatim vero Amara-
dulcis, vrtica, Chelidonia) exinde quasi primordia figit & ponit sambuci exinde nascētis. Picus autē quia Epilepsia laborat, hoc nobile periaptō ad similem morbum curandum facit. Colligatur frutex quolibet mense, melius tamen in Septembri & Octobri, quando maturuerint grana sambuci ante plenilunium diebus duobus, & reseruetur vsui (seruari potest annos 12.) teneriores saltem surculi sufficiunt.

Vsus talis est: seca surculum vnum tenuiorem in calcolas tenues, & quantum fieri potest integras. Earum 9. redigantur in nodulum vel ex linteo, vel ex serico confectum, & cum simplici filo lineo

E iij

Das in demselben Hause gesponnen und von dem Patienten, licet parum referat. 4. Amuletum ad pensile collo vsque ad orificium ventriculi, vt recte nodulus eo pertingat. Applica vero hunc nodulum post Vniuersalia exhibita ad mundificandū corpus quolibet tempore seu ante, seu post paroxysmum. Nodulus relinquatur tandiu donec spōtes sua citra omnem vehementiam rumpatur filum, & nodulus videatur cadere, quem deinceps neque in se patiens, neque vllum animal nudis manibus vel pedibus tangat, sed mediāte aliquo instrumento vel forcipe, vel alio sepeliatur subtus terram, eo in loco, vbi neque homines neque animalia pertransire possint. Secus si tetigerit, morbus Epilepticus denuo inuadet eum: vel alios antea morbū non passos corrumpit, id quod studiose est euitandum Hoc amuleto curari possunt & ij, qui longissimo tempore hoc morbo laborarunt.

A curatione deinceps diligentissime præseruandi sunt ab omnibus causis externis, alioquin huic morbo infestis, de quibus diximus in præcedentibus.

Nota: in adultis soleo ex maioribus surculis excauatis facere cannas, per quas tempore gestationis amuleti omnem suum potum hauriunt.

VII. Spir. Vitriol. volatilis duplex, de quo in notis ad Crollium præsertim in adultis.

VIII. Laudanum Epilepticorum, de quo in opiologia & infra de Apoplexia.

Radix
Pæonia
collectio,

IX Radix Pæoniæ, maris nimirum, seu nigræ. Nam scemina nullius efficacix, si suspendatur de collo

collo pueri Epileptici, morbus cedit, sed radix ef-
fodienda est in Iulio luna decresciente, sole exi-
stente in leone, in meridie & die solari.

X. Viscus quercinus luna decresciente inter duo *Visci*
Mariæ festa, h. e. 15. die August. & 8. Septem. colle- *quercini*
ctus: nobilior autem habetur illa pars, quæ quer- *collectio.*
ui propior resecta est.

XI. Mixture Antepileptica, quæ sequ. *Mixtura*
m. fit: *Antepi-*

℥ spir. Vitrioli viridis ex Vitriolo & urina puerorum *leptica.*
3j ʒj.

cum aqua rad. pæon. & fl. lil. ana ʒj.

M. de hac mixtura exhibe in paroxymo membris
convulsis & contortis cochl. s. guttatim, & pau-
sò post redibunt ad sese recollectis sensibus, quo
nimaduerso denuo aliquid exhibeto, atque ita
peritò: quod si quidem rediturus sit paroxysmus,
v. fieri potest, eundem processum repetere. Postea
confortantia cerebrum adhibeantur, ceu sunt
Magist. Corall. perlar. Cranij humani. Multū pos-
sunt hæ Tabellæ. ℥ mag. Cranij humani ʒj (quod
cincinatum primo, postea per aq. euaporatur, pul-
uis instar magisterij) gran. pæoniæ excortic. N^o
xj, sacch. in aq. theriacali solut. F. s. a. tabulæ, qua-
rum vna atque altera tam mane ieiuno ventricu-
lo, quam vesperi longe à pastu & cœna exhi-
bentur.

Paroxysmus Epilepticus instans, vt auertatur,
per signa quædam præsentens statim capiat
pij. laudani antepilept. vel rotulam vnam ante-
pilept. aut in horum defectu ol. succini gut. j. &
altam.

E iijj

Nares a. inungat Balsamo antapoplectico, aut balsamo succini.

Præsens sedatur modo sequenti. Cadentis os cuneus immittendus est, ut apertum maneat, nec linguam commoueat, alta voce inclamandus, nares constringendæ & sternutatorio seq. irritandus:

℞ rad. ellebori alb. ʒj,

Castorei,

Eupharb. ana ʒss.

F. pulu. suffitus etiam fieri potest ex succino albo.

Membra incuruata molliter ad rectitudinem reducenda, fricanda & continenda.

Fauces Extracto castorei, oleo succini aut Mithridatio, Theriaca in aqua Epileptica solutis nares autem & tempora balsamo apoplectico illinienda.

Et si suspicio sit, eam ob viriosos humores in ventriculo collectos, & ad caput exhalantes fieri utile est excitare vomitum cum aq. Benedicæ aut Vitriolo albo in aqua præoniæ, in qua scolis visci quercini bullierit, dissoluta paroxysmo dato, si metus sit, ut mox reuertatur, clysteres acris injiciendi ad auertendos humores acres, aliosque in cerebrum irruentes.

Cucurbitæ item cum scarificatione humes applicandæ, & si plethora adsit, vena secanda.

Quo facto ad radicis Epilepticæ excisionem progrediendum, ubi præscripta bona viuendicula ad vniuersalem totius corporis euacuationem perueniendū, obseruatis hac in parte prædicantium regulis. Nonnunquam utile est adificere purgantibus Extr. scammonij, aquam bœdiciam

dictam, Extr. Ellebori nigri, & sæpius præparatum corpus purgare Mercurio dulci, Mercurio vitæ, floribus Antimonij.

Hinc ad caput purgia, & ad ea, quæ à proprietate conferunt, accedendum, non neglectis iis, quæ caput exsiccant, & maxime roborant.

Tabulæ Antepilepticæ.

℥ rad. pæoniæ ʒj,

magist. perlarum,

Corallorum an. ʒjss,

magist. Cranij humani. ʒss.

Sacch. in aq. florum tilia soluti q. s.

*Tabulæ
Antepilep-
tica.*

F. Tabulæ. Detur vna atque altera mane ieiuno ventriculo & vesperi longe à cœna.

Aqua Epileptica. ℥ Fl. lil. conuallium M ij, in- *Aqua E-
pileptica.*
funde in s. q. Vini generosi, digere per 10 dies, vel
donec habere poteris.

Fl. Tiliae recent. lbss,

pæoniæ ʒiiij,

distilletur in B. M. ad siccitatem, in destillato iterum infunde

Rad. pæoniæ ʒi,

Diptamni albi,

Visci quercini ana ʒss,

Cranij humani præparati ʒss,

Rad. pyrethri ʒss,

Castorei ʒij,

Fol. Rutæ Mj,

Flor. stachados Arabicæ,

Lauendula ana Piiij,

Flor. Betonicæ Pvj,

Cubebærum,

Maceru ana ʒij.

Cinnamomi 3j.

Scille preparatae 3ij.

Digere iterum per 15. dies, hinc per alembicum in M. B. destillatur & aqua vsui reſeruatur. Doſis ʒʒ, ad ʒj.

Clyſterem in epileſia vide in capite ſeq.

Balaſamum vide etiam in capite ſeq.

APOPLEXIA.

In Apoplexia qualicunque inſignis eſt:

I. Spiritus cerebri humani de quo in Epilepſia.

II. Sanguinis arterioſi humani, ſpiritus, cuius vires inſigniter commendat D. Graſcecius Argentinenſis in libro ſuo de vita humana nuper edito Spiræ in quarto 1615. Germ. Vtriuſque operationes & vires vide ibid. in aliquot obſervationibus ab ipſo habitis. Spiritum ſanguinis arterioſi vocat *Aq. benediſtam*: ſpir. cerebri humani vocat *Aq. auream*.

APOPLECTICOS

excitant:

I. Mercurius vitæ iuſta doſi exhibitus: à crebris enim vomitionibus in robuſtioribus prima regione ventris expurgata, paulo poſt ad ſeſe redeunt, præſertim ſi Epithema fiat in futuram coronalem ex ſuccino pulueriſato, & in ſacculū oblongiorem interpaſſatum cōformato, prætereaq; in aqua Vitæ vel ſpiritu Vini cum pipere lōgo cōſenſificato, & cū ol. ſuccini gut. aliquot adſperſo, decenti ligatura futuræ coronali impoſito multū prodeſt, ſi (in debilioribus ſcil.) præſertim vbi Mercurius vitæ nō eſt exhibitus, enemata primo leniora, poſtmodum & actiora inieſta fuerint.

II. Ex-

II. Excitant sternutationes præsertim ex semine nigellæ & seniore nigra, h. e. Elleboro nigro Paracelsi (ex moscho & ambra) It. sem. lolij. sem. nigell. tutius & melius, e. gr.

℥ Fol. maioran. ʒij,

Sem. nigell. ʒj,

Rad. elleb. n. ʒij,

Mosch. opt. ʒss,

Ambr. gr. vj.

Pulvis
sternuta-
torius.

M. F. pulvis dosis magnitudine pisi insufflatur in nares utramque calamo fortiter.

III. Fumus pennarum perdicum. It. fumus succini, vel etiam ol. succini intra nares sæpissime cum penna perdicis sumptum.

NB. In Apoplexia mirabilis est ille balsamus Vitæ ex nobilissimis illis balsamis, Orientali nempe & Turcico, itemque oleis aromatum diligenter confectus à nobili Chymico Ioh. Eichtenacker, dos à gr. ij ad iiij, in mistura simplici cum aq. appropriata, de quo in notis ad Crollium.

In præseruatione maxime conducit Balsamus Apoplecticus Crollij It. aqua vitæ apoplectica eiusdem.

Ad præseruationem a. & curationem vnice prodest Aqua antapoplectica meæ compositionis, quæ sic est:

Aqua
Antapo-
plectica.

℥ Flor. lilij conuallium mense Maio cum exortu solis collectos (maturos & adhuc roridos statim in vitrumingere sine lotionem vlla) eosque recentes sine apiculis, saltem protuberantes flores abscerptos in vino generoso, Maluatico vel alio dulci digere ad solem, in vitro optime clauso, relinq; tandiu, donec etiam lauendula floreant, cuius

flores cæruleos sine calicibus & apiculis diligenter separatos æquali pondere coniunge cum floribus lilij conualliū in idem vitrū, quod firmiter clausum relinque vsque ad mensem Septembrē. Tandem per alembicum ex B. destilletur, & quæ primo loco egreditur aqua spirituosa diligenter reseruetur. Est nimirum pretiosa & tam præseruando quam curando Apoplecticis prodest (reliqua etiam vsui esse potest, sed tam virtuosa non est, facit in primis ad frictions membrorum) Ex capite mortuo elici potest Sal. Hæc aqua diu durat & fragrantissima est. Dos. cochl. ℞ vel j. per se etiam j℞ vel ij, pro ægri & morbi natura cū gut. vna atque altera ol. succini ieiuno stomacho.

Aqua Apoplectica alia.

Aqua Apoplectica alia.

℥ Fl. primulae veris ℔j,

Lauendulae,

stocados Arabice ana ℥j,

Tiliae,

buglossae ana ℥j℞,

Anthos,

Nymphaeae ana ℥℞.

Rad. Paeoniae,

Caryophyllatae ana ℥x,

Zedoariae,

Macis,

Spicae Indicae ana ℥liij,

Iridis Florentinae,

Visci quercini ana ℥j,

Galangae,

Caryophyllorum ana ℥vj,

Pomorum citreor. recent. No ij,

Rasura ligni sassafras ℥j℞.

Fol. Ma-

Fol. Maiorane,
 Artemisia ana Mjß,
 Rorismarini Mj,
 Sem. Fœniculi,
 Sileris montani,
 Peoniae,
 Basiliconis ana ziiij.

Confractis & contusis, crasso modo affunde in
 matraccio capaci

Aque rosarum lbj,
 Vini generosi, lbij.

Simul per 3. dies vase bene clauso digerantur,
 hinc adde recenter expressi succi ex foliis salviae
 ℥vj,

Betonicae,
 Melissae ana ℥iiij,
 Spiritus vini lbiiij.

Denuo per 3. dies digeratur & destilletur in B.M.
 per alembicum ad siccitatem. Fiat semel cohobium.
 Hinc per se in cineribus vel B. aqua illa re-
 ctificatur, destillando 3. partes, quarta relicta &
 inferendo rostro alembici,

Moschi,
 Ambrae ana gr. vj.

bombace inuoluta, tandem omnia in vitro bene
 clauso seruentur vsui.

His omnibus potest annumerari diaphoreticum
 in peracutis praesertim, si cum eiusmodi a-
 quis appropriatis Apoplecticis mixtum exhi-
 beatur, & sudor prouocetur.

L A V D A N V M A N T E -
 pilepticum.

℥ Land. nostri ex sulphur. vitriol. fact. ℥j,

Laudanũ
 Antepi-
 lepticum.

Ol. Camph. 3℔.

M. & habetur Laudanum præstantissimum, cuius
usus tam in paroxysmo, quam ad curationem ex-
tra paroxysmum, dosi sæpius reiterata præmissis
vniuersalibus.

Oleum
Campho-
re verū.

O L E U M C A M P H O R Æ
verum.

℥ Camphoræ part. j,
argill. præparata & siccata
part. vj.

Contunde inuicem & misce exacte, donec Cam-
phora nullibi appareat. Ex massa forma globu-
los, quos in umbra exsiccatos destilla in arena per
retortam lutatam in Excipulum, quod contine-
bit aliquid aquæ pluuiæ destillatæ, & prodibit
Camphora partim oleaginosa, partim sublimata,
quæ tamen sese soluit. Hinc distillato cum a-
qua, adde spir. Vini part. iij, & destilla per Alem-
bicum igne lento. Ita spiritus Vini tenuissimum
oleum Camphoræ transferet, quod separatim
seruandum, separato spiritu Vini per separato-
rium aut per MB.

ALIO MODO.

Solue Camphoram in sp. Antepileptico ex vi-
triolo & vrina puerorum leni calore, & Cam-
phora cleuabitur in forma olei ad superficiem.
Hoc seorsim collige, & cum terra sigillata sicca,
& paucio aceto forma globulos, destilla ex arena
per retortam & prodibit spiritus seu oleum
Camphoræ valde fugax.

Apoplecticis prosunt saluæ decoctum, Extra-
ctum

Etum eiusdem, semen carui & Erucae. It. ʒ aquæ vitæ q. s. granorum Iuniperi Mij, contundantur & macerentur in aqua vitæ per triduum, colenturque, imponantur deinde salvia, pulegium & Nasturcium & ʒj Croci. Detur patienti, & statim loquelam recuperabit.

Balsamus Apoplecticus.

ʒ Olei Nucis Moschatæ per expressionem]

Ambræ griseæ gr. xvj,

Moschi optimi,

Benzoin.

Syracis calamitæ,

Laudani optimi ana ʒss.

Olei stillat. caryophyllorum gut. xvj.

Lauendulæ,

Ruthe,

Anthos,

Cinnamomi ana ʒss,

succini gut. vj.

puluerisatis optime cum oleo Nucis Moschatæ in scutella aliqua argentea vel orichalcea cum pistillo quamoptime vniantur, vt in corpus vnum abeant. Hinc admiscantur olea destillata pedentim & Balsamus in vase bene clauso ad vsum seruetur. Apoplecticis, Epilepticis, & vertiginosis prodest, si extremitates manuum, tempora & vertex eo inungantur. Ratione præseruationis singulis septimanis bis aut ter saltem inunctio instituat.

Clyster. ad Apoplexiam, Epilepsiam, Paralytin, & Lethargum.

ʒ Radic. Cyclam.

Colocynth. ana ʒjss.

*asar. ʒj,
elleb. nigr. preparati,
sem. Carthami ana ʒj,
Centaury minoris ʒss.*

Coque in l. q. aquæ ad lbj. colaturæ adde mellis
anthosati ʒij, & si æger robustus sit Sal gem. ʒj. F.
Clyster.

Medicus Apoplecticum aggressurus ante omnia in principio consideret, an in ægro adhuc signa & spes aliqua vitæ adsit, quibus cognitis ad curam sese statim accingat. Ægrum hinc inde agitare & membra eius fricare mandet, abrais capillis verticem statim inungat, & nucham balsamo succini aut oleo eiusdem, statimque si os clausum sit, illud aperiat, apertum conferuet, palatumque cum balsamo dicto aut Mitrid. aut Theriaca inungat, nares & tempora balsapoplectico.

Capiti sæpius admoueat laminam vel tabulam ferream oportet calefactam vel etiam ignitam.

Per os si fieri potest, exhibeatur statim cochl. j. aq. apoplecticæ, & si nimiam sentit sanguinis abundantiam, venam brachij immisso tamen prius clystere acriore aperiat.

Naribus item aliquid ex puluere per canalem vel culmum pyrethri elleborive inflet.

Vmbilico adhibeat aut vnguentum Arthanitæ aut ellebori in forma cataplasmatidis, possunt etiam ratione reuulsionis cucurbitæ applicari dorso, lumbis.

Naribus clyster acris injiciatur, cui ʒss croci metallorum adjici potest, vel ʒj. bulliat in aqua vitæ & cum decocto apto injiciatur.

Hinc

Hinc ad vomitoria aquam scilicet benedictam confugiendum, vbi notandum, quod in duplici semper quantitate, prout sopitæ vires, exhibenda. Interim continuanda exhibitio aquæ apoplecticæ, quemadmodum & reliqua dicta medicamenta.

Possunt & Vesicatoria brachiis & pedibus, syn-
cipiti item: interdum etiam ad primam verte-
bram Cauterium actuale non sine commodo ap-
plicari potest.

Ægro resuscitato cura secundum Practicos instituitur.

Nota. Clysteres non tantum ante venæ sectio-
nem, sed & post eam conueniunt, primum ex e-
mollientibus, & stimulantibus calidis, capitique
appropriatis, mox etiam ex fortiter irritantibus,
quæ quoque cum non retineant diutius repeten-
da, eoque frequentius quo morbus magis vrget:
Plat. tom. I. pag. 47.

Leuior itaque talis ab initio exhibeatur.

℥ *Maluæ,*

Mercurialis,

saluiæ,

rutæ,

pulegij an. M j.

Rad. ireos recentis ℥iij.

sursuris,

flor. Chamomillæ,

anthos an. p j,

sem. carui ℥j,

F. decoctum, in quo dissolue

mellus ℥j,

Elect. benedicti laxativi ℥ij.

F

ol. laurin.

ruta ana ʒj,

Sal. ʒj.

F. Clyster.

Fortior, qui post primum, vel si malum vrgeat,
statim in principio exhiberi potest.

℥ Rad. ireos recentis,

sigilli salomonis,

Cyclaminis ana ʒj.

ruta,

thymi,

salvia,

lauri,

pulegij,

origani,

Calamintha,

hyssopi ana ℥j,

flor. scabados,

anthos ana p j.

sem. Citri,

Cumini ana ʒij,

Carthami,

baccarum lauri,

juniperi ana ʒss,

Agarici in anno ligati ʒij,

F. decoctum, in quo dissolue

Hiera Colocynthidos ʒij,

mellis anthosati ʒij,

succu mercurialis,

beta ʒj,

fellis tauri ʒss,

ol. rutacei ʒij,

de castoreo ʒss,

Sal

Sal fusilis ʒj,

F. Clyster.

Fortissimum in Apoplexia.

℥ Rad. ireos,

pyrethri ana ʒj,

aronis ʒss.

ellebori ʒj,

rutæ,

saluiæ,

thymi,

Flor. Centaurij minoris,

nasurtij ana Mj,

Sam. Carui ʒss,

urticæ,

rutæ ana ʒj,

Colocynthidos in petias ligati ʒss,

anthos p ij.

F. decoctum, in quo dissolue

Hieræ colocynthidos ʒss,

mellis ʒj.

olei rutæ ʒij,

Castoreij,

Euphorbij an. ʒj,

salis ʒj,

F. Clyster.

PARALYSIS.

In Paralyfi curanda etiam ea quæ in Apoplexia enumerata sunt, locum tenere possunt. Hic igitur mercurius vitæ, Enemata, aliaque purgantia, genus neruosum respicientia, vtilia sunt.

In loquela restituenda maxime satisfacit aqua Apoplectica, etiam cum sanguine Turturis calente an. imprægnata. Sic oleum anisi guttatim

F ij

linguæ Paralytici adpersum, loquelam restituit & reducit. Talis est aq. fl. lil. conuallium cum vino facta. It. Essentia castorei per sp. Vini extracta, sal perlarum, Corall. It. succini mirifice iuuant.

Ad sudores in primis eliciendos ubi, quæ ab initio erant necessaria, omnia præstata sunt, præter hæcenus enumerata singularis est virtutis in Paralyti pulvis seu magist. ex cinnab. antimon. & magisterio perlarum & corall. de quo supra de sudoriferis & Epilepsia. Dos. à gr. viij ad xij vel xvj. Sudores autem melius, imo optime in Laconico, seu in diaphoretico enumerato eliciuntur.

*Essentia
foliorum
Tabaci.*

Inter externa maxime laudabilis est Essentia foliorum Tabaci (viridium) cum Maluatico facta (sola infusione sine destillatione) si præsertim à præmissis sudoribus membra paralytica hac Essentia diutius fricentur. Resoluta nimirum membra facile restituantur & redeunt.

Paralyseos curandæ ratio plerumque à venæ sectione inchoatur præmisso clystere acriore, si scilicet ætas & habitus corporis consenserint. Hinc ad materiæ concoctionem & educationem accedimus, ubi semper admisceri debent aq. destillatæ primulæ veris, salu. aut melissæ aut Extr. ipsorum, & vel purgantia illis infundi vel extrahi possunt adiectis gut. ij vel iiij ol. tartari per deliquium. statimque inungatur spina oleo Chamomillæ solo. Quod si citius & rectius curam absoluere volueris, modo seq. progredere: ℥ Extr. scammonij gr. iij, florum aut vitri antimon. gr. ij, tenuissime puluerisata misce cū zij cōseruæ aut iiij buglossæ, capiat mane cum custodia. Si ad vomitum irritatur, detur iusculum ad eum promouendū, purgabitur

gabitur hoc modo eger per superiora & inferiora: diebus duobus sequentibus vtatur apozemate aliquo vel syrupo capitali & aperiēte cum gut. aliquot sp. tartari aut in defectu eius tartar. vitriolat. ℞j. Hinc iterum dicto medicamento purgetur à quo si forte propter vomitum abhorreat eger. F. infusio ex agarico cum radice ellebori nigri pulverisati & lalapi cum aq. fl. primulae veris & melissae, aut capiat Extr. Panchymagogi dosin: iterumque per 2. dies vtatur apozemate dicto vel syrupo aliquo magistrali appropriato. Eadem medicamenta repetantur ad 10. diem. Interim inungatur spina oleo Camomillae, cui parum petrolei sit admistum. Hinc ingrediatur stuphā, excipiatq; vaporem seq. decocti super ignitos lapides affusi, & quam optime sudet.

℥ flor. saluiae,

sambuci,

lauri,

roris marini,

Chamomillae,

melissae,

Roschados Arabicae.

decoque in aceto vini, æger cōmoretur in stupha ad horam 1, aut quantum vires permittent: antequā egrediatur, assumat Mithridatij ℥ss, cum gut. iij. aut v. spir. tartari, aut solum assumat Mithridatium. postquam egressus fuerit linteis calidis sudor omnis exsiccet, & in lecto quiescat per horam semis, spina vero inungatur Galbanero Paracelsi, quod fit modo seq. ℥ Galbani ℔ss, inde in Galbanocucurbitam satis amplā, & ei affunde spiritus Teurum paratebinthinę ℔j digeratur in loco calido per 8. dies, raturum.

F iij

postea per Alembicum ex cucurbita non nimis
 alta destillentur ad siccitatem, quod si odoratus
 & præstantius desideres, rectifica ab aromatibus
 nucis moschata & Canella. Eodem balsamo om-
 nia membra paralytica inungi debent: facta inun-
 ctione imponatur radix symphyti maioris in aqua
 communi ad puliculam cocta instar cataplasma-
 tis. Cataplasmatibus applicatio & inunctio repetatur
 vespere, præmissa partium affectarum cum panno
 asperiore frictione, & adperso post frictionem
 spiritu tartari, aut fricentur membra intincto lin-
 teo in spiritu tartari, post inungantur, & applice-
 tur cataplasma. Interim in quotidiano usu habeat
 eger conservam anthos & fl. salviæ, stæchados Ara-
 bicæ cum Mithridatio extr. aut pulvere castorei,
 confectio Anacardina cum paucula solutione
 perlar. & auro potabili. Continuetur balneum per
 14. dies singulo mane, aut ad minimum de biduo
 in biduum. Interim utatur dieta tenui & bibat de-
 coctum Guaiaci & Hydromel loco potus.

Si Medico proponatur Resolutus, qui mem-
 brum vnum tantum habeat resolutum, illud resti-
 tuat modo sequenti.

℥ Summit. origani,

fol. querc.

bacc. juniperi ana Miiij.

Conorum abietis N^o ix. cum aq. communi co-
 que ad crassitiem. Cum his herbis membrum fo-
 ue, donec frigescant. Hinc linteo calido diligen-
 ter absterfa aqua inungatur seq. mixtura:

℥ spir. Salis,

Vitrioli,

℥ terebinthina ana.

M. di-

M. diligenter, guttatim infundendo sp. Terebinthinae. Reperatur eadem inunctio bis in die & restituetur membrum, sæpius quoque in die rotulas seq. assumere debet.

℥ Lili conuallium,
flor. lauendulae an. ℥iij,
sacch. alb. ℥v.

Coque ad perfectionem. Inde remotis ab igne adde ol. succini rectificati ℥j. Extr. saluie ℥ij, aut ol. ipsius ℥℥, agitentur pistillo & fiant s. a. rotulae.

Præstat quoque in initio Paralyseos facere Emprochationem cum ol. copioso. It. balneum ex lacte & oleo solo, vel ex lacte cum aqua mixto vel hydreleo.

Vtile quoque est in omni Paralyfi ad excitandum sudorem in balneo vel in lecto assumere eq. puluerē. ℥ Cinnab. antimon. in destillat. butyri antimonij in collo retortę collecti q. v. pulue-
isa atque in cucurbita vitrea sublima. Hinc

*Puluis
antepa-
ralyticus.*

℥ Cinnabaris huius ter per se sublimati
part. j.

Magisterij, Corallorum, perlarum an.

part. ℥,

Ossium human. v. flor. part. ij.

M. Dosis ℥℥. in aq. Senecionis vel Cardui bened. repetitis vicibus exhibeatur.

PARALYSIS EX COLICA.

Huius curationem vide in Thesibus meis Medico-Chymicis disput. i. pag. 19. Cuius hæc summa: Non diu hic cunctandum, morbus enim temporis successu fit incurabilis, qui ceteroquin præcepsest.

Urgantia vehementia, quæ nimirum ægrum cō-

F iij

vellunt prorsus euitāda sunt: materia tamen sub-
duci potest Extr. Esulę, senioris nigrę in iusta dos.
Materia subducta quotidie (donec succellus res-
pondeat) ieiuno ventriculo detur spir. tartari gr.
xx vel xxv. Hinc tertio quouis die sudores pro-
uocentur.

Decoctum sassafras multum hic prodest. Iuuat
nimirū vētriculum & intestina, vnde mali initia.

Dentur quoque quotidie rotulę confortantes:
membra affecta primum linteo asperiore fricen-
tur, deinde sp. tartari aspergantur. tandem Balsa-
mo Galbani Terebinthinato inungantur quoti-
die ter, ab inunctione qualibet rad. symphyt. ma-
ior. in aq. fontan. decoctę, linteoq; in formā ci-
taplasmatis superinductę membris inunctis ci-
lide applicentur, reliqua naturę committendo

MEMORIA.

Puluis
Trithe-
mij ad
memo-
riam.

In memoria deperdita reuocanda, præsertim a-
pud senes multum prodest puluis Tritheimij, in
vocatus (vide miracula Chymica Mülleri p. iv.
Ruland. cent. 5. p. 100.)

℥. Macis,
Cubebarum,
Caryophyllorum an 3vj,
Fol. Sennę,
Cryſtall. tartari,
Zinziberis,
Chimępilyos an. 3v,
Rad. Calami aromatici,
gentianę,
Sem. Cumini,
ſileris montani,
anisi,

Ani

ameos,

dauci.

petroseleni,

spica nardi Indica an. ʒss,

mag. Corallorum,

perlarum an. ʒij.

Redigantur s.a. in puluerem. dosis ʒi, quem accipiat primo mense mane & vesperi ante cibū horis 3. in vino vel etiam brodio; secundo mense tantum mane: tertio mense mane ter in hebdomade; quarto mense bis in septimana, & sic deinceps per aliquot menses.

2. In memoria confortanda & restauranda mirifice valet aqua Magnanimitatis repetenda ex medullæ destillatoria parte secunda Conradi. Elegantius valet, si cum ea extrahatur species Anacardinae, cuius essentia gr. iij, iiii, v. vj, in septimana semel, bis vel ter exhibitæ in vino vel aqua lauendulae vnice profunt.

Aqua
Magna-
nimita-
tis.

NB. In biliosis & siccioribus hac aqua circumspice vtendum: valde nimirum exsiccatur: rarius ergo vsus esto in eiusmodi hominibus, qui in Melancholicis & pituitosis potissimum tutior est.

3. Insignis est liquor lunæ de quo supra in Desipientia.

SOPOROSI AFFECTVS.

In sopore, Caro, veterno, comate, vigiliis, Cataphora, siphila stricta, id est, noctambulonibus It. Incubo in tremore, stupore, cæterisque vitiis cerebri, præter illa quæ hætenus enumerata sunt, potissimum prodest Liquor lunæ, supra in desipientia descriptus, cuius excellentia in eiusmodi casibus satis commendari nequit.

NB. Sternutatoria in eiusmodi casibus esse necessaria, itaq; in curationibus istorum morborum sternutationes sunt sapius prouocandæ.

Prodest litus ex oleo castoreo cum succo rutæ, fœniculi. It. ꝯ succi apij, acet. fortis q. s. & cum puluere castorei F. Emplastrum & capiti abrafo superpone.

VIGILIE.

Pedila-
rium.

1. In vigiliis immoderatis vſitata ſunt mihi pedilauia, præcipue vero hoc, quod

ꝯ sol. ſalicis,
laſtuce,
nymphææ,
violariæ an. Mj,
chamomillæ,
betonice, an. Mß.

Capit. papau. alb. ſine ſemin. N° 5. 6. vel 7. Inciſis capitibus reliqua bulliant in aqua fluuiatili. Hoc decocto primum madefiant tempora & manus, ſponte exſiccandæ, tandem pedes per ſynadisma abluantur; ſomnum iucundiſſimum producit, præſertim ſi aliquot diebus veſperi ante ingreſſum lecti illud uſurpetur.

2 Multum prodeſt Laud. opiat. intro ſumptum doſi certa & exquiſita. Vide opiologiam.

Valent item Epithemata ad caput, ex ſemine anthos, aniſi, fœnic. & papaueris alb. in aqua decocta & fronti impoſita ſeu temporibus.

PEDICVLI CEREBRI.

In pediculis Cerebri 1. proſunt purgationes cerebri partim à vulgaribus, (v. gr. pilulis cocciis) partim à ſpecifico purgante Paracelſi.

2. Sternutatoria aliquoties ieiuno ventriculo exhibita.

3. Ver-

3. Vermiculos enecant suffumigia ex candelis, ex cera & cinnabrio puluerisato confecta. Fumus autem excipiendus est in loco angustiori, e-moriuntur vermiculi ab hoc fumo.

Citius cura absoluitur, si quotidie post sternutationes aliquid de mercurio dulci in axūgia capidistemperetur cum turundis in naribus gestetur.

NB. In pediculis totius corporis, tum ex hoc, *Cingulū sapientia Rulandi,* tum vestimentis abigendis valet cingulum sapientia Rulandi, quod ꝯ nigredine mercurij ex eius præparatione cum sp. Vini, nimirum agitando in eundem spiritum vini, depositam q. s. Miscetur cum pulpa pomorum assorum, vt fiat instar Vnguenti. ꝯ deinde linteum in fascias instar cinguli affabre sectum & in Extracto liquido croci aliquoties imbebe & sicca. In duas tales lacinias Vnguentum istud in forma Emplastri extendendum, tandem ab altera parte exteriori corium subtile adapta, & cingulum nudo corpori circa lumbos applica & gesta.

VERTIGO.

In Vertigine, præmissis vniuersalibus, specificus est puluis ex cinnabrio natiuo cōfectus, cuius descript. habet Quercet. lib. de capitis affect. circa finem.

Stercus pauonis absque omni præparatione in forma pulueris cum saccharo mixtum & exhibitum, dos. ʒj. vel ʒss. Vertiginem etiam inveteratam curat. idem ibid.

CONVULSIO.

Eadem hic valent, quæ in Epilepsia.

IECTIGATIO.

1. Hæc curatur Vomitoria aq. Bened. mercur.

vitæ tanquam vniuersabus primum.

2. Postea confortantibus ventriculum, in primis v. sp. Vitriol. philosophico.

3. Ad membra iectigata & imbecillia profunt Laconica ex herbis (in primis rubo idæo bis radicato) capitalibus, vel sudatorium cum sp. vini quod maxime prodest.

Interdum ad confortationem exhibenda Magisteria Corallorum, perlarum. It. lapis Bezoar & Balsamus vitæ.

CATARRHVS.

*Aqua
serpilli.*

In omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam caput ab iisdem præseruandis prodest aqua serpilli cum vino destillata eiusque particula quotidie sumpta dos. cochl. j. ij, pro ratione ægri, illa sic fit: ℥ serpillum cum flore matutino tempore ante exortum solis decrescente luna collectum, inde in particulas minimas superfufo vino generoso albo in sole aliquandiu, postea per Alembicum destilla in B.

2. Prodest Vinum medicatum sequens. ℥ rad. Caryophyll. 3vi. rad. acori ʒiiij. pulu. sambuc. Mʒ, fol. maioran. Mj. Vini lb xvj, exhibeatur pro potu communi.

3. Catarrhum quemuis sistit sacculus ex succino & sp. vini paratus, de quo supra in Apoplexia. Huius itaque vsus est magni momenti in catarrho suffocatiuo. It. ex Chamæpithy. puluerisato ol. succini asperso.

4. Catarrhos tenues delabentes ad partes interiores, præsertim pectus, feliciter sistit laudanum opiatum, sub ingressum lecti exhibitum.

5. Præsentissimum in Catarrho remedium ex-

- tat in

tat in amuleto radicis verbasci virginis, h.e. quod per eam ætatem non floruit, quando colligendum est. Colligitur autem in die veneris (ex his in vltima Veneris die optime luna decrescante) ante exortum Solis à 15. August. vsque ad 8. Sept. luna decrescante: postea radix purificata exsiccat in loco vmbroso. Eius particula in auro ligata & collo postea appensa mirifice cōtra omnes catarrhos qualescunque corporis præseruat. Fœminis non prodest, cōceptum impedit, quamdiu gestatur, qui ea remota restituitur. Vide Dodonæum. Radix quo rectior, eo melior in parua quantitate.

CATARRHVS SVFFOCATIUS.

Inter fluxiones, quæ à capite ad partes subiectas sunt nulla periculosior illa, quæ ad pectus & cor fit, adeo interdum vehemens, vt hominem subito è medio tollat. Vnde huic statim occurrendū absque omni mora. Hinc Medicus vocatus, statim præsentem magnam sanguinis abundantiam, præmisso Clystere fori eoque reddito venam secet, fumum in cubiculo excitet è Mastiche, thure, succino per vices & acet. rosaceum super lapidē ignitum effundat:

Capiti rasis capillis applicet Emplastrū sequēs.

℥ Emplastri contra rupturam ʒjss,

gummi ammoniaci ʒss,

massichis,

succini ana ʒj,

myrtillorum ʒss,

M. simul & F. Emplastrum rotundum, suturæ coronali applicandum;

Nares inungat Balsamo succini, & ut æger se-
deat in lecto, imperet. Exhibeat deinde Syrupum
ex aqua benedicta & paulo post acet. theriacale
vel scilliticū destillatū cum radice iridis Floren-
tinæ. Accipitur sc. ℥j. acet. scillitici, pulueris
rad. ireos Florentinæ ʒij. simul per alembicum ad
siccitatem destillando, imposito rostro alembici
nodulo ex radice dicta. Accipiat itē boli armeni
loti in aqua rosarum ʒij, cum syrupo de rosis sic-
cis & puluere diatragacanthi frig. ad ʒss. Sequens
item gargarisma in vsum vocetur.

℥ syrup. papaueris,
diamor. ana ʒij,
Vini granatorum ʒss,
aq. plantaginis,
scabiosæ an. ʒj.

M. Hinc ad materiam concoquentia Apozemata
Syrupos, magisteria & Electuaria cōfugiendum.

Materia cocta repurganda tum iis, quæ senti-
nā in toto corpore respiciunt, tum iis, quæ caput
ab humore liberant, qualia Errhina, sternutatoria,
Apophlegmatismi, Gargarismi. Palmā inter hæc
obtinet uigella Romana si subtilissimè puluerisa-
ta cum aq. maioranæ & vola manus in nares attra-
hitur: imò hæc sæpius odorata proprietate occul-
ta confert in quavis destillatione capitis.

Quæ caput confortant, sunt vel Electuaria vel
conseruæ florum anthos, stæchados, rosarū vel
cū puluere diamoschi dulcis, oxymelle scillitico
& oleo nucis moschatae mixta, aut rotul. cū spe-
ciebus dictis & cum ol. succini & saccharo in aq.
fl. sambuc. soluto, quibus addi potest flor. Sulphu.
ʒj, vel altera. Possunt quoque ad præcauendam
fluxum

luxum humorum subitaneum in ore noctu præ-
teritum inter dormiendum tempore stillationis
detineri orbiculi sequentes.

℞ *spica nardi* ʒi,

massich. ʒij

sacch. ʒij.

C. syrup. de ros. siccis F. orbiculi similes lupinis.

Exterius admoueantur sacculi vel pileoli capiti,
qui recipiunt ea, quæ caput roborant, & mate-
riam exsiccant.

℞ *flor. melisse,*

maiorane,

betonica,

summit. origani ana ℥ss,

Nuc. moschate,

Caryophyll.

Benzoin. ana ʒij,

Croci,

macis an. ʒjss,

ibur.

massich. an. ʒij,

rosar. rubr. p. ij.

In pulcrem grossum redacta serico rubro inclu-
dantur, ac insuantur. F. pileolus.

Aut si eger hoc medicamentum recuset, pulvis
incipiti inspergatur è mastiche, thure, succino,
gallia moschata. Excipiat linteum quo caput te-
gatur: linteum sæpius perfumetur & capiti appli-
cetur, Vel

℞ *massichis,*

olibani an ʒij,

ibymi,

benzoin. an. ʒj

succ ini 3℔.

Tacamahacæ q. s. ad incorporandum.
F. Trochisci pro fumo.

profunt & hic poma odorifera ac Balsamus apoplecticus naribus illitus.

Quod si medicamentis dictis non cedat catarrhus, parti capitis anteriori tonsæ vesicatorium admoueat, vesica rumpatur & per diem vnum & alterum aperta seruetur; tandem consolidetur: non neglectis interim, quæ ad catarrhum exterminandum faciunt medicamentis.

Alij candens ferrum vel cauterium potentiale applicant, vbi digitorum maximus desinit, capitis parti anteriori passa manu eius radice seu pollice extrema nasi radice admoto.

OCVLORVM AFFECTVS.

STRABISMVS.

Strabismus recens (inueteratus enim non curatur) in pueris (vniuersalia pro humore peccante præmittuntur) corrigitur, si larua faciei applicetur foraminibus ad locum oculorum perforata, ut per ea radios visiuos emittat patiens, ut propter situm ipsorum radij visui ad genuinum oculorum situm reducendi conformentur: opus tamen est accurata diligentia, in hoc recte perficiendo.

PARALYSIS OCULI.

Paralysis oculi raro occurrit sine resolutione aliarum partium: si tamen sola, vix curatur: & si cum reliquis partibus, ut in Hemiplexia, cura eadem instituitur, quæ in paralyfi communi.

VISVS

D. Ioannis Hartmanni.
VISVS IMBECILLITAS
& Caligo.

97

Ad visus imbecillitatem & caliginem, spiritus-
que visuos confortandos, cerebrum humoresque
ipsius rectificandos, præmissis vniuersalibus mi-
rificè prodest Euphrasia dextre parata. Vulgo vtū-
tur eadem in infuso vini in quotidiano victu ci-
bis admixta. It. in cōseruis, aliisque formulis. Pre-
stat ipsius essentia Chymicè extracta gr. 2. 3. 4. 5. It.
Sal eiusdem crebris solutionibus & coagulatio-
nibus, præsertim si cineres ab initio cū Sulphure
ana calcinati fuerint sine igne (h. e. ne fluat in ti-
gillo) ad summā puritatem deductum & in vsu
sali mensario admixtum. Sic Euphrasiæ arca-
num præstantissimum est in visu recuperādo gr.
2. ad 5 hinc vere *Augentrost*, dicitur.

*Verbenæ
vis in af-
fectibus
oculorū.*

2. Aqua quoque est efficax, quæ fit h. m.

℥ sol. Euphrasiæ,

Rutæ,

verbena,

fœniculi an. M. j,

summit. rorismarini,

saluie,

fl. ros. an. p j,

barc. juniperi ʒj.

Cassia lignea ʒss,

ligni aloes ʒss,

sem. fœniculi ʒij.

sileris montani ʒj,

rutæ ʒss.

*Aqua o-
cularis
interna.*

Infunde c. vini Maluat. lb vj, macerentur per
quindenam, postea destillentur. Huius cochl. ss,

G

vel j, mane jejuno ventriculo sumtum visum eleganter confortat.

Aqua o-
cularis
externa.

Externa: est aqua Ocularis cum Vitriolo albo confecta, h. m.

℥ lapidis scissilis Schiferstein in frusta contusi ℥ss,
aque fontane clare vel pluviae, quae praestat ℥iij,
Vitrioli albi ℥j,
ad summum vel 3 vj.

Coque bulliendo in olla, & inter coquendum spumam diligenter remoue ad casum 2. digitorum transversorum, postea per filtrum mitte, & vase bene clauso serua. Vsus quotidianus est immittendo in oculum mane & vesperi guttas aliquot.

2. Ad externos vsus. It. in glaucomate mirifice commendatur aqua destillata ex fellibus piscium praesertim Lucij piscis. Vide infra vngues, nebulae & pterygia oculorum.

DIVULSIO ET RVPTIO Pupillae.

In diuulsione & ruptione pupillae, item corneae omnium optima est aqua, quae fit ex albumine ouorum. It. ex Cancris & Chelidonia, de quibus in notis ad Basilicam Crollij.

ALBUGO ET NEBULA.

Pirgula
hepatis
mustela.

In Albugine & Nebula, praeter illa communia cuius nota egregie valet pinguedo ex hepate Mustelae Germ. Quappen, Aalranppen. Laua ex vino, & statim ita implatur vitro, ne fundum & parietes ipsius vitri tangat, sed libere in eodem pendeat. Vitrum optime claudatur, & exponatur soli aliquodiu & hepar ferme totum in pinguedine flauam destillar, quam

quam collectam serua. Vfus eius est externus tantum, inungendo palpebras eundo cubitum. Fortius operatur, si intro in cibis aliquoties exhibeatur puluis ille de carduis minoribus pratorum Heydedistel.

PHLYCTENÆ.

In Phlycteni valet Aqua Vitrioli albi.

VLCVSCVLA

Oculorum.

In Vlcusculis hinc (ex phlyctenis scilicet natis) valet Aqua ex albumine ovor. infra de vngue, nebulaque oculorum.

CARCINOMA

Oculorum.

In carcinomate oculorum nihil melius est puluere illo cuticularum in ouis, è quibus pulli excluduntur, simpliciter insperso. Cætera fiant, vt in Cancro.

EPIPHORA.

In Epiphora vel Ophthalmia præstat Periapton *Periapton oculare.* ex radice maluæ simpl. (præmisso caputpurgio & auersionibus debitis) Radix colligitur quando Sol præcise est in scorpio effodiendo illam subtus cum exortu solis, ita vt radix primùm denudetur ad latus fodiendo, postea planta tota subtus eruat. Applicetur radix illa ad nucham alligando vel appendendo.

OPHTHALMIA.

In Ophthalmia mihi vsitatum est applicare ad nucham ceteris paribus, farinam Erucae *Senffmehl*, in sacculo interpassato & cum vino cocto repetitis vicibus eundem calidè è regione oculi patientis apponendo. Mirabiliter nimirum ab oculo

G ij

versus nuchā trahit, quod si vesicæ ab hac applicatione fuerint excitatæ illæ aliquandiu seruantur aut rumpuntur, superimposito folio brassicæ vel hederæ, postea cum mucilagine seminis cydoniorum in aqua plantaginis, extracta curatur. Oculus vero fouetur vel cum lacte muliebri, vel cū Sieff albo, seu opio in aqua rosarum dissoluto. Soleo subinde externe oculo applicare sacculum cum floribus Chamomillæ repletum.

*Aqua flor-
um Cichorij.*

In Ophthalmia & plerisque oculorum affectibus secreta est aqua ex florib. cæruleis de cichorio, quæ fit hoc modo. Collige flores Cichorij, quando sol leonis principiū obtinet, recentes in vitrum inde, & illud replendo, etiam fortiter, quantum fieri potest comprimendo, postea orificium diligenter claudes (subere vel vesicula quintupla) & circum circa applica farinam subactam, ex qua panis pinsitur, ita vt 3. vel 4. digitos æquet. Tandem in clibano pinse instar alterius panis, sed tantum massa illa est super asserculum in clibano ponenda (ne rumpatur vitrum) & pro coctione fortiori relinque, donec panis eximatur, prospice tamen, vt hæc massa bene cocta sit. Exime & exprime & inuenies flores in aquam rubentem & pinguiusculam conuersos. Hanc destilla per alembicum ex B. (aqua hæc nisi destillata non seruatur) & hac in affectibus oculorum tantum palpebras externe singulis diebus bis illine (ituro cubitum & mane) albugines, nubeculæ, vngues, suffusiones, caligo, imo ipsa cæcitas mirifice tolluntur.

DOLOR OCULORVM.

In doloribus oculorum folia Nicotianæ applicentur,

centur, opiata hic vitanda externe, interne tantum dari possunt.

HORDEOLVM.

In hordeolo hordeum ieiuno ventriculo sæpius masticatum applicetur.

PROCIDENTIA

Oculi.

In procidentia oculi (vt & ani) ℥ scarabæos in stercore equino natos, mortifica in vitro clauso ad Solem bene exsiccentur, & F. puluistenuissimus, qui seruetur vsui: post mollificatas partes aspergatur tenuiter & fiat dextra repositio. Vide infra de procidentia ani.

LACHRYMÆ.

In lachrymis ℥ Cort. granatorum ʒij vel ʒß, lapid. hæmatitis ʒj vel ʒjß.

Cortices coque in aq. rosarum, colentur sæpius, postea in colatura lapidem puluerisatum terendo dissolue. Hæc compositio applicetur oculis in petiis: quidam etiam applicant sacculum ex flor. Chamomillæ. vide Platerum in praxi.

PVSTVLÆ ET MACVLÆ

Oculorum.

Ad Phlyctenas, pustulas & maculas oculorum: fel anserinum, gallinarū & piscium ana part. æq. vitro inde, adde mellis modicum. F. linimentum, quo oculi inungantur.

FISTVLA OCVLI.

Ad Oculi fistulam.

℥ Sulph. vini,
acet. fortissimi,

salis an. ʒi.

rad. lapathi acuti rec. 3 ss.

VNGVES, NEBVLAÆ,

pterygia Oculorum.

Specificū Ad vngues, nebulas, pterygia oculorum felici-
Lucij pi- ter adhibetur specificum Lucij piscis. ʒ. fellis Lu-
scis. ciorum, q.v. destilla in cucurbita vsque ad crassi-
 tiem, in aqua destillata solue aliquid camphoræ
 & postea serua. Crassitiem relictam extrahe cum
 sp. Vini & sp. V. vicissim ab Extracto per destilla-
 tionem separa. Huius Extracti & aq. Saturn. an.
 g. j. dissolue in prioris aquæ gut. 3. vel 4. ac cum
 pluma in oculum mane & vesperi immitte, vide-
 bis felicem progressum.

Aqua albuminis ouorum. Alia aqua ex albumine ouorum præstantissima præparatur, quæ qualiacunq; vulnera citra aliquã cicatricem consolidat, estq; magnarum virium. Coquantur ova ad duritiem, dein per medium dissectis (*Vngerschelet*) ouis eximantur vitelli, postea cum quibusdam albuminib. ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pulvem cū cultello sectis canernas reliquorum ouorum comple, partibusque debite cōiunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, ne spondilia ab iis tangantur. Obstructo orificio cucurbita in MB. collocetur & coquantur, videbis albumina secta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est nimirum satis exiguus) ad vulnera oculorum recentia cum pennæ pluma sæpius applica.

Ad reliqua quoque attende, quæ ab inflamma-
tionibus

tionibus externis oculos muniunt: non dubium est, quin quauis oculorum vulnera violenter impressa, præsertim si solutio continui adfuerit (modo crySTALLINUS humor cum retina tunica non læsus fuerit) citra visus perditionē sanari possint.

INFLAMMATIO

Oculorum.

Ad oculorum inflammationem, dolorem, Epiphoram.

℞ aquæ rosarum,

Euphrasie,

verbenæ ana ℥ss,

tutiae præparatæ ʒj,

matris perlarum subtilissime puluerisatæ ʒij.

M. & vsus tempore præcipue misce probe instillando parum in oculum, nec nō petias ex mistura illa madentes extrinsecus applicando.

Principio siue à causa calida, siue à crassis & flatulentis spiritibus nata sit Ophthalmia, præmissa euacuatione per clysterem seu lenitium purgās, venę sectio aut cucurbitulæ scapulis applicandæ.

Hinc statim ad corporis euacuationem die sequente properandum, & ad pillulas coccias & Lucis accedendum.

Interim statim collyrium in oculos mittendum, solum scilicet lac muliebre recens mulctum cum aqua plantaginis & pauco croco; Hoc nimirum humores ab oculo repellit, antequam verò applicetur, prodest lauare oculos decocto fœnugræci, aut applicare pomum coctum cum pauco fœniculo sub cineribus in forma cataplasmat. Repe-
tatur lotio & cataplasmat applicatio, dictiq; collyrij immissio sæpius. Hinc ad alia collyria & Ophthalmica properandum. G iij

Mercurio
sublima-
to.

Quod si affectus hic per intervalla reuertatur,
pungatur patiens cum sublim. cum sol. aliquoties.
Hinc Vena secetur & adhibeantur sequentia
Ophthalmica.

Hypochy-
ma.

Occipitio quoque setaceum seu cauterium ap-
plicetur, aut fiat Fontanellum in brachio. Nam
hoc maxime ex capite & oculis reuellit & ab o-
phthalmia præseruat.

Si vero Hypochyma adsit incipiens (facta nimirum
suffusio & confirmata, solius ocularij Chirur-
gi ope curari potest) nisi adsit plethora, vena secan-
da non est, ne refrigeretur cerebrum & postea
materiam largius cumulet, & in oculum transfü-
dat: sed potius materia cõcoquenda est & educen-
da, visus & caput confortandum, & ne vapores
è ventriculo ad caput ascendant, cauendum.
Vnde pulueres post cibum præscribendi ex con-
fectione, semine fœniculi, summitatibus Eu-
phrasie vel rabellis cum ol. fœniculi & aqua Eu-
phrasie. aut Extracto eius. Et si necessitas vrgeat,
velicatorium occipitio aut cauterium appona-
tur, quod ad minimum ad sex menses teneatur a-
pertum.

Ad hæc collyriis sequentibus vtendum, quæ an-
tequam oculis indantur, non inutile erit, fouere
oculos sacculo sequente aqua calida immerso.

℞ Fœnugræci aq. frigida loti ʒjss,
sem. lini ʒss,
maluæ,
althææ an. ʒij.

terantur & pannis lineis raris includantur in-
suanturque.

Ad Collyria autem oculis immittenda mire pro-
sunt

sunt aqua mellis Euphrasie, rorellæ Chelidoniæ, fœniculi, valerianæ, succi dictarum herbarum per se depurati, qui vel soli adhibeantur, vel inter se permisceantur adiuncta paucula aqua rosarum lacte muliebri, decocto fœnugræci cum collyrio albo, croco & rutia præparata.

Sierosio vel vulnus subsequatur & adsit stupē- dum hocce ophthalmicum, oculos ad desperatio- nem vsque læsos restituit virtuosissime, eorum- que vulnera spatio 24. horarum glutinat. Collige succum florum & foliorum Chelidoniæ, eiusque bonam quantitatem in B.M. digere, vt sponte sua depuretur, donec nempe omnes impuritates ad fundum deiectæ fuerint; deinde ʒ Mensē Iu- nio sole & luna existentib. in cancro caneros fla- uiatiles N^o xx. resectisque extremis seu duriori- bus pedibus & caudarum crustis, cōtundantur in mortario, vt succus inde exprimi possit, quem cum Chelidoniæ succo depurato coniunctū de- stilla ex B.M. & reserua vsui. Eodem tempore collectionis alium cancrum viuum integrum & nulla sui parte mancum in ollam inditum exsicca in clibano vsque dum teri possit, exsiccatum re- duc in puluerem tenuissimum & subtilissimum, per incerniculum optimum trajiciendo. Huius pulueris exiguan quantitatem ex canaliculo pē- næ præcisæ in vulnus oculi instilla, atq; ita relin- que per horas 24. succedente tempore eandem tantum aquam sine puluere prædicto sæpius im- mitte, lauando & eluendo omnem purulentiam, quæ tamen vel nulla, vel admodum exigua appa- rebat, & optatus certe finis subsequetur.

RVBOR OCVLORVM.

Ad ardorem & ruborem oculorum cum dolore,

℥ Butyri recentis nouies in aqua rosarum loti ℥ss,
 tutiæ preparatæ ʒj,
 Camphoræ ʒss,

M. & reserua in vitreo vase & parū oculo indatur.

Ad inflammationem, & rubedinē oculorum
 vt & pustulas faciei rubras dissoluatur saccharum Saturni aqua Euphrasie & rosarum ana, addito pauculo tutiæ preparatæ.

Ad caliginem, rubedinem, lachrymas & omnia fere vitia oculorum valet aqua Crollij Ophthalmica & sequens.

℥ Vini albi non adulterati,
 aq. rosarum an. ʒij,
 sacchari candi albi,
 vitrioli purificati an. ʒiiij.

M. postea ex hac aqua super cotem tere tamdiu Zinziberis digitum vnum, donec in aquam absintus fuerit, cola per Chartam emporeticam per vitrum, tandem in S. V. Cochl. ij. solue camphoræ tritæ ʒj, M. cum priori & cam probe seruata ad quæuis oculorum vitia vsurpa, immitendo sæpe gut. j. atque alteram.

HYPOSPHAGMA.

Hyposphagma oculi tollunt summitates hyfopi aqua simplici coctæ, & in nodulo oculis tepide applicatæ. It. Radix sigilli Salomonis conuassata, oculo partibusque vicinis in forma cataplasmatidis apposita. Vulgo sanguinem e plumis columbarum pullorum expressum calide oculo indunt.

Ad ru-

Ad rubores tollendos vtile ouum ad duritiem coctum per medium dissectum oculo per noctem calide apponere.

AVRIVM AFFECTVS.

PHLEGMONE ET VLCVS.

Phlegmone aurium interna communibus repellentibus curatur: Vlcus autem maturantibus.

FLVXVS AVRIVM.

In fluxu aurium perpetuo, inque colluue laudatur vrina puerorum destillata, immissa in aure gut. aliquot etiam vsque ad x. Relinquitur immissa vrina aliquandiu (mane quotidie ventriculo ieiuno) postea inclinato capite denuo emititur.

In hoc casu necessariae sunt purgationes capitis, vel medicamentis communibus, pilulis, vel etiam ex panchymagogo vegetabili. It. Specifico purgante Paracelsi. Datur praeterea decoctum Guaiaci pro potu.

In pueris qui propter humiditatem potissimum huic morbo obnoxij sunt, non deproperandum ad curam, sed malum aetati crescenti relinquendum. Exemplum habui in Knidij filia.

VERMES AVRIVM.

In vermibus aurium tum enecandis, tum extrahendis, quemadmodum etiam in vermibus narium & cerebri praestant vnguentum ex axungia capi & oleo coryli cum pauxillo Merc. praecip. vel Mercur. dulci mistum (gr. ij, ne fiat Eschara) & in orificio aurium cum bombace impositum.

DOLOR AVRIVM.

In doloribus aurium folia Nicotianae viridia

vel etiam exsiccata, sed iterum humectata mirifice profunt.

TINNITVS.

In tinnitu præstat vapor Absinthij & Verbenæ ex lacte, vt ℥ absinthij crudi M. j decoque in lacte vaccino, postea per trituriū, quod commodè orificium ollæ istius decocti claudat, immittatur vapor decocti adhuc feruentis in aurem, absterfa aure & purgata gestetur gossypium, quod aliquādiu cum moscho fuit coniunctum (moschus nimirum capiti amicus) in primis viris, mulieribus vero ratione vteri minus tutus est.

SONITVS, STREPITVS, & sibilum.

In tinnitu, sonitu, strepitu, sibilo multum præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & inferiore crusta ablata, immissoque Sp. V. bono si ad aurem applicetur (interiecto circulo ligneo crassiore ad evitandam partis exustionem) vt vapor ille intro recipi possit.

NB. Continuetur curatio, donec cedat malum.

Possunt etiam adhiberi sternutatoria præmissis vniuersalibus.

OBAVDITIO ET FLUCTVATIO.

In obauditione item fluctuatione, quæ si huic remedio cedere nolit, immittantur auri ol. amygdalarum amararum gut. ij. iij. quæ postea emittantur: ab oleo iuniperi abstinendum.

Post vniuersalia instituatur forus, præsertim ex corroborantib. caput, qualis est decoctum absinthij, verbenæ, in lacte vel etiam cum pane calente cum & sine sp. V. (si affectus lenior) foris vt antea appli-

applicato. Tandem si non solvatur in B. immittatur in aurem turunda ex radice raphani affabre sculpta & per dies aliquot in sp. Vini macerata, ac in B. inter sudandum, in aurem immissa. Si neque hoc modo solvatur, eadem turunda tandem maceretur in ol. fœniculi stillat. & eodem modo in Balneis vsurpetur. Auri instilletur sæpe oleum carui & illinatur post aures.

SVRDITAS.

Ad surditatem & tinnitū valent succus raphani, pinguedo anguillæ, axungia talpæ, oleum amygdalarum amararum, pinguedo serpentis, succus expressus ex cæpa, imbuta spir. V. & sub cineribus cocta. It. ʒ cæpam magnam rubram in medio cauatam, cuius cavitatem reple oleo rutæ, addendo pulverem cyperi, bacc. lauri, anisi, cumini ana ʒi, Castor. puluerisat. ʒß. bulliant omnia super prunas ardentes, postea exprimantur, feruentur in phiola, de qua stillentur aliquot guttæ in aures mane & vesperi claudendo cottone moschato.

In surditate non connata præmissis vniuersalibus mirabiliter operatur Essentia fellis humani cū sp. V. extracta (diu durat) & simili ratione cum turundis Raphani inter sudandum applicata: tamen à proprietate innata in hoc casu præstat fel perdicum, si cum ol. succini albi ana mixtum in aures guttatim immittatur (dos. gut. iij. iiij. ad plurimum) hæc vero aliquoties sunt reperenda.

PAROTIS.

In Parotide oleum fœtidum Guaiaci vel tartari iuuat, si adest exulceratio, mollificetur locus, quo facto inspergatur pulvere menthæ (vlcere rupto)

& vlcus sæpius eluatur aqua menthæ adhibito
Emplastro conuenienti, quale est Diasulphuris.

NARIVM AFFECTVS.

Ozæna.

In ozænis & reliquis fœtidis vlceribus præmis-
sis vniuersalibus mundificantia primum necessa-
ria, postea consolidantia.

Mundificantia sunt aquæ abstergentes, qualis
est aqua aluminis ex arena sine spiritibus cucur-
bita terrea simpliciter per alembicū destillata, &
aq. plantaginis in qua aliquid de Mercurio dulci
dissolutum fuerit & similia.

*Aqua vi-
ridis Pla-
teri.*

Deinde præstans est aqua viridis ex Auripig-
mento confecta, quam ex aliis Platerus habet in
curatione doloris, quæ ʒ. æruginis æris ʒj. auripig-
menti ʒj. terantur subtilissime, & coque in Vini
albi ʒiiij. ad consumptionem partis mediæ, vbi re-
frixerint, adde Aquæ rosarum & solani an. ʒij.

Aq. Viridis Hartmanni.

*Aqua vi-
ridis
Hart-
manni.*

Præstantior est alia aqua viridis mihi vsitata,
quæ non tam in ozænis sed in omnibus vlceribus
fœtidis narium, palati, vuulæ, gingiuarum, linguæ
mirifice valet. Estque talis:

ʒ Mellis rosati ʒij,

Sulph. vini,

aluminis crudi,

æruginis æris an. ʒj,

albi græci,

Comarum sabine an. ʒss,

sambuci ʒj

fol. hyperici,

orismarini,

rutæ,

planta-

plantaginis,

salvia,

pulegi,

an. M ss.

Hæc coque in Vini & aquæ lbij, ad consumptionem digiti transfusi vnus (in aphthis puerorum temperetur aqua tabaci, solani ana, secus nimirū; acrior est) Nota: ærugo aris non simul coquatur, sed in fine addatur & relinquatur, donec refrixerit: postea coletur & seruetur vsui. Cuius cochlear calefiat supra candelam, postea cum penicillo eadem aqua intincto tangatur locus exulceratus.

In fœtidis vlceribus palati, faucium, Vuulæ, immittatur aqua hæc cum stuppis: mirabiliter non tantum mundificat, sed insuper etiam consolidat in primis vlcera palati & faucium ex lue Venerea orta.

Mirabilis quoque est scorbutto oris (interdum applicetur cū gossypio vel stuppis, ne noctu deglutiatur propter æruginem.) Pro gargarismate multum valet decoctum Veronicæ & mellis in aqua simplici vel decocto satureiæ in Vino.

Consolidantia sunt præter illam aquam Viridem posteriorem, quæ maxime ad consolidationem facit, præsertim in ozænis.

i. Præstantissimum est quod reperitur apud Rondelletium titulo de ozænis, quod

℥ Laudani puri,

hypocistidis,

massichis,

myrrhæ an. ʒ ij,

styrac. rubri,

*Calamithæ,
Corticum thuris,
Sandarachæ,
auripigm. rub. an. ʒij,*

(Rondeletius habet ʒiij, sed improbo) excipiatur omnia terebinthina & F. trochisci, quibus fumigetur in cubiculo sero & mane. Optimum etiam est iis parare candelas, cum cera rubra (propter cinnabrium, quod in cera rubra) & fumum, qui ex candelis succensis in loco angustiori colligitur, excipere.

2. Est decoctum Myrrhæ & Olibani an. ʒjss, in Vino & acet. ana lbij, & in petiis aliquoties (de syndone) calide applicatum.

ERYSIPELAS NARIVM.

Erysipelata narium communi more instar Erysipelatum cæterorum restinguuntur.

Specificum est menstruum virginis in acet. destillato rosaceo dissolutum, & in petiis rubris calide applicatum, præsertim si sudores moueantur.

CARCINOMA NARIVM.

Carcinomata narium curantur, ut alia carcinomata (carcinomata exulcerata tantum intelligantur) reliqua quæ sine dolore & ulcere, ne tangantur mirifice tamen hic valet Aqua Arsenici, quæ fit hoc modo, ℞ Arsenici albi, Salis nitri puri ana q. s. figantur inuicem in tigillo igne rotæ, ita ut in fine omnia fuerint liquata (NB. euitetur fumus studiosè, ideoque hæc operatio sub dio fiat) ubi omnia refrixerint, arsenicū erit candidissimum. Hæc autem operatio secunda & tertia vice cū ana Salis nitri instituatur. Ex hoc arsenico per deliquiū in loco humido F. oleum. Huius tantū in
aqua

*Aqua
Arsenici.*

āqua plantag. vel persicorum dissoluatur, vt mixtura ipsa ad gustum linguæ tolerari possit.

POLYPVS.

In Polypo præter cætera vulgaria præsentissimam medicationem (præmissis præmittendis) præstant turundæ radicis gentianæ cum vnguento sequenti illitæ. ℥ pinguedinis anseris q. pl. foliorum maluæ, radicis altheæ q. s. coque inuicem, postea exprimantur per laciniā & F. Vnguentum. Vel ℥ butyri recentis, pinguedinis capi, ol. oliuarum, q. omnium placet, adde ceræ exiguum. F. Vnguentum.

In alterutro horum vnguentor. misce Mercur. præcip. aut arcanum Corallinum, vel etiam Merc. vitæ v. gr. in vnguenti ℥ss Mercur. ℥ss, vel etiam plus vsque ad ℥j. Hoc vnguento parato inungantur turundæ ex radice gentianæ factæ & indantur naribus, si adhuc quandam cauitatem habuerint: sin minus, tantum polypus propendens inungatur aliquoties, idque fiat tantisper donec totus absumptus fuerit.

FOETOR NARIVM.

Fœtor narium assiduus difficulter curatur: Fit ex abcessu vel putredine in ipso olfactus sensorio vel osse ethmoide.

ODORATVS ABOLITVS.

In odoratu abolito specificum est Extractum Maioranæ singulis diebus ieiuno vetriculo & vespri præmissis vniuersalibus sumtū, dos. ℥ss. vel etiā ℥j. It. Balsamus maioranæ affabre factus, & cū Extracto mixtus, aut per se gr. vj. vel viij. sæpius in vino sumptus, vel etiā oleū, moderate ad gr. ij. iij. ñij. aliquando sumptum, penitus morbum tollit.

H

Valent etiam sternutamenta, cum præsertim vitium sit in obstructione officuli Ethmoidis.

CORYZA.

De Coryza vide supra in Catarrho.

Hic etiam valet Gummi animæ vel oleum eiusdem pro suffitu super carbones. Item Tabacū aliquot guttis ol. anisi conspersum more communi sumptum.

HÆMORRHAGIA
narium.

Hæmorrhagias narium excitat millefolij succus recens expressus (pulis minus efficax) item flammulæ (sed minori efficacia) constrictis leniter fascia venis iugularibus. Vide P. Bayerum capite de Polypo.

Eandem si sistere libet, proximum est: accipe 1. fumum de pilis leporis sub ventre nascentibus, vel caudæ extremitates, *die vveissen Haar*, Xenia Paracelsi.

2. Hæmorrhagiam narium sistit pulvis bufonis exsiccati in nares insufflatus, vel laciniis inditus, aut bufo integer sub axillis gestatus.

3. Flor. Bellidis minoris in manu patientis aliquandiu detenti, sanguinem sistunt. Alioquin iidem flores sanguinem coagulatum & putrescentem extra venas mira proprietate dissoluunt & consumunt, si in cibo vsurpentur (etiam in partibus distantissimis, verbi gratia, sub unguitibus.)

4. Stipites Melanthij admoti, vel gestati etiam iidem faciunt sistendo sanguinem.

5. Laudanum opiatum vel intro sumtum, vel etiam cum pilulis naribus intrusum.

6. La

6. Lamina argentea (verbi gratia Thalerus) inter cilia applicetur (fortissime) fascia, extemplo iuuat.

7. Hæmorrhagiam sistit Extractum croci Extractum
croci
Martis. sequens, si eius gut. iiii, cum aqua plantag. exhibentur. \mathcal{L} Limat. Marris \mathfrak{z} j, affundantur paulatim & successiue \mathfrak{z} iiii ad viij, Aq. fort. digerantur per noctem in cineribus vel arena: hinc per alembicum Aq. fort. abstrahitur ad siccitatem, pulueri restitanti affundatur sp. V. ad 2. digitorum eminentiam digeratur totum, donec rubescat. Hinc à facibus decantatur, & in B. vel cineribus vsque ad oleitatem destillatur.

Lepus in Martio captus, exsiccatus puluerifatus, puluis in nasum vel vulnus immittatur.

HÆMORRHAGIA

Critica.

Hæmorrhagiarum critica, nisi copia vires prosternat, non impedienda: morbosæ vero mox in principio succurrendum. Quare ad ea, quæ sanguinem auertunt ad alias corporis partes, accedendum, & si indicantia permittant, vena secetur brachij externa, nec magna sanguinis quantitas, vna detrahatur vice, sed reiteratis vicibus, hora vna intermissa semper pro virium robore.

Cucurbitæ magnæ hypocondriis & inter scapulas applicentur. Omnia acria & calida viter, vinum granatorum cum aqua Chalybeata dilutū bibat succum ribium inspissatum: conditum eorundem per intervalla assumat: Syrupis vtatur refrigerantibus, vt de Corallis Quercetani, dilutis cum aqua cichorij, Endiuæ, portulacæ, nymphaeæ addita \mathfrak{z} j, aut altera Sal. prunellæ. Aquam

H ij

item è Typhis ceruorum assumat, terrā sigillatā, bolum armenum cum speciebus diatrion santalon in forma aut aq. cardiacæ cum confectione de hyacintho aut in forma boli cum conserua.

Epithema item applicetur exterius hepati ex aqua Endiuie, cichorij, rosarum, nymphææ cum fl. ros. rubrarum, santalo, camphora additis, semine portulacæ, oxalidis, cichorij cum pauco acet. statim hinc sequente mane purgetur infusione Rhabbari cum syrupo rosarum solutio aut de cichorio cum Rhabbaro.

Fronti quoque & temporibus adhibeantur medicamenta adstringentia & refrigerantia: in primis fiat cataplasma ex bolo armeno aut sanguine draconis cum albumine oui subactis, immittatur turunda e. gr. v. aut vj. cum panno raso: aut fiant pilulæ duæ ex laudano occludendo illis narem vtramque. Aut stercus asininum aut suillum acet. rosaceo dissolutum immittatur in nares, quod vel solo odoratu sæpius sistere compertum, si cū aqua rosarum & camphora mixtum sacculis includitur ad odorandum.

Ad collum, vbi venæ iugulares ascendunt, applicantur lintea in aqua sperniolæ, in qua parum camphoræ & sacchari saturni solutum sit, intincta.

Eadem aqua vtiliter ad Epithemata hepatis & testium, qui inuolui possunt linteis imbutis acet. rosaceo, in quo sperniolæ compositum dissolutum, adhibeatur. Imo dicta aqua lauare faciem & nares commodum, quia coagulat sanguinem: ita & in hæmorrhagiis quibusuis vulnerum applicari cum linteis commodissime potest. Vide notas ad Crollium.

FA-

FACIEI ET ORIS VITIA.

RUBOR FACIEI.

In rubore faciei I. fit respectus ad hepar, ex cuius intemperie eiusmodi rubores insoliti prouenire solent. Radix itaque cichorii cum toto, præmissis vniuersalibus, in infuso aliquandiu usurpata, hepar corrigit. Idem faciunt alia.

Postea descendatur ad localia, quæ sunt: Mastichis, thuris albi, Camphoræ ana, solue cum sp. Vini quo faciem mane & vespere ablue per menses 2. vel 3. ac simul fiat scarificatio auriculæ singulis mensibus semel, vel bis interdum: præsertim vero singulis mensibus illinatur facies tota vnguento de cerussa camphorato, & abluatur vicissim cum lixiuio ex cineribus caulium brassicæ facto, & tandem desinet rubor. Eiusmodi plura sunt in antidot. VVeckeri.

PUSTULÆ FACIEI.

In pustulis faciei eadem valent, sed præstantius est menstruum (virginis vel alias iuuenulæ boni habitus) in aqua calida solutum, quo si per dies aliquot sub vespere eundo cubitum facies lauetur, tota & sponte exsiccetur, pustulæ cadunt succrescente noua cuticula, & rubor perit.

2. In iisdem pustulis & morphea totius faciei radicitus extirpandis mirifice valet oleum Bufonum, quod fit hoc modo. ʒ bufones viuos (propter signaturam macularum in bufonibus) N^o 3. vel 4. coque in olei oliuarum lb ij, per integram horam, postea cola. Hoc oleo illine faciem aliquoties, sed singulis diebus semel, post aliquot dies cadunt pustulæ & morphea sanatur. Omniū fortissimum est hoc oleum; ideoque cæteris nihil

Oleum

Bufonū.

proficientibus ad id accedendum.

VARI.

In varis nihil præstantius oleo granorum lauri sæpius illito.

SVGILLATIO.

In sugillationibus applicatio carnis bubulæ recentis vnicè prodest; sic Charta illa Emporetica crassior cum sputo applicata intra horas aliquot, sanat.

LENTIGO.

Lentigines feliciter curantur cum Oleo Cerae (*Himgflechten*) & ol. Tartari per deliquium si ana permisceatur & lentigo faciei illinatur.

IMPETIGO, LICHEN.

Eodem modo impetigines, lichenes & volarica faciei curantur.

VERRVCÆ.

Verrucæ faciei tolluntur eo modo, quo in toto corpore.

SPASMVS CYNICVS.

Spasmi Cynici ratio eadem, quæ spasmi in communi.

PARALYSIS LABIORVM.

Paralysis labiorum curatur, vt Paralysis vulgaris, de quo suprà de Paralyfi.

FISSVRA LABIORVM.

In Fissuris Labiorum curandis valet pinguedo, quæ ex cochlearibus ligneis ad coquendum in culina vsitatis, si aliquantulum igni admouentur
& tor-

& torrentur, edistillat. Hac nimirum pinguedine fissuræ illitæ cito curantur.

STUPOR DENTIVM.

In stupore dentium fricentur dentes stupidi sale, vel masticeetur pannus laneus vel pilosus pileus.

NIGREDO DENTIVM.

In nigredine dentium euitanda, præsertim cuitetur acet. & cibi admodum calidi.

Remoueatur item sapius adnatus Tartarus & impuritates dentium, collucendo os à sumpto cibo, vel cum aqua salsa, vel etiam cum vino.

Deinde nigredo & colores dentium sædi hoc modo commode auferuntur. ℞ aq. fontanam, dilue in eadem spiritum Vitriol. vel aquam seu spiritum aluminis q. s. ne scilicet nimium acescat. Cum hoc lauamento quotidie manè & vespè cum lacinia lanea frica dentes diligenter, deinde eodem frica cum magisterio Corallorum vel cum hoc puluere.

℞ mandibularum Lucij piscis, Corall. albi. c c. vñ, Pulvis
aluminis vñ. radices ireos ʒʒ, sal gemmæ ʒj, M. dentifri-
F. pulvis. cius.

Nigredo dentium & linguæ, ex esu cerasorum vel myrtillorum extemplo tollitur suffitu candelarum Sulphurearum, Schvveselstecken, faucibus tamen propter fumos nociuos occlusis.

MOBILITAS DENTIVM.

Mobilitatem dentium aufert peculiare & specificum remedium seq.

℞ gland. ʒj, gallar. ʒʒ,

H iiij

*aluminis vſi,**succi acaciæ an. ʒß,**fol. roſarum rubrarum Mß,*

Coque cum vini rubri lbij, ad caſum vnus pol-
licis, poſtea cola. Cum hoc decocto ſæpius quo-
tidie eluantur dentes, ruſum figuntur & immo-
biles redduntur.

ODONTALGIA.

Odontalgiam ex quacumque cauſa ortam ex
quadam ſpecifica proprietate tollit radix lapathi
acuti (ante germinationem vere collecta præſtat,
mihi familiaris) exſiccata & denti dolenti appli-
cata.

Idem præſtat, ſed remiſſius rad. lappæ, dolores
ſubito aufert, humorem que ſuperfluum extrahit
maius.

Si ſiunt dolores ex deſtillationibus, decocto
rad. vrticæ maioris, alij cum pauxillo nucis moſ-
chatę raſæ & croci in vino aduſto & acet. ana pa-
ratum, & calidè in ore, locove dolente retentum
humores illapſos mirabiliter extrahit: ab initio
quidem videtur dolor augeri, ſed paulo poſt mi-
tigatur & deſinit.

Idem præſtat decoctum Guaiaci cum vino & a-
qua paratum. In eodem caſu præſtat decoctum
ſerpilli (in primis ſi ex deſtillatione) vel eiufdem
aqua gargarifando nempe cum iisdem.

DENTES CAUI DOLENTES.

Si dentes ſunt caui & dolent, vel etiam citra ca-
uitatē in dentibus dolentibus præſtans eſt ol. Ca-
ryophyllorū, in cuius ſcil. ʒj. Cāphorę ʒß, ſolutus
fuerit. Huius cōpoſiti gut. j. vel altera in goſſypio
(præſertim quod cum moſcho fuit) cauo denti
immiſſa

immissa vel etiam dolenti alioquin applicata,
omnem dolorem aufert.

Externum est laudanum opiarum in forma pi-
lularum dentibus illitum vel inditum, vel exter-
nè (in genis) cum vnguento alabastrino (gr. j, lau-
dani ad 3j, vnguenti) dissolutum. It. cum Emplaf-
tro de mastiche & cera.

DENTES CORROSI.

Dentes corrosos iuuat suffumigium ex semine
Hyoscyami per tubulum vel tritorium ad den-
tem dolentem factum.

DENTES CARIOSI.

Dentes cariosi euelluntur promptius, si duobus
digitis madefactis, ac inspersis puluere ex lacer-
tis aquaticis exenteratis & in clibano calcinatis
aliquandiu prehendantur. Lacertæ colliguntur
Aprili & Maio.

Sic etiam densex maxilla mortui euulsus, &
cum radice sua dentem cariosum sæpius tangens,
tandem post aliquot dies frustulatim dentem ca-
dere facit.

In eruptione difficili dentium apud pueros ma-
xillæ sæpius inungantur butyro recenti & facilius
prodeunt.

Quod si nec hoc modo prodire videantur, &
necessitas vrgeat, ꝯ sanguinem è crista gallinacci
recentem, & cum digito semel tantū vel ad sum-
mum bis inunge gingiuas, & sine difficultate a-
liisque accidentibus tandem prodeunt.

EPVLIS.

In Epulide optima est sectio per forcipem,
quam excipit & gargarisma ex myrrha & sale.
Adi dogmaticos.

LAXITAS, PUTREDO

& Exesio.

Laxitati, putredini & exesioni gingivarū à proprietate quadam Aquilegia mederi videtur. Potest autem inde tale compositum fieri:

℥ Pulveris fol. aquilegiae, salviae, menthae crispae, Nucis Moschatae ana ℥ss, aluminis vlli ℥j, mellis purissimi ℥iiij.

Mel incalescat ad ignem & leuiter decoquendo despumetur, deinde pulueres prædicti cum melle adhuc calente sensim aspergendo misceantur & feruentur ad usum. Hoc vnguento illinatur gingivæ bis quotidie (NB. Decoctum summitatum rubi idæi etiam valet hic) quod si cibus capiendus est, eluatur os aqua prunellæ vel infuso nasturtij aquatici in vino (in primis in scorbuto.)

MUNDIFICATIO GINGIVARVM
putrescentium.

Ad mundificationem autem gingivarum putrescentium maximè valet aqua illa viridis mea composita secunda, de qua supra in Narium affectibus, ozæna nimirum.

PARVLIS.

In Parulide citra inflammationem maxime commendatur Gargarismus ex prunella, foliis salviae & nasturtio aquatico paratus.

Si inflammatio accesserit ex aqua tabaci destillata cum lapide prunellæ dissoluta in eadem fit Gargarismus, (vel aqua prunellæ.)

Extrinfecus applicetur medulla panis tritici cū lacte cocta (doch nicht gar zerkocht.)

DE-

DESTILLATIO AD ARTICV-
lum maxillæ.

In destillatione ad articulum maxillæ, vbi præsertim accessit immobilitas, sacculus puluere Tartari & Sale communi cōsutus & externe applicatus (calefiat prius ad fornacem) calide, destillationes prohibet. Ipsa vero immobilitas aufertur oleo rutæ, vermium terrestrium in quibus flores Chamomillæ ebullierint. Vel si mauis addatur prioribus oleis oleum Chamomillæ, & locus affectus calide inungatur.

APHTHA.

In Aphthis primò est decoctum saturciæ in Vino, quo colluatur os sæpius.

2. Decoctum Veronicæ præstans præsertim si adjiciatur aliquid mellis rosati.

Nota: In Aphthis contumacibus hisce decoctis adde aliquid sp. Vitrol. & non resistent.

In Aphthis ex lue Venerea omnem absoluunt nodum aquæ virides supra de Ozæna descriptæ, in primis si loco aquæ simplicis assumatur Aqua persicariæ, vel si in secunda aqua foliis reliquis addantur folia persicariæ.

CURATIO DOLORVM
dientium.

Dolor dientium quia plerumque fit à capitis defluxionibus, ideoque in curatione ipsius statim ad ea accedendum, quæ fluxionem inhibent. Vnde statim temporibus applicandum Emplastrum de Gummi Elemi, vel etiam Mastiche factū, quod antequam applicetur, calefiat optime.

Inter scapulas applicetur cucurbita magna sine scarificatione.

Hinc statim ad repellentia materiam fluxumque euacuantia confugiendum, qualia sunt galla matura in acet. cocta, ita ut acet. in ore supra dentē dolentem detineatur calidè per horam s̄ vel j.

Hinc ad topica, anodyna ex proprietate occulta dolorem tollentia progrediendum.

Quod si continuus sit dolor hisce non cedens, sed ab aliqua intēperie vel capitis vel totius corporis, aut copia materię ad caput fluentis, & inde ad dentes, capiti simul providēdum tum euacuātib; tum alterantibus & confortantibus medicamentis, tum etiam toti corpori.

Topicorum quibus vel solis sæpius dolor omnis aufertur sequentia sunt præstantia.

Laudanum opiatum cuius gr. iij. cum gut. ij. sp. Vitrioli denti dolenti applicentur, simulq; pil. j. in corpus assumatur: Dolor sopitur, applicato etiam Emplastro ad rēpora, & si opus cucurbitulis.

*Oleum
Buxi.*

Similis plane effectus est oleum ex buxo destillatum. ℞ ferrati buxi q. s. & repleantur 3. partes retortę vitreę, retortam in cineres loca & destilla oleum & liquorem aqueum igne primum lento, postremum fortiori, & tandem summo, & destillabit oleum. Idem oleum rectius per descensum aut per vesicam destillatur. Huius olei (ē buxo) ℞ gr. iij. & cum vino, si affectus à frigida defluxione veniat, aut cum acet. si à calida. M. Contineat æger mixturam dictam in ore, post aliquod tempus exspuat. Si dolor nondum cessabit, repetatur, donec ad sextam vicem, tandem abluat os vino aut aceto, & sedabitur dolor.

Item

Item pulvis gallarum in succo radice pyrethri decies vel 12. imbibitus & exsiccatum cum fermento, M.F. globulus parvus qui denti dolenti impositus dolori medetur, dentes firmiores reddit, vermiculos in ipsorum cauernis genitos necat, fluxiones omnes ad gingiuas delapsas extrahit.

Tandem vltimum in omni & acerrimo dolore perfugium, applicare vesicatorium post aures & ceruici.

Exterius inungi possunt maxillæ oleo amygdalarum dulcium, & si tumor appareat, applicetur Emplastrum de meliloto. Si intus ore ad apostema tendat dolor; Fiat cataplasma ex ficu assata cum farina tritici: si aperiatur, dissoluatur mel rosatum in aqua plantaginis atque eo diluatur os.

LINGVÆ FAUCIUMQVE

Affectus.

RANULA.

In Ranula sub initium præsertim aperiatur vena sub lingua: Quidam ranam viuam nuchæ applicant: non tamen semper respondet effectus.

PARALYSIS

Lingvæ.

Paralysis lingvæ præmissa vniuersali ipsius cura, curatur frictione lingvæ cum semine Erucæ & theriaca. It. oleo anisi in apicem lingvæ instillato. It. Balsamo vel oleo caryophyllorum, spiritus cerarum nigrorum loquelam amissam ad miraculum vsque restituit.

APHONIA.

Aphonia in genere curatur vt paralysis: in specie autem laudatur (præmissa capitis vniuersali purgatione.) 1. Aqua liliorum cōuallium. 2. Aqua

Antapoplectica ex flor. lilij conuallium & laueridula, de qua supra in Apoplexia. Quod si alterutri sanguis turturis fuit permixtus (sanguinem turturis vniuersū in ℥iij vel ℥iiij aquæ misce) & tandem in vsum reuocatus, aqua nempe colluendo linguam aut diutius in ore terendo, felicius succedet vocis restitutio.

Vbi tamen semper ad causas fuerit respiciendum, pro quarum varietate medicamentorum farragines quoque variant.

Præmissis igitur vniuersalibus pertinentibus localia tum loco affecto, tum præterea in vertebrae colli, nucham & collum ipsum reliqua sunt dirigenda, quæ petantur à Practicis.

BALBUTIES.

Balburies difficulter tollitur.

GUSTVS DEPRAVATVS, abolitus & imminutus.

Gustus deprauatus amarus corrigitur usu radicis cichorii conditi, sic etiam amaritiem linguæ tollit sal cichorii. It. rasura ipsius linguæ cum radice zedoariæ. Item gentianæ.

Si abolitus vel imminutus i. tundantur venæ sub lingua. 2. Vtere gargarismate, quod in affectibus oris communibus & angina est præstans.

℥ herbae maluae hortensis ℥j, flor. rosarum rubrarum, prunellæ, Veronica, sal. an. ℥ss, rad. polypodij quercini 3j.

Coque in aq. puræ lbiiij. & acet. vini ℥vj. vsque ad casum trāsuerſi pollicis, postea colentur & colatura leniter exprimatur.

3. Fiat talis mixtura. ℥ spir. vitrioli 3ss, sp. Vini ℥ij.

ni ℥ij, mellis ℥j, M. instar linimenti: hoc linimento post adhibitum gargarismum illinatur lingua, & imminutus gustus paulo post redibit.

TVMOR TONSIL-
larum.

In tumore tonsillarum ex causa frigida fiant saltem externe inunctiones cum ol. amygdalarū dulcium, cui aliquid olei ceræ destillati immixtū sit (verbi gratia ad ℥j, ol. ceræ ℥j.) Interne fiant gargarisationes cum pipere longo in aqua comuni decocto, & eo sic gargarisato.

TONSILLARVM IN-
flammatiō.

In tonsillarum inflammatione I. valet gargarismus prædictus (de quo in gustu abolito.)

2. Externæ inunctiones cum oleo amygdalarū dulcium simplici (sine additione olei ceræ.) It. Cataplasma ex mica panis triticeo cum melle, cito inflammationes sistit.

His omnibus prævalet menstruum in aceto dissolutum & applicatum. It. folia raphani sylvestris foris applicata.

ABSCESSVS TONSIL-
larum.

In abscessu seu putredine & ulcerationibus tonsillarū Gargarismus supra de gustu deprauato & abolito traditus multum potest. Mundificat nimis & consolidat, si præsertim cum reliquis adjiciantur folia plantaginis. Itaque ipsius usus in ulceribus internis maxime utilis est.

In sordidis verò recurrendum est ad mundificationes fortiores, qualis expectanda est aqua

illa viridi secunda, de qua supra de ozæna dictum.

Postea decoctum Veronicæ & melle eadem vl-
cera facile consolidat.

LAXITAS VVVLÆ.

In laxitate Vuulæ præstat Gargarismus compo-
situs, supra de gustu abolito & deprauato, præfer-
tim si Vuularia adiecta fuerit, (propter signatu-
ram) deinde F. pulvis. ʒ piperis longi ʒj, succi a-
caciae, radice tormentillæ an. ʒij, M. F. pulvis. Hu-
ius pulueris aliquid insuffletur Vuulæ post vsurpa-
tum Gargarismum (instrumentum vide apud Fa-
bricium Hildanum) vel verricis capillos sursum
fortius paulatim trahe, donec nimirum facient
sonitum: postea pauxillum de alumine vsto supra
vuulam sparge, & laxitas remittet. Idem præstat
semen rosarum.

Quod si hæc omnia parum præstiterint, ʒ o-
uum recens ad duritiem coctum, scinde per me-
diatatem in longum & cum ligatura verrici im-
pone (calidissime) per aliquot horas, donec ni-
mirum laxitas fuerit sublata.

INFLAMMATIO

Vuulæ.

Inflammationem Vuulæ tollit Gargarismus qui-
libet modo capiat aliquid de sale nitro fixo. Sic
aqua prunellæ destillata cum lapide prunellæ mi-
xta & ad gargarisandum vsurpata inflammatio-
nem tollit.

NB. Hic vero mirifice operatur Gargarismus
compositus supra de gustu abolito & deprau-
ato descriptus.

VLCEA COLVMELLÆ.

Vlcera columellæ (sine malignitate) simplicia
curan-

curantur facile, quemadmodum etiam lingua & totius palati, item faucium.

Sic igitur decoctum Veronicæ & mellis cum aqua simplici, it. decoctum satureiæ cum Vino post debitas gargarisationes eiusmodi vlcera perfecte curant. (NB. potus sit non acris admodum, sed saccharo temperatus, quod etiam descendentem cum potu putrilaginem absumit.)

Interdum recurrendum est in cōtumacioribus ad spiritum vitrioli qui eiusmodi aquis vel decoctis mundificantibus additur, ita tamen ut vix sc̄tiatur, (per se nunquam) celerius & potentius curat, præsertim si in aqua plantaginis permistus applicetur.

Extremum usus diamori, vel potius succus expressus, aut sal mori multum hisce curationibus profunt. (proprietary ad os, unde *Maulbeer*, Germanis dicitur.

VLCERA FOETIDA ET putrida.

In vlceribus foetidis & putridis præter iam dicta recurrendum est ad aquas illas virides, supra de Ozæna præscriptas, quæ omnia putredinem & exulcerationem foetidam funditus tollunt, ut facilius elegans consolidatio subsequi possit.

Victus esto commodus, ne recrudescant vlcera.

VLCERA EX LVE Venerea.

In vlceribus ex lue Venerea in quacunque oris & faucium parte. 1. Cognoscendus est morbus, de quibus signis infra de Lue Venerea vel morbo gallico. 2. descendendum ad vniuersalia & particularia in illo morbo & tali ratione facile vlcera incipien-

ria in istis locis simul cum morbo transeunt, sin-
secus, deueniendum est ad topica, primum mitio-
ra, gargarismos nimirum & decocta vsitata.

Quod si nec sic quidem malum coerceri possit:
deinceps aquæ virides supra de Ozæna descriptæ
accersendæ & applicandæ sunt, tangendo nimi-
rum cum penicillo tantum affectum locum, &
cum gargarismo postea eluendo, sic nimirum fa-
cile cedunt.

In his vero omnibus mirabiliter operatur, vni-
uersum morbum Luis Venereæ ex toto corpore
eliminando sp. Mercur. rubeus, cuius præparatio-
nem & vsum docebimus infra de Lue Venerea.

ANGINA.

Anginam vel incipientem vel etiam confirma-
tam, præferim si febris vrgeat, subito vomitoria,
in primis Aqua benedicta tollunt. Sic nimirum
inflammatio cedit, & vlcera vel apostemata rui-
puntur. In omnibus vero hisce respiciendum ad
naturam patientis & virium robur.

Quod si ergo vomitoria locū habere nequeunt,
recurrendum statim est ad specifica, quæ nihilo
serius etiam post vomitoria locum habere pos-
sunt, talia sunt.

1. Quod est apud Paracelsum in tractatu de Pe-
stilentia ad Sterzingenses, quod ℥vj vel viij, can-
cros viuos (canceri insigniter refrigerant) sedi ma-
ioris M iij. vel iiij, quæ inuicem contusa in mor-
tario, & postmodum expressa succum reddunt,
quo lingua & fauces sunt fouendæ, vel ipsa lin-
gua radenda, imò eius (sed parum valde: gut. vi-
delicet aliquot) in liquore conuenienti aliquid
intro concedendum.

2. Est

2. Est experimentum Anton. *Ausmans* ciuis Augustani, quod ℥ sedī maioris ℥j, Contunde in mortario, & exprimatur succus. Huius ℥ ℥j, adde ℥ss salis armoniaci, relinque in loco humido vsque soluatur sal, postea destilla per alembicum. Hac aqua sapius ablue linguam calide & repide: Est probatissimum. Vide Conradinum de Lue Venerea.

3. Gargarismus ille de quo supra de Gustu abo-
lito & deprauato.

Nota:

In hoc casu aliquid addendum est ad plantas il-
lius de sedo maiori.

Quod si gargarizare nequeat, si phunculis ini-
ciendus est Gargarismus: post singulas gargarisa-
tiones. ℥ corium de lardo (*Speckschvarten*) duos
digitos latum & assulatum incide, ex ea parte, qua
adhuc lardum est, & pone ad linguam, vt ali-
quandiu detineatur. Sic nigerrima cuticula lin-
guæ resoluitur, & tandem discedit, & curatio se-
quitur celerior.

Externe ad collum ipsum applicetur Empla-
strum ex nidis hirundinum (integris & albo græ-
co ana) cum aqua ferrariorum coctum calide.

Pro potu dissolue vitriol. vel sal prunell. (vinum
non detur ℥j. in aq. fontanæ mens. j.)

Anginæ conferunt ea in quibus sal nitrosum
Ammoniacum delirescit, vt stercus canis albi ossa
rodentis, in aqua probe coctum & cum melle
exhibitum.

Rasuræ dentis Apri ℥j, cum oleo amygdalarum
dulcium & saccharo,
Cinis cancerorum vstorum,

Cinis hirundinum.

Consolida media, prunella, Vuluaria, ceruicaria, Mentha crispa, rubus idæus.

ANGINA NOTHA.

Angina notha puerorum curatur Emplastro, modo dicto.

Caput viperæ exsiccatum & collo appensum commendatur pro amuleto.

℥ Noctuam vnā, cum pennis combure & F. puluis, cuius postea modicum in guttur inmitatur, aperit & rumpit apostema mirabiliter.

Spir. salis nitri tum in extinxione inflammationum, tum in resolutione Apostematis plurimum valet.

Exhibentur eiusdem in haustu aquæ fontanæ calido ʒiiss, aquam misce cum spir. Vini & sp. salis an. ʒss. Vide Crollium:

℥ aq. semperviui,
prunellæ an. ℥j,
salis armoniaci ʒj.

*Anodynū
Minera-
le.*

M. F. Gargarisma.

CrySTALLUM vel anodynum minerale, vt vocant, seu Lapis Prunellæ (quod linguæ inflammationi, item faucium vicinarumq; partiū asperitati vnicè medeatur) insignis virtutis est, ʒss vel ʒj, in qua aliqua appropriata resolutus & gargarisatus mire confert, post etiam parum huius misturæ cū saccharo iunctæ deglutito, vel si mauis, sali prunellæ vulgari modo præparato quantum placet adde sacchari candi vel crySTALLINI tantumdem, vel etiā plus, vtrumque puluerisatū coque cum aquæ rosarum quantitate sufficiente, donec gutta lamellæ stannæ superfusa consistentiā habeat, effunde in

con;

concham & reponere relinquendo, donec instar lapidis induruerit, tandem exime & in particulas diffringe, vel etiam in puluerem redige, vtere hoc sæpius.

PULMONVM

Affectus.

PULMONES VENTOSI.

Pulmones ventosos, hoc est flatibus distensos, adeoque respirationem impediētes restitunt Essentialia ex carminatiuis, cito ad locum affectum penetrantia.

Hic præstat Balsamus fœniculi, cuius descriptio in Crollio est dicta.

Sic sal stipitum carui dextre (hoc est per sulphur calcinatus, vt in sale Euphrasie dictum est) & cum sale communi vsurpatus tum præseruando, tum curando ab eiusmodi morbo liberat.

Specificum in curatione est radice Aaronis pulueris. ʒj. It. fæculæ Aaronis ad ʒj, in aqua appropriat. Syrupo vel Vino. It. in cibo; in præseruatione quotidie ʒss, ad ʒjss, sed caute & raro, tuto autem ʒj.

ASTHMA, ORTHOPNOEA,

Dispnoea.

Asthma, Orthopnoea, dispnoea facile curantur Vomitoriis, in primis aqua benedicta. Idem facit præsertim in crassis humoribus bronchia pulmonum obstruentibus succus fæcula etiam radice iteos nostratis, cuius ʒss, ad summum, interdum tamen ʒij, vel ʒiij, in conuenienti liquore data, in primis v. in vino Maluatico citissime humorem crassum expellit.

Confirmata Asthmata difficulter vno atque

I iij

altero Vomitorio cedunt : Itaque vsus.

I. Florum sulphuris, vel etiam sulphur. viui cū asa dulci in ouis tremulis (ad sulphur. viui ʒj, Benzoes ʒj, vel ʒj. huius compositi datur ʒj. in ouo tremulo, addito salis momento) per aliquot dies exhibitus, pulmones infractos à crassis humoribus liberat.

Idem præstat lac sulphur. de quo vide notas ad Crollium.

Præstantissimum omnium sunt flores sulphuris albissimi, quorum præparationem vide in Exegetica Chymiatrica Tenzelij.

Pulvis
Asthma-
ticus Ru-
landi.

I. Per puluerem Asthmaticum purgantem, qui est apud Rulandum cent. 8. cent. 6.

℥ sol. Cardui benedicti,

Carthami ana ʒij,

piperis longi ʒi,

fol. sennæ mundat.

rad. arenis exsicc. an. ʒij,

anisi ʒss,

Diagyd. ʒss.

F. pulvis subtilissimus qui distribuatur in partes xij, æquales, ac per 6. dies continuos detur earum pars vna mane ieiuno ventriculo, pars altera vespere circa horam tertiam cum vino albo, iusculo, & c. Quod si contumacior fuerit morbus aliquādiu, hoc est per aliquot dies desistendum à cura, postea eadem repetenda vsque ad morbi declinationem. Dosis pro vna vice ferme ʒss, & gr. 2.

In Asthmate aqua destillata ex fructibus Rubi cum Rob nucū sumpta pro placito, Asthma resoluit mirabiliter. Potētius operatur, si aque, quæ fit ex compositione sacchari albi, cum raphani radicleolis

leolis simul in duabus patinis hinc inde com-
motis recenter facta (si nimirum ad horam vnam
vel alteram seruator, foetet) cochl. j. manè seroque
exhibetur.

Plura de hisce affectibus vide infra de sputo
anguinis.

CATARRHVS SVFFO-

catius.

Curatio catarrhi suffocatiui supra tradita est,
quæ ibi videri potest.

ANGVSTIA PECTORIS.

Angustiam pectoris morbosâ succus Bryoniæ ^{succus}
mirabiliter dilatat & omnibus præstat. Fit hoc ^{Bryoniæ.}
modo: Radix eius crassa interne excavatur (radix
quo crassior eo melior) vt nihilominus extremi-
tates relinquantur spissiusculæ. Radix excavata
recens superiori operculo proprio admoto col-
locatur in locū humidū frigidissimū Mense Maio,
Iunio & Iulio: intra paucas horas cavitās radicis
aqua repletur, qua effusa, denuoque cooperculata
& seposita, succus tandiu colligitur, quandiu is
præsto fuerit, succus facillime expirat. Huius aq.
℥ ʒvj vel vii. M. cum spir. vitrioli vel ol. sulph.
per camp. ʒʒ, & probe reseruetur vsui. Singulis
diebus cochl. j. istius compositi sumtum, angustia
pectoris mirifice tollit (diu durat hæc aqua in fri-
gido seruata, rectius tamen ânuatim paratur) pul-
mones itē impuritatibus repletos expedir. Ideo-
que in Asthmate eius vsus vtilissimus est: serum
omne ex corpore educit, ergo eius vsus esse etiā
potest in Hydrope.

PERIPNEVMONIA.

Peripneumonia vera curatur vt Pleuritis: ita-

I iij

que Vomitoria ab initio multum iuuant, præsertim aqua benedicta, postea expectorantia multum valent, de quibus tractabimus in pleuritide.

PULMONVM VOMICA.

In pulmonum vomica consumenda laudatur Aqua Valerianæ cum sp. vitr. aut ol. sulph. per cāpanam, ad gratam acetositatem réperata & quotidie mane & vesperi bibita insensibiliter cōsumtium est.

Sic Antimonium diaphoreticum seu flores fixi Antim. communiter quotidie quinquies vel sexies in vino, dof. ℞, tandem omne apostema interius vbicunque situm est, efficacissime sed lente tamen resoluit.

PHTHISIS HÆREDITARIA.

Phthisis hæreditaria difficulter curatur, imò fere nunquam propter altius impressas natiuæ (autæ) constitutionis radices, quæ curationes nullas accipiunt, inducias quidem interdum patiuntur, ne nempe grauius affligant, consummatas curatione s autem nunquam.

Quia verò transplantatæ tabis plerumque destillationes comites & causæ sunt, experientia cōprobatum est, radicem rheumaticam, de qua supra, de catarrho suffocatiuo, ex collo gestatam, bona insuper obseruata diæta, in eiusmodi tabescentibus multum profuisse. Ex eius itaque vsu de tabe hæreditaria minuēda vel saltem impedienda, non est desperandum, plura de phthisi vide infra de sputo sanguinis.

TABES INCIPIENS.

In incipiente tabe à destillationibus acribus vix dici potest, quantū vomitiones præstent, præsertim

ferrim ab aqua benedicta si simul cerebrum tanquam membrum mandans suis specificis & confortatiuis diligenter in suo vigore conservetur. Deinde respiciendum quoque est ad illapsos humores in ipsos pulmones, ut expectorantibus mundificatiuis, aut si tenues sunt, incrassantibus domentur. Quod si nihilominus exulceratio ipsius pulmonis quæ exquisitam phthisin constituit, suborta fuerit, si recens extiterit, vomitiones multum iuant, ad mundificationem & pectoris saburram subleuandam. Deinde mundificantia apprime sunt necessaria, qualia sunt hydromelita, composita ex expectorantibus. It. alia, quæ usu quotidiano & praxi authorum sunt addiscenda.

Expectorantia sunt loch cum floribus sulph. It. flores sulph. albi, lac sulphuris. It. balsamus foeniculi & alia quamplurima.

Ad consolidantia pulmonis vlcera tanquam præstantissimum pertinet Balsamus sulphur. *Balsam. sulph. albi q.v. sublima adhuc semel atq; iterum* *mus sulphuris.* ab aloë & myrrha & olibano, ut docet Crollius. Hos flores extrahe cum oleo anisi (vel spiritu terebinthinæ balsamico) sine ebullitione, & F. rubicundissimus balsamus. Huius gr. 6. ad 20. in decoctis pectoralibus quotidie mane & vesperti (augendo dosin pro morbi processu) introsumta, pulmones putridos & exulceratos, præmissis tamen mundificantibus & expectorantibus, mirabiliter restitunt, vlcera consolidant, & ad perfectam curationem vnice disponunt.

P V L M O N V M

adhæsiō.

Pulmonū adhæsiō difficulter curatur in adultis,

PLEVRITIS.

In pleuritide vera ante omnia, & quidē sub initio, vel etiam 3. aut 5. die exhibeo aquam benedictam ad vomitus ciendos. Sic nimirum influxus humoris & inflammatio sistitur, ac pectus ipsum ab impuritatibus liberatur. Aqua benedicta exhibetur iusta dosi in aqua Cardui Marię vel rhœados; aliquando descendo ad venę sectionē, si non morbus videtur resolutus, & plethora iusserit. Idque facio vel ante vel post vomitum.

2. Vbi vel natura ipsa vel etiam patientes abhorrent à vomitu, ipsa sanguinis missio principaliter præcedat, præsertim ex vena cordis, (basilica istius lateris quod affligitur.) Quod si nec sic quidem febris & symptomata remissiora sūt, descendo ad alia magis appropriata, quorum prius est, ℥ sp. salis nitri, sp. Vini (spir. vini corrigitur à spir. salis nitri, datur præterea in perexigua dosi, alias omnis vsus hic nocuius) ana ℥j, vel 3℥, aut 3ij, ad summum. Misce cum aqua papaueris rhœados tepida q. pl. (v. gr. ʒj. ij. iii.) & patientem ad sudandum in lecto, quantum fieri potest, dispone.

3. Mox exhibeo diaphoreticum in peracutis 3j. cum aqua Cardui Marię vel rhœados.

4. Rusticis vel robustioribus exhibeo oleum lini ab ʒj, ad ʒiiij. Posthæc omnia deinceps ministrantur expectorantia.

Nota specifica proprietate Pleurisin soluit rasure dentis apri aliquoties exhibita in vehiculis appropriatis: melius est magisterium eiusdem (die Havyzeene.)

Extrinsæcus ad doloris & puncturarum mitigationem.

gationem faciunt inunctiones ex vnguento dialthæas, oleo amygdalarum dulcium & similium.

Confert quoque Epithema ex melle & lacte inuicem decoctis & calide in vesica suilla lateri dolenti applicatis. Huius loci sunt cataplasmata ex anodynis, quæ multa sunt apud Practicos.

Specifica quoque sunt priapus cerui, tauri ʒj, Ioël pag. 25. decoctum florum papaueris rhœados, Valleriol. lib. 5. obs. 10.

In Pleuritide norha eadem plerumque obseruantur, nisi quod à sp. Vini abstineamus.

Externe in flatulenta pleurisi mirifice valet puluis seminis cymini in folia brassicæ butyro illita aspersus & foris loco dolenti applicatus (hoc usus sum in filiolo meo Christophoro.)

In Empyicis præsertim à pleuritide consulto maturanda est suppuratio, postea sanies seu pus educendū, de quibus omnibus cōsulātur Practici, in primis Rondeletius & B. Fauentinus. Hoc nimirū loco chymica videntur vacillare, cū omnia lenioribus maturantibus extrinsecus & intrinsecus lenientibus sunt peragenda. Nihilominus decoctū Guaiaci cum pectoralibus exhibitū multū prodest. Fortius operabitur, si flores Antimonii fixi aliquoties, non singulis diebus, sed singulis septimanis pondere ʒj, in decocto Guaiaci propinētur. Sic nimirū tum maturatio tū ruptio apostematis promouebitur. Rupto autem apostemate, nec dum à sanie per purgationem expectorata, recurrendum est ad abstergentia. Inter cætera laudatur hoc: ℥ aquæ hordei ℔ij, mellis rosati ʒv. (intellige aquam hordei destillatam) radicis althææ ʒj. M. & ebulliant ad con-

sumtionem 3. partis, postea colatura detur ad lābendum : (syr. dialtheas Fernelij hic etiam valet:) hoc abstergitur vlcus & pus ad inferiores partes corporis transfertur, mundaturque per spiritum. Interea dum hæc fiunt, patienti quater vel quinques in die aquæ hederæ terrestris cum suo sale acuatæ propinentur calide ʒiij, vel iiij, singulis vicibus. It. folia hederæ terrestris in cibos mixta supurationem dextre sanant. Felicior fit progressio si ex hederæ terrestris fiat arcanum, cuius gut. iij, vel vj, in aqua propria exhibitæ omnem locum absoluunt.

Serum in pectore fluctuans educit succus Bryoniæ, vt supra de angustia pectoris. It. succus ireos nostratis ad summum ʒss, purgat nimirum per vomitum.

Plura vide infra de sputo sanguinis.

RAUCEDO.

Raucedo à clamore sanatur rotulis Diatrachanthi frigidi cum oleo anisi illitis, si paulatim in ore resolutæ deglutiantur.

Quæ à frigore, tollitur haustu Vini calidi cum saccharo distemperato.

In raucedine à destillatione etiam inueteratissima præstans est syrupus compositus de Erysim. Lobelij.

TUSSIS.

Tussim cum recentem tum inueteratam plerumque si non semper, curant Vomitus ab aqua benedicta procurati. Hac nimirum ratione prima regio ventris ab omnibus impuritatibus liberatur, destillationes sistuntur, & si postea conuenientia pectoralia tū interna tū externa fuerint adhibita, rariſſime redit. Inter-

Interna sunt omnis generis Loch seu Syrupi pectorales, tum expectorantes, si opus sit, tum confortantes & thoracem cum pulmonibus ab illapso humorum præservantes.

Inter expectorantia laudatur Oximel & Acet. scilliticum cum syrupo de iaiubis, de prassio mixtum.

Confortantia sunt Syrupus de acetosa, de hyssopo violarum, liquiritiæ. His omnibus annumeratur Syrup. dialtheas Fernelij.

Externa sunt Vnguenta.

NOTA.

Præservatio à tussi mirabilis est in zizyphis, hoc est maioribus illis vis, quas *Eibeben* Germani vocant, macerantur in sp. Vini & turgescunt valde, earum una atque altera mane & vesperi sumpta à tussi præservat.

2. Tussim mirabiliter resoluit Liquor sacchari cū raphani taleolis compositione præparatus, ^{Oleum} de quo supra de Asthmate & orthopnœa. It. oleū ^{sacchari} sacchari magistrale, quod vocant, sit hoc modo: ^{magistra-} ^{le.} Fundatur super saccharum cand. albū sp. Vini semel correctus, relinquuntur inuicem per aliquot horas in loco tranquillo, postea succédatur sp. Vini, & saccharū cum reliquo phlegmate in liquorem crassum abit, qui in tussibus etiā inueteratis assumtus expectorationem promouet, & asperā arteriam cum pulmonibus leniendo corroborat, præsertim si aliquot guttæ extracti seu essentiæ croci huic admisceantur. It. Extractio helenij per sp. Vini cum saccharo mista spir. incensos deflagrat, manet ad tussim liquor perutilis. Huc refer puluerem illum Rulandi, de quo ante de asthmate & orthopnœa.

In puerulis & infantibus tusses soluunt species diatragacanthi frigidi in rotulis. It. si pedes quotidie bis vel ter, præcipuè ituris cubitum lauètur in cereuisia calida, & postea soleæ pedum inungantur cum axügia Lucij piscis. His omnibus annumerantur flor. sulphuris & lac sulphuris.

Tusses inueteratas à tenuibus destillationibus causatas sistit Laudanum opiatum, quod etiam in reliquis tussibus haud inutile est, modo dextre adhibeatur, thorace nempe à pituita crassa & lenta non prorsus infracto, sed libero.

SPVTVM SANGVINIS.

Sputum sanguinis è pulmonibus in primis curat semen Hyoscyami cum aliis pectoralibus & adstringentibus admixtum & tabulatum. Vide Platerum in praxi & obseruationibus.

Si vero copiosus sanguis simul excernitur, adstringentia fortiora necessaria sunt.

℞ aq. radice vrticæ destillatæ ℥j, olei vitriol. q. s. ad mediocrem acetositatem.

F. mixtura, & frigide detur: hæc mixtura sanguinis vomitum etiam feliciter curat. Vide infra de vomitu, Vel

℞ ol. vitrioli ℥ss,
aq. plantaginis ℥iij,

M. F. potiuncula, subito sistit sanguinis profluxu ex pulmonibus (vide ne guttur sit exulceratum) & sanguinis vomitum copiosum.

In casu ab alto, si febres accesserint, signum est, sanguinem extra vasa in corpore putrescere.

In hoc casu nihil melius aqua benedicta in vehiculo aquæ Chærefolij propinata. Febrem nimirum & inflammationes subito tollit (vena quoq; secari

secari potest) ac totum corpus ab impuritatibus liberat. Potest eadem exhiberi, etsi nulla adhuc tum adsit febris, & quidem statim ab initio, facit nimirum ne febres facile succedant, & si cætera fiant, quæ sanguinem coagulatum dissoluunt, qualia sunt Essentia sanguinis hirci. It. sanguis lupi, mumia in primis v. magisterium oculorum cancrorum. It. Carbone stilix (3j vel 3ij in aqua Chærefolij vel aceto) Chærefolium detur in cibis. Pulvis in casu multum prodest.

℞ Carbonum stilix,
oculorum cancrorum,
Herbæ chærefolij ana,
F.l.a. pulvis,
dos 3j in acet.

Sic Diaforeticum in peracutis seu mixtura simplex (vel aqua alia Theriacalis) singularis est in hoc casu, si intro sumpta sudores prouocentur, qui admodum necessarii sunt, & interdum ab externis promovendi.

Sic Iodices in vino rubro stiptico (diaphoreticis parum proficientibus) immersæ, & postea expressæ, ac vniuersum corpus amitiētes, sudores in hoc casu mirifice promouent in lecto præsertim vbi conuulsiones interiorum viscerum metuuntur. Felix VVurzius in sua Chirurgia laudat Mercur. sublim. quem vide. Sunt alij descripti pulueres ad casum vtilis, de quibus vide Practicos.

Sanguinem coagulatum in venis & extra venas resoluunt omnia illa, (interdum etiam vena hic secari potest, de quibus iam diximus, in primis verò sudores prolecti post sumpta resoluentia cito id expediunt.

Extractum vel arcanum seu Essentia bellidis minoris intro sumpta innata quadā proprietate omnem sanguinem coagulatū solunt, & per insensibilem quandam transpirationem educunt. Sic aqua Theriacalis & spiritus tartari idem præstant.

*Vide etiā
supra de
asthma-
te.*

Quamprimū ad Medicum Asthmaticus defer-
tur, statim purgans aliquod lenitium præscri-
bat, à fortioribus nimirum medicamentis in prin-
cipio temperandum. Hinc decoquatur materia
syrupis pectoralibus de præstio, hyssopo, liquiritia
an. ʒijʒ, floribus sulph. opt. triti ʒj, succi liquiritiæ
ʒjʒ, aq. tussilaginis, veronicę an. ʒij capiat mane
& tribus horis post prandiū cochl. ij. vel iij. Hinc
purgetur syrupo aut Apozemate quod

ʒ rad. Ellebori nigri præparati,
Flor. irid. Florent. an. ʒjʒ,
tussilaginis c. 1010,
pulmonarię maculosę an. Mss.

Coq. in s. q. decocti pectoralis aut flor. & fruct.
ad lbj.

In Colatura ʒviij, infunde
agarici,
Rhabarb. elect. ana ʒijʒ,
Cinam. ʒss.

In colatura reliqua ebulliāt folior. sennę ʒij, leui-
ter, colaturam s. q. sacchari aut syrupo aliquo pe-
ctorali ad syrupi consistentiam coque, cui in fine
coctionis adde infusum ex agarico & Rhabarba-
ro & F. Apozema, aut syrupus liquidus, de quo su-
mat, si sit Apozema, mane cū custodia ʒiiij. Si sy-
rupus ʒiiij, quod si non satis respōdeat aliud, tunc

ʒ rad. mechoacannę,

agarici,

agarici troch. an. ʒj,

diagrid. gr. viij,

Cinam. elect. gr. vj,

ol. anisi gutt. ij.

F. puluis subtilissimus, detur media vel tertia parte singulis vicibus cum dosibus superioribus. Commendabiles quoque sunt flores Benzoes cum floribus sulph. si misceantur. It. Elixir proprietatis Paracelsi cum aqua hyssopi aut tussilaginis exhibitum à gut. vj, ad x. vel xij.

Fiat purgatio semper intermissis 2. diebus, in quibus utatur syrupo diluto superius descripto. Hinc si Plethoricus sit æger, potest vena secari, sed parce mittatur sanguis: potest etiam inungi pectus sequenti vnguento.

ʒ Vnguenti resumptini,

dialtheas an. ʒss,

ol. scorpionum ʒj,

F. Vnguentum. Aut

ʒ olei amygdalarum dulcium,

butyri recens loti an ʒj,

axungie anasis (aut in defectu eius olei Chamomille)

ʒss,

ol. irini & croci an. ʒj.

cum pauca cera F. Vnguentū quo calide inungatur pectus mane & vesperi ante pastum, aut applicetur Emplastrum Diachylon.

Potest etiam in initio exhiberi nonnunquam Aqua benedicta aut infusio florū Antimonij, vā scilicet vētriculus bene euacuetur & regio thoracis commota in materiā morbificam exurgat.

Quibus ita præmissis ad ea quæ expectorationem iuuant accedendum, non neglectis tamen iis,

K

quæ à proprietate quadam morbum hunc exterminant. Inter quæ palmam tenent flores sulphuris, Extractum Elenij, oleum anisi, lac sulphuris & Balsamus sulphuris.

℥ flor. sulphuris ʒj,
extracti Elenij ʒj,
sacchari albissimi in aqua tussilaginis soluti ʒjss,
olei anisi gut. iij.

F. Rotulæ.

Possunt autem flores sulphur. aut per se cum æquali parte iridos Florentinæ, aut speciebus diatragacanthi frigidi assumi in ovo sorbili ad ʒj, aut cum rob. Nucum, quod singulare in hoc morbo remedium in forma Electuarij adhibito pauco spiritu Vini & saccharo rosato, ut fiat lambitus cum aqua & fructu rubi, aut quod convenientissimum, fiant rotulæ. Aut si propter Extracti iniucunditatem, ipsius loco sumatur pulvis radicis ireos. Aut

℥ diaireos s. ʒj,
diatragacanthi ʒss,
bals. sulph. ʒss,
sacch. in aq. capill. Vener. aut farfara sol. ʒj.

F. Rotulæ, illinantur ol. anisi.

Lac sulphuris exhiberi potest cum loch de pino, de pulmone vulpis, sano & experto, admixtis bechicis albis, penidio & speciebus diatragacanthi.

Profunt quoque ac debet cum supra dictis Eclegmatibus & syrupis pectoralibus exhiberi & misceri Crytalli Martis & flores Benzoës.

Crytalli Martis fiunt hoc modo.

Crytalli
Martis.

℥ Limaturam Martis puram ac tenuem, superfunde

funde guttatim oleum sulph. per Campanam statim incalescit & totus quasi soluitur, sine quiescere & refrigerari & intra duas noctes concreverunt Crystalli, qui per aquam communem destillatam soluti, & à facibus per filtrationem separati denuo aqua euaporata in Crystallos redeunt, si scilicet exhalatur aqua ad cuticulam. Hinc in locum frigidum locatur & regenerantur Crystalli, aqua restitans ulterius ut prius, euaporatur, colligunturque Crystalli toties, quoties possunt. Dos. gr. ij vel iij.

Prodest quoque fumum excipere per os ex Benzoë, aut Benzoën cum flor. sulph. ana misceri pro fumo.

Quod si à materia tenui & aquosa à cerebro dilabente oriatur dictus morbus, tunc quæ in capite præcedente de catarrho suffocativo dicta sunt, cum his medicamentis coniungenda, observatis iis, quæ à Practicis in hac cura annotantur.

Pectoralibus iisdem plane remediis Phthisis, de qua etiam supra de Phthisi hæreditaria curari potest; propter febris tamen præsentiam addantur, quæ humectant & refrigerant, & ut æger utatur pro potu ordinario, aut quam sæpissime in die decocto pectorali, coque semper, si fieri potest repido communi aut simili in copia.

It. rotulas frequenter assumat de floribus sulph. *Essentia* cum oleo, Balsamo & lacte sulph. cū essentia mel- *mellis.* lis, quæ fit, si misceatur mel cum arena lota, ut fiat quasi massa, cui superfundatur spir. Vini ad 2. dig. Hinc per 5. vel 6. digeratur, spiritus tinctus ad mellis consistentiam iterum destilletur. Teneat quotidie quoque in ore Opiatum sequens.

K ij

℥ conserua rosarum ʒjss,
 sacch. rosati tabulati penidij,
 bechici albi an. ʒss,
 spec. diatragacanthi frigidi ʒjss.

Cum syr. violarum misce.

Ad pectus Emplastrum semper ad morum sit
 pectorale aut cataplasma inuncto prius pectore
 Unguento appropriato.

Ad confortationem paratur Pineolatum &
 Martius panis addito soluto perlarum.

Potest etiam fieri pasta regalis hoc modo:

℥ amygdalarum Ambrosinarum pinearum an. ʒij,
 sacch. rosati tabulati ana lss,
 sem. anis,
 pap. alb. an. ʒjss,
 bombacis,

pulu. de pulmone vulpis an. ʒj.

Carnis pectoris caponis j,

aut perdicis diligenter in mortario puluerisat.
 M. & F. pasta, quæ in frusta tenuia ad lubitum se-
 cta coq. s. a. ad flauedinem. Vcl

℥ Carnium Testudinum,

Cancerorum ana ʒj,

Nucum pinearum in aqua rosarum maceratum
 ʒij,

Pulu. Diamargariti,

Diatragacanthi frigidi ana ʒj,

Fl. sulphuris,

Rad. ireos ana ʒss,

sacchari in aqua capillorum Veneris,

aut eius decocto solui q. s.

Fiat Pineolata.

Post-

Postquam materia optime expectorata vtiliter
adhiberi potest decoctum ex herbis, quæ vim ha-
bent consolidandi. Exempli gratia,

℥ plantaginis cum toto lbj,
consolidæ maioris,
buglossæ seu consolidæ mediæ,
sæniculi,
prunellæ cum totis an. ℥iij,
diptamni cretici ℥ijss,
flor. hyperici,
buglossæ,
violar. an. ℥iij,
Cinamomi ℥jss.

F. decoctum: aut infundantur in lacte caprillo ad
3. digit. Hinc per alembic. destillentur ad siccita-
tem. Possunt etiam cum dictis herbis fieri con-
summata.

Destillatum apud nonnullos in magno pretio
est ex corde nempe, hepate & pulmone Vituli
adiectis aliquot herbis.

Prodest quoque Viperarū Alcohol. vel Bezoar- *Bezoardi-*
dicum animale quod fit, cū post excoriationem *cum A-*
viperarum dum adhuc viuūt, intestinis, capite & *nimale.*
cauda abiectis, caro reliqua vt & cor, hepar, e-
lota primum in aqua simplici, & postea in sp. Vi-
ni, exsiccat lentē in vmbra vel B. & in puluerē
subtilissimum redigitur. Huius pulueris ℥ ℥j. sal.
præparati (sæpius fusi) ℥ij. Assumitur puluis ad
quemlibet cibum loco salis mensarij.

Quinta essentia perlarum ad gut. 4. vel 6. quo-
tidie adhibita phthisicis quoque summum sola-
tium est: illos nimirum pristinae sanitati restituit,
& morbū plane expellit, præsertim si guttulæ ali-

K iij

quot olei cinnamomi ipsi adiungantur.

Ad Pleuritidem (plura vide supra de Pleuritide) laudant nonnulli aquam illam mucosam, quæ effluit ex ore Equorum, quando ex puro & gelido fonte aquantur, si patienti propinetur.

Tragæa
Anti-
pleuriti-
ca.

Tragæa Antipleuritica:

℞ Sal. prunellæ (quem anodynum uniuersale vo-
cant)

pulueris flor. papaueris rhœad. ʒij,

corallorum rubrorum an. ʒj,

sacchari violacei ʒss.

M. Dosis ʒij, cum aq. papaueris rhœados benedi-
dicti. Est singulare remedium ad Pleurisin.

Quemadmodum in omnis inflammationis, ita & in pleuritidis curatione studendum, ut fiat inhibitiō fiētis, factæ fluxionis euacuatio & doloris vrgentis sedatio. Ut igitur fiens prohibeatur, statim ab initio, ut vocatus est Medicus (oportet autem ut ante 3. dies vocetur, alias irrita erūt omnia) iniecto clystere Vena secetur media vel interna lateris dolentis, & si magnus sit affluxus & tē-
sio, cucurbitulæ brachiis & cruribus super genua apponantur statimq; quia dolor vrget, fomentum fiat ex rebus anodynis & temperatis, quale est decoctum è meliloto Chamomilla, fœ-
nugræco, malua & rosis in lacte vel vino & aqua æqualibus partibus. Cum decocto fomentetur latus cum spongiis, aut quod fere præstat, lacte calido impleatur vesica & lateri dolenti applicetur per horas 3. Hinc supra pannum calefactum extendatur theriaca mediæ ætatis superinspersis speciebus diambre & calide applicetur.

Intra corpus vero assumat dosin laud. opiat,

Bibat

Bibat ordinarie lulepum.

℥ aquæ rhæados ℥vj vel xij,
syrup.

De Endiuia,

violarum an. ℥ij,

spi. vitriol. gutt. vj,

aut ℥ aq. papaueris,

petroselini,

Halicacabi, an. ℥j,

syr. de V. radicibus ℥ss,

sp. vitriol. ℥ss.

pellit vrinā & sudores. Si fieri potest assumat totam aquā spatio horæ. Matutinis vero reporibus assumat syr. de V. radicib. de cichorio cū Rhabarbaro an. ℥iij. aq. veronicæ ℥iiii, pro xxvj. dosibus.

Die tertio si adhuc adsit plethora & dolor urgeat; vena secetur iterum, & si ferant vires, purgetur die sequenti infusione de Agarico & Rhabarbaro, Electuario benedicto laxatiuo, aut electuario de foliis senæ, aut syrupo aliquo magistrali: Indéque utatur Oxymelite simplici & scillitico, verbi gratia,

℥ eorum ℥jss,

syr. de liquiritia,

iniubu,

hyssopo an. ℥ij,

aq. farfaræ,

Capill. Vener. an. ℥jss.

cum decocto pectorali misce, capiat ad libitum, in primis mane & 3. horis post prandium.

Si Apostema sentiatur, danda opera, vt illud ad extra trahatur, si fieri potest. Ad rumpendum vero abscessum cæteris præualeat Cataplasma ex

K iij

herba Kaly, radicibus lili; albi recentis, axungia porci, quod lateri dolenti applicandum, subito rumpit abscessum siue interius siue exterius sit.

Folia item hederæ in cibos mixta suppurationē dextre sanāt, felicior sit processus si ex hederā fiat arcanum, cuius grana iij vel v, in aqua appropriata exhibita omnem scopum absoluunt.

Non inutiliter quoque præscribi possunt rotulæ de floribus sulph. cum ol. anisi & tragac. factæ.

Prodest quoque sulphur vitrioli anodynum cū syrupo violarum, aq. Cardui benedicti, Cardui Mariæ & rhœados, hæc enim à proprietate quadam naturali dicto morbo contrariatur. Potest it. nonnunquam offerri ex mixtura, quæ sit ex sp. sal. nitri & sp. Vini aq. part. ʒj aut ʒjss, sp. tart. etiam prodest cum aqua Cardui Mariæ aut rhœados addito aliquo syrupo, pulvere seminis vrticæ ad ʒj, cum syr. violar. lambat & paulatim deglutiat.

Notetur vt omnia illa, quæ assumit æger sint actu calida, aut ad minimum tepida. Nam frigida, quæ inter bibendum ad pulmones veniunt, poros condensant & resolutionem impediunt.

Pectus inungendum vnguento, quod ʒ ol. amygd. dulcium, Chamomillæ an. ʒss, Croci ʒss, ceræ q. s. F. Vnguentum, quo inungatur post forum.

Maxime etiam commendantur Rotulæ sequentes.

ʒ Fl. sulphuris ʒx,
Myrrhæ rubræ ʒjss,
Aloes hepaticæ ʒj,
Croci ʒss.

F. puluis qui potest dari per se à ʒss, ad ʒj, aut cum s. q. ex eo fiant rotulæ pro lubitu assumendæ.

Si hisce

Si hisce non cedat, sed protrahatur morbus, ad ea accedendum, quæ ad sputi facilem excretionem faciunt, quæ materiam deterunt, attenuant, & incidunt, aut si nimis tenuis sit, incrassant: quæ vias pectoris dilatât, vt educi possit materia, quæ tandem eam educunt. Vbi non inutile, exhibere interdum dosin de Mercurio laxatiuo, reliquorû medicamentorum farrago apud Practicos extat.

CORDIS AFFECTVS.

VLCEA ET ERYSIPELATA.

Vlcera cordis, eiusque Erysipelata incurabilia sunt.

LIPOTHYMIA.

Lipothymiam soluit oleum succini albi & eius balsamus naribus inditus vel ad odorandû exhibitus. It. balsamus, oleum & aqua Cinamom. Balsamus rutæ, Caryophyllorum idem & quidem celerius præstant. Sic Ambra & moschus feliciter lipothymias tollunt, præsertim in viris. It. acet. florum tunicis, rutæ, flor. sambuci commode huc accersuntur.

Spiritus Corallor. hic insignis est, de quo, vide Crollij notas.

In lipothymia stomachica profunt 1. vomituum. 2. confortantia, vt oleum zedoariæ. It. vinum & extractum eiusdem, Essentia melissæ cum sp. V. & aliquot guttis ol. iuniperi, Essentia melissæ ex plicis ventriculi pituitam crassam educit, vide etiam supra de capitis affectibus.

SYNCOPE.

In syncope folia & flores melissæ insuantur sacculo, qui postea cum sp. Vini aspersus applicetur mammillæ dextræ calide. Aqua perlarum.

Aqua
Perlarū.

℞ Aquarum 4. cordialium an. ʒij,
manus Christi cum vel sine perlis ʒj,
magisterij perlarum ʒss,
succini albi pulueris. ʒij, (super marmore terendo)
aque Langj ʒj.

M. detur cochl. ʒ.

PALPITATIO.

In palpitatione cordis à quacunque causa profecta memorabilis est lapis Bezoar genuinus non adulterinus, eius gr. ij, vel iij, cū magisterio perlarum & Corallorum an. gr. vj. quotidie, vsque ad remissionem morbi, exhibeantur in aqua Cinnamomi vel aqua cordiali composita.

Externe applicentur inunctiones ex balsamis cordialibus. It. Epithemata tum calida tum frigida.

Nota: Palpitationem cordis inueteratam penitus auferit Mumia hominis sani, aliquoties in aqua Cinnamomi exhibita: aqua theriacalis Crollij. It. aqua theriacalis Camphorata Crollij, quæ ingreditur cōpositionē mixturæ simplicis. It. liquor Margaritarū cum spiritu Guaiaci præparatus mirifice proficiūt, si suis dosibus intrò dētur.

Vsus olei Cinnamomi in rotulis multum prodest.

VERMICULI IN CORDE, SEV sub Capsula Cordis:

Subnasci in corde vel sub capsula Cordis vermiculos extra dubium est, (morbus hic virginibus familiaris.) Morbi dignotio sumitur: 1. à puncturis & doloribus cordis. 2. Lumbricis excretis vel non excretis. 3. Signum pathognomon, cum est Conuulsio.

Cor-

Cordialia seu calida seu frigida, seu etiam specifica (nisi quod lapis Bezoar ab initio, antequam conuulsiones subsequantur, cum Sale Tanaceti vel Diptamni Cretici aut vulgaris sumptus, dos. gr. 4. 5. 6. & 8. interdum aliquid proficiat) parum aut omnino nihil efficiunt.

Cura specifica est talis: 1. Expurgantur lumbrici per Mercurium in conserva rosarum exhibitum hoc modo: ℥ Mercurij viui purgari, verbi gratia vsq; ad ℥j, distempera vel mortifica (Mercurius non mortificatur proprie) cum salina ieiuni vel cum succo limonum: Misce cum conserva rosarum ℥ss, adde benzoës puluerisat. gr. ij. aut si Mercurius crudus reformideretur, tantum eius ℥i vel ij, infusione in aqua frigida haustum per noctem facta, tandem exhibeatur sine Mercurio (qui non attrahitur quidem ab aqua, sed odore suo eam efficit) aut aqua destillata ex cepis vel allio quantitate ℥ij vel iij, propineatur. Lumbrici certo emoriuntur aut expelluntur.

2. Lumbricis quidem excretis, sed conuulsionibus & paroxysmis recurrētibus, vnde certissimum signum vermiculi Cordialisprehenditur, specifica extracta allij, raphani sylvestris & nasturtij aquatici exhibeantur dos. ℥j. an. in brodio vel infuso, ubi raphanus sylvestris maceratus fuerit. Ab hac cura citissime curantur.

Nota: In defectu Extracti sufficiunt succi an. Cochl. j. ij. iij. in hoc salia prae dictorum simplicium dextre parata idem praestant.

VENENA.

De praeservatione & Curatione Venenorum diligenter notentur, quae Crollius habet: perfectiora non dantur.

Balsamus vitæ Lichtenackeri egregia antidotus est.

Bezoardicum minerale solare meum Marrhozes radix ex Indiis nuper allata.

In dolore Cordis Bezoar & reliqua supra de confortantibus cor enumerata valent.

MAMMILLARVM

Vitia.

Inflammationem mammillarum præcipue sedant Epithemata externa.

Sic Epithema ex thure & myrrha coctis cum acet. & vino tepidè applicatum (si dolor vehementior addantur Laudani opiat gr. ij. iij. iiij.) inflammationes incipientes tollit.

Sic Vernix præparata & emplastri loco applicata inflammationes tollit & abscessus prohibet: Cicuta simpliciter tusa inflammationes à lactis redundantia sedat, abscessum prohibet.

Interne in eiusmodi inflammationibus subito auxilium ferunt specula illa pennarum Pauonis (*die oberste Spiegelfeder allein*, vbi signatura mammarum) quarum 3. vel 4. diligenter cultro in minimas partes scissæ & aqua menthæ exhibitæ seu absorptæ statim prosunt.

Abscessibus adhibeantur 1. discutientia. 2. maturantia. Ulcera facilius non curantur, nisi ab oleo nucis iuglandis expresso & leniter (in sarta-gine inspissato) postea cum turundis applicato.

Balsamus Sulphuris Rulandi.

Præstantissimus est balsamus Sulph. Rulandi, qui ita fit. ℞ Sulph. vel florū Sulph. ℥ij. ol. papaveris expressi ℥j. Vini boni ℥iij. Macerentur per 8. dies & noctes leni igne aliquoties mouendo, postea bulliāt igne Carbonū lētissimo vsq; dū Vinum

num consumtum fuerit semper mouendo. Tandem cola seu trajice per laciniam & serua. Vide curat. 29. cent. 1. Rulandi. It. Emplastrum diasulph. ʒ. olei Sulph. ʒiij, Cerae ʒss. Colophoniae ʒiij, myrrhae ad pondus omnium, cera Colophonia oleoq; liquefactis inspergatur myrrha subtilissime trita paulatim, igneque lento coquantur spatula semper agitando donec permixta fuerint bene, postea nimirum post horæ partem ab igne deponantur & paulatim frigescant.

C A N C E R.

Cancer mammillarum in mulieribus plerumque subsequitur mensium obstructions, aut si ab alia causa procatactica suum initium habuerit, sæpe tamen menses subsistunt & malum fit deterius.

Non exulceratum satius est intactum relinquere, hoc modo nihil proficientibus auxiliis, sed malum exasperantibus. Mitius fit, si menses in pristinum statum vel à natura vel medicamentis reuocari redeant, si per ætatem id licuerit, aut si corpus alias Cacochymum, purgātibus & mundificantibus reddatur purius.

In mundificantibus præstat specificum purgans Paracelsi. It. Mercurius dulcis & alia melanagoga cum Chymica, tum vulgaria.

Vlceratus firmissime sanatur 1. aqua fuliginis mundificante, donec nempe fiat Eschara. 2. Valet oleū arsenici fixi in aqua Plantaginis distemperatum, donec nempe mundificetur vlcus & Eschara sponte vel axungiiis adiuta cadat. Quod si fibrosæ radices per cavitates hinc inde disseminatæ fuerint, vossellis euellantur prudenter.

Interne sæpius magisterium ocul. cancrorum in aqua Empetri aut persicariæ exhibeatur.

Externe mundificato vlcere & cancro mortificato, consolidantia ex oleo balsamoq; Sulphur. eiusque emplastro procurentur.

Hæc autem cura celebris est in vlcere cancroso vel carcinomate tantum incipiente. Si Esthiome non accesserit, seu si vlcus sordidum & cauer-nosum redditum fuerit, præsertim si in thoracem vsque propagatum, rarissimè sanatio vlla locum habere potest. Præstat post mundificantia sæpius vlceri aspergere puluerem de cuticulis ouorum internis pullorum exclusorum.

Lactis redundantiam auferunt maximè folia cicutæ vel menthæ apposita. It. caseatione lactis soluunt. Felicius operaberis, si menses simul fluant, itaque vel à natura vel arte mouendi.

Lac promouet semen fœniculi sæpius comestum. It. radix fœniculi gestata id præstat, puluis Crystalli lapidis tenuissimus intro semel arque iterum pôdere ðß, vel etiam ðj, datus in aqua fœniculi à proprietate quadam lac augere videtur.

Scissuras mammillarum tollit axúgia cochlearium, de qua supra de fissuris Labiorum. Item capi pomada.

Cancer est tumor inæqualis aspectu teret, aliquando cum dolore. Nomen accepit à cancris. Hoc vitium fit in omnibus humani corporis partibus cum internis tum externis, quæ à natura purgationem habent, quod raræ & laxæ sint, quæ crassissimam materiam melancholicam promptissimè excipiant. Generatur ex melancholico humore efferuescente, qui si sit acrior, exulcerationem efficit.

Sunt

Sunt Cancrorum differentiae speciales. Nam quidam vlcere carent, quidam exulcerantur: signa sunt tumor, magis phlegmone nigricat absque tanta caliditate, venaeq; in habitu intumescunt, quoniam sanguis inutilis à profundo attrahitur, ideoque varicosae venae redduntur.

Color cancri cinericius subliuidus, ad purpureum vergens, tactu durissimus, pungentes interdum dolores inducere solet, & maximè in maxillis, mammillis, in aliquibus autem corporis partibus dolorem infert, in aliquibus non.

Diuerficatur tum ratione loci, tum ratione materiae. Ratione materiae cum sunt humores mixti, melancholici atq; biliosi simul: ratione loci in facie, in labiis, in naso, in fronte, in manibus, digitis, ut experientia me docuit. Hae partes immunes sunt ab omni dolore; in mammis autem dolorem pungentem habet: In virili parte quoque dolores habere solet.

Nascuntur aliquando in labiis, naso, in angulis oculorum, in fronte, & in tota faciei parte, ut plurimum quasi verrucae in forma cicercis, postea dilatantur & crescunt sicut fungi cum labiis callosis & inuersis, solent sanguinem vel quiddam virulentum emittere. In fronte solent ut plurimum corrodendo se dilatare.

Aliud genus seu species nullo modo ad vlcus peruenit, sed tumor scirrhosusque durus, liuidus & nunquam vlceratur & quotidie augetur. Imò ut plurimum in collo, hepate, splene, in vulua, in matrice nasci solent, raro in aliis corporis partibus, neminem vidi, nisi Patauij in naso cuiusdam mulieris.

Primum huius vitij genus si vlceretur, iugiter erodit & profundum suffodit, sanie putridissimam emittit, & dolorem abominandum creat, qui sufferri vix potest.

Incurabilis est, qui habet radices seu venulas varicosas, quæ sanguinem è profundo attrahunt, in partibus thoracis. Alius est curabilis.

In curatione Cancris i. Instituaturs victus ratio, in qua vitanda, quæ succum melancholicum generant, utendum pituitosa, hordeo, malua, atriplice, beta & omnibus quæ bonum generant sanguinem, & coctu facilem. Bibendum vinum tenue, album, non valde antiquum.

Vacuatio primum tentanda sanguinis missione, modo vires & ætas permiserint.

Vena in gibbo media secanda & primo menses prouocare, post humorem peccantem euacuare oportet.

Si hæmorrhoides in viris, quibus emanare consuevere, suppressæ sint, recludantur.

Purgantia erunt Epithimum, senna, polypodium, serum lactis & huiusmodi composita diascenna, diabuglossum, pilulæ de lapide lazuli.

Posthæc humorem, qui in partem decubuit repellere vel discutere, adhæc particulam, ne quid humorum abundantia ad eam confluat, firmare oportet cum aliquo repercussiuo circa locum affectum: post imponendus pulvis Benedictus ab Altissimo mihi datus ad vtilitatem generis humani.

*Pulvis
Benedi-
ctus.*

Hunc ordinem seruare oportet Medicum: mane ieiuno Medicus semper cum sputo hominacæ apponat. Si cancer est vlceratus, accipiat puluerem abstergo prius vlcere ab omni sanie & virulentia, post

post aspergat puluerem, vt aspergunt farinam super pisces cum parantur in sartagine; & cū prædicta bombace tegat ac cum sputo liniat circumcirca, vt adhæreat, cum adhæret nunquam cadit, nisi vna secum radices eradicet. Solet hoc vt plurimum inferre dolorem interpolate, quando humor acris & mordax non potest purgari per vlcus, (etiam alioquin fit tumor magnus, eo tēpore nec remouendum medicamētum, nec aliquid supra apponendum, sed circum oleo rosaceo illinendum, & postea dimittendum, vsque dum per se cadat) quādo humor ille acris purgatur per vlcus, nullum dolorem infert, postea purgatur sicut alia vlcera. Sed ego semper vsus sum puluere incarnatiuo mundificatiuo & digestiui solū ex Terebinthina & vitellis ouorum cum vnguento de Lithargyro & Mumia, vt infra scribam.

Semper auertendum, ne aliquot radices remaneant, & si remanserint, iterum imponēdus puluis. Extant alioquin, dum absint radices varicosæ, vnus cancer super aliū quasi strumæ, tunc oportet iterare puluerem, vsque dum strumæ omnes euellantur, & isti cancri sunt difficillimæ curationis, cum sint in thoracis partibus, quia inter thoracem radices habent. Multas mulieres curauī solo hoc Emplastro, dum erat in fieri vlcus. ¶ ammoniaci in acet. soluti, & exquisitissime purgaui succum illum malignum tali modo, quod non fluebat ad locum affectum (expertus sum in mammillis) & saepe iteraui ad perfectam curationem. Hoc Emplastrum post consolidationem vlceris per aliquot dies apposui, & feliciter curauī nonnullos.

Pulu. Benedicti conficiendi

ratio.

7 Pulveris in signo A. 3ij.
 B. 3j.
 C. 3iij.

Subtilissime quantum sufficit impalpabilis red-
datur super porphyritem, seruetur in loco be-
ne clauso, ne humiditatem recipiat, & quanto
magis inueteratur, tanto pretiosior est. Ante an-
num ad usum non erit bonus.

A. Accipe in mense Iunio, Iulio, & Augusto ra-
dices dracunculi maioris (quia eo tempore folia
siccantur, & tota radix remanet in terra) radicem
illam scinde in plures particulas, suspēde in loco,
vbi spirant venti, cū siccatae sunt, serua illas ad v-
sum in conficiendo puluere. Quādo istae radices
non haberi possunt, in earum vicem radices dra-
cunculi minoris, qui dicitur Aron, sed melior
maior dracunculus, qui dicitur dracuntium.

B. Sandaracha ab antiquis à vulgo dicta Arsenicum album, calcinosum, nō splendidum quasi vitrum, non rubeum, quod in se habet quandam malignitatem, sed album calcinosum non habet tantam malignam qualitatem, præpara sequenti modo. ℞ illius q. v. subtilissime puluerisa per 15. dies de tertio in tertium, appone aquam vitæ in loco calido, vt recipiat illius virtutem & coopere aquam vitæ; ad illum puluerem post triduum iterum noua aqua vitæ apponatur, & illa, quæ prius adfuit, abijcienda. Misce simul cum aqua, & tunc erit præparatum.

C. 4 Fuliginem, quæ reperitur in caminis, (supra de confortantibus de oleo fuliginis) non antiqua,

tiqua neque arenosa, sed quæ in se habeat falsuginem, quia solet reperiri quasi tela araneorum, & hæc non est bona; & prudens operator poterit considerare sua diligentia & ut supra componat pulverem.

Pulvis Incarnatiuus & mundificatiuus:

℥ Olibani,

Sarcocollæ,

massicis,

myrrhæ,

aloës,

mumie,

aristolochie utriusque ana ℥ij,

Mercur. præcipit. cum aqua calcinata composi-
ti ʒjss,

F. pulvis.

Ego usus sum præcipitato facto cum sale amalgamato, in nobilibus vnguento sequenti. ℥ lithargyri auri ʒijj, mumie ʒjss, subtiliter puluerisat. cū oleo rosaceo & acet. rosac. F. Vnguentū in mortario plumbeo.

Vnguentum,

Quo uti solco, tale est. ℥ Lithargyri, affunde oleum & agitentur per quadrantem horæ, postea adde acet. rosaceum & sic agitur, postea iterum solum, semper agitando & fermentando per 3. vel 4. horas, & erit optimum compositum.

VENTRICULI AFFECTVS.

Inflammationes oris ventriculi, ut & ventriculi ipsius citissime persanantur lapide prunellæ si eius ʒi, atque alter dissoluantur in aquæ methæ vel cichorij aut absinthij quantū sufficit, & sæpius pitissando absorbeatur. Idē & quidē certius præstat

L ij

spiritus Saturni gut. j, atque altera in aqua prædicta exhibitus, non bene sed nora.

Frigida Saturno non bene iuncta venus.

VLCERA VENTRICULI.

Vlcera ventriculi difficulter curantur, ideóque prouidentia naturæ rariora occurrent.

ANGUSTIA VENTRI-

culi, seu

DEGLUTIENDI DIFFICULTAS.

In angustia seu deglutiendi difficultate antecellit Rob. Nucū in cuius ꝑj, si Salis gemmæ gr. vj. vel viij, aut ad summum ꝑß, distēperentur, & postea per vices lente deglutiatur, omnē hanc difficultatem tollit, seu ea contingat in morbis, seu extra morbos, hoc est, sit morbus ipse vel symptoma. Quod si scirrhus hanc difficultatem causatus fuerit, Emplastrum de cicuta (sit de succo cicutæ, oleo Chamomillæ & cera q.f.) foris ad orificium ventriculi gestatum diutius, cum resoluit, nihilominus manente deglutiendi difficultate Rob. nuc. cum ita temperatum præstiterit. Vide Cardanum & VVilhelmum Fabricium.

CARDIALGIA.

In Cardialgia incipiente, vel paululum durante curanda, Vomitus, si promoueri possit, vtramque absoluit. Vomitus ergo ab aqua Benedicta vel Gilla Theophrasti procuratus facillime soluit.

Inueteratam præsertim apud senes tandem auferit (vomitiones apud senes non satis tutæ) syrupus de Chamomilla. Melius est arcanum de Chamomilla, præsertim Romana, si in aqua menthæ quotidie exhibeatur vsq; ad declinationē morbi.

For-

Forinfecus applicentur Epithemata ex emollientibus & dolorem auferentibus Chamomilla, malua. Præstantissimū est in hoc casu oleū Chamomillæ sapphiricum Thurnheuseri (quod fit si floribus Chamomillæ addatur aliquid Terebinthinæ cyprinæ in aqua dissolutæ & postea per vesicam destilletur.) in aqua méthæ vel Chamomillæ aut floribus sambuci aut foliis prunellæ sylvestris datum gutt. iij, v, vi.

DILATATIO ORIS

ventriculi.

In oris ventriculi dilatatione seu hiatu à sumto cibo valent Confectio, anisi, fœniculi, Coriandri, vel ante cibum tabulæ diatrion pipercon, oleum piperis optimum est. Purgantia hic locum non habent.

Externe adhiberi potest basilicum maius in saculo gestatum circa orificium.

FOETOR VENTRICULI.

In fœtore Ambra in Vino suspensa : It. oleum vel sal Cinnamomi.

INTEMPERIES VENTRICULI.

Intemperies ventriculi cū humore, siue à causa frigida siue calida sit, corrigitur leni vomitu præcedente. Sic nimirum saburram ventriculi, eiusmodi intemperiem plerumque comitantem facilius exterminamus, quam si aliis purgantibus per inferiora utamur : præterea plicæ ventriculi ab humore congesto quasi obsessæ expediuntur, & postea intemperies, modo nec innata, inveterata admodum sit, facile corrigitur.

Si humor nullus accesserit, non erit quidem

L iij

absonum vomitiuis (in quibus aqua benedicta v. nice valet) abstinere, vel etiam si ferre possūt, vomitum imperare. Tutius tamen progredimur ad laxatiua purgantia, qualia sunt puluis senæ laxatiuus, Extractum Mechoacanæ, panchymagogō vegetabile. It. Mercurius dulcis, his præmissis confortantia specifica exhibenda sunt.

Vtrobique i.e. intemperie tam calida quam frigida præstat spiritus vitrioli acidus, in primis Veneris, de quo in notis ad Crollium. Elegantior semper deprehensus spiritus vitrioli philosophicus in iusto vehiculo exhibitus (horis ij. ante pastum sine motu, vel hora j. cum motu) præualente quidem caliditate cum tinctura rosarum vel extracto centaurij minoris (NB. in primis arcanum eius) prædominante verò frigiditate cum Extracto calami aromatici, Zedoariæ, vino absinthiaco vel alio generoso.

In senibus, præsertim pituitosis & Catarrhosis Essentia melissæ cum sp. Vini extracta. It. essentia pulegij multum imò plurimum possunt. Vtraque tamen essentia interdum fortificanda est in exhibitione cochl. j. taleolis vel particulis aliquot calami aromatici cōditi aut oleo iuniperi gut. ij. aut iij. (sic nimirum pituita egregie resoluitur.)

Nota. Spir. vitrioli philosophicus Essentiis hisce immixtus guttis aliquot feliciores facit.

Correcto ventriculo omnia illa symptomata, (cardialgia ex cōsensu ventriculi, animi defectus deliriū, sopor) nec imminere nec præualere possunt.

Corrigitur ventriculus omnium commodissime per Vomitoria. Ablatis ergo impuritatibus
& ven-

& ventriculo restituto, omnia illa Symptomata cessant.

Si quod forsan post correctum & confortatū ventriculum ab hisce accidentibus residuum fuerit, *Σεραπεία* petenda est ex propriis istorum morborum capitibus.

FASTIDIUM ET INAP- petentia.

In fastidio & inappetentia valet spiritus vitrioli philosophicus, cuius effectus satis laudari nequeunt. Exhibendus is est in vehiculis conuenientibus (in aqua menthæ, acetosæ in vino, brodio) Fastidium id fit ex succo vitriolato vitiato in Ventriculi fundo, & consopito, qui iterum excitatur acidis.

Externe cibi fastidium aufert Epithema ex vino maluatico & aceto ana, cum crusta panis puluere Caryophyllorum (si imbecillitas ventriculi quoque accesserit) aspersa & aliquoties calide supra ventriculum posita. Idem efficit Unguentum ex butyro capræ & oleo Caryophyllorum stillatitio mistum, inungendo ventriculum (præsertim in chronicis.) Vide plura infra de Nausca.

BULIMVS.

In bulimo (hic est ex succi vitriolati defectu) os ventriculi maxime cum pariat, illa quæ in passionibus eiusdē dicta & præscripta sunt, hic maxime locum habent. Itaque cætera si correspondent vomitus citissime curam expedit. Hac nimirum ratione humores maligni facillime expediuntur, euelluntur, ventriculi que villi, ut iterum attrahant, ab impedimentis liberantur.

Quod si vomitus procurari nequeunt, interci-

L iij

dentibus nempe viribus admodum prostratis, vel indicis nullis vomitum suadentibus, omnium comodissime recurritur ad acida vitriolata. Hoc modo sp. vitrioli philosophicus in vino granatorum, syrupo limonum, syrupo de acetositate citri vel cum tinctura rosarum propinatus aliquoties ad morbi nempe usque declinationem, perfectissime sanat.

APPETENTIA CANINA.

Appetentiam Caninam (huius causa bilis praesens seu succus vitriolatus in ventriculo, non ergo imperatus est vomitus, ne moto humore sequatur Cholera, nec dandi sunt succi vitriolati acidi, ne malum augeatur) tollit Essentia melissae cum sp. Vini extracta; cuius dos. cochl. j. misce cum aliquot gutt. olei Carui, praemittenda tamen sunt vniuersalia, quae succum vitriolatum seu bilem minuunt & per inferiora seducunt. Sic extractum Rhabarbari mechoacannae. It. panchymagogon vegetabile maxime hic laudantur. Vitelli ouorum qua indurati saepius comesti à specifica proprietate *κρυογενειαν* solvunt.

P I C A.

*Dasz gelüsten der Schwangeren
Weiber.*

In pica valet aqua Cinnamomi (in pica praegnatum vomitus & purgantia non habent locum) aqua corticum aurantiarum. It. Sal cinnamomi aurantiarum ex corticibus, & citri ex corticibus cum magisterio corallorum & perlarum.

Si res cupita denegetur, ne quid incommodi foetui detur, convenit aqua Pampinorum vitis albae (bryoniae) quae statim praegnanti exhibeatur.

MA-

MALACIA.

De Malacia infra in cap. de Cachexia Virgini-
num.

SITIS.

In siti à quacunque causa proueniente præser-
tim in febribus lapis prunellæ in aqua frigida fō-
tana dissolutus vel Iulepo rosarum admodum
conueniens est. Idem omnino præstat spiritus vi-
trioli aliquot gutt. in aqua fontana vel Iulepis re-
frigerantibus (spiritus Salis in hydropicis tantū
sitim extinguit) sic aqua aluminis per B. destilla-
ta sitim & feruorem quemuis sedat.

Peregrinantibus æstate sole feruente salutaris
est non bibere, etiam si sitis vrgeat, cui tamen re-
stinctio est adhibenda, præstat locustas (*die ober-
sten giebelgen*) prunellorum syluestrium masticare,
quam vel quodlibet potionis genus ingerere.

Sic seq. puluis itinerantibus maxime utilis est
æstate præsertim, si hepatis intemperies calida
multum vrserit.

℥ Piperis,

sem. anisi ana ℥j,

liquiritiæ ℥j,

rad. ireos ℥j,

sacch. puri lbj.

Puluis
pro Pere-
grinanti-
bus.

F. puluis subtilissimus. Huius ℥ tantum, quan-
tum bis vel ter mucrone accipi potest: misce cū
aqua pura fontana trāsuaſando è vitro in vitrum
(interdum præcipue in febribus additur de lap.
prunell. aliquid) est potus suauissimus, sitim se-
dans & interiora corroborans.

CRUDITAS VENTRICULI.

Cruditatem ventriculi, si ætas & virium robur.

suadent, aufert Vomitus conciliatus ex aqua Nucū & raphano destillata, & pauxillo aquæ Benedictæ procuratus, quem excipiant tandē ventriculum corroborantia, partim intra, partim extra.

Interna sunt omnia acida, nominatim v. sp. vitrioli Philosophicus cum conferua rosarum, acetosellæ, mēthæ & similibus mixtus, senibus multum prodest Essentia melissæ. It. Essentia pulegij, quæ omnem coctionem siue ablatam, siue tardā, siue vitiatam in iisdem iuuat, oleum mastichinū in iuuanda coctione præstans est, si eius gutt. ij, iij vel iiij in conuenienti liquore, vel etiam in vino vel Composito exhibeantur.

Nota:

In his affectibus ventriculi Balsamus Aloëticus, quando que vesperi ante cœnam, vel post mediam noctem Dosi ʒj vel ij. sumptus ventriculo robur conciliat. Sicut etiam pilulæ de aloë vulgari si cum Extracto myrrhæ præsertim fuerint compositæ.

Externe iuuant inunctiones, Epithemata, & cerota stomachalia, in quibus eminet cerotum de laudano puro cum cera q. s. in forma Emplastri redactum, sic sacculus ex mentha, absinthio, pulegio confusus & gestatus idem facit.

Maxime etiam ad ventriculi cruditates commendatur tanquam specificum appropriatum sal ammoniac. purificatum, Aqua item siue Balsamus ventriculi & Balsamus fœniculi, spiritus quoque absinthij multum prodest.

Sal ammoniacū
Purificatum.

Sal ammoniacum Purificatum.
℥ Sal. ammon. benefici & limatur. Martisana
℔j. M. diligenter & excucurbita vel etiam retorta
in arc,

in arena sublima, aucto in fine igne, ut quod purum est, ascendat in collum retortæ vel cucurbitæ, fæces vero cum limatura in fundo remaneant, quod sublimatum est iterum per se sublima & serua. Deinde ℥ Sal. cōmunis q. v. decrepita in crucibulo, donec fluat. Huius ℥ & salis ammon. antea sublimati ana part. æq. tere inuicem & sublima, atque ita perge septies semper abjiciendo caput mortuum & addendo sublimato parem Sal. decrepitati quantitatem, & erit specificum præparatum, cuius gr. iij vel iiij, in vino absinthiaco vel decocto Sassafras per aliquot dies continuos propinata, ita tamen ut sudor à sumpto medicamento promoueatur, ventriculū perfecte curant. Est præterea huius vsus expeditus in curandis Febris, de quo infra de specifico febrili.

Optimum autem, ut tum ventriculus, tum reliquum corpus ab omnibus impuritatibus sit liberum.

Aqua seu Balsamus Ventriculi.

℥ Nucis moschatæ,
Caryophyllorum,
Cubebar. an. ℥jss,
Cinnamomi,
macis,
Zedoarie,
granorum paradisi an. ℥j,
galangæ ℥ij,
piperis longi 3vj.
flor. tunicis,
rosar. rubrarum,
buglossæ,

Aqua
vel Bal-
samus
Ventri-
culi.

menthæ an. Mj.

herb. menthæ,

puleg.

absinthij utriusque an. Mjß.

Tritisterendis & confractis confringendis adde medullæ panis triticei ʒx. deinde matraccio vitreo exceptis adde Vini opt. ad 2. digitorum eminentiam fiatque infusio per dies 8. vase clauso. Deinde proliciatur emulsio ex amygd. d. ʒßß, cum dicto infuso misce, additisque mellis opt. ʒiij. F. destillatio in B. ad siccitatem. Huius aquæ cochlearia ij. adhibita in quavis ventriculi imbecillitate propinantur.

Balsamus Fœniculi.

*Balsa-
mus
Fœnicu-
li.*

℥ Extracti sem. fœniculi (cum sp. vini) ʒij,

Ceræ albe aut manne calabrine ʒß,

Sal. fœnic. ʒjß.

M. super igne lento, ut fiat massa. Adde olei fœniculi ʒiij vel iiij, M. & serua. Dos. à ʒß ad ʒj, cum rosar. aut menthæ.

Quod si dicta deficiunt, poterit bis in hebdomade hora una ante prandium offerri ʒß, pilularum massæ sequentis. ℥ aloës septies in succo rosarum lotæ & exsiccata part. ij. Rhabarbari electi & Myrobalanorum Emblicorum pj. F. Massa.

Exterius inungatur ventriculus ol. mastice destillato, post inunctionem applicetur ceratū Stomachicum Galeni, Emplastrū pro stomacho, aut Emplastrū de Mastiche, aut quod omnibus præstat Tacamahaca super alutam extensa emplastri loco. Prodest & in fine pastus dare pulverem.

℥ Cubearum ʒijß,
nucis moschatæ ʒiij,

Caryo-

Caryophyll. ʒss,

macis ʒj,

Calami aromatici ʒij,

liquiritiæ rasæ ʒij,

Confect. Carui ʒvj,

fœniculi ʒss,

Rotular. diatrion santal. s. Camph. diarhodon Abba-
tis an. ʒss.

F. puluis grossus, de quo capiat æger post pastum
pugillum vnum.

Scutum Stomachale.

ʒ Olei absinthij ʒss,

Castorei ʒij,

menthæ, ʒss,

ol. mastichini ʒvj,

ol. iuniperi,

nucis moschatæ an. ʒj,

Caryophyllorum ʒss,

Zedoariæ gr. iij.

Inungantur præcordia & tegantur aluta.

ʒ Storacis Calamitæ ʒjss,

ambregriæ gr. j,

ol. macis,

menthæ,

absinthij an. ʒj.

pulueris Caryophyllor.

macis an. ʒj.

Dissolue gummi storacis calamitæ, F. Massa, Edu-
catur super aluta & inducatur syndone rubra, F. l.
a. Scutum stomachale.

Inunctiones fiunt per oleum absinthinum, ma-
sticinum, menthæ: in ditioribus destillata; in pau-
peribus expressa præscribantur, aut cocta.

Scutum
Stoma-
chale.

Si vero ut sapissime & quasi semper fit, hepar sic calidum & periculū immineat ne dum vni medeamur, alteri noceamus, tantum calida medicamenta Ventriculo offeramus, hepatis exterius refrigerantia applicari poterunt, Vnguēta, Epithemata & sacculi cum santalis, trochiscis de Camphora, & similibus.

ABLATA CONCOCTIO.

Ablatam concoctionem in morbis Chronicis, ubi plerumque coctio ventriculi perit tota, per analogiam Essentia panis, eiusque oleum restituit tandem, si cætera quoque tam intrinsecus quam extrinsecus recte administrentur. Sic Essentia carnis sola ebullitione sine aqua adiecta in vase clauso extracta nutritionem omnem absoluit pedetentim, postliminio quasi in pristinum statum reuocata coctione ventriculi.

*Oleum
Panis.*

Oleum seu sanguis panis signatura sua representat sanguinem, neque frustra factum videtur, inter esculenta omnia quidem nauseam homini sano posse mouere, præter panem, tanquam nutritionis nostræ potissimum instrumentum. Ille ergo in dulcissimam Essentiā (natura dulcissima maxime essentificata arripit) & oleum Chymice redactus paucissimis guttulis ferme illico in sanguinis massam beneficio coctionis secundæ conuersus diutissime hominem conseruat, & nihilominus tandem coctionem reducit.

R V C T V S.

In Ructibus etiam vulgo commendatur vinū absinthites: sic ipse arcanum. It. Sal & spiritus Salis absinthij potiora sunt. Si ructus fuerint foetidi & nidosi, in primis vero æruginosi, primum

um subsidium petitur à vomitu procurato (per aquam benedictam cum aqua anisi, menthæ) qui saburram totam ventriculi eliminat; ventriculumque à cruditate liberat: Ructus quo deinceps minus molesti esse possint, post vomitum tandē illa conducunt principaliter, quæ ex absinthio fieri diximus.

FLATUS VENTRICULI.

Curatio flatuum Ventriculi conuenit cum curatione ructus. (Hippocrates, venter diu inflatus minatur Tympanitidem) alias essentia coriandri ante pastum hic laudatur. It. ol. Cymini, & corticum aurantior.

INFLATIO VENTRICULI.

In Inflatione Ventriculi præmissis præmittendis, de quibus in præcedentibus actum est, Balsami vel olei sceniculi guttæ aliquot exhibitæ præsunt. Sic oleum carui tum intra tum extra præstat, præsertim si Epithemata ex carminatiuis extra fuerint applicata.

TUMOR VENTRICULI.

In tumore ventriculi à flatibus vel ab alia causa emergente antimonium diaphoreticū vel flores albi antimonij fixi aliquoties singulis diebus dati in aqua sceniculi specifica quadam proprietate iuuāt: idq; magis si aliquantū ab iis sumptis sudor prouocetur. Non minoris virtutis est Diaphoreticū in peracutis, seu mixtura simplex semel atque iterum in vino absinthiacō datum.

SINGULTVS.

In singultu Symptomatico præstat oleum Cymini interne aliquot guttis.

Externe applicetur hoc Epithema. ʒ Cinc-

res quernos imple scutellam cū iisdem, & imbi-
be cum vino maluatico, super cineres extende la-
ciniam (vt excidāt) & applica ventriculo sæpius,
si opus imbibendo (extemporaneum remedium
Thoracis compressio, *Sibe ob die Hofen vvol gebun-*
den) singultus à repletionem curatur vomitu.

Ad singultū accommodata sunt remedia: Ter-
ra sigillata Silesiaca vera, Bolus armena. Lapis Be-
zoardicus verus orientalis, Emplastrum extrinse-
cus de crusta panis, de baccis lauri & similibus.

NAVSEA.

In Nausea vtilia sunt quæ de debilitate appeti-
tus seu in appetentia supra de fastidio enumerata
sunt.

Nauseam verò citissime soluit comesta Zedoaria
vel eius Extractū, quod tota proprietate in o-
mnibus ventriculi affectibus valere potest. Fre-
quens autem vsus radicis Zedoariæ. It. acet. Zedo-
ariæ in iuuenibus & senioribus vtriculū ma-
le affectum adeo roborat, vt nihil supra, ideoque
eius vsum comprobatur & commendatū ma-
gni-facere libet, cum nusquam non, effectus sub-
sequatur speratus.

Sal Pere-
grinan-
tium.

Ne quis in mari euomat, salis peregrini compo-
sitio maxime laudatur. Illa talis est:

℥ Salis nitri, seu lapidis prunellæ (potius Sal. ni-
tri fixi,)

Salis fusi & Sal. gemm. an. ʒss,

galangæ,

macis,

cubeb. an. ʒj.

M.F. puluis. dos. est à gr. iiii ad viij. maxime ieiunio
ventriculo, stomachum enim confortat, diges-
tionem

stionem iuuat, & à putredine conseruat.

Nauseam à sumpto medicamento arcet panis tostus, puluere Caryophyllorum & acet. aspersus, orique vel naribus admotus. Itemque cepa præmorfa.

VOMITVS.

Vomitus laudabilis nunquam sistendus: fit nimirum plerumque à malis humoribus ad vètriculum refluentibus, crapula, copia ciborum pinguium & insuauium; quæ dum per superiora exitum quærunt, impedienda non sunt.

Cæterum vehementiores non sunt tolerandi, quales sæpius videmus in Hypercatharsi.

Vomitus enormes sistit, 1. aqua menthæ ʒij, semel atque iterum sumpta. 2. Emplastrum theriacæ ventriculo impositum. 3. succus cydoniorum crudus miraculose vomitus sistit, si eius cochl. j. vel alterum propineretur. 4. Sæpe vomitus vomitu curandus est. Durantib. itaque iisdem & quidem singulis diebus recurrentibus Aquæ benedictæ vsus in primis auxilium affert confortato deinceps ventriculo. 5. Laudanum opiatum egregiè valet, vbi reliqua omnia parum efficiunt. 6. Cæteris annumerantur etiam Extractum Zedoariæ, absinthij, melissæ, menthæ, pulegij. Cum præsertim Epithema ad Ventriculum fiat ex decocto absinthij, menthæ, lupuli in aqua ferrariorum vel acet. paratum.

Cruentam vomitionem cito restinguere optimum, alioquin propter spirituum copiosam proiectionem lipothymia & syncope sequuntur lethales.

Restrictiuum est excellens supra enumeratum

M

de sputo Sanguinis, quod Ꝟ aquæ destillatæ radicis Vrticæ (non habetur parata in officinis, diligenter tamen paranda & asseruanda) maior. ʒvj. spir. seu ol. Vitrioli tantum, quantū ad acetositatem satis largam sufficit; diluantur & satis frigide potentur. Post hanc ebibitam potionem simul ventriculo applicetur panis tostus cum pulvere Caryoph. aspersus & in Vino Maluat. & acet. madafactus, vel fiat pulcicula ex medulla panis secalini & Vino rubello styptico & acet. fortissimo calide inducenda ventriculo toti & orificio eius, manè & vesperi renouanda. Hac ratione subito sistitur Vomitus cruentus.

PLETHORA.

Plethora præseste interdum, si vires ferant, phlebotomia basilicæ non omittenda.

Quod si grumosis sanguis in ventriculo congestus fuerit, idque distensione circa eundem & excrementa præsignificant nigra, purgationes lenes ex Rhabarbari (ʒss) & Mechoacannæ (ʒjss) in substantia datis, illæ optimè, quod reliquum est in ventriculo & intestinis excernūt cum leni adstrictione. Potest etiam pro poru dari Vinum rubrum, in quo infundantur radices vrticæ maioris. Vide supra quæ in expuitione & hæmorrhagia dicta sunt.

CHOLERA.

In Cholera valent eadem, quæ in vomitu, in primis aqua menthæ, semen rosarum, magisterium perlarum, Corallorum, Tinctura corallorū & Essentia Smaragdi. It. his nihil proficientibus laudanum opiat. dof. j. spongia salicibus adnasci solita gr. iij. in aqua styptica vel vino rubello.

DD.

DOLOR VENTRICULI.

Dolores ventriculi tollit oleum Chamomillæ; Sapphirinum (de quo supra de cardialgia) in syrupo dialthæas vel in conferva rosarum oxalidis acetosellæ, menthæ guttæ aliquot exhibitæ. Idem facit oleum mastichis, si à causa frigida oleū Cinnamonomi. It. ol. Zedoariæ.

Extrinsecus foueatur ventriculus floribus Chamomillæ frixis & sæpius applicatis.

NB. Si ab istis omnibus parum præsidij successerit, vomitu res procuranda est (aliquid nimirum in ventriculo latere suspicio est) postea ventriculus roborandus pil. j. ij. pro magnitudine ex lachryma Olibani.

ANIMALCVLA

Ventriculi.

Animalcula ventriculi (ex quacunque causa) eadem tollunt, quæ supra de vermibus cordis. Sic arcanum Tanaceti, Asari. It. vomitus per aquam benedictam.

Secretum est in hoc casu pulvis secundinæ primiparæ, cuius ʒß vel ʒij, cum extracti Theriacæ ʒj, vel cū aqua theriacali Crollij aut mixtura simplici absorpta, talia vel maleficio vel casu quodā nata animalcula & insecta citissime enecat, postea cum leni infuso foliorum sennæ, Rhabarbari, Mechoacannæ per aluum exturbanda.

Spiritus CC. in hoc affectu multum quoque prodest, in primis Essentificatus, hoc est, in quo Sal fixum aqua convenienti prius extractum & volatile rite depuratum in spiritu hoc dissolvatur & vniantur.

Spiritus
CC. essen
tificatus.

M ij

IMBECILLITAS

Ventriculi.

Imbecillitas ventriculi si adsit, ante omnia cōuenit adhibere vomitorium ex vitriolo albo aut extracto Ellebori, à quibus si æger abhorreat, datur dosis Mercurij, quo facto ventriculus tam assumptis, quam ad motum roborandus, repetita tamē sæpius ægri euacuatione.

Quæ assumuntur inter vulgaria in primis sunt species Electuarij aromatici rosati diarhodon Abbatis, rosatæ nouellæ cum cōserua rosarum & menthæ exhibitæ aut alio quocūque modo. Puluis diagalangæ, species de mentha, absinthio, myrobalani, nuces moschatæ cōditæ, puluis Aro-nis Quercetani, & alia apud Practicos.

Pro potu ordinario prodest vinum absinthij, in primis tempore Verno præparatus sp. absinthij qui ad libitum cum potu admisceatur.

Assumatur quoque cremor Tartari sæpius, & interdū sp. Vitriol. aut destilletur Aq. vitæ ex vino maluat. aut alio generoso vino, in cuius lbij maceretur Mjss pulegij exsiccati; eius cochl. ij. exhibeātur cum ol. Vitriol. guttis, quantū videlicet ad gratam aciditatem requiruntur, quo assumpto aut in loco calido se contineat, aut se exerceat æger, vt incalescat ad sudorem vsque.

*Syrupus
de canel-
la & ca-
ryophyl-
lis.*

Prodest etiam nonnunquam assumere cochl. j. syrupi de canella aut caryophyllis præparat. modo seq. ʒ Cinamomi (aut Caryophyllorum lbjss, affunde vini Maluatici vel Falerni lbij, infunde in matraccio, crasso modo cōtusis aromatibus per 3. dies in cineribus calidis. Hinc leniter ebulliant & colentur. Colaturæ addæquales partes

tes sacchari albi & F. s. a. syrupus.

INTESTINORVM

Affectus.

OBSTRVCTIO

Intestinelorum.

Obstruētio Intestinelorum. I. à pituita soluitur:
medicamentis tum externis tum internis.

Internis vulgaribus vnde quaque apud authores
obuijs. Mirabilis est essentia melissæ si ipsius ʒj.
cum gutt. iij. olei seu spiritus iuniperi misceatur
cum Extracto Colocynthidos & scammonij, de
quo in Crollium, vel cum dosi Panchymagogi
vegetabilis. Extemplo nimirum pituitam dissol-
uit, eadem postea per adiectum purgans exter-
minanda. It. Extractum agarici cum aqua Cina-
momi vel sp. Vini.

Externa sunt suppositoria & Enemata, quæ
foris nempe applicantur, vt scilicet pituitam ex
intestino recto & colo educant, obstructionem-
que dissoluāt. Ex suppositorijs laudabile est, quod
fit ex mellis ʒj, & radicis Ellebori nigri ʒj. (hoc
suppositorium in pueris vtile) Clyster est ex croci
metallorum ʒj, ad ʒjss. (de quo in Crollium) in
decocti Mercurialis lbj, & butyri recentis vel olei
oliuarum ʒij, dextre applicatus. Huius etiam
vsus est in facum duritie

I I. A facibus induratis Enemata valent. It. ʒ Facum
omentum cum intestinis vituli (Kalber Krose) co- indura-
que in eum modum, quo alias mensis apponi so- tio
let cum multo brodio. Eo adhuc feruente ano
supposito vapor excipiat per sellam, & paulo
post τριβελλα indurata ejiciuntur, & obstruētio
soluitur, quæ deinceps emollientibus internis

M iij

ulterius expedienda fuerit.

Inter emollientia hîc locum habet primarium
cremor Tartari sæpius in iusculis exhibendus à
3j, ad 3jss, 1. 2. 3. 4. diebus.

In summa obstructione alui ꝛ plumarum mi-
nutissime incisarum pugill. j. M. in panē. F. pilulæ.
It. olei cetæ ʒj vsque ad 3j, in Enemate emolliēte:
Zibetha vmbilico illita: fel tauri potest etiam cly-
steribus addi ad imitationem naturæ, quæ felle
facultatem expultricem irritat.

III. A tumore Enemaspecificum.

ꝛ lactis, ol. olivar. ana ꝑss.

ADSTRICTIO.

In adstrictione ex Enteroccele adhibeantur ex-
terna emollientia, & injiciantur Enemata.

INFLAMMATIO, ABSCESSVS, Vlcus, Cancer.

Inflammatio, abscessus, vlcus, Cancer, Enema-
te curantur, quamuis Cancer vix.

FISTULA.

De fistula infra de affectibus externis.

COLICA ET ILIACA Passio.

In omni Colica & Iliaca passione dextre curā-
da (à Catharticis fortioribus abstinendum) sem-
per prospiciendum, vt aluus sit libera, quam si
natura ita conseruat, bene quidem, sin minus, tū
externis, nempe suppositoriis & clysteribus (vide
disputationem meam de Colica) tum internis sal-
tem mollificantibus vtendum: quale est Extractū
Mercuriale (cum sp. Vini paratum, dos. à 3j, ad 3ij)
cum extracto sennæ iusta dosi (à gr. x. ad ʒj,) ex-
hibitum.

Quan-

Quando alius est libera & flatus distendunt intestina, ab initio Tinctura Corticum aurantiarum cum sp. Vini extracta multum valet, dos. cochl. j. Hæc essentia semel atque iterum data flatus omnes dissipat: sin minus, exhibeatur in maluatico olei amygdalarum dulcium ʒj, vsque ad ʒj. Quod si nec sic quidem flatus distendentes expediuntur, loco amygdalarum dulcium exhibe sp. Terebinthinæ ʒj, ad summum, postea arctissime cū fasciis liga ventrem (*mit einer Handquellen 3. mahl umb den Leib gezogen von 2. starcken Personen*) & flatus omnes dissipabuntur.

Nota.

Etiam in Colica & Iliaca flatulenta, quemadmodum in cæteris aluo libera remedium specifi- cum (extremum est quo vsus sum in Quæstore quodam) est mixtura spiritus Vini & spiritus Sal. ana ʒß vel ʒij, in aqua communi tepida sudoribus exinde prouocandis data. Illico nimirum sistentes spiritus colicæ administratos potat, ac in vapores resoluit (patiens quiescat, licet id ei difficile: motu nimirum crescit malum) vt reliquum quoque corpus à vaporibus noxiis per medicamentum assumptum liberatum, eo melius morbo pereunti subijci possit.

In Colica ex pituita vitrea valent oleum Zedoariæ, Chamomillæ, sapphirinum (à gut. iij. ad ʒj) sæpius exhibita.

In pituita educenda præstat Essentia trochiscorum alhandal cum vino Maluatico destillato extracta. It. spiritus Vitæ aureus Rulandiab ʒß, ad ʒjß, ad summum.

In Colica à bile erodente Extractum Rhabar-

M iij

bari. Itē Panchymagogen vegetabile multū præstant: bilem nimirum educunt, qua excreta, si nihilominus dolores durarint, maluaticum cū oleo amygdalarum dulcium postea semel atque iterū datum acrimoniam bilis restitantis infringit & dolores sopit.

NB.

In his casibus aliquando cæteris paribus laudani opiarum dextre paratum & sumptum mirabilia præstat: cuius tamen vsus, si hæc ipsa iam prædicta in promptu fuerint, non temere præcipitandus, nisi forsā materia tam fortiter impacta sit, quæ doloribus confertim recrudescentibus nullas inducias permittit. Hoc itaque in casu, ut quies ipsi naturæ imperetur à laudano minus abstinendum erit.

Si ex humore acri, valet etiam Mixtura simplex.

In Colica ex humoribus æruginosis, vel flatibus inter mēbranas inclusis, nihil melius est, quā exhibere dosin compositi e spiritu Salis nitri & spiritu vini, citissime nimirum expedit.

In Colica ponatur Magnes super Umbilicum & statim cessabit dolor.

Colica etsi nonnunquam à biliosis & acribus humoribus ad intestina profluentibus fiat, ab inflationibus item intestinorum & à duris diu retentis excrementis: tamē nulla frequentior est, quam quæ à pituita & flatibus oritur. In quibus omnibus notandum, ut aluus semper sit aperta. 2. ut medicamēta potius per clysterem iniiciantur, quā per os exhibeantur, ante alui apertionem.

Ut igi-

Vt igitur alui obstructio colicos dolores fouēs soluat, iniiciatur Clyster emolliens & laxās vel ex solo decocto brancae vrinae verae cum oleo Chamomillae & anethino aut sequente, quo vel solo cessare dolorem expertum est.

℞ juris pisorum ℥iij,

extracti esulae ℥i℥,

Bulliant simul, vt extractum soluat, hinc adde

olei lini ℥iij,

Sal. gemmae ℥j,

Sal. communis ℥j aut ℥℥,

M. iniiciatur moderate calidē.

Eiectis ventris impuritatibus dolori tanquam magis vrgenti succurrendum, ipsū mitigando & sedando anodynīs & narcoticis.

Extrinscus fiat inunctiones oleo Chamomillae & amygdalarum dulcium cum guttis aliquot ol. stillatitij anethi aut olei philosophici. Hinc imponēdi sacculi calidi ex furfure aut milio, aut tantum regula calefacta linteo inuoluta. Imò si dolor vrgeat, applicetur Emplastrum ex laudano vel solo vel cum aliis mixto.

Vmbilicus inungatur Balsamo Apoplectico, cui si admisceatur gr. j vel ij. Zibethi potentius & citius operatur, aut ē Zibetho cum oleo nucis moschatae expresso F. Balsamus.

Intrinscus exhibeatur ℥℥, Theriacae medicae ratis cū laudani opiati gr. v. Extracti Castorei gr. iij, aut pulueris castorei ℥℥. Arque hoc medicamentū offeratur si absit inflāmatio, qua praesēte post pilulas laudani degluritas oleū Saturni per deliquium gut. v. aut vj. in vino albo propinare & ventrē inungere cōuenit Balsamo Saturni, qui

Balsa-
mus Sa-
turni du-
plex.

duplex. Vnus ad inflammationes omnes è part. ij. ol. Saturni per deliquiũ è sale, & part. j. olei rosati simul mistis in mortario lapideo. Alter fit cum Sale Saturni, affunditur in matraccio conuenienti sp. Terebinthinæ ad eminentiam digiti, donec Sal in spiritu Terebinthinæ soluitur, isq; rubicundo tingitur colore. Tinctus spiritus è cineribus destillatur per retortam igne primũ lætissimo, donec oleum Terebinthinæ prodierit, quod cũ amplius non destillat, muta vas recipiẽs, ignẽ auge paulatim, donec etiam fortissimũ habueris, & prodibit ol. præstatißimum in vulneribus, vlceribus, Cancro, Noli me tangere, aliquoties tagẽdo bombace, medetur. Hinc post horã j, si non cessat dolor, sequens potiuncula exhibenda.

℞ spir. Vini ʒj.

Salis ʒß aut gutt. xv.

aq. fontanæ ʒiij.

Ægro stragulis bene cooperto sudores aliquãdiu prouocandi: aut offerri potest dosis ex aqua theriacali aut spiritu Terebinthinæ ʒß, in vino Maluatico. Prodest etiam si dolor non cessat, dictum clysterem repetere, & ægrum in Balneum locare emolliens & anodynum, quale capite de Calculo præscripsimus.

Si magna adit flatuum copia, id quod ex intestinorum murmure facile cognoscitur, carminatiua admiscenda clysteribus & assumendis intro, ita vt cum aq. theriacali aut potiũcula dicta gutt. aliquot ol. stillatitij Carui, anisi aut fœniculi miscantur.

Exterius inungatur venter oleo anethino &
Cha-

Chamomillæ, cui dicta olea destillata admixta sint.

Cucurbitula magna umbilico applicanda & doloribus vrgentibus cingulo constringantur partes abdominis.

Quibus præmissis ratione doloris & paroxysmi ad ea, quæ causam ipsam respiciunt, propius accedendum, & si à pituita crassa & viscida, ut plerumque sit, oriatur, ea primùm leniter purgantibus expurganda, habito simul respectu ad flatus crassos semper in hoc affectu præsertes. Vnde semper decoctum aut aqua stillatitia anisi, fœniculi, dauci, cum infuso agarici, Mechoacannæ, & Electuarij diacarthami exhibenda, cauendo ne Rhabarbarum aut Myrobalani ob adstringentem, quam possident facultatem, exhibeamus, nec scenam & cassiam ob flatulentiam, atque ea quæ injicienda diximus, nonnunquam prætermittantur cum iis, quæ per os dantur.

Expurgata materia calefacientibus, attenuantibus & discurientibus reliquæ tollendæ, ut spiritu Terebinthinæ, mithridatio, Theriaca, aq. Theriacali, sp. Sal. nitri, quibus interdum sudor excutetur. Prosumt etiam sequentes Rotulæ.

℞ spec. diacymini,

diacalamia hæ,

aromatici rosat. an. ʒ℥,

sacchari in aq. fœniculi dissol. ʒiij,

aq. Cinamomi ʒij,

ol. anisi ʒ℥,

succini gutt. vj.

F. Rotulæ, de quibus sumat ager j. atque alteram ad libitum.

Quod si à biliosis & acribus humoribus ortum ducat morbus, illi statim post alui apertionem & anodynorum applicationem detergēdi & expurgandi iis quæ bilem respiciunt, iniecto Clystere è lactis lbj, in qua mellis Mercurialis ℥iiij aut v. dissolutæ sint, aut potest loco lactis assumi aqua hordei in qua rosæ, violæ aut malua bullierint cū diaprūno aut diasebestem.

Per os datur diaprūnum solutium, syrupus rosarum solutius cum infuso Rhabarbari, syr. item violarum ex multiplici infusione.

Si ex aliqua inflammatione intestinorum fiat dolor, post fæcum eiectionē secetur vena, & clysteres iniiciantur refrigerantes & emolliētes: aut si etiam aliqua suspicio sit bilis flauæ, ex lacte, in quo ebullierint refrigerantia cum saccharo rubro & oleo violarum.

Per os quæ assumuntur, sint refrigerantia.

Si ex duris & diu retentis fæcibus oriatur, iniecto clystere emolliente mire prodest Balneum aquæ dulcis cum herbis emollientibus & humectantibus & postea propinandum medicamentū validum, quod fæces emollitas exturbet. Quod si non proficiat, folle aut syringia inflētur intestina, vt separentur fæces ab intestinis, statimque iniiciatur Clyster fortis cui ℥ss aut ℥j, sal. gemmæ admixta sit.

In omnibus autem dictis causis semper cū aliis propinanda, quæ peculiari proprietate cōtra hūc morbum faciūt, vt sunt exsiccata intestina lupi ad ℥j, in vino epota: stercus eiusdē exsiccātū cruribus & pectini alligatum: aqua stercorum bucularum iuniorum per alembicum destillat.

P A R A.

PARALYSIS.

Paralysis in quam colica interdum desinere solet, vniuersalibus præmissis purgantibus curatur vt in paralyti dictum. In primis conuenit spiritus Tartari, rotulæ ibidem descriptæ & oleum succini & extractum, Balsamus Galbani, Terebinthinæ cum cataplasmate ex radice symphiti.

TARDA ALVI DEIECTIO.

In tardissima alui deiectione à quacunque causa procedente mirabilis est effectus Essentia Salis tart. cum sp. Vini extracta & ad consistentiam redacta, cuius gut. ij. vsque ad vj vel viij, tadem singulis dieb. vesp̄eri horis 2. à cœna in haustulo vini vel alio liquore exhibeantur, donec sp̄ote subsequatur lubricitas alui. Hoc felicissime vsus sum & in Melancholia Hypochondriaca ad virium prope deiectionem scilicet dysenteriam.

In Ileo statim soluēdo exhibe Mercurium crudum à ℥j ad 3j, oleum commune recens cum saccharo distemperatum, ne agnoscāt patientes, statim soluitur aluus, & dolores leniuntur, si quid residuum fuerit expediendum, id est, cum aliis purgantibus.

FLUXVS INTESTINORVM.

Omnes fluxus Intestinatorum primario à Ventriculo pendent. Huius ergo vt partis mandantis primo habēda ratio fuerit (Cacochymia & plethoræ) nisi fluxus nimius vrgeat. Ideoque ventriculo corroborato ipsi quoque fluxus cessant, sed tamen præmissis in fluxibus incipiētibz vomitibus, adhibitisque Epithematibus (de quibus supra in affectibus ventriculi) tandem Enematis abstergendum & consolidandum.

Triplex autem non sine causa statuitur alui profluuium; Diarrhœa, Lienteria & Dysenteria. Ad fluxus ventris omnes detur ter in die de croco Martis, singulis vicibus grana x. cum succo prunorum syluestrium. Item sequens.

℥ Hepatis Lupi,
Mithridatij ana ℥j,
Magisterij Corallorum,
boli armeni.
cc. vlli,
Mallichis ana ℥ss,
Aque Tormentillæ ℥iij,
Cicborij ℥ij,
Miuæ cydoniorum ℥j,
Misce.

DIARRHOEA ET DYSENTERIA Epidemia.

In Diarrhœa & dysenteria Epidemia præmissa vomitu ad Antidota fugiendum.

Diarrhœa non Epidemica. Diarrhœa, quia à variis causis pendet, & semper alterius morbi effectus, diligenter videndum à quam causa hæc ipsa dependeat, & an Critica hæc sit, naturæ consueta, symptomatrica. Si ob errorem aliquem externum accidat, an à partis aliqua intemperie, aut humorum copia fiat: quæ omnia si quis rite obseruet, non difficile erit huic morbo resistere.

In genere notandum, nullam talē subito reprimendam & retinendam esse, nisi fortè in phthisicis & peripneumonicis. Et si quid moliendum, à medicamentis lenioribus & imbecillioribus seper incipiendum est, dato solo diacydonio, aut miua Cydoniorum composita. Ventre exte-
rius

D. Ioannis Hartmanni.

rius inuncto oleo Cydoniorum, mastichino
dino, de absinthio, de mentha; prodest et
ebullitione vnica coctum & chalybe
ne & vesperi hor. iij, ante cibum, ad po
num addito terræ sigill. ʒj.

Si verò vires dejiciantur, ad fortiora acceden
dum, deinde ad Clysteres & medicamentum primū
abstergentia, hinc ad adstringentia tam externa
quàm interna, de quibus in dysenteria: ita tamen
vt semper habeatur respectus ad membrum pri
mò affectum: in externis tamen notandum, ne
exterius muscoli constringantur, sic nimirum au
gebitur malum. Constrictio autem à musculis
auget excretionem: quare optimum, vt renuium
sint partium, vt penetrant ad intestina. Quod o
ptimè consequeris, si addideris acet. fomentis &
cataplasmatibus.

Maximè in omni alui fluxu prodest, si regioni
ventris calidè imponatur Emplastrum de Theri
aca antiqua & terra sigillata ana. Multū quoque
in omni alui profluxione prodest syrupus de ro
sis siccis, myrtillorum & in primis de ribibus, de
berberis, de Corallis Quercetani, CC. vsum &
intestina gallinæ in clibano exsiccata & in pulue
rem redacta, lota prius aqua aliqua adstringente.

Iisdem ferè remedijs occurritur Lienteriæ, seu
intestinorum læuitati, in qua tamen magis cale
faciendus & roborandus ventriculus & intesti
na. Et nonnunquam, si à pituita aquea eas par
tes lubricante fiat, causa expurgatibus tollenda.
Conueniet hinc super ventriculum cucurbitam
paruam ponere, vt diutius cibum retineat.

Si ob affluxū bilis ad intestina, aut ob errorem

aliquem externum, iis ablatis & mutatis, morbus facile tollitur.

Si fluxus fiat propter obstructions venarū mesaraicarum aut imbecillitatem hepatis attractricis causa suis medicamentis tollenda: in primis in fluxu hepatico prodest Sal Corallorū in aqua plantaginis dissolutum à ℥j ad 3℥, sæpius per vires exhibitum, cæteris necessariis non omissis.

Diarrhœa correpti creberrime vtiuntur oryza cum iure carniū seu lacte cocta.

Potus sit aqua Chalibeata, in qua Corallia, C C. vstum, spodium, tormentilla, bistorta, nux moschata, citri, granator. punica mala cocta sint.

DYSENTERIA.

In Dysenteria proprietate (cæteris omnino obseruatis, quæ in cruenta deiectione necessaria sunt) specifica vnice iuuant.

*Tinctura
Smarag-
di.*

1. Essentia seu tinctura smaragdi quæ fit hoc modo: ʒ particulas seu recrementa smaragdi (3j. vel 4, vel 5. basiis) tere (non in mortario nisi ferro) in puluerem tenuissimum super porphyrio, superfunde urinā puerorum simplici destillatione paratam, & in loco calido tincturā extrahe, quam toties affuso menstruo receti collige, quoties illa in idem mittitur. Tincturas omnes collectas & filtratas ablato per destillationem menstruo, reduc in puluerem griseum, quem de nouo cum sp. Vini extrahe in summam viriditatem Spiritu Vini denuo ablato ad aliqualem consistētiam, relinquitur Essentia vel tinctura Smaragdi in fundo: cuius gr. ij. iij. iiij. ad viij. vel x. in aqua plantaginis, tormentillæ, exhibita, omnes dysenterias miraculose sistit & ventriculum roborat.

NB.

NB. Spir. vitrioli non detur, præcipue si exulceratio ad sit.

2. *Essentia Croci Martis à Crollio descripta.*
3. *Aluminis crudi ʒi, in aqua plantaginis ad potandum data, dysenteriam soluit.*
4. *Tinctura Corallorum gr. iiij. v. vj.*
5. *Laudanum opiatum cæteris paribus.*
6. *Aurum portabile Anglicanum (It. pulvis spōgiæ salicis, de quo supra.)*

In Dysenteria, causa quæ est humor biliosus & feruens, infusione ex Rhabarbaro & Myrobalanis tollenda, facta infusione in aqua hordei, ipsoque Rhabarbaro fortiter expresso, semel atque iterum facta repetitione purgatis, ad leuiter adstringentia tam extra quam intra applicanda, accedendum. Quale in primis est seq. ꝯ succi baccarum sambuci q. v. in eum injice micam panis ex furno extracti calidam, ut succum imbibat. Hinc iterum in furnum, ut exsicceetur inde, quo facto iterum in dictum succum immerge, exsiccaque, idque tertio & quinto repetere. Tandem sicceetur, ut in puluerem redigi possit, dos. ʒj, singulis matutinis. Prodest etiam hic nux moschata & Myrobalani conditi in quantitate aliqua assumpta, syrupus ribium, berberorum &c. Crollius emplastrum ex Theriaca & terra sigillata tepidè applicat.

Injiciatur quoque Clyster ex decocto anodyno Chamomillæ, anethi & rosarum, in quo dissolue seuum hircinum ab ʒss ad ʒj, cum oui vitello dissoluendum, ne cohærescat.

Quod si malum ad statum & incrementum peruenierit, cōuenientissimum remedium est, in principio miscere clysterem sequentem, quem sæpius

N

reiterare conuenit. Nam si materia pauca sit, solis interdum id genus Enematibus, adhibita iam dicta purgatione curatur morbus.

℥ Lactis uulsi seu chalybeati ℔jss,
mellis rosati ℥ij,
onor. vitell. N^o ij,

F. Clyster. Quod si cares lacte, ℥ aquæ hordei, in qua folia Chamomillæ & rosarum an. p. ij, decocta sint, aut loco dicti decocti hordei capiat veruecum capitum, in primis si dolor magnus adsit: postea ad ea, quæ vim habet constringendi & simul refrigerandi, Enemata properandum, quale in primis est seq.

℥ Herb. Centinodij,
burs. pastoris,
plantaginis an. M j,
summit. tarsi barbati,
equiseti an. M ss.

& si fortius desideras, adde

balauft. M ss,
Myrtillorum ℥ij,
sem. plantaginis,
portulacæ an. ℥ij,
flor. rosar. p. ij.

Coq. in s. q. aq. hordei ad ℔j aut ℔jss, in decocto dissolue mellis rosat. colati ℥ij, sacch. rub. aut rosacei ℥j. F. Clyster, qui sæpius injiciendus & nonnūquam cum præscripto adstringente permutandus.

Interius per os exhibeantur syrupi adstringentes, opiata, condita & conseruæ. Præstat conserua radicis symphiti cum terra sigillata & Sale corallorum. Præstat etiam post absterisionē sæpius exhibere dosin Laudani opiati mei. Hoc nimirum
ad om-

ad omnem alui fluxum, euacuata prius materia
tutò exhibetur magnoque cum fructu. Aut ex-
hibearur potio Cardiaca, quæ:

℥ Theriacæ recentis aut mediæ ætatis,

confect. alhermes ana ʒss,

trochisc. de Carabe,

de terr. sigill. an. ʒss ad ʒj,

syr. rib. aut violar. ʒj,

de rosis siccis ʒss.

M. Capiat hora somni, aut post meridiem.

℥ Confect. Alhermes,

de hyacintho an. ʒj,

trochisc. de carabe ʒj,

aq. plantaginis ʒj,

syr. rosarum ʒss.

F. Potio.

Aut Bolus ex Confectione de hyacintho ʒjss,

terra sigillata aut bolo armeno aut trochiscis de ca-
rabe ʒjss,

cum saccharo. F. Bolus.

Exteriùs inungatur oleo myrtillorum & cydoni-
ana, aut fiat ex herbis seqq. decoctio, quâ fomen-
terur venter & renum regio.

℥ Plantaginis,

Centinodij an. ℥ iij,

fol. symphiti,

equiseti an. ℥ ij,

gallarum,

nuc. cupressi.

gland. quercuum an. ʒij,

flor. rosarum,

verbasci an. p. ij.

Decoque in aqua pluuiali & vino adstringente,

N ij

addito sub finem coctionis pauco acer. aut inungatur venter inferior Vnguento Comitissæ aut vnguento styptico Fernelij: applicetur Emplastrum de Mastiche, ol. cydon. an. ʒj, pulueris myrtillorum ʒiij. Profunt etiam hic lapidum pretiosorum solutiones & perlarum.

Crura lauentur decocto sequente.

℥ Gallarum immaturarum, nucum cupressi an. ʒjss,
rad. filicis,
Calcitræ an. ʒj,
fol. plantaginis,
tapsi barbati an. Mj.

Coque in Vino adstringente, cum decocto lauentur crura manè & vesperi.

Cum corpus satis purgatum clysteribus dictis, offeratur infusio Rhoëados cum rheo tosto:

℥ Rhabarbari parum tosti ʒj.

Infunde cum Myrobalanorum Citrin. ʒss,
santali Citrin. ʒss.

Cum sero lactis aut aq. Endiuie exprimantur, expresso adde

Rhabarbari torrefacti ʒjss,
syr. capill. Veneris ʒj.

Capiat manè.

Experi-
menta in
dysente-
ria.

Hinc ad ea quæ fluxum plane sedant, accedendum, in quibus sequentia medicamenta primas tenent: ℥ Gummi Arabici & Cerae albæ ana ʒss, includantur in pyro aut malo cydon. alicuius magnitudinis, quod in cineribus vel ad ignem affertur, ut optime mollescat, exhibe manè & vesperi, quoties visum fuerit. Non incommodum quoque fuerit sæpius cum vino rubro adstringente aut cum vino granatorum exhibere supra dictos
panes

panes cum succo baccarum sambuci.

Experimentum certum, si iusto tempore præcipuè, ubi exulceratio mundata, & iam consolidanda est. ꝯ pomum Cydonium vel aliud acidiusculum, excavetur superiori parte & expleatur cera alba rasa & gr. iij mastichis, iterumque claudatur & inuoluatur stupa & assetur in cineribus, pomum assatum detur hora j. ante cibum & mira operabitur. ꝯ panis Cydoniorum q. s. cum rosis rubris & vino rubro Chalybeato, & applica ventri inferiori, summum arcanum est in hoc affectu.

Crocus Martis. Limatura Martis seu Chalybis *Crocus* primò vrina pueri, seu aqua dulci aspersa exedatur *Martis.* tota nonnullis infusionibus aceti tartarifati, acetum euaporet, eius substantia residet, forti calcinatione in puluerem rubicundum impalpabilem conuertatur, quem aqua pluuia & rosar. abluet & exsiccabis. Huius ꝯ ꝯ seu ꝯj, in dysenteria & sanguinis profluuiis & obstructionibus ab extra in hæmorrhagia desperata.

Eiusdem vsus est *Oleum Croci Martis*, cuius processus sequens. Crocum Martis cum vrina pueri *Croci* forma in massam, quã per retortam destilla *Martis.* mo. re spiritus vitrioli, & proueniet oleum rubrũ & aliquantum spissum, quod si per dies aliquot vel sub fimo digeres, vel in cineribus circulabis ad intrinsecos morbos egregiã operã præstiteris. Vsus idẽ qui Croci, Doi. minor. croco gutt. 4. vel 5.

Sulph. Solis, Hoc à proprietate sua fixa sulphuri *Sulphur* microcosmico dissoluto maximè cõfert. ꝯ *Solis.* Sal. nitri & Sal. cõmunis q. v. (v. gr. lbjss) boli communis lbvj, destilla s. a. oleum, veluti destillas oleum

N iij

Sal. communis. Hoc oleo solue Solem prius amalgamate & admixtione flor. Sulph. calcinatum (vt infra dicitur) in cineribus positum in matracio puluerisatū, affuso oleo destillato ad eminetiā digitorum aut ad 3j, Solis additur 3ss sp. Sal. dicti. Tincturam separa & spiritū vsque ad siccitatem saepius inde euoca per destillationem ipsā, Solis solutio remanebit in fundo rubra. Huic superfunde spiritum (oleum) vini & tincturam secundum artem extrahe, spiritum tinctum destilla ad oleositatem. Huius guttæ v. vel vj. in vehiculis conuenientibus datæ fluxum ventris sistūt & ventriculum corroborant.

Amalgama & Calcinatio Solis. ℥ part. j. Solis, part. vj. argenti viui, F. f. a. amalgama, quod in crucibulum ponatur, & euaporetur omnis Mercurius. Puluis relictus cum nouo Mercurio, eiusdem dosi amalgamatur, idē Mercurius exhalet. Eadem amalgamatio repetatur. Hinc adde part. ij. florū Sulphuris, in cruciculo detineatur in igne, donec Sulph. omne exhalet & deflagret. Idem labor sexta vice repetatur.

Non sine fructu quoque in hoc malo sudor prouocetur cum terra sigillata & lapide Bezoar.

Afferunt quoque non leuem opem cucurbitulæ vmbilico & iliis affixæ.

Potus sit aqua hordei, in qua CC. coctum sit.

Dysenteria in superioribus intestinis si fuerit, plerumque lethalis est, simul ob consensum euomente aut singultum pariente ventriculo. Potest tamen iis remediis curatio tentari, exceptis Enematibus, quæ aut nulla aut pauca esse debent, assumpto per os lacte cum melle aut saccharo rosaceo ratione

ratione abstersionis & cæteris necessariis supra dictis exhibitis.

Quod si ab intemperie calida acres humores generentur, ab hepate & dysenteria hoc modo foueatur, vngatur hepar Cerati santalini ℥iij, ol. Nymphææ, rosarum an. ℥j, Camphoræ ʒss, assumanturque, quæ intemperiem alterant.

TENESMVS.

In Tenesmo externè valet decoctum foliorum quercus cum fursure in aqua chalybeata vel ferrariorum factum, & in sacculis vel insidendo vel applicando calidè vsurpatum.

Mirabilis quoque est in hoc casu Clyster ex iure carnis Veruecinæ cum olei ceræ gut. aliquot ad ʒj, iniectus.

At intrà olei mastichis guttæ aliquot exhibentur in aq. menthæ, plantaginis, pulegij. Subitò tenesmum solvunt. Est ventriculo gratum, intestinis non inimicum: præterea dysenterias curat, in primis tenesmum sistit.

FLVXVS HEPATICVS

seu

DYSENTERIA HEPATICA.

In fluxu hepatico, seu dysenteria hepatica nec purgantia, nec clysteres prosunt: adstringentia autem qualia sunt Rhabarbarum à ʒj, sensim progrediendo ad ʒiʒ, in substantia cum Myrobalanis in aqua plantaginis cum syrupo cydoniorū & melle exhibitum. Idem cum saccharo mixtum & sæpius datum mirabiliter prodest. Tale est Extractum Rhabarbari cum spir. Vini paratum, cuius dos. ab initio exigua sit, nempe à ʒss. tandem maior vsque ad ʒj.

N iij

2. Hepar corrigentia in hoc casu studiosè sunt obseruanda. Sola radix Cichorij & graminis in vino infusa & ad pastum duntaxat semel atque iterum vino hausto & aliquādiu cōtinuatione facta Oeconomiam hepatis ab innata quadā proprietate iuuant (diætā sit accurata) tandem post vsum huius infusi aliquandiu continuatum additur Infusum radices Vlmariæ.

Oleū vel
Liquor
Corallo-
rum.

3. His præmissis & continuatis tandem ad adstringentia, iecori & partibus internis amica deueniendum est. Omnem absoluit paginam solutio Corallorum in acet. forti facta, vt postea mēstruo per destillationem ablato relinquuntur Corallia in forma salis. Hoc sal corallor. sine vltiori præparatione (3j in aquæ plantaginis ʒij) quotidie vsque ad declinationem morbi ituro cubitum exhibitum Cochlear j, ab initio vel 2. aut etiam 3. deinceps, fluxum mirabiliter sistit, & viribus paulatim redintegratis restituit.

NB. Aliquando in hoc casu, præsertim post adstringentia vel cum iisdem aurum potabile Anglicum potenter adstrictionem iuuat & sanat.

EXCRETIO PURULENTA.

In purulenta excretionē dolorifica, Enema ex lacte & oleo oliuarum ana vel butyro recēti (potest etiam addi radix symphiti) tam ad abstergendum quàm consolidandum præstat. Vbi tamē ad maiorem abstersionem aliquid mellis ab initio miscendum esse memineris. Nihilominus interiora, quæ emolliunt, doloresq; sedant, negligenda non sunt, vide infra in morbis mesenterij.

LVM.

LUMBRICI.

In Lumbricis è corpore expellendis valent multa: Principalia sunt;

1. Extractum turpethi & Rhabarbari cum sp. Vini paratum; vulgo rotulæ diaturbith cū Rhabarbaro idem faciunt. Dosis in adultis à ʒss ad ʒj, in pueris à ʒj, ij, iij. &c. pro persona. Non tantum nimirum lumbricos necant, sed insuper etiam è corpore educunt.

2. Est essentia florum persicorum cum sp. Vini extracta, dos. gr. v. vi. vij. viij. vel eorundem syrupus. Flores sumantur decerpti, non qui decidūt.

3. Olei Sulph. per Campanam gr. iij. vsque ad ix. It. oleum Coryli per descensum paratum, in decocto ʒj. vel ij. ad mensur. j. Aq. CC. vsti vel spir. CC. sine igne extracti.

4. Sal Sulphur. ex capite mortuo post ol. Sulphur. per Camp. vel aliàs sublimati flores gr. ij, vel iij, in lacte vel aqua absinthij.

5. Aqua caparum vel allij aut per se, aut cum Mercurio crudo per noctem infusa.

6. Præstantiss. est Mercurius viuus vel per se crudus à ʒj ad ʒ aliquot deuoratus, vel cū succo limonū prius mortificatus. (Dosis sit minor, quia mortificatus in corpore diutius manet) postea conserua rosarum cum asa dulci vel floribus eius mixtus. Compositio est talis: ʒ Hydrarg. ʒss vel ʒj, alteretur cum succo limon. conseru. ros. ʒss, flor. benzo. seu asa dulc. gr. ij. M.F. bolus.

ASCARIDES.

Ad Ascarides expellendas inseruiunt iam dicta, nominatim verò aqua acidula, quæ in confectio-
ne fl. antimō. alborum exigua progreditur inde.

cocto CC. vsti data semel atque iterum.

Spiritus essentificatus cornu cerui, de quo supra de animalculis ventriculi, omnis generis vermes enecat & expellit.

TINEA.

Causa potissimum Tineæ est obstructio in cysta fellis. Purgationibus si non cedat adhibenda sunt tantum purgantia ad saburram in intestinis hospitantem & nutrimentum tineis suppeditantem explodendam. Deinde venter totus inungendus est quotidie aliquoties post purgationem fellibus iumentorum, vel etiam vnguento de Arthanita. Tandem Mercurius viuus est exhibendus, cuius vires in Tinea mortificanda sunt mirabiles. Extremo loco ad exturbandas tineas vel integras, vel frustulatim diuulsas laxantia sunt adhibenda.

ANI VITIA.

INFLAMMATIO, VLCUS,
abscessus, fistula, exulceratio.

In affectibus Ani externis, Inflammatione, ulcere, fistula, leuioribus exulcerationibus procedendum est communi modo, quo alias in cæteris partibus externis similiter affectis progredimur.

Inflammationes Ani à proprietate quadam (premissis vniuersalibus) curat decoctum agrimonie (*unser lieben Frauen Mientze*) & menthæ saracenicæ cū aqua & aceto paratū, & tepidè applicatum.

Pro apertione, maturatione, & consolidatione præstat Balsamus Sulphur. cum oleo papaueris, de quo supra de Abscessibus mammillarum.

FISSURA.

In fissuris valet pinguedo Cochlearium de qua supra de fissuris labrorum.

CON-

CONDYLOMATA, VERRUCÆ,
ficus, mariscæ & mora Ani.

Condylomata, omnisque generis Verrucas, ficus, mariscas & mora ani prorsus tollunt cineres stercoris murium cum vino cocti & applicati insensibiliter.

Idem faciunt Conchylia iuxta fluminum littora reperta oblonga, calcinata & cum vino cocta & applicata.

Sic Crocus Metallorum cum aqua fœniculi distemperatus & in petiis applicatus, dolores primò sedat, & deinde ipsa condylomata consumit.

HÆMORRHOIDES

cæcæ.

In doloribus porro & hæmorrhoidibus cæcis admodum dolorificis specificum est: ʒ scarabæos pilulares (*Koskefer*) q. placet, coque in oleo lini ad consumptionem animalculorum, postea cum bombace applica loco dolenti calidè, idque sæpius repete.

Sic cineres suberis exhausti cum axungia capi vel oleo myrrino cocti & ano applicati dolores intentissimos sistunt: immoderatissimi & his nō cedentes cedunt, si opij gr. j. atque alterum fuit admixtum.

Vnguentum ex linaria. ʒ Herbæ linariæ cum floribus Mj. contendantur & cum adipe porcina q. s. F. linimentum, cui expresso & parūper refrigerato vitellum oui permisceatur & cum gossypio vel lana applicetur parti dolenti, dolores eiusmodi ad miraculum vsque sistit. Hoc tanti fecit D. V Volffius amicus meus, ut tanquam secretum singulare Illustrissimo suo Principi Ludouico se-

niori Hassiæ Landgrauio piæ memoriæ toties rogatus non reuelare vellet, priusquam ipsi annuatim bouem saginatum promitteret, qua promissione facta non tantum herbam Linariam ipsi monstrauit, sed etiam addendo versiculum consuetum, differentiam huius ab Esula patefecit, nimirum quod,

Esula lactescat sine lacte Linaria crescat.

Hoc postquam assidens Nobilis &c. Iohannes Risodelius ab Eschenbach hæreditarius Marscalcus Hassiæ perciperet per jocum versiculum inuenit hoc modo,

Esula nil vobis, sed dat Linaria Taurum.

PROFLVIVM HÆMOR- rhoidum.

Profluuium Hæmorrhoidum immoderato mendentur omnia illa, quæ alioquin sistendo sanguini profunt. Laudantur tamen:

1. Essentia Croci Martis, de qua Crollius, tandiu exhibita, quandiu fluxus seuerior durat: alioquin si statò tempore & moderatè fiat, nunquam sistendus.

2. A proprietate quadam valet cingulum ex foliis Ellebori nigri conquassatis recentibus, nudo corpori circumdatum (*die Bletter kommen bloß an den Leib.*) folia parumper conquassantur (scilicet vt tantum fibræ duriusculæ emolliantur) postea ad fasciam filo cum acu assuuntur in longum, vt fiat quasi cingulum. Hoc feliciter vsus sum. Idè præstat omnino in immoderatis fluxibus mensium & in primis sanguinis arteriosi post partum grauissimum sæpe magno conamine profluentis.

3. Mumiaë transmarinæ, puluis & suber ana-
nuissi-

nuissimè factus, quem diligenter applica orificio
venarum hæmorrhoidum, subitò sistit sanguinē.

SVPPRESSÆ HÆMOR-
rhoïdes.

Suppressas hæmorrhoides præter modum &
tempus, aperiunt folia ficus, si sæpius recentia a-
no applicentur, vel cum iisdem locus fricetur.

Sic succus caparum cum aloë mistus & panno
asperiori fricando applicatus, aperit hæmor-
rhoïdes.

Pilulæ Alephanginæ semel in septimana sum-
ptæ: aloë data hæmorrhoides aperit.

Aperiunt quoque suppressas Hæmorrhoides
succus cyclaminis, aronis, bryoniæ, Emplastrum
ex farina laterum, felle bouis, staphisagria, vnguē-
to ex medulla Colocynthis & amygdalarum
amararum. Item pulvis Colocynthis cum mel-
le tostus.

PROCIDENTIA ANI.

In procidentia ani primò rectè reponatur inte-
stinum, etiam adhibitis mollificantibus decoctis,
si repositionem vel tumor, vel etiam durities ac-
dens impedierit, postea ad adstringentia acceden-
dum, tum interna, tum externa.

Inter interna laudabile est decoctum radices
prunellæ sylvestris (omnes fere radices aluum sol-
vunt propter succum Mercurialem, quem in terra
hauriunt) in Cerevisia vel aqua, quod sæpius hau-
stum in die per aliquod tempus leniter adstrin-
git, sed ita, vt aluus quoque simul sit libera, quā
in eiusmodi casibus semper oportet esse talem,
alioquin à fortiori conatu egerendi intestino vi-
cissim remeabili futuro.

Externa sunt varia, sed elegans est, quod fit ab aslere querno apprimè leuigato, & cum mastiche, postquam ille incaluerit ad ignē, illito & statim ano supposito (super sedendo) ad tolerantiam tamen ipsius caloris.

Quòd si autem intestinum nullo modo, antea repositum, vel arte intus manere aut hærere possit, hoc vnicum est præsens remedium, supra de procidentia oculi. ¶ Cineres scarabæorum pilularium, sparge super intestinum prolapsum, & quoquo modo poteris, repone, nunquam egredietur ampliùs, præsertim si deinceps decoctum radicis prunellæ sylvestris ad tempus vsurpatum fuerit. Aluminis vsus propter nimiam stypticitatem cautè euitandus, corrodit præterea partes, earumque venulas.

CREPITVS VENTRIS

frequens.

Frequens ventris strepitus curatur vt flatus.

STERCORIS INCONTINENTIA.

Stercoris incontinentia ex resolutione musculi Podicis, vt alia Paralysis curatur: ex ventriculi imbecillitate ad eum respiciendo.

IECORIS AFFECTVS.

HEPATIS INTEMPERIES.

In omnibus hepatis intemperiebus Extractum agrimonix. It. radicis graminis mirificè valent, præsertim si exhibeantur mista cum sp. Vitrioli ad gratam acetositatem.

Acidulæ seu aquæ spirituales in hepatis intemperie calida & sicca. It. frigida & sicca, si cum Extracto centaurij minoris. It. Cichorij, & cum corundem

rūdem salibus permistæ & exhibitæ fuerint, etiā accedente spir. Vitrioli, aut si minus grata Extracta fuerint, si reducātur illa in arcana, vel si saltem in infusis propinētur, effectus suos mirabiliter ostēdunt, si præsertim subinde vniuersalia necessaria & conueniens victus ratio accesserit.

Inter purgantia præualet Rhabarbarum, cuius vsus salutaris est admodum hepatis quoquo modo ad intemperiem quandam declinanti.

PVTREDO HEPATIS.

Hepatis putredo incurabilis est. Quanquam pulvis Alkah Paracelsi (qui fortè ex Mercurio) hīc aliquid posse putatur: sed satius iudiciū suspendere quā multa perperam adducere.

IMBECILLITAS HEPATIS.

Imbecillitatem (ἀτονίαν) hepatis emendant, & in statum pristinum reducant temperata illa hepatis auxilia, de quibus iam dictum est: Cichoriū vel per se, vel in medicamentum conueniens paratum (fortiora hīc euitanda, verbi gratiā, vomitoria, purgationes.)

Ex Chymicis essentia Martis præsertim in vinum maluatikum implantata, quando limatura Martis cādens (℥ss) semel atque iterum extinguitur in maluatiko (℥iiij) sic nimirum Martis ipsius essentia Vitriolata maluatiko cōmunicatur, quod postea ab ℥ss ad ℥ij, in iusculo vel haustu aq. Cichor. aut ipsius infuso suauissimum est hepatis auxilium: id quod etiam eius obstructions antiquas mirabiliter resoluit. Martis dulcedo facile cōmunicatur Vini dulcedini.

*Essentia
Martis.*

DEIECTIONES ALVI cruentæ.

Deiectiones alui cruentas curant eadem, de quibus supra in intestinorum affectibus.

TVMORES PEDVM.

In tumore pedum præstant acidulæ, spiritus Vi-
trioli. It. geranium Rupertianum tustum, & appli-
catum. It. Ceratum (*Durchzug*) quod fit ex Cera
part. ij, seui hircin. p. j. & ol. rosac. p. ss, liquefiant in-
uicem, linteum in eo madefactum & extensum
applicetur calidè.

OBSTRVCTIO HEPATIS.

Obstructiones hepatis à quacunque causa pro-
fectas expediunt vniuersalia illa, de quibus in Re-
num affectibus, quæ alioquin Tattarū per vni-
uersum corpus natum demoliuntur (omnes ma-
crocosmi obstructiones à Tattaro, Ergo & Mi-
crocosmi) quibus si illa quoque accesserint, quæ
communiter à Practicis in hepatis obstructione
præcipiuntur, quomodocunque medicamēti vi-
cem suppleant: sunt tamē pro indubitatis vehicu-
lis, quibus medicamenta deobstruentia (i. e. Tart.
resoluentia & expellentia) citissime deuehunt, &
quasi ad operandum efficaciora reddunt. Itaque
infusiones, decocta, apozemata, syrupi tam com-
munes quàm magistrales, It. aquæ destillatæ cum
aliis multis & extrinsecus quoque adhibendis
minimè quoque negligenda fuerint.

1. In omnibus hepatis obstructionibus dextrè
demoliendis principes partes obrinet Mars seu
ferrum, cuius scobs cruda (à ʒss ad ʒss) sæpius inge-
sta (quotidie bis terve) mirum quantum valeat in
talibus affectibus.

Martis præparationes excogitatæ sunt multipli-
ces: simpliciores verò quo fuerint, eo meliores:
sim-

simplicitate ipsa natura gaudet.

Sic igitur 1. Vinum Martis suprà de imbecillitate hepatis descriptum, prodest, tãquam ad simplicitatem magis accedens, si detur in conuenientibus istis liquoribus alioquin ad expediẽdas obstructions hepatis vřitatis. Aut si minus ferre possint patiẽtes in quotidiano potu vel etiã cibo, dosis ab initio minor ad euitandam nauscam.

2. Est puluis Cachecticus simplex elegantis virtutis in omnibus obstructionibus internis. Ille sic fit:

℥ *Chalybis præparati* part. j.

Cassie lignee partes ij,

sacchari albißimi partes iiij,

M. F. puluis (Chalybs in bract̃eas tufas tantisper tunditur super incudem donec prorsus in scoriã abeat, postea subtiliter puluerisetur: Incus bene munderetur vndique.) Eius tantum, quantum mucrone cultri arripi potest, detur ter quotidie, manẽ ieiuno ventriculo, hora 3. vespertina, & ituro cubitum (*eine gute Messer Spitze voll à 3ß ad ʒj*) tandiu donec omnis obstructio fuerit expedita, etiã ad aliquot septimanas.

3. Essentia Croci Martis quoque laudabilis est. Vide de imbecillitate hepatis.

NB. Hæc tutius exhibetur in fine post priora aperiencia, leniter nimirum aperit & adstringit, præsertim cum exhibitione præcedentium, alius quoque nonnullis cicatur vehementius.

4. Est spiritus Tartari cum suo sale spiritualiter prolecto fortificatus: cuius virtutes sunt mirabiles. Vide Crollium in digest. Vniuersali.



*Spiritus
aperiti-
uus Pe-
noti.*

5. Est aqua composita ex Vitriolo & Tartaro cuius meminit Penotus tractatu de Medicina Chymica. Compositio talis est (compositio hæc nonnihil immutata est à me, ea feliciter vsus sum in Hydrope) ℥ Vitrioli Vngarici ad rubedinem calcinati lb iiii. silicum è fluminibus collectorum & optimè calcinatorum lb v. Tartari ad albedinè calcinati lbj. Misti, inq; tenuissimum puluerè tusa reponantur aliquādiu in locum humidum, vt per deliquium in liquorem aliquātum abeāt, postea destilla per alembicum in arena ter, singulis capiti mortuo in puluerem redacto, reafuso humore destillato; Extremò per retortam igne aperto, sed ab initio lento primū phlegma destilla, postea verò spiritum acidum auctioribus ignis gradibus elice. Ex capite mortuo calcinato salē extrahe, & cum eo, ablato prius phlegmone per B. spiritum acidum circula vel digere. Tandem cum argilla in pastillos toto circulato redacto ex retorta igne nudo, gradibus tamen obseruatis spiritum Alkalifatū prouoca, quemadmodum alioquin fieri solet cum spi. tartari sale proprio fortificato. Dosis est à ℥j, ad ʒij, in Vino vel alio conuenientiliquore.

6. Aqua Philosophica seu spiritus Vini tartarifatus (hoc est, qui essentiam extraxerit ex tartaro, spiritus Vini habeat aliquid phlegmatis, cuius beneficio sales arripit; Tartarus ad ceruleitatem calcinetur.) Hęc principalia deobstruētia interdū non tantū obstructions soluunt, sed liberè etiam per alium subducūt. Id quod partim fit propter dispositionem corporum, partim propter ipsum medicamentum. Sic Mars plerūq; etiā per infe-

inferiora deturbat. Sic aqua Philosophica tartari-
sata liberius per aluum mouet.

Quod si itaque eiusmodi alui deiectiones quo-
quo modo excitatæ, obstructionibus suppetias
ferunt, id quidem bene; sin minus, quandoque al-
uus sollicitanda est: id verò commodius neutiquā
fieri potest, quā per cremorem tartari. Si fortior
alui segnities vrgeat, Extractum Rhabarbari &
extractum pilularum de ammoniaco (aliàs pilu-
læ Riueri) tale est,

℥ Gummi ammoniaci in acet. scillitico soluti ℥ij,

spec. hieræ picræ s. ℥jss,

aloës crudæ ℥iij,

myrrhæ ℥j,

Crocī gr. vj,

Cum syrupo de absinthio F. Massa mollis, quæ
extrahatur cū spiritu Vini alkalifato (hoc est tar-
tarifato) ad formam Extracti, dosis à ℥ss ad ℥j.

Cautela: Quantumuis in obstructionibus he-
patis aliàs curandis etiam externa, qualia
sunt Epithemata, fofus. inūctiones, cerata,
Emplaftra, forinsecus ad regionem hepatis
offerantur: hæc tamē minus necessaria sunt
in vfu prædictorum interno: nisi quod for-
san durities renitens ad tactum: Tunc ni-
mirum externa resoluentia in subsidium
accenseri debent.

In obstructione omni ad duo in primis respi-
ciendū, vt morbus curetur, causaque continēs au-
feratur, & præcaueatur, quod fit, cū materię copia
imminuitur, crassa inciditur & attenuatur, visci-
da detergitur, fluēs reuellitur, simulq; euacuatur,
flatus discutiūtur pars quę materiam vel generat

O ij

vel subministrat, corrigitur. Exhibito igitur prius lenituo, si plethora adsit, aut euacuatio aliqua cōsuetā suppressa, ab initio statim basilicā aperire conueniēs est. Hinc corpus purgatione abundāti humori analogā euacuetur, adhibitis in principio leniorib. medicamentis, postmodum ad ea, quæ vias aperiunt, ac hepar respiciunt, progrediendum. Quibus ea, quæ intemperiem semper quasi obstructionis comitem corrigūt, addūtur, admistis simul adstringentibus, quæ principiis huius visceris robur, firmitatemque conseruant, de quibus omnibus videantur Practici.

Aqua de- Affscribi hīc in primis potest aqua destillata de-
opilatiua. oppilatiua.

℞ rad. amaræ-dulcis ʒiij,

summ. lupuli,

Cicharij,

hepatica,

Cuscutæ,

scabiosæ,

Eupatoriæ an. Mj.

Infundātur in sero lactis ad 3. digitos per tres dies: Hinc in vase destilla. Huius aquæ ʒiiij. M. cum syrūpi de ʒ. radicibus ʒij. Detur singulis matutinis, interposita singulis binis aut trinis purgatione.

Tab. Cro-
ci Mar-
tis.

Fiant quoque Tabulæ ex Croco Martis sequenti modo. ℞ limaturæ Chalybis & sulph. ana M. & in crucibulū ad ignem lentū primò, postmodū fortiorē & tandem fortissimū pone, vt sulph. omne exhalet & conflagret. De nouo misce materiā cum æquali parte sulph. quod iterum, vt dictū, in igne exhalet & cōflagret, donec materia nō amplius sulph. odorē spiret. Dictam materiā optimè pulue-

puluerisa, inde sartagini ferreae, & affunde aceti accerrimi ad eminentiam digiti, super igne carbonum patentem loca, donec acer. omne exhalet, semper agitando materiam spatula. Cum exhaluit totum acer. adde aliud, & ut prius exhalat, dando sub finem ignem fortissimum, ut tota materia optimè rubeat, quæ aliquandiu moueatur adhuc & ab igne remoueatur & frigescat. Hic in puluerem subtilissimum redigatur. Ex huius ꝑj sacch. albissimi in aqua agrimoniae soluti lb ss. F. Rorulae, quibus in fine coctionis addatur gutt. j. atque altera olei Caryophyllorum.

Fit quoque conserua ex radic. cichorij recēs lotis & optimè conuassatis, vel etiam per cetaceū traiectis cum s. q. sacchari. Eadem radices conditæ profunt.

Prodest etiam hîc maximè Tinctura Corallorum cum aliis permista, aut syrupus Corallorum Quercerani, qui vel vnicum in quavis imbecillitate hepatis remedium, quemadmodum & Sal Corallorum in aqua plantaginis dissolutum à ꝑj ad ꝑss, ac per vices exhibitum, quod hoc modo in omni fluxu hepatico ab imbecillitate hepatis causato præstantissimum est, si cætera ad diætam & alia pertinentia non negligantur.

SCIRRHVS HEPATIS.

In scirrho hepatis, non nimis inueterato dextrè expediendo sufficiunt omnia, quæ de obstructionibus soluendis dicta sunt (scirrhus est transitus à mucilaginoso tartaro in tartarū absolutum.

Quod si verò scirrhus fuerit contumacior, tandem progrediendum est ad externa, in quibus omnem paginā absoluit Emplastrum de succo cicu-

ta(& Mandragora cum ammoniaco.) Vide Cardanum, Heurnium, & Fabricium Hildanum in obseruationibus Chirurgicis.

Emplastrum hoc dolorificum est ante tumoris macerationem, relinquendum tamen, nec nisi tertio quouis die innouandum. Hoc feliciter usus sum in Teichumanno IC. Marpurgi. Ab huius usu potest adhiberi Clyster emolliēs & subducens saburram resolutam. Vide infra quæ de scirrho Lienis.

TUMOR HEPATIS.

In tumoribus hepatis seu scirrho vehementia, purgantia & deobstruentia omnino sunt vitanda. Tartarus vitriolatus in decocto passularum cum Cinamomo vel etiam foliis agrimoniae additis, si à cruditate (sanguinis) vel semine anisi, fœniculi, carui simul coctis, si à flatibus vnicè hic præstat. Sæpe etiam Rhabarbari extractum vel ipsius infusum in aqua Acetosæ, Cichorij, Centaurij minoris, Endiuie debito modo exhibitum tumores crudos resoluit.

In flatibus discutiendis etiam externa fomenta è carminatiuis facta. It. Vnguenta & Emplastra sæpe profuere.

TUMOR MUSCULORVM.

Tumor Musculorum abdominis in Hypochondrio dextro rarò occurrit. Hic tamen præter dicta maximè conferunt externa, oleum amygdalarum amararum, dialtheas, Emplastrum de meliorho, &c.

INFLAMMATIO HEPATIS.

Inflammationes hepatis purgationes acres non ferunt. Vomitus tamē in otiosis & pituitosis, sed cer-

certo modo, nimirum si vomitiones etiam urgeant, prodest.

Sola sanguinis missio hepar inflammatum sapissimè curavit.

Si quid tamen moliendum est, præsertim ubi deiectiones alui silent, aut leni clystere, aut Extracta Rhabarbari vel eius infuso in aqua Endiviæ, & Cichorij res expedienda fuerit.

Deinde ad molliter refrigerantia, si neq; febris aut inflammatio, neque dolor inflammari hepatis aliquid remiserit, lapis prunellæ in Iulepo extemperatè refrigeratibus sumptus, & loco potus imperatus, & febrem & inflammationem, & omnem putredinem aufert: potus verò confertim non ingerendus. Reliqua (scilicet in Diæta, Pharmacia & Chirurgia) administranda, ne plus noceant, quàm prosint.

ABSCESSVS HEPATIS.

Abscessus hepatis non melius curatur quàm præcauendo inflammationem.

VLCVS HEPATIS.

Vlcus insanabile est.

CYSTIS BILIARIS

Affectus.

OBSTRUCTIO VESICULÆ

fellis.

Obstructio alterutrius ductus Vesiculæ fellis in primis tollitur iis decostruentibus quæ communiter obstructioni hepatis inseruiunt. De quibus sufficienter suo loco.

Peculiares itaq; curandi modos hîc non habemus, sed ratio & experientia ea tantum persequuntur, quæ obstructionum momenta requirunt.

O iijj

Speciatim verò aqua illa composita ex vitriolo & tartaro, seu spiritus aperitiuus Penoti hîc multùm prodest.

BILIS ADAVCTA IN cysti fellis.

Bilis in cysti fellis adaucta leniter per Chologoga, si molesta fuerit, educenda Rhabarbaro, Mechoacanna vel extracti modo parata, vel etiã in substantia data, aut saltem infusa, multùm potest.

Quòd si verò grauiora symptomata accesserint, singula illa ex suis titulis priùs cognita, deinceps curanda sunt.

Contra omnem bilis redundantiam seu silentem adhuc, seu grauius affligentem, sunt spiritus compositus ex sale còmuni & sale nitro, de quo egimus in notis ad Crollium, sæpius in còuenientibus liquoribus haustus maximopere profuit.

INANITIO IN CHOLERA.

De Inanitione in Cholera dictum.

CALCVLVVS IN FOLLICULO fellis.

Prohibitio Calculi in folliculo fellis consistit in ipsius apertione, aut si iã generatus est, in ipsius resolutione occulta, quã vniuersi corporis tartarus vel impeditur, vel si natus est, insensibiliter resoluitur. Hæc autem Medicina, tantùm pendet ex ludo humano dextrè in arcanum suũ præparato, cuius descriptionem & modum habemus suprà in Calculo.

LIENIS MORBI.

TUMOR SPLENIS.

Splenis tumor laxus & distendens, si à succo vitrio-

triolato, quem vulgus fæcem Melancholicā vocat, propriè mel anagogis deturbatur. Talia sunt Extractum Ellebori nigri. It. Extractum senæ aliæque composita Extracta cum Essentia Epithymi, polypod. Cuscutæ, capparum scolopend.

Vniuersaliter tamen has fæces exturbat Mercurius dulcis (qui ad miraculum vsque operationes perficit.) Item Panchymagogon Quercetani, cuius iusta dosis existente necessitate data multum valet, præsertim si acuatür cum Mercurio vitæ ad gr. xvj. Merc. dulcis gr. ij. Merc. vitæ longa tritione miscendo, & postea cum Extracto Ellebori nigri in pilulas formando.

In hoc casu pilulæ istæ exhibendæ sunt post mediam noctem, repetita altera atque etiam tertia nocte, vel eadem, vel aliquatulum immutata dosi. Præstat simul in hac cura, quemadmodum in ceteris splenis affectibus in vino maceratæ radices filicis, quæ ab innata proprietate huius visceris affectus curat. It. in victu quotidiano admisceatur Galiopsidis seu lamij puluis propter dispositam proprietatem, quam habet ad morbos lienis: Itali Milzatellam vocant (*ansf dem Haberacher.*)

Externè si opus fuerit, applicetur tale vel simile Cataplasma.

℞ rad Cucumeris asinini,

bryonia an. ʒj,

scillæ N° j.

rad. liliorum albor. bulb. j.

sem. maluæ,

altheæ,

fenugræci. an. p j.

lini p ij,

flor. altheæ,
Maluæ,
mercurialis,
parietariæ an. Mj,
rad. betæ albæ Mß.

Decoque omnia in aqua ferratiorū cū sexta parte aceti, & F. Cataplasma, vel etiam fofus ad regionem splenis. Huc referantur Emplastra vſualia.

Si diſtenſio à flatibus, à purgantibus abſtinentum quidem, ſed infuſum radicis filicis cum paulillo ſennæ ſufficiunt, præſertim ſi ſemina carminatiua ſimul adiecta fuerint.

Extrinſecus valent inunctiones ex oleo rutæ, capparum, liliorum alborum cum pulvere ſeminis agni caſti, ceterach, corticibus capparum, ad iuſtam conſiſtentiam miſtis.

Quòd ſi dolor vehementior vrget, cappares contuſi & in forma Emplaſtri exterius applicati dolorem ſubitò tollunt.

OBSTRVCTIO

Splenis.

In obſtructione lienis ſtatim corpus ab initio leniendum ſequenti ſyrupo:

¶ rad. Ellebori nigri præparat. ʒjß,
herbæ ſcolopendriæ Mj,
Cuſcutæ Mß,
ſol. ſennæ Alex. ſ. ſ. ʒjß,
galangæ ʒjß,
Zinziberis ʒj,
ſem. aniſi ʒß,
medullæ Carthami ʒij,
Epithymi ʒß.

Infundantur in decocti aperitiui ſ. q. per noctem:
 mane

mane coque ad ℥viij, exprimantur & colentur. In Colatura infunde Rhabarbari elect. ℥iij.

Cinamomi ℥j.

Colaturæ adde syrupi de 5. radicibus & de ab-
sinthio an. ℥ij. M. pro tribus dosib. matutinis.

Inungatur latus sinistrum calidè & mane &
vesperi Vnguento sequente:

℥ Vnguenti Agrippæ ℥j,

ol. de capparibus ℥ss,

lauri ℥jss.

M. Quod si fortè ad primam dosin syr. istius li-
quidioris non respondeat satis aluus, tū seq. addi
potest ex puluere, qui ℥ spec. diaturbit. cum Rha-
barbaro ℥j. Diagrydij gr. iij.

Quibus peractis, si vires permittant, & reliqua,
incidatur vena interna brachij sinistri, & pleni-
tudinis ratione emittatur sanguis. Hinc per bi-
dum vtatur seq.

℥ decocti appetitui maioris ℥viij,

oxymel. Elleborati ℥ij,

syr. de betonica,

de 5. radicibus ana ℥jss,

aq. sæniculi,

Cinamomi an. ℥ij,

sp. vitrioli ℥ss,

salis scolopendriæ ℥j,

M pro 4 dosibus. Interim fiat Apozema:

℥ rad. sæniculi,

petroselinæ an. ℥ss,

asari, sarsaparillæ an. ℥iij,

herb. agrimonie,

Ceterach,

Cuscutæ,

Scolopendriæ an. Mß,
 sem. anisi ʒß,
 fœniculi,
 Coriandri præparat. an. ʒj.
 flor. borraginis,
 buglossæ,
 betonica an. p. ij,
 pasularum ʒj,

Decoque ad lbj, inf. q. aq. simplicis: Colaturę adde
 syr. de ʒ. radicibus ʒij,
 de Cichorio cum Rhabarbaro ʒjß,
 oxymelitis Elleborati ʒiiij,

F. Apozema pro ʒ. dosibus. Singulis v. dosibus
 horis duabus ante & post cœnam addatur Ele-
 ctuarium, quod

℥ Conseruę sumarię,
 betonica,
 buglossæ ana ʒjß,
 Cort. aurant. Condit. ʒß,
 Extracti scolopendrię,
 Croci Martis nostri an. ʒij,
 ocul. Canc. præparat.
 Salis Corall. an. ʒj,
 cc. vñi,
 spec. arom. rosat. an. ʒjß.

cum syr. de scolopend. q. s. F. Electuarium, de quo
 capiat ad magnitudinem castanę.

Aqua
 hordei
 chalybea-
 ta.

Potus sit Vinũ, aut aqua hordei chalybeat. gr. v.
 ℥ Vini aut aq. hord. lbj. infunde in cineribus ca-
 lidis Martem, aut Croci Mart. lbj, Cinam. ʒiiij. stēt
 per 8. noctes in vase bene clauso, hinc colētur. De
 Colatura capiat ad libitũ, aut vtatur vino vel po-
 tu, in quo concocta aut macerata sint sequentia,
 aut

aut quod melius est, sequentia sacculo inclusa
cum vino nouo aut cereuisia deferreant.

℥ rad. polypodij ℥ijss,

herba fumaria,

melisse,

rorismarini,

Cuscuta an. Mij,

Cort. rad. Cappari,

Tamarisci an. ʒvj.

fol. lingue Ceruinæ Mij,

vel tart. albißimi ℥j.

M. Prodest quoque Extractum splenis bouis co-
modo præparatum, vt infra de suppressione men-
suum describitur.

Quod si morbus in scirrhum abiit, iisdem me-
dicamentis addi possunt pilulæ, quæ fiunt sequen-
ti modo. ℥ Gum. ammoniaci ℥ij. dissolue in acet.
& per pannum rarum trajiciantur. Adde aloës
succo rosar. intritæ ℥ss, salis absinthij ʒij, incorpo-
rentur omnia & F. Massa conseruanda in aluta
madefacta oleo anisi, de qua per interualla ℥ ʒij
ad ʒj, & F. Pilulæ.

Prodest quoque sequens aqua assumpta.

℥ rad. raphani sylvestris lbijj.

polypodij quercin. lbjss,

sem. fœniculi ʒj,

Cardamomi ʒij.

radices incidantur & reliqua contendantur &
infundantur in Vini vet. lbxv. stent in loco calido
per tres noctes vase quotidie bene agitato. Dein-
de adde aq. nasturiy aquatici, bardanæ,

fumariæ an. lbij,

seri lactis destillati lbjss,

destillentur in lento igne per cucurbitam, dosis haustus vnus vel per se, vel cum syr. aliquo. It. Fia ex Nasturtio, Bardana & Fumaria recentibus in mortario lapideo succus, qui depuratus ad vsum seruetur cum aliis miscendus aut ad syrupos coquendus.

Ad *lienæ regionem*, vbi sentitur tumor, applicetur Emplastrum ex Ammoniaco in aceto scillitico soluto, prius tamen foueatur locus sequenti fomento:

℥ herbe scolopendriæ,
meliloti an. Mjss,
flor. Chamomillæ,
anethi,
geniste an. Mj.
sem. filicis ʒss.

Decoq. in s. q. Vini albi, aq. & aceti ana, vsque ad consumptionem mediæ partis, cum hoc decocto foueatur locus spongiis manè & vespèri.

Electua-
rium con-
fortans.

Ad *confortationem* lienis maximè confert Electuarium sequens, aliàs Electuarium Solenandri dictum.

℥ passularum maiorum lbss.

Coque in vino generoso ad pultis consistentiam, excerne per setaceum & admisce conseruæ anthos.

℥ Corticum citri condit.

pulueris Cinam. an. ʒj,

spec. aromatici rosat.

diamargariton. calidi,

diacinamomi an. ʒij,

ligni aloës odorati ʒss,

Groci orientalis vel essentia eiusdem ʒss.

M. Ca-

M. Capiat ad libitum magnitudinis Castaneæ.

In pastu sæpius utatur capparibus & foliis genistæ muria condit.

Potest quoque offerri Diacapp. in tabulis.

℥ Diacapparum & croci Martis an. ʒj.

sacchar. in aqua scolopendriæ soluti ʒiiij.

F. s. a. Tabulæ de quibus sumat manè vnam & 3. horas post pastum.

Non incommodum quoque erit exhibere sæpius tartarum vitriolatum, & crem. Tartar. spiritum eiusdem & tincturam, cui succeturiatur Vinum Martiale, pulvis cachecticus, sp. Vini tartarificatus adiunctis simul externis, aliàs nihil efficietibus. In primis Emplastrum de cicuta, de quo supra. Tartar. vitr. primas tenet modo præcesserint mitiora aperientia, præsertim in scirrho inueterato.

Fomentum pro Hypochondriis:

℥ rad. altheæ lbss,

bryoniæ,

Cucum. agreß. an. ʒiij,

apij,

petroselini an. ʒij,

Cort. & rad. Capparum,

Tamarisc. an. ʒj,

fol. hederæ,

sambuci an. ℥ij,

Ceterach Mj,

sem. agni casti,

abrotani an. ʒss.

fl. genistæ,

Chamomillæ.

melilot. an. p. jss.

F. Decoctum.

℥ ol. capparum,
 amygdalarum amararum an. ʒjss,
 Tartari ʒj,
 Gum. bdellij,
 ammoniaci dissoluti in acet. scillitico an. ʒvj,
 Cerae tantillum.

F. linimentum.

Inueteratam plerumque dissoluunt deobstruē-
 tia hepatis, in primis quæ à Marte suppeditantur
 specifica: spir. vitrioli hinc multum prodest: acidu-
 læ eiusmodi obstructions facile tollunt.

SCIRRHVS SPLENIS.

In scirrho splenis dextre curando, præsertim si
 inueteratus fuerit, solers cura maximopere requi-
 ritur. Nihilominus si quæ huic visceri scirrhum
 passo, conuenientia adducenda sunt, ante omnia
 ab initio acquirenda sunt mitiora, in primis ape-
 rientia. Tartarus vitriolatus inter omnia talia
 principes partes obtinet, cui succenturiatur qua-
 si Vinum Martiale. It. pulvis Cachecticus, po-
 stremo omnium spir. vitrioli tartarificatus mirificè
 prodest. It. spir. V. tartarificatus. Hæc autem omnia
 parum aut nihil proficient, nisi deinceps externa
 quoque in subsidium eant.

Mirabile est Emplastrum de succo cicutæ & de
 succo Mandragoræ (succus Mandragoræ ebur
 dissoluit, hinc à Medicis recentioribus in vsum
 introductus) si utriusque cum ammoniaco distem-
 perati fuerint. Vide quæ suprâ de scirrho hepatis
 dicta sunt.

INFLAMMATIO LIENIS, AB-
 scessus, Vlcus.

Inflammatio lienis, abscessus, & vlcus eandem
 requi-

requirunt curam cum hepatis affectibus:

MESENTERII MORBI.

OBSTRUCTION ET INFLAM-

matio Mesenterij.

Grauiiores Mesenterij obstructions & inflammationes magnorum malorum auctores, cognitum tamen difficiles, nisi quādo tumores circa umbilicum in Mesenterio & Pancreate deprehenduntur, existere solent: prudens itaque Medici solertia hīc requiritur maximē.

Cognito morbo purgationes qualescunque raro proficiunt. Viderur nimirum exasperari malum, quod sanē dum minū ab ipsis Medicis consideraretur, non mirum extitit, quamobrem hos affectus Ilias morborum subsequatur.

Doctissimus Fernelius palmam præripuit omnibus, & singulari industria ingenique dexteritate ea prodidit, quæ Medicum Practicum hac in parte multum iuuare possunt.

Cognito tamen morbo facile est reperire remedium.

Tota cura consistit in resoluentibus & emollientibus.

Resoluentia sunt mitiora illa ex tartaro vitriolato, Vino Martis, puluere Cachectico, & acidulis rum naturalibus, tum artificialibus.

Artificiales vide apud Platerum in observationibus 3. de discoloratione. Hæc nimirum omnia illuuiem istam in ignobiles sedes Mesenterij & Pancreatis depositam mirabiliter resoluunt.

Quod si segnities alui in tumoribus Mesenterij alte sepultis hisce resoluētibus non cesserit, sp. Vini tartarificatus guttatim exhibitus segnitie tollit.

P

Mollificantia sunt ex fortibus externis, quibus si adjiciatur Emplastrum de cicuta, res fiet magis expedita, quātumvis obseruatum sit, dolores sepe recrudescere ab applicato hoc Emplastro, quod certissimum signum est, post inflammationem præcedentem putrilaginem illam exarsisse, & in abscessus degenerasse, vt sæpe hoc modo pus sincerum cum mucō per aluum redditum fuisse animaduersum sit (& tunc hoc Emplastrum amouendum, & Enemata adhibenda.)

NB. Hoc itaq; in casu nil magis proderit, quā obseruata legitima diæta, & probe consideratis, quæ ventriculum labefactatum & totam Oeconomiam corporis insigniter læsam respiciunt, sepius applicare Enemata simplicia ex solo lacte vel ol. oliuarum vel butyro recente. Hoc nimirum modo alius ab inquinamentis istis interioribus purgationibus non cedentibus liberatur, & tandem omnia mitiora fiunt.

Sæpius tamen deinceps post curam hanc absolutam, lenioribus purgantibus quotānis adhibitis semel atq; iterū prouidendum fuerit, ne locus semel istis impuritatibus recipiendis idoneus factus subinde recurrentis mali stabilimēta faciat.

IECORIS LIENISQVE

symptomata.

ICTERVS SIMPLEX.

In simplici Ictero Cholagoga in primis valēt, Extractum Rhabarbari præcipuè commendatur.

Quod si verò obstructions sint pertinaciores, aperiētia sunt minimè negligenda, qualia sunt à tart. vitio. cremore tart. Vino Mart. &c. Merc. luteus (de quo in notis ad Crollium) ex Mercur. sublimat.

blimat. in aqua communi ebulliendo soluto cum oleo tartar. præcipitatus specificum est aperiens; cuius gr. iij ad v. cum Extracto Theriacæ aut ipsa theriaca ad sudandum repetitis, si opus est, vicibus exhibita, arquatam simplicem tollunt.

2. Decoctum fragariæ cum passulis minoribus ex aqua fontana præparatum proprietate quadam icterum præsertim in pueris soluit. Idem potètius in adultis morbum aggreditur, si marrubij Mss, ad nodulum (præsertim si nulla adsit febris) vel in vino, vel decocto priori maceratus fuerit. Bibenda autem illa usque ad morbi declinationem.

Si Morbus Regius fuerit Symptomaticus, plerumque obstructions hepatis fortiores concomitans, soluta causa quoque perire solet: nihilominus obstructions fortissimas concomitans hepaticam tunc in scirrhum desinente, infelicitis hydropis prænuntius est, nec cedit, nisi isthæc feliciter expedita fuerit. Rarò tamen, imò ferme rarissime propter mirabilem partium dyscrasiam & patientiæ diætandi libertatem fausta procedit curatio.

NB. Potatores Vini meracioris, præsertim adulti, nunquam cum hoc morbo conflictantes, prognosticis potius quam salubribus auxiliis relinquendi.

Cæterum huc referuntur illa, quæ supra in obstructionibus dicta sunt, & quæ deinceps de Hydropæ morbum Regium consequente, vel eundem concomitante, dicentur.

ICTERITIA NIGRA.

In Icteria nigra plerumq; obstructione splenis consequente feliciter curanda, nulla certiora

P ij

seu euidentiora acquiri possunt auxilia, quàm quæ iam ante in obstructionibus splenis copiosè sunt proposita.

Hæc nimirum discoloratio tanquam symptomaticum accidens nūquam rectius tollitur, nisi fons mali exhaustus, & splen, imò iecur pristinae, quantum fieri potest, constitutioni reddita fuerint.

Sic itaque res expedienda, ut morbificis causis sublatis, tandem subsequatur prospera medicatio.

MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA.

Melancholiam Hypochondriacam incipientem vel simplicem, plerumque curat Vomitus, nominatim ex aqua benedicta Rulandi procuratus, hac nimirum ratione saburra ex ventriculo & vicinioribus partibus eliminata faciliore reddit curam, quæ tota insumenda est in obstructionibus, si hæ viguerint, demoliendis.

Aperientia itaque Cremor tartari, tartarus vitriolatus Vinum Mart. pulvis Cachecticus, vel præmittenda sunt vomitionibus instituendis, vel iisdem postponenda. Utrobique prudentia Medici hîc desideratur, à qua cum pèdeant omnium curationum momenta, sæpe perit omnis felicitas, nisi illa cautè & religiosè, & cordatè subsit.

Purgantia in hoc primo casu præter Vomitoria sunt Cholagoga & Melanagoga pulvis sennæ laxatiuus. Extractum Rhabarbari, Mechoacannæ, pachymagogen Crollij, Extractum Ellebori nigri. It. Mercurius dulcis hîc multum profunt, à quibus euacuationes sæpius si opus est, institutæ lau-

laudabiliter proficiunt. Sic Extractū pilularum de Ammoniaco (de quibus suprà hīc quoq; vnicē præstat.

Ad *mitiganda symptomata*, quæ plerumque fiunt à flatibus distendentibus præcordia, & in cerebro spiritus animales lancinantibus, faciunt corroborantia nobiles illas partes, si diutius, quam par est, & ipsæ obstructions durant, suntq; magisterium & sal Corallorū & perlarum, lapis bezoar, tinctura Corallorū, Elixir proprietatis (NB. singulare hoc) It. oleum croci. Hæc nimirum singula cor & cerebrum roborant; Cerebro imprimis tinctura Lunæ in hoc casu vtilissima est; de quo supra de affectibus capitis.

In *Confirmata Melancholia hypochondriaca*, si leuiores ista minus locum habere possunt, præmittenda tamen sunt, nec vomitus formidandus.

Experientia deprehensum est, aperiencia ista quādoq; profuisse, & acerbatū malum sustulisse: Recidivā tamē per intervalla redeūtem & graviter affligentem radicem ex toto non auerruncāt.

Eadem ratio est in Acidularum usu quotannis instituendo, aliqualem viscerum apertionem causantium, sed morbum ipsum non penitus tolerantium. Operæ pretium itaq; est, ut in subsidium Melancholiæ Hypochondriacæ confirmatæ curandæ talia accersantur remedia, quæ funditus radicē morbi euellāt: Sic 1. 2. aquā philosophicam, seu sp. Vini tartarisatum in conuenienti liquore à minima dosi ad maximam vsq; (à gutt. 1. 2. 3. 4. iusta dosi, 8. ad 12. ascendendo, quotidie gutt. j. interdum pro ratione circumstantiarum in eadem dosi persistendum) quotidie exhibitus, præmissis

P iij

ramen illis lenioribus & parum proficientibus, funditus curat.

2. Idem præstat Extractum pilularum Ammoniæ. de quo supra; cuius si detur quotidie ʒj vel etiam (interdum per dies gr. j. augeri potest ad ʒi) si opus est, per dies 12. vel 14. 2. horis ante coenam, sumpto post horam iulculo, operatio admodum felix subsequitur.

NB. Sæpe usu venire solet, ut ab exhibitione horum, præsertim solutis obstructionibus internis viscerum aliis ita proritetur, ut quasi dysenteria subsequi videatur. Tunc providendum erit corroborantibus istis supra enumeratis; præsertim Tinctura Corallorum & Elixire proprietatis. Interim respiciendum quoque fuerit in hoc casu ad legitimè directam diætam, sine qua nulla pene potest esse felix curatio.

Venæ sectiones in morbi statu præsertim saluæ tellæ magnum adiumentum præstant.

A T R O P H I A.

Atrophiam euacuationes acres & solutiones non tollunt, sed exasperant quasi, tantum si colluies interiora viscera grauat, præsertim ventriculum, vomitus lenes sunt imperandi, præsertim ab aqua benedicta. Eius nimirum peculiaris vis hæc est, ut non tantum saburram eliminet sed etiam ventriculum ad concoquendum instiget. Vnde post aquæ Benedictæ usum semper videmus appetitum corroborari, augeri que, licet aliquandiu ille sepultus, parum aut omnino nihil effecerit.

Hoc itaq; auxilium moderate institutum in principio huius curationis multum prodest:

Deinde humectantia imperanda sunt, quæ ra-
men

men ita imperari possunt, vt simul obstructions viscerum expediantur. Tartarus ergo vitriolatus cū decocto passularum & syrupis humectantibus, quales sunt syrupus violarum, tussilaginis, betonicae sumptus, illas soluit.

Externa in hoc casu laudabilia sunt in pueris.

1. Balneum ex decocto capitis & pedum veruecis in aqua fluente tamdiu ebulliendo præparatū, vt consumptis omnibus carnibus ossicula tantum possint eximi.

2. Decoct. cortic. salicis rubri in aqua fluminis. Hæc balnea præsertim in pueris maximè atrophie subiectis eam soluunt laudabiliter, si septies, octies, nouies in iis lauentur, semel atque iterum de nouo præparatis.

A Balneis spina dorsi vel ol. oliu. aut vnguento aliquo Resumptiuo tota inungenda est.

In victu dentur humectantia, iuscula & brodia, rarò assa. Emulsio amygdalarum dulcium cum aqua tussilaginis & betonicae. It. quâdoque cum semine papaueris albi & melonum maximè utilis est.

In adultis Balneum aquæ dulcis, in quo cineres Corylorum, maluæ, bis maluæ, parietariæ, betæ: lactuæ, semen lini, ossicula item Veruecum contrusa ebullierint, sæpius institutum, membrorum atrophiam pellit. Iisdem utile est lac Caprillum. It. aqua destillata ex sanguine suillo, ex plantis refrigerantibus & humectantibus mirificè prodest. Aqua ista sic paratur: ℥ sanguinis suilli lbij, frica manibus vt omnes fibræ auferantur, adde folior. betonicae, tussilaginis, rosarū rubrarū, maluæ an. Mj. fol. lactuæ Mss, sem. melonum ex cort. ʒj.

P iiij

aquæ tussilaginis lbij, destilla per alemb. ex B. postea aromatizetur cum tabulis manus Christi perlatis ad singulas libras ℥iij, de hac aqua bibat sæpius. Sic lac humanum ex vberibus ipsis haustum mirificè prodest.

NB. Iis, qui ex sumpto philtro atrophiam laborant, lac equarum auxilium est præstantissimum: semper tamen cum pauxillo sacchari exhibendum.

Aqua contra consumptionem corporis.

Consumptionem corporis desperatam, nihil scilicet proficientibus aliis remediis, hoc aliquando modo curavi. ℥ Mellis virginei q. placet, inunge ollam non vitream recētem intrinsecus, postea olla plantetur in aceruum formicarum, ita ut orificium ollæ tegatur cribro mediocriter laxo, & sic formicæ currunt per cribrum & cadūt in mel in eodem hæsitantes, nec recurrentes, atque sic nihil palcarum vel impuritarum aliarum intro-mittitur. Supra collectarum formicarum s. q. funde sp. Vini q. s. digere vase clauso in B. per vnum atque alterum diem, dein destilla per B. primò lentè, donec nimirum sp. Vini prodeat, quo ablato, reliquum ebulliente B. destilla & reserua. Huius aquæ Cochl. j. in qualibet septimana ter vel quater ieiuno ventriculo cum pane tosto exhibitum, atrophiam corporis mirabiliter tollit. Interim vel totum corpus vel tantum partes distantes aliquoties eodē liquore inungendæ sunt (manus, brachia, pedes.) Quod si nec sic curatio celerior succedat, tandē procede sequente modo: (hæc cura magnetica etiam in febribus valet.) vide infra de aridura. ℥ Ouum recens coque in Vrina consumpti (hominis) in ollula noua, vt

ua, vt vrina ouū plane contegat, ebulliendo, donec ouum indurescat. Quòd vbi factum fuerit, re- *Cura*
 moue ollulam ab igne, & ouum coctū hinc inde *magneti-*
 foraminibus perfora ligneolo acuto, vt foramina *ca con-*
 pertingant ad vitellum, postea idem ouū perfo- *sumptio-*
 ratum in eadem vrina reliqua coque semper ver- *nis.*
 tēdo ouum, donec vrina plane consumpta fuerit:
 postremò ouum sic paratum sepeli in aceruo for-
 micarum. Quando itaque ouum à formicis con-
 sumptū & exelū fuerit, mirabili *supra dicta* cō-
 sumptio corporis definit, & nutritio subsequi-
 tur pristina & elegans. Interim verò superioris li-
 quoris vsus non est negligendus.

In *Atrophia puerorum* à Dracunculis (seu vermi- *Dracun-*
 culis in cute, iuxta partes carnosas & musculosas *culi Mit-*
 à vitiatō nutritiōe progenitis) si quæ comedūt, *esser.*
 nihil tamē apponitur, hæc cura est approbata. ¶
 radicis bryoniæ ʒi vel ij, coque in lixiuio è cineri-
 bus quernis parato in puliculam, qua pueris dra-
 cunculis laborantibus (imperata ante media ma-
 ne) in loco calido (balneo) illine totum corpus &
 relinque aliquandiu, sic vermiculi per poros ex-
 erunt capita nigricantia. Itaque vniuersa cutis
 statim radenda est nouaculis. Amputantur hac
 ratione capita vermiculis consumptoribus (*Mit-*
esser) & causa vitiatæ nutritionis auferitur. Hæc
 verò operatio semel atque iterum repetenda de-
 inceps fuerit, donec nempe certum extiterit,
 vermiculos omnes esse sublatos. Exinde pueru-
 li balneentur aliquoties in infessibus illis, de qui-
 bus supra dictum est, vel ex capitibus & pedibus
 veruecinis, vel ex corticibus salicum rubeis præ-
 paratis.

CACHEXIA.

Cachexia quælibet à quibuscumque nempe causis procreata, requirit resoluentia & corroborantia.

Resoluentia sunt omnia aperientia internorum viscerum. Sic nimirum omnis OEconomia totius corporis deprauata corrigitur.

Aperientia sunt tartarus vitriolatus, cremor tartari, Vinum Martis, Acidulæ tum naturales tum artificiales: quæ tamen omnia administranda sunt post præmissos vomitus, si illi commodè fieri, & patientes ferre possunt.

Purgantia post illa vniuersalia habent locum quælibet, modò obseruetur obseruanda. Panchymagogon Crollij. It. Specificum purgans Paracelsi & Mercurius dulcis hic præcipue laudatur, Extractum Esulæ & ellebori nigri in pituitosa & Melancholia Hypochondriaca multum profunt.

Confortantia desumuntur ex communioribus quibuscumque hinc inde, præstat spir. vitrioli in conferva rosarum, acetosa, florum borraginis, buglossæ, violarum sumptus, Magisterium Corallorum, item & perlarum, cæteræque aquæ Analepticæ vtitur.

Omnis porro Cachexiæ felicissimum auxilium est pulvis Cachecticus supra descriptus. Itaque is solus præmissis saltem vel vomitoriis; vel præcedente cura aliquando purgantibus sufficit: quantumvis nimirum pulueris Cachectici usus alium moueat sæpius, nihilominus conuenientibus purgantibus interdum res expedienda, ut scilicet in corpore collectæ fæces, & ab usu pulueris Cachectici quadantenus separatæ penitus excernantur.

In Vir-

In Virginibus plerumque defectus mēsum ad Cachexiæ causas accedit, unde fit illa deterior. Solet quidem in verulis pulvis Cachecticus etiam venulas vteri aperire, sed obstructio interdum tā pertinax, ut à solo illo aperiri nequeat. Dextrè itaque obseruato tempore vsitato fluxus mensium, quod est iuxta illum vulgatum versiculum:

Luna vetus vetulas, iuuenes noua Luna repurgat:

præsertim vbi in cursu adhibitæ curæ dolores circa lumbos & vterum animaduersi fuerint.

Vt igitur felicius procedatur, menses mouentia simul danda sunt, de quibus infra de suppressione mensium. Talia sunt aqua alliij destillata & oleum Sabinæ. It. aqua asari, raphani, artemisiæ rubæ.

NB. Si ad puluerem Cachecticum addideris æqualem quantitatem Chalybis, præparati stercoreis anserum iuniorum, & dederis priori quantitate, præsertim, circa instans mensium tempus & pallori Virginum & obstructioni mensium melius medeberis.

Pertinacissimas obstructions mensium aperit lixiuiū è scoris seu recrementis reguli Antimonij, ebulliendo tantum cum aqua communi præparatum, & super ferrum vel filices candentes fusu, ut vapor per sellam perforatam ad naturalia contingat. Vide infra de suppressione mēsum. Mercurialis in aqua cocta & pudendis applicata ciet menses.

His omnibus postea dextrè subiici potest vel additio saphenæ definito tempore fluētium mēsum instituta. Antim. Diaphor. fixum ad expellēdos menses etiam efficax est, si eius dosis vsitata

quotidie cum guttis aliquot Essentiæ myrrhæ in aqua artemisiæ rubræ exhibeatur.

Hæc autem omnia moderanda sunt ad præscriptum ipsius naturæ & Canones artis.

HYDROPS.

Hydrops confirmatus difficulter curatur; incipiens facilè.

Nobiliora tamen medicamenta, utendique ratio expedita, prætereaque subiectorum dispositio æquabiliter affecta, quandoque etiam hydropem confirmatissimum tollere visa sunt.

In singulis hydropis speciebus semper ab aperientibus emundificantibus per aluum, nūquam à Diureticis cura incipienda: Secus nimirum colicæ ventris tota ad renes confertim quasi coacta summam difficultatem parit.

Purgantia vniuersalia sunt.

1. Mercurius vitæ seu flores butyri Antimon. dosi sua ab initio à gr. iiii, in Extracto Ellebori vel Colocynthidis, postea si vites ferant auctiori vsq; ad 10. & 12. per aliquot dies continuatus; præsertim in hydrope cōfirmato, stante tamen adhuc virtute vetriculi maxime prodest. In hoc casu nullos generat vomitus, sed tantū per inferiora purgat.

Nota: In senioribus hæc purgatio Mercurius vitæ producit procidentiam ani, quæ postea rarò seu potius difficulter sanatur & curatur.

2. Flores Antimonij albi in oleo destillato (ut dictum est ad Crollium) & postea illo oleo in aqua frigida percussio, & in pilulas, puluere dulcificato bene, redacto etiam per inferiora aquam intercutem expellit, si sæpius exhibeatur.

3. Extractum compositum Crollij ad specifi-
cum Hydropis.

4. Extra-

4. Extractum Elaterij cum sp. V. factum .Dof. à gr. j. ad iij, ad summum.

Post purgantia vniuersalia deueniendum est ad leniter aperientia & viscera interiora corroborantia, ira tamen vt semper diuretica admisceantur, partim in cibo & potu, partim etiam cum medicamentis ipsis leniter aperientibus.

Principes hinc partes tenet puluis Cachecticus supra 3i, vel ʒiij. in decocto centaurij minoris maceratus per noctem, & postea colatura in 2, æquales partes distributa, & duabus auroris sese subsequentibus inuicem exhibita, idem quod Essentia Alhandal efficit.

In Ascite laudatur etiam Extractum Esulæ. It. diaturbith cum Rhabarbaro. It. gummi guttæ, si ne omni mora enim materia in abdomine contenta euacuanda, præmissis tamen aperientibus & simul humorem crudum hepatis impactum præparantibus.

T Y M P A N I T I S.

In Tympanitide simplici purgationes raro proficiunt, (exasperatur nimirum malum) in composita verò præsertim cum ascite sæpe purgantia præsertim Mercurialia & aquam & flatum excusserunt.

Est autem specificum in Tympanitide simplici *Liquor* liquor ex floribus tapfi barbati (*florum* thapfi arcanum) *Thapfi* etiam valet, sed liquor hinc præstat eo modo paratus, quo supra de ophthalmia liquor ex florib. Cichorij ad affectus Oculorum paratus est) cuius ʒj aliquoties & quotidie sumptus in decocto seminis & radicis fœniculi ventositates expellit.

Felicius id exequemur, si simul fiat fomentatio ventris hoc modo:

℥ Vrinae pueri mundi ℔iij,
lapidis prunellæ ℥iij,

bulliant inuicem ad ignem lentum vsque ad ca-
sum tertiæ partis vrinae. Hac vrina calida fomen-
tetur in petiis, facta insuper forti frictione cum
manu (hoc modo restitui viduam Marpurgi ab
omnibus Medicis relictam) post bene absolutam
curam, expulsis scilicet aquis & tumoribus tum
ventris ipsius tum reliquarum partium planè cō-
sumptis, Colophonem imponant exsiccantia,
qualia sunt:

1. Essentia Croci Martis à Crollio in fine spe-
cifici Hydropis descripta in conserua rosarum
antiqua, vel etiam in Rob.Ebulino aliquoties ex-
hibita.

Diacube-
ba Para-
celsi.

2. Diacubeba Paracelsi, quod sic fit:

℥ Cubebarum h.e. granorum myrtillorum exsiccato-
rum.

sem.ocymi,

Caryophyllor. ℥iijss,

santalor. omnium, spodij,

sem. 4. frigid. maiorum excorticatarum an. 3j.

succini albi 3j,

sem. Endiuia, portulacæ, lactucæ an. 3ss.

puluerisfata omnia subtilissimè & cū sacch. ℥iiij,
in aqua Cichorij soluti F. Electuarium, cui adji-
ciatur syr. granator. ℥jss. Hæc mixtura 3j, vsque
ad 3ss, sæpius exhibeatur.

3. Spiritus Guaiaci cum Rob.Ebulino sumptus
ad sudores eliciendos, feliciter exsiccat.

In Tympanitide arcanum cumini & carui philo-
sopho-

Iosophicè præparatum post primas purgationes leniores, ne malum exasperetur, eius aliquot guttulæ cum sudoriferis & aliis specificis exhibentur.

Tres sunt Hydropis species.

Ascites,

Tympanites &

Anasarca.

quarum periculosissima est Tympanites: secundum locum obtinet Ascites: Anasarca cæteris curatu faciliior. Commendatur hîc lixiuium ex cineribus vitium, ex cineribus de extremitatibus frondium iuniperi cum vino albo factum, cui tamen aromata & saccharum melioris saporis conciliandi gratia imponere licet. Hoc lixiuium non pauci mirè ab hydropè liberati.

Martis quoque hæc præparatio conueniens est, *Martis præparatio anti-hydopica.* dissolue limaturæ ferri ʒj, in Aqua fort. ʒviij, paulatim & successiuè affundendo, digere per nocte, deinde aquam fortem per alembicum ex arena abstrahere, habebis ʒjss, croci rubicundissimi, super quem in igne leniter prius exsiccatum fude spiritum vini vulgarem, & apposito alembico cæco digere in arena, & spiritus vini rubescet, quem à facibus decantatum destilla in Balneo ad oleositatem. Est perutile in Hydropè exsiccando, & visceribus corroborandis, præmissis enim vniuersalibus ex medendi methodo si postea eius guttæ 9. vel 10. hydropico manè & vesperi in simplici granorum Iuniperi decocto propinentur, facile morbum tollit & expellit.

ASCITES.

In Ascite, quæ omniū communissima, sine omni mora materia in abdomine contenta euacuā-

da, præmissis tamen aperientibus & simul humorum crudum hepatis impactum præparantibus.

Fiat igitur statim decoctum, quod,

℞ rad. Ellebori nigri præparat.

mechoacannæ an. ʒʒss,

galangæ ʒj,

fol. sen. Alex. mund. ʒj,

sem. anisi,

fœniculi an. ʒʒss,

Carthami ʒʒss.

Infunde in s. q. decocti aperitiui per noctem mane coque ad ʒviii, addendo sub finem cocturæ Rhabbari ʒʒss, sacchari ʒij, Colentur. Fiat Apozema non clarificatum pro 3. aut 4. dosibus, addendo ad ultimam dosin specierum diaturbith cum Rhabbaro ʒʒss aut ʒj. Post tres doses Apozematis, exhibeatur dosis Merc. laxatiui aut præcipitati cum sole, cum extracto Colocynthidos & scammonij, aut exhibeatur ʒj ad ʒj, extracti Esulæ toties à Rulando ad hunc morbum decantati; præparationem vide in notis ad Crollium.

Huc refferri etiam potest spir. vitæ aureus Rulandi, qui fit cum spir. V. Maluatico extrochiscis alhandal extracta tinctura, quæ pro quantitate Trochiscorum & spir. Vini propinatur. Hinc exhibeatur per tres dies continuos diureticum sequens:

℞ rad. Ebuli ʒʒss,

fœniculi,

polypodij,

petroselini an. ʒijss,

rad. irid. ʒj,

Ellebori præparat.

mechoa.

mechoacannæ an. ʒij,

fol. fennæ ʒj.

Cort. interiorum sambuci ʒjss,

flor. sambuci,

genistæ an. p. iij,

flor. lauendulæ p. ij,

sem. fœniculi,

dauci an. ʒjss,

Zinziberis,

galangæ an. ʒjss.

Infunde in s. q. aquæ gratiolæ & florum sambuci
per noctem, mane leuiter coque ad ʒviiij. vel cir-
citer exprimantur, Colaturæ adde

syr. Eupatorii,

bysantini an. ʒij,

aq. Cinnamomi ʒss.

adde semper, si alius non respōdeat Extracti Tro-
chiscorum Alhandal aut sp. Vitæ aurei quot visū
fuerit: aut addatur succi radice iridis nostratis, na-
sturtij & corticis viridis sambuci ʒss ad ʒiiij, Apo-
zematis dicti: imò si succi dicti ad ʒij, vel ʒijss,
propinentur cum aqua communi tantum, potē-
ter aquam educunt.

Debet etiam interdum, ne scilicet semper pur-
getur æger & vires labescant, exhiberi Cremor
Tartari aut magisterium eiusdem, aut syrupus de
Eupatorio, corticibus Citri & oxymel scilliticum
cum aqua melissæ, fœniculi, agrimonix, apij, Ci-
namomi dilutus. It. Tabellæ sequentes.

ʒ pulueris dialacæ,

diacurcumæ an. ʒij.

sacch. soluti in aq. halicacabi ʒjss,

inēt. Martis (supra in hamorrhag. traditæ) ʒij,

Q

ol. nuc. moschata destillata, g ij.

F. l. a. Rotulæ de quibus sumat zij , 3. hor. ante & post potum. It. vtatur Electuario sequente, quod

℥ rob. sambuci zij ,

mitbridatij zss ,

spec. diarrhodon Abbatis,

solut. perlarum,

ocul. cancror. præparat. an. ʒj .

syr. de Eupatorio q. s.

sp. Vitrioli ʒss .

F. Elect. de quo manè & vesperi 3. horis ante cibum sumat ad quantitatem auellanæ.

Potest quoque venter foueri decocto, quod fit ex herba menthæ,

origani an. Mj ,

flor. sambuci,

meliloti an. p. ij ,

sem. carui zjss ,

bacc. lauri zij .

stercoris Capræ ad pondus omnium, coq. in lixiuio & ex aq. simplici cum decocto aut herbis ipsis calidis foueantur partes tumidæ, post fomentum applicetur Emplastrum de baccis lauri.

Hinc accedatur ad ea, quæ proprietate occulta ad quemlibet hydropem faciunt.

1. Est aqua Lumbricorum terrestrium rubrorū, cuius descriptionem vide in notis meis Crollij.

2. Aqua sequens:

℥ Vitrioli & Tartari an. lbj ,

rad. vincetoxi lbss ,

spir. V. pintam vnā,

stent in infusione per 3. dies, postea destillentur in arena per alembicum, aquæ destill. adde gutt. aliquot

quot sp. Vitrioli ad gratam aciditatem, detur singulis diebus tribus vicibus in decocto Vincetoxici cochl. j. Vrinam properanter mouet, intemperiem corrigit & obstruēt. tollit.

3. Puluis bufonum, vide notas ad Crollium.

4. Stercus anserinum, vide ibidem.

Pro poru vtatur sequente Iulepo.

℞ aque petroselini,

halicacabi an. ℥v,

aq. flor. sambuci ℥ij,

spir. Vitrioli ℥ss,

aut lap. prunell. ℥ss,

syr. de s. rad. ℥ijss.

M. aut vtatur vino absinthiacō chalybeato, &c.

Tandem tumore sublato ad ea veniendum, quę reliquias discutere, & partem affectam robore valent, qualia sunt aqua Theriacalis, decoctum ligni Guaiaci, Sarsaparillę, Chinę, balnea Sulphurea & aluminosa. Aut

℞ rob. sambuci ℥ij,

Sal. Card. bened. ℥j,

mithridatij ℥j,

syr. de Card. bened. q. s.

ad consistentiam Electuarij quod assumat 2. vicibus & in lecto aut stupha duobus matutinis sudet, aut

℞ rad. sarsaparillę,

rasurę Guaiaci an. ℥ss,

sassafras ℥ij,

infunde in s. q.

aq. communis per hor. 24.

postea coque ad ℥vj.

colaturę adde syr. de Card. benedicto,

Q ij

de scabiosa an. ʒvj,

Sal. Card. benedict. ʒj,

aq. Cinnam. ʒij.

M. pro 2. dosibus ante introitum laconici, aut detur dosis bezoardici mineralis, aut antimonij fixi diaphoretici cum gr. ij, lapidis bezoardici.

Hepar roboratur Electuario de scoriis ferri, Electuario diambrae ad eius ʒij, adde conseruae rosarum rubrarum antiquae ʒijß, Croci Martis ʒj.

Quod si tumor pedum, ut plerumque fit, simul adsit, tunc fiat lixiuium ex Cineribus quercus, & in lixiuio dicto superius pro fomentatione herbae adjiciantur, & coquatur usque ad consumptionem mediae partis. In lixiuio intingatur lintea cruda, quae exprimantur & ita calide applicentur cruribus.

Aut si tumor adhuc aliquis ventris & tibiatarum adsit, tunc panis niger in vino & modico aceto coquatur ad consistentiam pultis seu Cataplasmatidis, & extendatur super pannum lineum, atque superimponatur ventri toti, relinquaturque per 24. horas.

Postquam detumuit, ponatur versus genua semper descendendo usque ad pedes.

Quod si nec his tumor cedat, aut tanta adsit copia, ut resolui non possit, conuenientissimum est tibiis applicare cauteria potentialia, 4. digitis supra malleolum aut 4. digitis infra genua: quo solo remedio qui ab aliis incurabiles censebantur, tumores crurum & ventris sanari vidimus.

Alij applicant folia Bardanae dictis partibus tumidis, saepius mutant, & sic aquam contrahi & consumi dicunt.

Sitis

Sitis si adsit magna, vt tolerare nullo modo cam possit, tunc & sp. Sal in vino granatorum exhiberi potest, vel Sal absinthij à gr. iij ad viij, cuius exhibitionem si continuaueris aliquandiu, amplius non sitiet.

ANASARCA.

In Anasarca, quia semper adiunctus est humor pituitosus, viscosus & crudus ad euacuationem ineptus, ante euacuantia medicamenta præmissis tamen lenientibus, præparantia adhibenda sunt, alterantia & concoquentia, qualia sunt, in primis syrupus de Eupatorio, de absinthio, oxymel compositum, dissolue in aqua agrimonix & absinthij.

Præparato humore euacuatio supra dictis instituenda, interposita tamen præparatione & coctione humorum, vt & confortatione viscerum, in primis hepatis & ventriculi: in primis vomitum excitare licet Sale præparato aut aqua benedicta, vt ventriculus à crudis humoribus liberetur, hinc ad ea, quæ vrinam & sudores mouent, accedendum, vbi maximè commendatur aqua Iacobi VVeckeri tantopere in Hydrope celebrata.

℞ liquoris Tartari destillati,

aquæ gentianæ (cum aq. simplici per vesic. factæ) the-
riacalis an. ℥j,

sp. Vitrioli,

ol. Sulphuris an. ʒx.

Aqua
Antihy-
dropica
VVecke-
ri.

Capiat æger à ʒij ad ʒss, cum acet. ante ingressum Laconici.

Maximum quoque arcanum in hoc morbo est gratiola, quæ semper in copia cum purgantibus, cum aliis medicamentis admiscenda: potest etiam ex ea fieri Extractum vel Sal, ex quibus com-

℞ iij

ponuntur pilulæ hydropicæ.

℥ *Extr. gratiolæ,*
methoacannæ an. ʒj,
Sal. gratiol. gr. vj.

F. pilulæ, purgant per aluum & Vrinam, si non satis purgant, adde Extractum trochiscorum al-handal cum spir. V. Maluatici factum, quando visum fuerit.

Possunt etiam hîc nonnunquam adhiberi scarificationes in pedibus, femoribus & natibus.

Tympanitidi, quæ semper serosam materiam habet adiunctam cum flatibus, eadem omnia, quæ in *Ascite* præscripsimus, quoque proderunt, nisi quod *Carminatiua*, cuminum, anethum, caruum, fœniculum, daucus, assumantur.

Clysteres in hoc affectu ab initio injiciantur ex decocto carminatiuo cum ol. anethi & rutæ.

Ventriculus frigidus, qui semper adest, calidis appropriatis alterandus, ut spec. diacumini, diallacæ, diarrhodon Abbatis, diacurcumę in tabellis cum oleo Caryophyllorum, anisi, aut cum cōserua menthæ, pulegij & theriaca ana: prosunt etiã syrupus de Canela, oleum Caryophyllorum, mastichis, destillatum, sp. absinthij, cumini & carui, illorum gut. aliquot cum sudoriferis propinētur.

Hepar verò calidum refrigerandum extrinsecus appositis succo Endiuia, Cichorij cum paucis acetij, & vnguenti rosati assumtis intrinsecus nonnunquam appropriatis refrigerantibus.

Ventriculus externè muniendus oleo nardino, mastichino, Emplastro aliquo aut sacco: maxime ut in reliquis hîc prodest Cremor tartari, tinctura tartari, ol. Sulph. & sp. vitrioli.

Cucur-

Cucurbitæ magnæ cum multa flamma applicentur vmbilico, incantamenti instar, flatus discutiantur teste Galeno.

In reliquis progrediendum vt in Ascite.

*Gummi
de Peru.*

Commendatur quoque pro insigni Hydrago-
go gummi guttæ à gr. iij ad viij, vel etiam ðß exhibitum, cum aliis commodè exhibetur, vt cum Crem. tartari stimuli loco reliquis purgantibus, addito correctiuo, corrigitur speciebus diambæ & oleo macis (exhibetur etiã in podagra, Cachexia & aliis morbis serosis.) Vtilis est etiam succus Elaterij stimuli loco exhibitus in pilulis appropriatis: prodest quoque gelapium, vt

℞ Gummi guttæ gr. viij,
pulueris rad. gelapij ðyß,
spec. diambæ gr. iij,

cum ol. Cinam. F. pilulæ.

Poterit etiam purgari cum Turbith solo, aut fieri Apozema, quod

℞ Fol. sennæ ℥ij,
turbith ℥ss,
hermodactylorum ℥ij,
Cinamomi,
Zinzib. an. ʒj.

infunde & coque vt dictum in præcedentibus, F. Apozema.

Si Vapores ex humoribus resolutis diaphragma petant, & fiat angustia pectoris, injici potest Clyster.

℞ Florum Chamomille,
Soldanella,
Centaurij m. an. Mj,
sem. Carthami,

℞ iij

bacc. lauri an. ℥ss,

F. decoctum, cuius ℥ ℥ij.

mell. rosati, ol. Chamomilla an. ℥ij.

F. Clyster miscendo.

Diæta in Hydrope: panis fiat ex optima farina, quæ misceatur cum radice Rusci, itidem in farinam redacta. It. semine fœniculi, anisi, carui.

Vinum sit vel Card. benedicti vel absinthij cum Rusco Chalybeatum. Aq. fl. sambuci, spiritus sambuci.

NB. Porus aquarum dulcium nocent Hydro-
pici, Sulphurea v. & nitrosa & Terebinthi-
nata prosunt.

Balnea quoque plurimum conueniunt, quibus incocta fuerint absinthium, flores Ebuli, Sambuci, agrimonix, Chamomillæ. It. parum nitri. Vide obseruat. 25. Bartholomei Caprolij.

RENVM VITIA.

INFLAMMATIO RENVM.

Inflammationem Renum cautè oportet tractari. Nisi nimirum omnia prudenter fiant, sepe gra-
uissimi morbi subsequuntur. Itaque nec purgantia
acria, nec digestiua intempestiua proficiunt.

Paracelsus inflammationes renum vocat febres
renum, quæ semper concomitari solent.

Cura consistit tum in externis, tum in internis
medicamentis.

Internis: qualia sunt, quæ proprietate quadam
humiditatis cōnatæ inflammationes tales extin-
guunt; lapis prunellæ citissimè expedit hoc nego-
rium, modo alius sit libera, alioquin leni Extra-
cto Mechoacannæ aut iufuso Rhabarbari expe-
dienda. Solemus interdum in hoc casu decoctum
pruno.

prunorum dulcium cum aqua tartari (in qua tartarus purissimus decoctus est; Clysteres etiam hîc non incommodi) feliciter exhibere.

Aluo itaque expedita lapis prunellæ in aqua simplici solutus tantum, & saccharo edulcoratus inflammationem aufert. Venus noxia est.

Extrinsecus valent vnguenta ex rosîs. It. liquor ex semine papaveris, hyoscyami, solani vel similibus. Camphora quoque in oleo amygdalarum amararum soluta & loco dolenti illita valde inflammationi resistit. Externè etiam valet vnguentum rosarum Mesues cum oleo amygdalarum amararum & scorpionû temperatum. Venus omnino fugienda.

Secretum in inflammationibus Renum est Succus Astacorum seu Cancrorum fluuiatilium crudus, ex contusis nimirum expressus, & cum alio iusculo vel decocto prunorû exhibitus semel vel bis cochl. j. (non tamen neglectis externis.)

OBSTRVCTIO RENVV.

Deoppillatium Renum certius & euidentius nullum est, quam quod ex vitriolo & tartaro conficitur. Tartarus itaque vitriolatus, specificum item purgans Paracelsi hîc omnem absoluunt paginam, præsertim si sit obstructio recens, nec ab impactis grandioribus calculis facta (alia est cura obstructionis Embryonatae seu incipientis, alia confirmatae.) Hæc nimirum curam aliam requirit, de qua in Nephritide propriè sic dicta.

Crytallus tartari illis æquiualeat; nam obstructiones & tartarum ipsum soluit expellitque.

Quandoquidem autem obstructiones venarum omnes fiunt à tartaro, siue illæ recentes siue

confirmatae fuerint : praestat specificum in mediū adducere, cuius vi & proprietate insita tartarus in omnibus partibus corporis humani genitus mirabiliter expellitur, adeoque omnes obstructions maximopere expelluntur, cum videatur in primis eius virtus in Renum hac affectione accommodata esse.

Vnicè valet ad obstructionem antiquam etiam à calculo grandi ortam; quem insensibiliter & pene sine omni dolore in mucilaginé quotidie cū vrina excernendam soluit & paulatim absumit.

Paracelsus vocat praeparationem ludi humani, quam passim commendat, nuspiam tamen eius praeparationem genuinam reliquit. Illa est talis:

*Ludi Pa-
racelsi
praepara-
tio.*

¶ Ludum seu calculum ex corpore humano extractum, vel etiam aliis modis deturbatum, hunc puluerisatum leniter primum calcina igne rotæ, postea flamma reuerberij per gradus eò adige, ut videatur planè in Salem abiisse.

Notetur secreta calcinatio alia (hæc nulli hætenus à me communicata.) ¶ pulueris Ludi part. j. pulueris Carbonum præscriptim faginarum part. ij. misce inuicem: postea in rigillo tantum supernè regula seu operculo recto vte in furno figulino 24. horis & spiritus Carbonum duritiem lapidis omnino beneficio ignis emollit, ipsi verò carbonēs non absumuntur. Hinc misturæ affunde aquam feruentem, vel coq; in aqua feruente, & puluis ludi soluitur in aquam citrinam, qui color est à fætido Sulphure ipsius ludi. Si quid residuum fuerit ab hac solutione, denuò exsiccetur, & adiecto puluere carbonum receti vicissim calcinetur, ut antea. Solutiones omnes euaporando redige in Salem,

lem, secundo coniunge omnia cum puluere carbonū & vicissim calcina. Idem solue in communi aqua ebulliendo, vt sincerior pars post euaporationē repetitam transeat in Sal. candidū, sæpius in crystallos abeuntē, si in loco humido frigido, aliquandiu repositus fuerit. Hūc elegantem Salē coniunge cum spir. Vini optimo & ex retorta per multa Cohobia tādū destillando vrge, donec penitus cum sp. Vini trāsierit: postea sp. Vini in leni B. aufer, & relinquitur oleum ludi humani, cuius gutt. iij. vj. x. ad xij. exhibitæ in liquore cōueniēti aliquoties, singulis diebus tantū semel, obstructiones tartareas totius corporis (in cerebro, lingua) nominatim verò Renū feliciter soluit, & tartarum expellit, valet etiam in tartaro confirmato.

Aduuat obstructionem Renum soluendam externa inunctio ab vnguentis communioribus. It. valent Emplastra, infessus, Cataplasmata & similia.

Memorable est in hoc casu oleum Terebinthinæ cum oniscis viuis mixtum, & loco dolenti illitum, It. *Terpentin auff blauuen Papier* loco Renum imposta, *biszer dörre vuid*, bonum.

Simile fit ex Oculis cancrorum eadem virtute, (licet paulò inferiore) pollens.

Atque hoc modo omnes lapides per Alemb. in olea sua redigi, & in vsus medicos conuerti possunt.

Hoc specificum (ex ludo) vnicè valet ad obstructionem antiquam, & à calculo grandi causatam, quem insensibiliter & pene sine omni dolore in mucilaginem quotidie cum vrina excernendam soluit, & paulatim absomit. Huc refer salern

contra calculum apud Crollium.

*Spiritus
glomorū
Cynosba-
ti.*

Paracelsus ex callosis istis glomis in cynosbate nascentibus (rosa canina) quos ille vocat simile (h.e. expulsio calculi mei) ad calculum expellendum arcanum præparat, cuius tamen compositio nusquam extat. Ego sic paravi: Ex copiosa quantitate ipsorum mense Maio & Iunio collectorū & incisorum, remotis vermiculis aut aliis infectis in interioribus alias cauitatib. reperibilibus per fermentationem cum aqua & fermento communi ipsis putrefactis elicui spiritū & aquā per vesicam. Ex capite mortuo in cineres conuerso extrahi Sal, quod purificatum cum spiritu coniunxi, & aliquādiu digerendo maceraui, tandem cum argilla miscui, & igne nudo super eiusdem glomos in receptaculum maius spiritum vna cum sale destillando prolicui, vt nempe totum Sal simul transiret: illa quæ in Recipiente erant, expressi & expressum per retortam igne arena in fine non vsque quaque forti, ne Empyreuma redoleret; destillaui in modum arcani, simili ratione ex vegetabilibus eliciendi. Eius gr. iij. vsque ad xij, in conuenientibus liquoribus exhibitæ, & sæpius datæ, calculum insensibiliter expellunt. Aliàs si puluis istorum globulorum tantū maceretur in vino & illud exhibeatur (in forma infusi per colaturam) per aliquod tempus, idē facere experientia docuit, sed remissius.

In obstructione Renum à Calculo totali vel etiam, vbi vtereres (vt in Ischuria & Nephritide) & vesica à calculis in eam regionem detrusis omninò fuerint obstructi, vt ne gutta quidem vrinæ prolabi possit, præsentissimum est, si Vrina hirci recen-

recentissima ex viuento adhuc hirco ; (calide
cochl. j.) cum vesica extracta potanda detur, &
omentum cum intestinis statim ventri, pubi, &
peritonæo fuerit applicatum. Sic nimirum Cal-
culus repente consumitur sine læsione vasorum
& patiens liberatur.

EXULCERATIO RENVM.

Exulcerationem Renum recentem curari pos-
se tùm Dogmatici, tùm Hermetici profitentur.

Inueteratam incurabilem esse conclamatum est
apud illos; ab his verò eandem sanari posse expe-
rientia docuit, sic referente Garzia ab Horto.

Indi in exulcerationibus Renum & Vesicæ a-
loen plantam probè tufam & cum lacte mixtam
propinant, iis talia patientibus, non sine magno
successu (aliquot dies continuè) & ægrorum cō-
modo: illico nimirum curari Garzias affirmat.

Practici solent aliquoties pilulas aloeticas in
hoc casu exhibere non sine patientis commodo
(ex aloe cum puluere lumbricorum terrestrium
& chalybe, præparato) per aliquot septimanas.

Nonnulli Terebinthinam claram Venetam 3j
pondere cum vitello oui j, dissolutam & postea
in brodio gallinarum discussam exhibent sæpius.

In aliquot exemplis obseruatione deprehendi,
Mercurium dulcem hîc multùm posse, si primū
exhibeatur, (iusta dosi aliquoties in septimana, vt
bis vel ter pro viribus ægrotantis) vt non tantùm
impuritates totius corporis, sed in primis Re-
num, eluantur.

Huic si succedit spiritus Mercurij dulcis, nulla
exulceratio refragatur.

Spiritus
Mercurij
dulcis.

Spiritus Mercurij Dulcis est talis:
℥ Mercur. sublim. Crystallini (non Mercur. dulcis) quantum placet, tere in puluerem impalpabilem, superfunde in cucurbita non nimis alta opt. sp. Vini abstrahere per alembicum ex cineribus, reaffunde destillatum liquorem, ac denuò destilla, perge per cohobia tandiu, donec tandem destillatum spir. Vini oleum quodammodo albicans videatur per alembicum transire, quod alio excipulo collige. Super caput mortuum residuum in cucurbita funde alium spir. Vini recentem, procede simili ratione ut antea, donec nempe omnia in oleum seu spiritum albicantem prodierint. Hic spiritus Mercur. exulcerationibus Renum & vesicæ mirabiliter operatur, si eius guttæ ij vel iij, quotidie semel atque iterum in aqua radicis nymphaeæ, Equiseti, plantaginis, exhibeantur.

Consolidationem tempestivè absoluit conservæ rosarum part. ij. (simplex sine admixtione sp. vitrioli propter exulcerationem, cum semine hyperici part. j. mixta, quantitate auellanae & in fine curæ per aliquot dies vesperti exhibita. Hoc modo etiam inveteratissimæ exulcerationes tolluntur feliciter.

DOLOR NEPHRITICVS.

In doloribus Nephriticis sistendis par est, ut causam remoueamus; quòd si verò ea tam efficax & immanis fuerit, ut cessionem facere recuset, sæpius per obliuationem quandam viæ tentandæ sunt, & in ipso paroxysmo opera danda, ut dolor sedetur, & calculus in viis, vreteribus, in vesicam descendat.

Itaque & emollientia & resoluentia & dolo-
rem

rem mitigantia tam externa quàm interna maximo cum fructu accersenda sunt, ac interdum induciæ faciendæ, (per anodyna) ne cruciatus nimis diuturni periculum creent. Hæc igitur relinquuntur sagacitati ipsius Medici.

Cum plerumque Calculus impactus tantos cruciatus progignere soleat, operæ pretium est, ut resoluentia calculum, si dolores non vrserint, prius sæpius adhibeantur, antequam nempe calculus loco suo motus & angustioribus meatibus intrusus eiusmodi dolores creet. Non nimirum omnino tutum est, talia resoluentia (emollientia semper præmittantur) propinare, nisi & certus fueris de veterum mollificatione & amplitudine.

Quod si tamen extremo morbo extremum remedium adsciscendum fuerit, utiq; superiora specifica locum hîc maximè habere possunt, præferim illud, quod ab vrina hirci laudabile est.

Conuenientius in hoc affectu nihil est, quàm si Mercurius dulcis semel atq; iterum iusta dosi exhibeatur; quinimo Nephriticus dolor rarò infestare solet eos, qui pilulis istis Mercurialibus singulis mensibus vtuntur. Hac nimirum ratione ductus amplificantur & calculi deinceps sponte excernuntur.

Quod si interim dum ista fiunt, specificum ludi humani vel lapidû Astacorum certa sua quantitate assumpta fuerint (quod nempe non tantum calculum Renum & vesicæ, sed vniuersi corporis tartarum exterminat) minus deinceps Nephritici dolores extimescendi fuerint.

Externè vnguentum rosatum Mesues &c.

CALCVLVVS RENVVM.

In cura Calculi ab initio Clyster injiciendus leniens & flatus discutiens, ne scilicet flatus & excrementa in intestinis contenta renes compriment & dolores augeant.

Flatus dico, quia calculosi plerumque generant flatuum copiam propter ventriculi imbecillitatem.

Fortes autem clysteres & diuretica, solaque solutiva ab initio deuitanda, quia humores agitant, qui agitati ad renes decumbunt & dolorem augent.

Diuretica verò serofos humores ad renes dirigunt, unde dolor quoque augetur.

Statim quoque regio renum inungatur oleo sequenti:

℞ Ol. scorpionum part. j.

Terebinthinæ part. ss,

Superposito Emplastro, quod

℞ Cerati infrigidantis Galeni ℥ijss,

ungu. rosati Camphorati ℥ij,

laudani opiatı ℥jss.

extendatur super alutam, qua regio renum tegatur.

Intra corpus assumat olei Amygdalarum dulcium ℥ij, in iusculo aliquo cum essentia Croci g. vj. vel Croci ipsius ℥ss, ut via laxentur.

His peractis si patiens Plethoricus fuerit, vena secari potest, ne sanguinis multitudo ob dolorem & tensionem in partem dolentem ruat ac dolorem augeat.

Offerri etiam potest dosis laudani opiatı, imò si dolor sit vehemens, ex eo fieri potest Emplastrum renibus

tenibus applicandum: detur etiam syrupus de mucilaginibus cum emulsione 4. sem. frig. maiorum: hinc exhibeatur Bolus ex Cassia recens extractus.

Et si dolor non remittat, fiat balneum in quo pger sedeat vsque ad brachia:

℞ Rad. malua,
altheæ an. ℥ij,
flor. Chamomillæ,
meliloti an. p. iiij,
resla bouis p. vj.

sem. feniculi ℥ viij,
lini ℥ iiij,
bacc. Iuniperi ℥ iiij.

Coque in s. q. aquæ pro balneo, in quo commoretur per horam j. vel 2. Post 2. horas si non remittat dolor, parum se moueat ambulando per cubiculum, & iterum ingrediatur balneum, in eo sedens assumat gr. vj. olei oculorum cancrorum (quod præparatur sequenti modo:

℞ Pulv. ocul. cancrorum ℥ v,
olei tartari per deliquium facti ℥ vj.

mista digerantur in B. vel fimo equino per 15. dies, postea coagula materiam in phiola in arenam locatam, tandem puluerisa, puluerem cum sp. vini extrahe in formam olei spississimi abstrahendo inde sp. Vini redige: dosis à gr. iij ad vj. in aqua petroselini vel ononidis cum syrupo de mucilaginibus ℥ jß, aut si careas oleo isto:

℞ Oculorum cancrorum præparatorum,
trochiscor. de Alkekengi opt.

puluerisatorum ana ʒß,

detur cum syrupo dicto: potest etiam Cataplas-

R

matris loco applicare regioni Renum Nasturtiū
in lacte coctum.

Hinc ad ea, quæ proprietate quadam Calcu-
lum pellūt, accedendum, quæ omnia dolore prius
præsente in balneo afferenda, in quo æger, ut di-
ctum, commoretur, præmissa tamen, si inducias
patiatur dolor, purgatione leni, quæ sit apozema-
te aut syrupo aliquo.

℥ Fol. senn. Alexandr. s.s. ℥j,
fruct. alkekengi ℥ss,
Rhabarbari electi,
trochisc. de agarico an. ℥j,
nuc. moschatæ ℥ss.

Decoque in s.q.aq.comm.ad ℥vj.colaturæ adde
syr. de s. radicibus.

de cichorio cum Rhabarbaro an. ℥jss.

F. Apozema pro 2. dosibus.

Medicamenta, quæ proprietate quadam contra
hunc morbum faciunt, sunt:

1. Aqua Antinephritica:

Aqua
Antine-
phritica.

℥ Rad. restæ bovis lbj.

minutim concisæ macerentur in vini generosi
lbij, per 3. dies. Deinde exprimantur & colentur.
In colatura macerentur,

Rad. petroselini,
eryngij,
parietariæ,
herb. herniariæ,
saxifragiæ cum toto an. ℥iiij,
fruct. alkekengi,
gran. juniperi conquassat. an. ℥ij
sem. sceniculi,
uricæ,

melo

melonum,

milij solis ana ℥ij.

Omnia incisa in dicta Colatura macerentur per 4. dies, fortiterque exprimantur, expresso adde succi portulac. ℥ij. destillentur per Alembicum. Dosis Cochl. ij, tum præseruationis tum curationis ratione.

2. Commendatur sequens, quam aq. Fuckero-
rum aliqui nominant.

℥ Rad. liquiritiæ ℥ij,

petroselini,

ononidis,

pimpinellæ ana ℥jss,

enulæ ℥j,

rasuræ ligni sassafras ℥ij,

fol. hederæ terrestris ℥iij,

sem. fœniculi,

urticæ an. ℥vj,

succi hederæ terrestris ℥v.

præmissa per 3. dies infusione destilla, aqua seruetur, cui syr. de Caryophyllis vel de Canella pro condimento admisceri potest, dosis ut præcedentis. Huc spectat oculor. cancerorum oleum supra descriptum.

Vt autem reliquiæ & mucus in renibus & vesica existens expurgeretur, & dictæ partes corroborentur, nodulum sequentem in vino maceret, & singulis diebus matutinis haustum, nodulo tamen expresso, assumat.

Nodulus fit talis:

℥ Ligni sassafras,

nephritici an. ℥jss,

rad. polypodij,

R ij

Aqua
Antine-
phritica
Fuckero-
rum.

petroselini an. ℥ij,
 restæ bouis,
 pimpinellæ,
 sanguisorbæ an. ℥ij℥,
 asparagi,
 iridis nostr. an. ℥ij,
 florentina ℥℥,
 turbitib albissimi ℥ij,
 herbæ rorismarini,
 fragariæ,
 saxifragiæ,
 pimpinellæ an. ℥℥,
 flor. rosarum,
 borraginis p. j.
 sem. anisi,
 fœniculi,
 fileris montani an. ℥℥,
 fruct. alkekengi N^o vj,
 cinamomi electi ℥℥,
 macis ℥ij.

Contusa ligentur in sindone rubro. F. nodulus in ℥ij℥ Vini per tres dies macerandus.

Alternis quoque diebus capiat ℥j℥ terebinthinę lotę in aqua Halicacabi & interdum cum syrupo sequente aut etiam in vino calido cum spiritus Terebinthinæ ℥℥. Itad libitum tempore matutino in vsu habeat Morsulos Imperatorios, quibus ol. nuc. moschata destillat. instillet gutt. j. ad iij.

Syrupus fiat ex 2. radicibus ℥iij. Tulipo ℥ij,

aq. petroselini,

halicacabi an. ℥j℥.

Capiat cochl. j. vel ij. cum spiritus Terebinthinæ ℥℥.

Si a

Si à potione (dicti iam noduli) alius non sit libera, aliquo ex superius dictis syrupis, aut alio ad placitum purgante leniter purgetur.

Si lignum Nephriticum verum haberi possit, *Ligni Nephritici vis.* maceretur 3ß in vino per 7. dies, vinumque bibatur manè: ab eo assumpto, se exerceat æger.

Ad miraculum si repetatur, renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis sine molestia educendo.

Celebre Nephriticum paratur ex capitulis illis callosis in fructibus Cynosbatæ siue rosæ caninæ innasce solitis, Germanis *Schlaffopffel*. Capitella illa per medium dissecta callosa sunt, ac in centro eorum plerumque reperiuntur vermiculi vivi. Præparatio fit ex exsiccatis & puluerisatis, eximptis tamen vermibus, in modum extracti cum spiritu vini, præparatur. Vide prolixius notas meas ad Crollium.

VESICÆ AFFECTVS.

CALCVLVS VESICÆ.

Lithonripticon famosum ex mille pedibus describitur in notis ad Crollium: quo resolui calculum oui magnitudinem excedentem.

Methodum medendi calculo tradit Mercatus Tom. 3. l. 4. c. 10. Præter ista omnia maximè vtile est, vt quolibet anno expurget humores crudos cum cassia & Terebinthina.

Post purgationem venæ sectio, & post Vrinæ procurationem Euacuatio etiam singulis mensibus potest institui.

Huius (supra dicti) specifici administratio est talis: i. Purgetur patiens calculū Vesicæ purgante conueniente. Præstat in hoc casu specificum pur-

R iiij

gans Paracelsi, acres purgationes reliquæ hîc minus locum habere possunt.

2. ℞ pulu. Oniscorum à ʒʒ ad ʒiiij, sp. Vini, à ʒj ad ʒʒ (biliosis medetur tantum sp. vini) iuris Cicerum rubeorum ʒj. M. Hanc mixturam exhibe totam, deinceps singulis diebus patienti manè ieiuno ventriculo, quinque nempe horis ante pastum: ita tamen ut semper ante sumptionem specifi Enema molliens & lene sine acrimonia purgantium capiat (nisi nimirum aluus libera) vsum huius specifi excipit febris, ac deinceps per totius curæ cursū vtatur diæta conuenienti & molli, ne vsquam aluus obstruatur, (ab initio ne detur vinum ante diem 16.

Nota:

Post assumptum specificum sequitur Calor febre totius Corporis præter naturam. It. sitis molesta & dolores circa pubem sentiuntur.

Medicamentum hoc lapidem Vesicæ vi quadam inuadere solet: quapropter omnia calida diligenter eurentur, & nonnunquam lapidis prunellæ aliquid in aqua fragorū aut fl. fabarum. It. Iulapium ex istis aquis cum syrupo violaceo & guttis iij vel iiij sp. Vitrioli exhibeatur.

Diebus primis Vrina in primis progreditur admodum crassa & exigua, sequentibus v. diebus utpote 9. 10. 11. &c. copiosius, calor remittit, dolores sistuntur, & vniuersa substātia calculi comminuta in minimas partes progreditur. Vrina nimirum toto cursu curæ collecta, si ebulliēdo exsiccet, tandem prodit quantitatem calculi, denudò in lapidem conuertibilem, si cum solutione

Tra-

Tragacanthi vel Ichthyocollæ conformetur.

NB. Interdum in hac cura opus est, vt aliquā-
lo dies vnus atque alter vacuus sit ab hac medici-
na, & quiescat patiens propter vires colligendas,
adeque in tenerioribus locum habere potest.

Hoc tamen hîc obseruandum, vt medicamen-
ta interdum per Catheterē in vesicam mittantur,
exgerque statim in B. locetur, inungatur post Bal-
neum calidè pectē & perinæum ol. scorpionum,
amygdalarum amatarum, axungia cuniculi &
gallarum an. ʒij, succi parietariæ ʒij.

Lapis Vesicæ si confirmatus iam sit, & ad ali-
quam magnitudinem iam peruenit, vix alia ra-
tione curari potest, quam sectione.

Poterit tamen tractari supra dictis, præsertim
in mulieribus, in quibus via latior & recta.

INFLAMMATIO

Vesicæ.

In inflammatione Vesicæ valent eadem, quæ in
inflammatione Renum (cum Sale gemmæ, mis-
ce aliquid Salis nitri in Clystere in inflammatio-
ne Vesicæ & ani.)

ABSCESSVS VESICÆ.

Ab Abscessu pauci euadunt.

EXVLCERATIO

Vesicæ.

De Exulcerat. Vesicæ, vt & Renum, vide Pla-
terum pag. 86. part. 3. curat.

Huc etiam commodè referuntur, quæ de exul-
ceratione Renum dicta sunt, spir. Mercur. duleis,
quo nihil præsentius mundificat & consolidat.

R iij

Exulcerationes ductus penis curat spiritus Mercur. dulcis per siphunculum iniectus. Vide Paracū & Fabricium.

Pro mundificatione (mundificantia semper præcedant consolidantia) adhibeatur Vinum.

Pro consolidatione ꝛ stercoreis Gallinæ lute q. pl. in butyro recente, vel oleo oliuarum assatū, injiciatur in frigidam, sordibus fundum petentibus supernatat liquor oleiformis per siphunculum in ductum penis injiciendus.

PRIAPISMVS.

In Priapismo præsentissimum est oleum Rutæ destillatum inunctum & intrō sumptum guttulis aliquot.

EXTINCTA VIRILITAS VEL imbecillis.

Extinctam Virilitatem vel saltem imbecillem restituit 1. Essentia satyrionis apud Crollium, cuius mirabiles virtutes ij deprædicant, qui egentes cuiusmodi Confortatiuis aliquando vfi sunt.

2. Paracelso tribuitur sequens.

ꝛ Castorei,

galangæ,

macis,

Caryophyllorum,

anisi,

piperis longi,

borracis Venetæ an. ʒij,

fol. saturiæ,

rad. satyrionis,

valerianæ an. ʒj,

bolei cervini ʒjss,

carnis scincorum marinorum,

rad. aro-

rad. aronis,

cardamom. an. ʒʒ.

M. & redige in puluerem, quem cum saccharo in aqua roris marini solutum, M. & F. Tabulæ. Dos. à ʒiij ad ʒvj. Fortius operatur, si aliquoties in Laconico umbilicus & partes vicinæ inungantur cū ol. maceris destillato. Mirabile nimirum est confortarium oleum maceris.

3. Valet Essentia Ambre cum sp. rosarum extracta & pilularum forma exhibita. Hoc verò in senibus præcipuè operatur. Dos. gr. iij. iiij. v.

Confectionis Alkermes ʒʒ,

Ambre griseæ ʒij,

Zibethi non sophisticati ʒj,

aq. magnanimitatis ʒij.

M. recondantur diligenter (ne euaporet) huius mixturæ à ʒʒ ad ʒj, exhibe alternis vesperis cum aqua Cinamomi.

5. Pudenda (cuiusque sexus) decocto aquilegiæ simplicis diligenter lauentur & dente demortui puluerisato super carbones fumigentur: In sterilitate per incantationem facta hoc valet. Vide etiā infra de sterilitate, & de impotentia.

GONORRHOEA.

In Gonorrhœa commendatur puluis sequens:

ʒ sol. menthe,

mumie,

Corallorum rubrorum,

Agni Casti,

Carabes an. ʒj.

M. & F. puluis de quo accipiat æger aliquid manè ieiuno ventriculo cum ouo tremulo.

Vehementius sistit profluuium seminis pulueris

offis sepiæ ʒj. cum conseruæ rosarum ʒij, bis vel ter sumptus.

Excellentissimum est magisterium eiusdem cū cōserua rosarum antiqua à gr. vj ad ʒss, sumtum.

Gonorrhœam tam inueteratam quàm recentem, itemque malignam sistit antimonium albū fixum aliquoties cum aq. plantaginis sumptum.

Tinctura Corallorum mirabiliter prodest.

GONORRHOEA

Virulenta.

De Gonorrhœa virulenta tractabimus infrà, vbi de Luc Venerea: vbi in primis de spiritu Mercurij rubro erit dicendum.

Euenit sæpe vt Gonorrhœa virulenta sine aliquo testimonio infectionis se prodatur. h. e. vt nullæ aliæ corporis partes extrinsecus videantur affectæ: sed habitus integer & sine aliqua notabili indicatione hoc malum occultet.

Concubitus itaque solus cum scortis publicis hanc ipsam infectionem suspitione contagij auget. Itaque licet hac ratione Medici sæpe falli possunt, confessio tamen spontanea vel extorta ipsius patientis hîc litem dirimere potest.

In hoc itaque casu, vbi infectionis nulla sunt signa externa (h. e. totius luis Ven.) si vniuersali cura haud procedendum fuerit, huius alexipharmacum petendum est ex gūmate Guaiaci, cuius Extractum cum spir. Vini Tartarificato factū dos. gr. iij vel iiij, in aqua plātiginis, nymphæe, Equileti sæpius exhibitum iuuat. Vide Practicos.

Interdum in Gonorrhœa virulenta inflammantur testes cum maximo tumore. In eo casu præsentissimum est Cataplasma ex foliis rutæ & Ebuli

Ebuli acet. coctum & applicatum

VLCERA PENIS.

In vlceribus penis ratio eadem curandi, quæ Vesicæ exulceratæ.

CAR VNCVLA PENIS.

De Caruncula vide Paræum. In hoc casu laudabilis est pulvis sequens:

℥ Mercur. dulcis ℥ss,

Antimon. crudi ℥j,

tutiæ præparatæ ℥ij,

M.F. pulvis subtilissimus. Vfus huius pulueris est cum candelis cereis (*das gelbichte vñ Vachs ist das beste*) ex cera virginea factis, 6 vel 4 lineis filis cera obductis. Cera verò præparatæ tenuissimis obuoluendæ sunt fasciis ex lino panno (*Cammerzuch*) ne nempe fractæ candelæ relinquant ceram, & vt commodius recipiant Vnguentum. Pulvis itaque ille prius cum oleo amygdalarum distemperatus sit, eoque superiori parte illinatur candelæ cerea, & immittatur in ductum penis, eo vsque vbi caruncula viget. Si volet mingere æger, dematur & post mixtionem noua indatur, idque fiat integro quatrduo. Postea immittatur per siphunculum iniectio sequens:

℥ feri lactis caprini ℥vj,

aq. plantaginis & rosarum an. ℥ij,

Ceruſæ ℥vj,

marmoris candidissimi,

spodij puluerisati,

Crystalli,

aluminis rothæ an. ℥ss,

Camphoræ ℥ss,

puluerisata omnia ebulliāt cum sero lactis & feruentur ad vsum.

DIABETES.

Diabetis specificum positum est in Marte; Essentia Croci Martis à Crollio descripta multum hinc prodest. Felicius operatur Tinctura Smaragdide qua supra in Dysenteria.

Ceterum Mars non tantum intrinsecus, sed etiam foris prodest (purgantia hinc non commoda neque diaphoretica.) Itaq; Balneum ex aqua ferratorum preparatum & fomentatio ex aqua plantaginis cum aqua chalybeata decocta & regionibus renum ac vesicæ à singulis balneis quotidie bis vel ter adhibita profluuium vrinæ Diabeticum multum iuuant.

Diæta potro ex cibis siccantibus & semper cum aqua chalybeata coctis, vnicè laudatur.

Potus ne nimium ingeratur, prouidendum est: ad sitim tantum explendam sufficit aqua Chalybeata vel decoctum CC. vsti (vehementius, si enim imitum calidè adstringit, nec sudores nisi fortè paucissimi erumpunt) aut aqua plantaginis, tamen nec sola, nec semper, sed cum aliis miscenda fuerit.

Tinctura Corallorum. It. Sal Corallorum mirabiles in Diabetis habent potestates.

VRINÆ INCONTINENTIA.

Incontinentia vrinæ à Paralyfi, curatur per ea, quibus alioquin paralyfes particulares curantur, restitutis nempe tum principio neruorum, tum neruis è lumbis in musculos cervicis vesicæ derivatis, de quibus in superioribus egimus.

Pueri itemque adultiores sese in somno per-

meien-

meiētes; vbi nempe laxitas & mollities est sphin-
cteris, curantur diēta adstringente.

Specifica sunt guttur galli crematum & in vi-
no styptico exhibitum (repetita dos.) It. vesica
Capræ (hac multos curavi, estque gutture galli
fermè præstantior) in Clibano exsiccata & pulue-
rifata pondere ʒj, in Vino styptico exhibita, ac sæ-
pius repetita dosi.

It. Piscis in ventre Lucij inuentus, & in Cliba-
no exsiccatus ac eadem dosi sæpius exhibitus spe-
cifica proprietate *ῥούπον* puerorum tollit.

His opitulatur etiam externa balnea & inun-
ctiones ex adstringentibus parata.

Balneum potest esse tale:

℥ *balanſtiarum cort. granatorum, gallarum,*

gran. myrti,

hypocistid.

acaciæ an. Mj,

spodij ʒij,

rosar. rubrarum,

Coriand. præparat. an. ℥ss,

capitis mortui ex Vitriol. ℥ss.

Ebulliant in s. q. aquæ ferrariorum vsque ad con-
sumptionem tertiæ partis: balneet bis quotidie
manè & vesp̄i.

Vnguentum potest esse tale vel simile:

℥ *ol. myrtini,*

Cydoniorum,

rosarum an. ʒj,

pulu. fantali rub. & albi an. ʒj,

succi semper vini maioris,

plantaginis an. ʒss.

puluerifata cum exigua quantitate Cera coniun-

gantur cum reliquis, & F. Vnguentum à balneo inungendum regionibus hepatis & renum.

Diuretica in initio ne exhibeantur.

ISCHURIA.

In Ischuria compendiosius curanda (ab initio Diuretica ne exhibeantur) nec nimis properè, nec nimis lentè urinae prouocatio instituenda est. Externa ergo ab incessibus & fomentationibus præmittenda.

Inseffiones (aluo tamen semper libera vel sponte sua vel clysteribus emollientibus prouocata) sint è mollificantibus, qualia sunt malua, parietaria, melilotus.

Fomentationes sunt decoctum parietariae vel gallij in vino: præstat decoctum ceparum in vino extrinsecus ad peritonæum & regionem vesicæ sæpius applicatum calidè: hoc modo suppressio urinae soluitur.

Quòd si verò nec hoc modo aliquid profeceris, etiam interna accersenda sunt. Sic nuclei persicorum 4. vel 5. puluerisari & in aqua radicis vrticæ vel raphani exhibiti urinam prouocant. Sal radicis lupinorum à ʒss ad ʒj cum vino albo exhibitum potenter prouocat. It. succus vnius Canceri fluuiatilis pistati & per seraceum missi cum Vino albo propinatus urinam subito prouocat. Succus item limonum ʒij, & sacchari Candi ʒiiij, vel cum aqua parietariae & fœniculi ana q. s. pro potu identidem datae urinam cient.

Si omnia desperata fuerint, Urina hirci calidè epota cum toto omento & intestinis ad ventrè applicato subito urinam retentā propellit & calculum simul, si ille obstructions facit, foras mittit.

STRAN.

STRANGVRIA.

Stranguriam facile tollit Axungia hirci in vmbilicum immiffa: subito eam foluit oleum maffichis guttis aliquot in vmbilicum calidè intro-miffis (à laudano hîc abftine.) Sal glandium. It. ftipitum fabarum & melonum mirabiliter stranguriam foluunt, dofis \mathfrak{ss} , olei Cera gutt. iij vel iiij, in decocto cicerum rubrorum exhibitæ stranguriam foluunt.

VRINÆ ARDOR.

Vrinæ ardor in principio fit à fola caliditate vrinæ ob bilem cum ea permiftam. Quare ei ftatim occurrèdum: abftinèdum principio ab omnibus acidis & acris ac diureticis: Purgetur itaque ftatim Extracto Rhabarbari, aut Panchymagogo aut alio Cholagogo: Corpore purgato exhibeatur fequens mucilago per biduum:

\mathcal{Z} sem. altheæ,

maluæ,

Cydoniorum an. \mathfrak{zj} ,

gum. Tragacanthi \mathfrak{zj} .

Macerentur in decocto radicis altheæ, feminis papaueris albi, Halicacabi. F. Mucilago, de qua capiatur partē mediam cum $\mathfrak{z}ij$ decocti. Hinc exhibeatur \mathfrak{zj} vel $3vj$, Caffiæ extractæ cū faccharo in bolum formata, additis (fi lubet) baccis Oxyacanthæ diapruni \mathfrak{zj} , poft meridiem bibat emulfiōnem feminum 4. frigidorum cum aqua oxalydis aut nymphaeæ factam, manè aut fequente die deglutiat Terebinthinam in oblata ad \mathfrak{zjss} , à meridie iterum bibat emulfiōnem, hinc iterum purgetur fequente bolo:

\mathcal{Z} Caffiæ recentè extractæ $3vj$.

Terebinthinae in aq. *parietariae* lotæ ʒij,
Cum sacch. F. Bolus, cui addi possunt, spec. Dia-
turbiith cum Rhabarbaro, aut tantum pulueris
Rhabarbari. Hinc fiat Iulapium.

℥ aquæ portulacæ,
oxalydis,
nymphæe an. ʒiij,
Cichorij ʒv,
syr. violarum ʒijß,
spir. Vitrioli ʒß,

Sumat per 12. dies manè ieiunus, & 3. horas à pran-
dio aut saltem assumat spir. Vitrioli in aqua fon-
tana singulis vicibus gutt. v. Iterum purgetur Cas-
sia & Terebinthina. Si tamen malum diuturnum
sit, oportet nonnunquam purgare cum Rhabar-
baro in substantia additis Myrobalanis citrinis:
verbi gratia,

℥ Myrobal. citrin. ʒij.
macerentur in decocto passularum in aqua Ci-
chorij destillata,
saluæ,

& oxalydis factis horis 12. dein exprime adiecta
Rhabarbari puluerisati ʒijß, syr. ros. sol. ʒj. F. Potio.

Ne adstringatur alius opera diligenter danda,
quod si fiat, Clysteribus utere emollientibus &
refrigerantibus cum Electuarij Catholici ʒj. ol.
violarum ʒiij.

Possunt etiam si calor hepatis adsit exterius ad-
hiberi Epithema & sacculus, Vnguenta & sequens
decoctum: ℥ rasuræ Guaiac. ʒij. Coq. in ign. sim-
plicis s. q. ad ʒvi. præmissa infusione. Colaturæ ad-
de Trochiscor. alkekengi subtiliss. puluerisat. ʒß,
capiat matutinis tribus, post meridiem utatur sp. vi-
trioli

tricoli, vt dictum: Si dolor Vesicæ vrgeat, lacte pipi-
dum per Catheterem infundatur aut mucilago se-
minis psyllij cum aq. portulacæ & plâtaginis an.
℥ij facta. Pudendo quoque in vas lacte tepido
plenum immisso ardor & dolor magnus mitiga-
bitur, vt & si applicetur cataplasma ex parietaria
& oleo scorpionum paratum, perinæum & ven-
ter inferior inungantur oleo nymphææ & rosa-
rum, perseverante dolore, fiat Cataplasma ex de-
cocto maluæ, altheæ, melilori.

Potest quoque interdum offerri spiritus Tere-
binthinæ, sed rarius, ne caliditate sua noceat, aut
quod melius, fiant pilulæ ex pulvere Rhabarba-
ri cum sp. Terebinthinæ s. q. de quibus sumat ʒss
pro dosi.

CRUENTA MICTIO.

Mictionem cruentam à venulis vel in renibus
vel orificio Vesicæ ruptis & exesis productam
curant illa, quæ alias hæmorrhagiis internis de-
stinata sunt, de quibus egimus supra.

Specificum in hoc casu, præsertim si cruenta mi-
ctio est à calculo, est arcanū agrimonix & quin-
que folij g. iij, v. viij &c. His maximè adiungen-
da sunt illa, quæ si exulcerationes partium simul
vigent, de exulcerationum curis hætenus dicta
sunt, præsertim si tabulæ à Platero in istis casibus
laudatæ in subsidium veniant.

Interdum ipsa Chirurgia aliquid opis confert,
quæ tamen ita moderanda, ne plus obsit, quam
prosit.

In mictione porro cruenta, manifesta causa
præcedere præsertim in fœminis, quibus hic affe-

etus familiaris) Tinctura Corallor. vnicè prodest,
qua etiam inueteratissimæ tandem curatæ sunt.
Tinctura Smaragdi hîc etiam multum prodest.

CAPILLAMENTORVM

Excretio.

In Capillamentis Vrinarum excretis, vt vitium
tollatur & renes purgentur, spir. Terebinthinæ
recens facti giiij.v.viij. in aqua vel syrupo de al-
thea aliquando exhibitæ optimè sanant.

SCROTI ET TESTIVM morbi.

INFLAMMATIO SCROTI & Testium.

Inflammationem Scroti & Testium tollunt ea,
quæ aliis inflammationibus inserviunt.

1. Peculiare est decoctum agrimonie cum
Vino & acet. loco dolenti sæpius in forma cata-
plasmatis adhibitum. It. radix cucumeris asinini
in acet. & Vino cocta.

2. Herba Paridis viridis contusa & applicata
subito sistit.

3. ʒ Nymphææ, nasturtij aquatici an. Mij. Co-
que in acet. rosaceo cum Vino, in fine adde ali-
quid olei rosacei & applicetur repidiusculæ.

Huc pertinet illud Cataplasma, de quo paulo
ante monuimus in Gonorrhœa Virulenta.

TVMOR SCROTI.

Similiter hæc (iam dicta) omnia tumores scro-
ti discutiunt & feliciter curant, modo omnia tē-
pestiuè fiant.

Aluus sit aperta & perpetuo libera; si febris ad-
est, eidem prospiciatur. Diæta sit tenuis, refrige-
rans, humectans, abstineat à vino.

Tumo-

Tumorem inueteratum, prædurum ex male curata inflammatione sæpe sustuli cum Cataplasmate radicis lactuæ ex mulso coctæ, cui interdum adieci farinam hordei, fœnugræci, lini, &c. sæpe etiā cēpas frustulatim incisas decoctis addidi (hoc modo curavi Timplerum Philosophū.) Post sæpius iteratum hoc decoctum, locum affectum illiui Balsamo Sulphuris, & tandem Emplastrū Diasulphuris per aliquot dies superaddidi.

Quòd si de tumore aliquid residuum fuerit, hac iterata cura & continuata, tandem omnis tumor euauit.

BVBONOCELE, ENTEROCELE & Epiplocele.

In Bubonocèle, Enterocèle & Epiplocele valet Balsamus Salis gemmæ, arcanum summum in rupturis, qui hoc modo fit: ℥ Salis gemmæ lbij, fluat in igne (in tigillo) & postea soluat in aqua pluuiali destillata, filtretur & vicissim coaguletur. Has operationes liquefactionis, solutionis, filtrationis & coagulationis tantisper repete, donec Sal gemmæ ad summam subtilitatem fuerit perductum, quod inde cognoscitur, quādo eius particula ad candelam admota statim liquefcit. Serua in vitro bene clauso: Cura sic fit:

*Balsamus Salis
Gemmæ.*

1. Repositis, si opus est (vt in Enterocèle & Epiplocele) partibus prominentibus, locus affectus lauetur cum acct. destillato acerrimo, vel cum spiritu Vini quotidie bis. Post fomentationes statim inungatur locus cum arcano Salis gemmæ.

S ij

2. Ad intra exhibe singulis diebus manè ieiuno vètriculo Essentiam consolidæ maioris cochli. j. cum gutt. ij. Balsami Salis gemmæ.

Ligaturam adhibebis ab initio decentem, aut imperabis patienti, vt primis diebus 8. quie scat omnino in lecto supra dorsum (intra 14. dies cõualescet æger, aut ad summum 3. septimanis.)

Nota.

Si in rupturis intestina & reliqua prominentia difficulter reponi possint, etiamsi emollientia per infusiones & fomentationes fuerint adhibita, vt felicius absoluator cura, cæteris non neglectis sic procede:

Post adhibitas fomentationes quotidianas patienti exhibe per 3. vel 4. dies cor Talpæ exsiccatum & puluerisatum (quotidie cor vnum) mense Maio collectum cum aqua Cinamomi, & felicè videbis operationem.

Aliud: ꝯ Molliusculam substantiam de fungis Nucum mense septembri collectis (fungi si iusto tempore collecti multos annos durant) eamque in puluerem tenuissimum redige: puluerem misce cum ana butyri Maialis insalli & media quantitate farinæ lupinorum, vt fiat vnguentum (fungi nucis habent signaturam rupturæ; reperiuntur fungi illi in antiquis arboribus nucum.)

Nota.

Si posset haberi axungia Erinacei, hoc nihil felicius est (in defectu vtriusq; præstat balsamus Sulphur.) Fiar primò repositio intestinorū, si opus est postea formetur ligatura decēs, supra tuberculum ligaturæ applicetur membranula, quæ circumdat omentum porci, ita vt membranula illa rancum

tum istud tuberculum, quo præcisè locus foraminatus alias in applicatione tangitur, contegatur. Locus ille callosus cum membranula tectus desuper inungatur quotidie vnguëti particula in quantitate 3. pisorum, & applicetur dextrè ligatura.

Intrinsècus si velis istam curam absoluerè, quotidie vel alternis diebus manè propina farinæ vi-
ciorum Cochli. s. cum aqua fumarinæ, & cura citius absoluetur. Interim patiens ambulet, & faciat quidquid velit, modò exercitia corporis ab omni violentia absint.

EXOMPHALOS.

Exomphalos sæpius in pueris, rarius in adultis eueniens facile curatur, si primùm locus foueatur cū decocto vsnæ, prunellæ in vino styptico rubeo: postea Cataplasma ex plantagine & lētibus seu potius earum farina aliquoties applicetur.

Si ruptura est vetus & in adultis post eiusmodi fomentationes, si vnguentum ex fungis nucum cum decenti ligatura forinsecus, & Essentia consolidæ maioris cum arcano Salis gemmæ intrinsecus adhibitum fuerit, perfectè sanatur.

VTERI AFFECTVS.

INFLAMMATIO VTERI.

Inflammationem vteri innata quadam proprietate sistit decoctum serpilli cum aqua chalybeata paratum & forinsecus vel saltem fomentis cum spongiis applicatum. Eadem aliis quoque ad inflammationes externas facientibus, collitur, modò omnia tempestiuè fiant, secus facile in abscessum & vlcustandem desinit.

ABSCESSVS VTERI.

Ad Abscessum Vteri repetantur ea, quæ hæc-

nus sæpius de abscessibus dicta sunt.

APOSTEMA ET VLCVS

Vteri.

In Apostemate & Vlcere Vteri sordido eleganter curando (mora hîc periculosa) vide curationem vltimam Centuriæ 4. Rulandi, quam similè pene curam absolui aliquando in quadâ muliere Kirchamensi, in qua tamen vesica afficiebatur.

Nota:

Exulcerationem Vteri nusquam ad exulcerationis Renum & Vesicæ modum cum Mercur. nèpe dulci vel sp. Mercur. dulci curari. Eius nimirum effectus ad vterum non pertingit, quemadmodum facit in exulcerationibus renum & vesicæ.

Itaque hîc cautè procedendum, & ea tantum adhibenda, quæ ad orificium vteri forinsecus perungere possunt, mundificato (per aquam) primo vlcere, si turundæ vel pessi cum balsamo tartari illiri, intromissi fuerint, & reliqua quoque dextrè fiant, facilis consolidatio subsequitur.

NOMÆ VTERI.

In Nomis Vteri nihil præstâtius decocto summatum rubi idæi cum aqua plantaginis. Vide observationes Plateri: cum Balsamo Sulphur. cura felicior erit.

SCIRRHVS VTERI.

Scirrhus Vteri rarissimus est, aut si aliquando vltu venit, difficillimè aut nunquam curatur.

Resoluentia nimirum medicamenta tutò applicari non possunt, aut si applicantur, per totam tamen regionem vteri non pertingunt: possunt quidem nonnulla fieri, sed qua felicitate & profectu, tandem res ipsa eloquitur.

MOLÆ

MOLÆ EXTERMINATIO ET
fœtus expulsio.

In mola exterminanda, (It. expellendo fœtu) secretum non datur felicius, quā puluis secundinarum, de quo supra: de philtris doses sūt vniufmodi (NB. puluis hic datur per se sine theriaca) sæpius tamen sunt repetendæ, si ab initio non processerit, exhibetur in aqua gentianæ, artemisiæ, rubiæ tinctorum, radicis vrticæ, pulegij, &c. quâdoque in vino præsertim Maluatico.

Semper tamen memineris, aliquid esse addendum de aqua Cinamomi.

Hanc curam in multis fœminis generosis absolui, vbi multi eruditi Medici desperarunt.

VENTVS VTERI.

Ventositati Vteri ab allatis ex Fernelio signis recte dijudicatis, mirabiliter prodest Experimentum, quod est à Nuce Moschata. 2/ Nucem Moschatam integram, non vitiosam, seca in 4. partes, applica ad orificium Vteri tritorium vel infundibulum qualecūque aut per retortam vitream capitatenus detruncatam, & collo recta ad ceruicē vteri applicato & directo, imò quantum fieri potest, intromisso, mulierem ita colloca, ac si in sella partui accommodaretur, diuaricatis nēpe femoribus & instrumento recte applicato particulam nucis super carbones projice arduentes, vt fumus recta per canalem in ipsum vteri fundum quodammodo ferri possit. Id semel atque iterum, imò tertia vice experire, si non processerit ab initio, & tandem ventus interclusus cum bombo & motu totius corporis penitus cum impetu profilit & mulier sanatur. (hoc modo) Bennæ

S iijj

mulierem iuuenem curauī, aliis omnia frustra tentantibus.

HYDROPS MATRICIS.

Matricis Hydrops purgantibus aquam difficulter cedit, nisi ubi vitium est à Iecore & splene in primis autem pilul. antimoniales (per superiora hæ non purgant) Emeticæ hic locum habent, etiā in Ascite.

Ab his ergo potest initium curæ fieri: si præsertim quoque vitiatorum viscerum signa in prompto fuerint. Quod si verò causa est à stillicidio seri ex vena caua, neque hoc auxilium satisfacit.

In priori causa vitiatorum viscerum puluis Cachecticus post præmissa Cataporia antimoniales scopum omnem absoluit, ita tamen, vt diligens consideratio nunquam non reliqua necessaria & perpendat & faciat.

Quod si ergo est à latente stillicidio seri ex vena caua, hoc in primis age, vt specifico appropriato instructus esse possis (quo nemo Medicorum carere potest & debet) quod solum est vitriolus Martis (vitriol. hermaphroditi cum Basilij Valerini) alias summum secretum in omnibus vterinis affectibus (in primis in fluxu mensium inordinato) si quotidie etiā per mensem integrum continuando, eius datur g j, cum g ij sacch. albiss. Assumuntur nimirum ad part. j, vitrioli part. ij, sacch. in aqua appropriata. V. gr. melissæ ante somnum, vel etiam fiant Rotulæ cum magisterio Corallorum. Hoc modo illustrem Comitissam curauī feliciter.

MARISCÆ VTERI.

Mariscæ uteri & reliquæ appendices similes can;

eandem habet curam cum ani appendicibus, quæ itaque de illis supra dicta sunt, accersantur quoque hisce affectibus.

MENSIVM SVPPRESSIO.

Menstrua suppressa multorum malorum causa, quemadmodum ipsorum excretio naturalis à multis morbis mulieres præseruat, quare huic malo cito occurrendum, ne natura assueta desuecat ab excretionem.

Suppressorum mensium causæ diligenter sunt inuestigandæ. Sic nimirum facilius per communia auxilia malum tollitur.

Plerumque totum corpus scatet prauis humoribus: ante omnia igitur illud ab eiusmodi impuritatibus liberandum est.

Vtilia sunt Mercur. dulcis. panchymagogon vegetabile, Extractum sennæ. Mechoacannæ, Rhabbari, in primis verò specificum purgans Paracelsi & Extractum Ellebori nigri multum quoque prodest, præsertim agrestioribus.

Quod si verò obstructions fuerint euidentem, tartarus vitriolatus. It. Cremor tartari præmittenda sunt, & tandem ad purgationes deueniendum.

Hinc specifica accersenda sunt, vt:

1. Essentia Croci Martis, de qua notas ad Crolium vide.
2. Maluaticum Martiale, de quo supra de imbecillitate hepatis.
3. Puluis Cachecticus ex Chalybe præparatus, de quo supra de obstructione hepatis.

4. Extractum hepatis bouini, de quo infra decoctum splenis bouis, vide in Quercetani pharmacopœa restituta cap. 6. de decoctis.

5. Aqua destillata ex allio. It. Ex sabina, quæ vel per se exhibetur dosi Cochli. j. vel alterius, vel pos. sunt esse vehicula, quibus reliqua specifica intròsumi debent.

6. Olei sabinae gutt. iij, vel v. in vehiculo præallegato datum, menses mouet. Huc faciunt decocta alia vsitata. It. fomentationes, infusiones, pediuuia, phlebotomia, &c.

Nota:

Hæc omnia infelicitè successerint, nisi præstitutum tempus optimè obseruetur: Hinc versiculus.

Luna vetus veteres; iuuenes noua Luna repurgat.

Quinimo natura ipsa sæpissime statò tempore nonnulla signa edit fluendorum mensiù, quos tamen nisi adiuta promouere nequit; illa sunt dolor lumborum, ventris, pectinis. It. Crurum & pedum grauitates & lassitudo, difficultas anhelitus, hypochondriorum tensio, capitis dolor & grauedo, quæ omnia dextre obseruanda sunt, alioquin rarò imò nunquam expectatum effectum adipiscemur.

Quòd si omnia concurrant quidem, nec tamè obstructio soluitur, plerumque vitium in ipso vtero est, quod impedit. Id quod certissime apprehenditur, si posteaquam omnia facta sine affectu subsequente, vt tandem ad tale suffimigium perueniamus.

℥ Scorias Reguli Antim. puluerisatas, coque in lixiuio cinerum fagi, vt extrahatur rubedo, huius partibus iij admisce Vini Maluatici part. j.

Huius

Huius mixturę cochl. j. atq; alterum vel plura fū-
de super silices vel recrementa ferri candentia, &
patiens excipiat fumum ad Lochia. Id quod ra-
men iusto tempore, vt cætera, faciendum fuerit,
& menses profiliunt prospero cum successu.

Plura menses mouentia vide supra de Ca-
chexia.

Quòd si verò etiam post reiteratam hanc suffu-
migationem menses nunquam fluent, & natura
aliter atque aliter conformata, tandem suo tem-
pore meliorabitur.

Suppressorum mensium cura non tentanda est
in fœminis quæ aut steriles, aut nullum inde in-
commodum sentiunt, aut in grauidis, & quibus
nunquam fluxerunt, nec in iis, quæ Cachexia ali-
qua laborant, siquidem ob sanguinis inopiam
morbo rētatæ sunt: aut quibus per nares, hæmor-
rhoïdesve multum sanguinis euacuatum est: in
quibus aut Cachexia emēdanda, aut vires restau-
randæ, aut fluxus dicti supprimendi, nisi fortè ta-
les accidāt ob suppressos mēses: Quod si fiat, me-
dicamētis Hēmagogis malum omnino tollendū:
quòd si verò ob vasorum obstructionem fiat, san-
guinis suppressio in iis, quibus fluere cōuenit, aut
per naturam debet, cura aggredienda eo tempo-
re, aut paulò ante, quo menses fluere consueuēre.

Curatio autem à pharmaco materiam in primis
viis existentem minuente statim inchoanda, &
hinc quæ deobstruant, præscribenda.

℞ rad. fœniculi,

Petroselini,

asparagi an. ʒss,

sarsaparilla ℥iij,
herb. agrimonie,
lingua ceruina,
Ceterach,
cuscuta an. ℥ss,
sem. anisi ℥ij,
Coriandri preparati ℥j,
flor. buglossæ,
horraginis,
betonica an. p.j.
passularum minorum ℥j,
 Coque in s. q. aquæ ad ℥xij,
 Colaturæ adde syr. de 5. radicibus ℥ij,
 de Cichorio cum Rhabarbaro ℥ij.

M.F. Apozema pro 4. dosibus.

In secunda dosi, si prima non satis deturbat aluum, exhibe specierum diaturb. cum Rhabarbaro à ℥ss ad ℥j. aut ʒ pil. aurearum ℥j, cum diagridij gr. iiii. F. pilulæ parvæ tres cum apozemate deglutiendæ.

In vltima dosi dissolue Oxymellitis Elleborati maioris ℥j. aut vtatur dicto apozemate loco digestiui tantum & purgetur diacarthamo, Extracto panchymagogo Mercur. Essentificato aut simili medicamento. Aut fiat syrupus magistralis.

ʒ rad. polypodij ℥ss,
Elleb. nigri preparat. ʒijss,
Mechoacanna ʒij,
fol. sennæ ℥jss,
sem. anisi ℥j,
flor. buglossæ ʒij,
calami aromatici ℥ss,
Zinziberis ℥j,

Infun-

Infunde in f.q. decocti aperitiui in loco tepido per noctem. Manè coque ad 3vj, exprimantur, colaturæ adde syr. de s. radicibus Oxymellitis Elloborati maioris an. 3jss,

syr. de succo buglossæ 3j,

sacchari q.s.

F. syrupus liquidus pro 4. dosibus.

Hinc prodest per tres dies exhibere 3ss tartari vitriolati in syrupo artemisiæ cū aqua pulegij dissoluti apposito subinde & sæpius in die Cataplasmate ex hedera terrestri cum vino facto regioni lienis, & pedes lauentur decocto artemisiæ, origani, serpilli, asari. Vtatur hinc singulis matutinis Croco Martis ad 3j, in Tab.v.gr. 4 Croci Mar-
 tis aperitiui aut limaturæ Chalybis præparatæ se-
 quente modo. 4 Limaturæ Chalybis q.v. irrigetur aqua simplici pura, in qua parum salis ablinthij dissolutum sit, relinquatur in loco frigido sicco: Vbi exsiccata fuerit teratur & denuo imbibatur, idque tamdiu, donec sponte sua postea leni attritu in puluerem sub-flauum fuerit redacta. Huius 4 3j sacchari in aqua bugloss soluti lss.ol. Cinamomi aut Caryophyllorum aut succini 3ss. F. Tabulæ, quarum singulæ ponderent 3vj, capiat singulo mane vnā & incipiat 8. diebus ante mēsum egressionem solitam. Aut fiat Electuarium
 de scoria ferri, quod

Tabula
Croci
Martis

Electua-
rium Mar-
tiale.

4 limaturæ Chalyb. præparate aut Croci Martis 3ss pulu.

Cinamomi.

sabinæ an. 3ss,

Cort. Tamaris. 3j,

spec. arom. rosati 3jss,

nuc. conditæ 3ij,

mellis rosati aut anthosati ꝑss,
sacchari ꝑss.

M. super lētum ignem & F. Electuarium, de quo
capiat ad magnitudinem nucis iuglandis mane 3
horis ante prandium.

Instante iam tempore fluxus Balneum fiat.

℥ herbae melissae,
origani,
rorismarini an. Mss,
artemisiae Mij,
sabinæ Mss,
Maluæ,
alibæ,
serpilli an. Mij,
flor. Chamomillæ,
hyperici,
Centaurij minoris an. ꝑiij.

Coque in s. q. aq. pro stupha, quam matutino tē-
pore ingrediatur & commoretur ad horā in ea.
Herbae duobus sacculis includantur, quorum vni
superfedeat, altero foueatur venter inferior.

Aperiatur saphena pedis vtriusque die secundo
post egressum ē Balneo vna, & altera die sequen-
te post egressum ex eodem.

Efficacissimè quoque trahunt instante iam iam
purgationis tempore pessi à Practicis hinc inde
descripti, vt & fumus siue vapor dictarum her-
barum per infundibulum in vuluam exceptus.

Prosunt & Cucurbitæ perinæo applicatæ.

Potus sit vinum, in quo Cinamomū & Chaly-
bis limatura macerata, aut in quo flores borragi-
nis, violarū, buglossæ & sabinæ herbae macerati.
Prodest quoque sæpe infusio, quæ ℥ limatu-
ræ Cha-

Infusum
Marti-
le.

æ Chalyb. acet. non destill. an. ℥j, coque in sarragine ferrea, donec acetum absumatur: postea teratur in marmore, & adde pulueris Caryophyllorum ʒj. affunde desuper in matraccio Vini Maluatici aut Falerni ℥iij. pone ad solē vel fornacē dies 18. singulis noctib. bis vel ter agitando. Vel fiat Hippocras ex infusione illa. Huius vini exhibe mēsiū defectu aut inordinato fluxu laborantibus ʒss ad ʒij ad libitum, obseruato, quod sæpius dictum, semper tempore, quo menses fluere consueuēre. præscripta quoq; semper diætā exquisita.

Tandem & hīc summopere prodest Extractū splenis bouis, de quo & eius exhibendi modo, vide in obstructione Lienis.

Extractum splenis bouis.

ʒ Splenem bouis castrati, scinde in laminas tenues, maceretur per aliquot dies in sp. V. cum myrrha essētificato, postea exsicca in aēre: postea cum sp. V. essentiā extrahe, & sapidioris efficacīæ ergo adde aliquot gut. olei angelicæ, Dos. ʒj, in aqua appropriata eo tempore, quo menses in egra fluere consueuerunt, tunc nimirum renum & lūborum dolores adesse solent.

*Extractū
splenis
Bouis.*

Cum menses apparere incipiunt, dari potest ʒss borrac. Venet. cum gutt. 4. aut 5. Essent. Croci in aq. puleg. aut Cinam. aut in vino Hippocratico, aut succo sabinæ ʒss, aut solū sabina Vino cocta.

Si ē conformationis vitio fiat suppressio, varia sunt quidem medicamenta, sed hic præstat singulis annis 4. aut bis pro cōstitutione corporis aperire venam brachij & sæpius applicare cucurbitulas scarificatas.

Spiritus pulegij cum sale suo quoque valet.

FLUXVS MENSIVM NIMIUS.

Fluxum mensium nimium à qualibet causa ortum, excepta Plethora (quæ non nisi conuenienti phlebotomia corrigitur, vt nimirum ex superioribus Venis brachij per reuulsionem sanguinis ad inferiora prorumpentis effluxus cohibeatur) illa tollunt & corrigunt, quæ alioquin sistendis hæmorrhagiis narium necessaria sunt & vtilia.

Sic laudanum opiatum, Essentia Croci Martis, Magisterium Corallorum & perlarum. It. sal Corallorum, sperniola cõposita Crollij, Ossa hominis fortiter calcinata & nonnulla alia intrinsecus.

Extrinsecus stipites Melanthij, bufo exsiccatus multum prodest.

Fluxus igitur hic licet multis à causis oriri possit, nullus tamen frequentior, quam qui fit ob sanguinis pallidioris ad partem istam fluxum, aut osculorum venarum apertionem, qui per *diarrhæam* rarò autem accidit, qui per erosionem à medicamentis in uterum immixtis erodentibus, aut ob vlcera in eodem existentia, curatur à Practicis ad hos affectus præscriptis medicamentis.

Quod verò fluxus priores attinet, ij quoniam vires valde deiciunt, si vocetur Medicus, non incommode reuulsionis gratia venam brachij aperiet, indeque per intervalla sanguinem extrahet, aut si eam contra indicantia (scilicet venæ sectionem) prohibeant, cucurbitulas frequentes regioni hepatis & splenis imponat.

Interiùs detur syrupus de rosis vel papauere cū aqua plantaginis dilutus, aut fiat syrupus è succo butiræ pastoris aut syrupo Corallorum cū succo berberum. Bolus armenus preparatus sæpius à

3) cum

3j, cū aqua plātaginis aut bursę pastoris offeratur,
Aut fiat Opiatum:

℥ Conf. rosarum veteris 3℔,
symphyti maioris aut rad. bistort. 3j,
troch. de Carabe 3ij,
boli armen. præparat. 3ij,
sal. Corall. 3℔.

Cum syr. de rosis siccis. Sic fiat Opiac.

Ad sanguinem sistendum etiam fieri possunt decocta ex radice tormentillæ, Coriandro, balau-
stis, gall. & similibus.

Quæ si nihil profunt, fiat pessus è stercore suillo
aut asinino cum succo plantaginis & mucilagine
seminis Cydoniorum, aut Tragacanthæ, aut è lau-
dano opiato cum linteolo.

Interius offerantur, quę sanguinem incrassandi
& refrigerandi potentiam habent.

Exterius inungatur peritonęum Vnguento Co-
mitissæ vel sequente:

℥ olei myrtillorum, Cydoniorum an. 3j℔,
succı bursę pastoris aut plantaginis, sempernini
maioris an. 3j.

Coque ad consumptionem succorum, hinc adde

pulueris boli armeni,
seminis berberorum,
myrtillorum an. 3ij,
rosarum 3℔,
Cere q. s.

F. Vnguentum. Aut Cataplasma ex adstringenti-
bus cum aqua communi & pauxillo aceti, coctis,
vt de dysenteria dictum, aut fiat ex succis adstrin-
gentibus & refrigerantibus addito bolo aut fari-
na Orobi aut lupinorum.

T

Renibus & Iecori refrigerantia medicamenta applicentur, vt Ceratum infrigidans santalinum: Vnguentum rosatum Camphoratum.

Si biliosus sanguis in corpore redundet & morbum foueat post impetū sanguinis retentum, purgetur corpus leniter cum infuso Rhababari aut myrobalanis aut syrupo rosarū solutio, electuario ex succo rosarum, Extracto panchymagogo, aut solo extracto Rhabarbari.

Idem fiat si adsit serosi humoris copia sanguine permisto, si vero adsit fluxus albus, tunc temporis totius in primis habenda est ratio, vt habitus eius in melius emendetur, iis, quæ serosorum & pituitosorum copiam generantium partium vitium emendant, præmissis tamen vniuersalibus purgantibus. Hinc quæ vterum respiciunt tum confortando, tum adstringendo adhibenda, quale in primis exterius adhibitum est Emplastrum pro matrice textoris.

Specifica tamen hoc loco nonnulla sunt, quæ quemlibet inordinatum fluxum mēsiū vtiliter sistunt. Sic vitellus oui crudus in vino rubello dissolutus, & per aliquot dies singulis diebus bis propinatus, fluores sistit. Tinctura Corallorū inter cetera vnicè præstat. Puluis Turturis eū in modum paratus, quem docet Forestus obseruatione 10. lib. 28. mirabilis est in restringendis mensibus. Sal vero ex Turturis cineribus collectus & factus à gr. iij. ad vj. felicius est in aq. plātaginis vel alia composita Coch. j. etiā in dysenteria, aliisque alui fluxibus. Sic cuticula pedum anseris exsiccata, & dosi à ʒss ad ʒij exhibita subito sistit.

Externe in hoc casu mirabiliter & singulariter pro-

prodest cingulum ex foliis Ellebori veri cōsutum ita præparatum vt folia Ellebori recentia assuantur fasciæ & circa lumbos nudo corpori applicentur.

A partu laborioso nimis profluentem sanguinem sistit idem sanguis, statim in cochleari ferreo exsiccat (ad ignem) & v. vel vj. gr. pondere cum vitello crudo oui j. mixtus, subito restinguit. In eodem casu sperniolæ compositum mirifice opitulatur.

UTERI STILLICIDIUM.

Stillicidium Uteri diuturnum sine vlcere puluis Cachecticus feliciter sanat. Idem præstat specificum Martis, de quo supra de hydrope Uteri, quod diuturniori fluxui, præsertim in Vetulis alioquin eiusmodi enormibus fluxionibus obnoxiiis, vnice opitulatur, si quotidie euntibus cubitum gr. j. in aqua plantagin. aut vino rubello detur.

Vlceri si quod fuerit, prospici potest eo modo, quem ante in vlceribus Matricis inuimus.

Uteri fluorem qualem cunque tandem sanat, vterumque restituit specificum Martis (vitr. Martis) simili modo semper exhibitum: vt ante de hydrope vteri dictum est.

Alias in quolibet fluore vterino, perpurgato prius corpore, in primis cum specifico purgante, It. panchymagogo vegetabili, Extracto mechoacannæ, Rhabarbari, sennæ, semper cum bono successu vsus sum puluere & decocto sequente:

℞ magist. Corallorum alborum,

matris perlarum an. ʒij,

cc. nsti ʒjss.

Elboris vsti,

T ij

terre sigillatæ,
sem papaueris albi an. ʒi,
gummi arabici,
massichus an. ʒss,
succini Citrini ʒss,
laudani opiali gr. vii.

M.F. pulvis tenuissimus, huius exhibeatur quoti-
 die mane & vesperi tantum, quantum cultri mu-
 erone capi potest in decocto sequente:

℥ plantaginis maioris,
Centumrodij,
tormentillæ an. ʒiij,
rad. nymphææ ʒij.

F. cum s. q. vini decoctum.

G O N O R R H O E A

muliebris.

In Gonorrhœa muliebri simplici eadem pro-
 sunt, quæ similiter in Virorum profuere.

De Lue Venerea peracturi hæc omnia diluci-
 dora explicabuntur: hoc modo sanatæ sex mu-
 lierculæ rusticæ duabus septimanis.

V T E R I S T R A N G V L A T V S.

Strangulatus ab Vtero secundum gradus causa-
 rumque euidetiam à Fernelio bene descriptus re-
 quirat quoque diligentem considerationem mor-
 bique cognitionem. Leuia nimirum isthæc diffi-
 cultet cognoscuntur, & sæpe cum Melancholia
 Hypochondriaca aut cum passione iliaca, cardia-
 ca confunduntur.

Cura omnium horum symptomatum consistit
 vel in omnimoda causarum ablatione vel etiam
 in paroxysmi remotione.

Quia igitur vapores venenati & perniciosi in

vtci

utero à causis quasi antecedentibus generati solā proximam causam sustinent, uterque est corrigendus, impuritates excernendæ, & ne deinceps talibus offendatur, providendum

Hoc itaque loco maxime profunt purgationes Hystericæ, quæ sunt à sæcula bryoniæ vel eius extracto (vide Quercetani in Pharmacopœa restructa) ʒj vel ʒij, ad summum in aq. Cinamomi, artemisiæ, matricariæ. It. Extractum Mechoacanæ, specificum purgans, panchymagogon vegetabile:

Multum faciunt in eiusmodi mundificationibus infusiones, qualis hæc est:

℥ sol. senna ʒj,
rad. mechoacanæ non cariosa ʒss,
rad. bryoniæ ʒij,
sol. artemisiæ,
matricariæ,
Chamadryos an. Mss,
flor. Cordialium an. p. j.

Hæc omnia incisa & mixta infunde in nodulum in Vini lbij, ita ut prius feruifacatum Vinum superfundatur nodulo & relinquatur in loco frigido per diem. Huius infusi porrigitur cyathus unus (ʒvj) vel alter per aliquot dies mane ieiuno vētriculo & vesperti circa tertiam, donec assumptū sit totum. Deinde ne eiusmodi symptomata sæpius recurrant, exploratum plane & experientia confirmatum, istis omnibus certissime mederi specificum ex vitriol. Martis, quotidie tandem à præmissa purgatione Vesperti ante cibum in vino vel cum aq. artemis. matricar. &c. vel sine iisdem exhibitum per septimanas 2. 3. 4. vel 6. donec cesset

Specificū
ex vitrio-
lo Mar-
tis.

T iij

malum, vide suprà de hydrope & stillicidio Vteri. Paroxysmum multa sunt, quæ tollunt, de quibus videantur Practici.

Sic suffumigia fœtida vel etiam odores rerum fœtidarum, quales sunt, fumus ex pennis perdicũ, capillorum humanorum, Ungulæ alcis, asini. It. Carbonum fossilium, a se fœtidæ, ol. succini, tartari, Guaiaci naribus admotum. Sal Iouis à Crollio descriptus, umbilico calide inunctum suffocationem subito sistit Zibethi ὤβ, cū ὤβ ol. nucis Moscharæ expressi temperatus & postea in linteolo intra pudenda intrusus, maxime prodest.

Fumus è callis equorum per tritorium vel retortam detruncatam immissus (mirũ est, Vterum hunc sustinere fœtorem, cum alias eius sit impatientissimus) subito sistit.

Interne cum fructu exhiberi possunt seqq.

1. Sal Iouis in aqua singulari hysterica.

2. Essentia granorum Chamæactes i. e. Ebuli, cuius cochl. ḡ vsque ad j. intro sumtum, paulatim erumpentibus sudoribus & quiescente corpore paroxysmũ & sistit, & vapores ex ipso corpore per διασπορὰν resolutos expellit. Præparatur autem hæc essentia sequente modo: ʒj magnâ copiâ granorum actes, exsiccentur in umbra, ponantur in matraccio colli longi vsq; ad medium, superinfunde aquam vitæ vt per quatuor digitos supernatet, adde aliquot guttulas spiritus vitrioli & vase bene obturato fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quousque aqua vitæ acquirat tineturâ rubini instar, separa illam per inclinationem, huius dabis semi cochlear in accessione & illico excitabitur.

His omnibus præfertur Laudanum suffocatio-
num

num specificum (posteaquam coqui incipiunt in uterum intenta pessaria trahentia, ut si semen corruptum sit, extrahatur, aut si vapor inclusus, absumatur.)

Mulieri suffocatae statim praestat adhibere ad nares fumum è galbano, asa foetida, pennarū perdicis: aut inungantur nares oleo Gagatis per retortam in modum olei succini, sed igne paulum vehementiori destillato, verbi gratia ꝯ Gagatis q.v. sal. tantundem, & in cineribus ig. primum loto, postmodum fortiori in subiectum recipiēs destilla oleū, quod si lubet, addita aqua simplici rectificari potest per alembicum. Aut ꝯ loco olei Gagatis oleum rutae aut succini. Quidam dicto oleo & oleo succini umbilicum & ventrem totum quoque inungunt.

*Oleum
Gagatis.*

Umbilicus inungatur Balsamo Apoplectico, aut applicetur Emplastrum rotundum ex Emplastro pro matrice, in cuius medio aliquot grana zibethi ponantur. Umbilico imponēde ligaturae simul dolorificae & applicentur cucurbitae inguinibus circa pubem cum magna flamma.

Conficiatur pessus ex linteo, qui ungetur balsamo apoplectico & genitalibus mulieris indatur, quo tempore foetida naribus adhibeantur.

Intra corpus exhiberi potest dosis Laudani ad matricis suffocationes, quod fit sequente modo: ꝯ Laudani nostri sine opio ꝯij, adde Extracti lichenu seu callorum equarum ꝯij. M. diligenter, illico suffocationes matricis sedat ad ꝯ exhibitum.

*Laudani
ad suffo-
cationes
matricis.*

Extractum Lichenum sic fit:

ꝯ Aquae melissae cum Vini lbvj destillatae super uccinū & Gagatem an. ꝯij, per retortam ex cine-

*Extractū
Lichenu.*

T iiii

ribus ig. in fine forti. Aqua destillata ab oleo, quod hac via simul elicitur, separetur. Cum hac aq. collectos lichenes ante exsiccatos in B. digere & extrahe ad Extracti formam. Idem extractum etiam solū exhiberi potest à gr. v. ad viij. Aut aqua Theriacalis offeratur, in qua ꝑ. Extracti Castorei pulverisati aut pulveris ꝑ. , aut tantum exhibeatur Theriaca antiqua aut Castorei pulverisati ꝑ. in aqua artemisiæ. Aut ꝑ. Extracti castorei cum spiritu vini facti,

Essentia Craci an. ꝑ.

Sal. perl. larum gr. vj.

ol. succin. gr. ij.

M. & cum aqua artemisiæ & melissæ exhibe.

Commendatur quoq; vel maxime oleum Iouis, cuius præparationem vide in scholiis ad Crolliū.

Liquor iste umbilico Hystericæ immisus, statim suffocationem sistit. Interne à gut. j, ad i, ad summum iij, repetitis vicibus exhibeatur: in adultis aluum largiter ciet.

ASCENSUS VTERI.

Ascensus Vteri parum differt à leni strangulatione primi gradus. Fiunt nimirum præcordiorum compressiones, dolores & spirandi difficultates, interdum deliquia animi subsequuntur.

Huic symptomati tollendo æque necessaria & utilia sunt, quæ antea de suffocationibus sunt allata.

In primis Essentia granorum Chamæactes multum præstat, si causam velis auferre, vtere iisdem suffocationibus tollendis, quæ utilia fuerunt.

PROLAPSUS VTERI.

Prolapsus Vteri eadem curant, quæ prolapsus ani. Huc itaque repetenda sunt. Curatio autem opera-

peratione chirurgica potissimū efficitur. Ægram nimirum super dorsum resupinam, coxis altioribus dilatatis & reflexis poplitibus, collocando: Hinc uterum prolapsum oleo tepido aut butyro infuso vel etiam decocto malvæ chamomillæ & aliis emollientibus fomentatum, asperso post pulvere astringente ex acacia, hypocystide, pulvere ossium dactylorum cōbustorum aut mumia vel galis subtilissime pulverisatis in proprium locum reponendo, intrudendo in super lanam in se conuolutā forma & crassitudine muliebri sinui respondentem linteolōq; exceptā ac vino styptico imbutam, sicq; absque dolore & violentia in proprium locum deuoluēdo. Quod si uterus prolapsus putredine afficiatur, quod corruptum putridūque est rescindatur, idque citra periculi formidinem, cum etiam vniuerso utero ablato nōnullæ mulieres plures annos superuixerint.

CONVULSIO VTERI.

Conuulsioni uteri alioquin medicamenta conuulsiva inferuiunt: Vide tamen easdem conuulsiones suffocationum modo curatas esse.

Specificum in hoc casu est Essentia granorum Chamæactes h.e. Ebuli (Tinctura granorū actes cum 4 vel 8. gutt. sp. vitrioli antepileptici. It. tinctura Corallorum. It. infusiones, fomentationes.

STERILITAS.

Sterilitas in viris ab occulta causa, sita nempe in partibus generationi dicatis, præsertim si fuerit morbus conformationis, pharmacia haud tollitur. Vide suprā de extincta Virilitate.

Reliqua vitia quandoque partim legitima obseruata diæta, partim medicamentis auferuntur,

de quibus autores Medici in praxi. Vide Bayrum l. 15.

Si sterilitas ex veneficio est, raro illa remoueri potest, nisi simul remoucantur veneficiorum instrumenta, quorum nempe veneficio talia parata sunt.

Suprà de impotentia tollenda nonnulla diximus, sæpe v. euenit, vt impressiones eiusmodi diabolicæ tã validæ sint, vt neque bona neque mala arte tolli possint (i.e. repositione simili) Vidi tamẽ semel atque iterum haustum aquæ frigida ex ore masculi (*eines Hengst der nicht geschnitten*) in præterfluente potantis clapsæ & subito vasculo collectæ multum profuisse in hoc casu.

Eadem potatio aquæ multum facit in ariduris particularibus membrorum, sæpius iterata ieiuno ventriculo per aliquot septimanas: alioquin in fœminis sterilibus in seffus ex formicis & acernõ formicarũ cum aqua fluuiatili paratus & aliquoties recens vel de nouo factus multum iuuat.

Conceptionem iuuantia petuntur ex Practicis. Sal Stryionis in primis vtilis est in fœminis (vt essentia eius in viris) vt cito concipiant, si eius, ʒss, post menstruorum fluxum in vino maluatico vel aqua vitæ mulierum sæpius exhibeatur.

Curavi hoc secreto multas fœminas, breuissime, & essentia formicarum viros.

A B O R T V S.

Aborrum impediunt Magisterium Corallorum & perlaturum si sæpius cum aqua vitæ mulierum vel aq. lil. conuall. detur. Tinctur. Corallor. rite recteq; parata abortum prohibet, si gestationis tẽpore pręgnantes eius accipiant gutt. iij, vel iij. singulis menses bis.

A pro-

A proprietate succus Astaci vnus contusi, & expressi in vino bono datus singulis mēsibus semel vel bis, fœtum nunquam abortiuum nasci finit, nisi externa vi impellatur. Sic sal Astacorum fluuiatilium dextre paratus, & singulis septimanis cum amygdalarum dulciū decocto in vino maluatico maceratus, sumtus mirabiliter fœtum conseruat. Dos. gr. iij. iiij. v. & c. (vinum ne bibant, pellit nimirum fœtum.)

PARTVS DIFFICILIS.

In partu difficili, It. secundinarū eductione inter reliqua præstat specificum ex secundinis, de quo supra. It. oculi leporis in Martio capti (valet etiam in mola, modo de ea constet) qui studiose eximendi, ne comprimantur nimis, cumque pipere in orbe exsiccandi. Horum vnus Verrici cum pipere ita alligetur, vt vertex à pupilla tangatur & fœtum siue mortuum siue viuum educet, quo facto mox amoueatur, ne vterum planè propellat.

Sic oleum succini & Carui an. gutt. iij. iiij. v. vj. vii. viij. in vino exhibitæ partum accelerant.

Apud pauperes vidi partum sæpe difficilem solui haustu vrinæ mariti.

Sic stercus equinum in vino expressum & percolatum subito fœtum & secundinam expellit.

IMPOTENTIA.

In impotentibus nobilis est Essentia Satyrionis Croll. in primis si illi addatur Ambra essentificata & aurum potabile Anglicum, verbi gratia liquoris satyrionis ʒj,

ambrae essentificatae ʒij,

Auri potabil. ʒj.

Detur à ʒss ad ʒj pro vna dosi. Hæc & similia in-

terdum materiam tam fortem reddunt , vt simul anima cum vita expulsa fuerit , omne nimirū nimum naturæ inimicum.

Valer quoq; diatrion pipereon tabulatum, si illi admisceantur aliquot grana ambræ & olei Cinnamonomi. Vide supra de extincta Virilitate.

ARTHRITIS.

Arthritis seu articulorum dolor est instar matris plures ex se generans natus , in specie podagram, Chiragram & Ischiaticam.

In Arthritide interdum est vniuersalis omnium articulorum dolor cum summa inquietudine ; in cæteris particulares dolores externarum partium, manuum in Chiragra, pedum in podagra, coxendicis in Ischiade.

Horum omnium vniuersalis cura consistit in consumptione vel etiā expulsionem tartari in toto corpore humano stabulantis. Cuius curæ mentionem fecimus supra in ludi humani præparatione , cuius facultates mirabiles sunt in tartaro expellendo vel consumendo.

Hæc itaq; cura vnice instituenda est, nec tamen quouis tempore aut promiscue in singulis subiectis, nisi prius omnia probe fuerint considerata. Itaq; hæc cura vniuersalis paroxysmos non tollit, nec leuiter etiam affectos extra alia medicamenta curat: oportet igitur vt aut ante insultus, aut post eosdem (non in paroxysmo) quiescentibus scilicet & in suis matricibus quasi dormientibus exallatis antea principiis cura instituatur & tartarus resoluatur. Sic nimirum feliciter successerint omnia.

Eiusdem curæ prophylacticæ simili modo cum lapidi

lapidibus Astacorum in eam formam medicamē-
ti præparatis instituendę: maximopere pro corro-
boratione naturę succenturiari potest *Magisterium* *Magista-*
pearum à Riurio Medico Regio olim plurimo cum *riu per-*
fructu præparatū & exhibitum hoc modo: Per *larum*
las reduc in puluerem impalpabilem, quemad- *Riuri.*
modum aliàs redigi solent, (vulgariter margaritæ
præparatæ) his in vitro superfunde de succo citri
vel de pomis aurantiis recentibus q. s. vt fiat in-
star pastæ. Relinque aliquandiu, postea solue cum
aceto, & remoto acer. per inclinationē à fæcibus
aliud affunde, donec nempe perlæ ex toto fue-
rint solutæ. Collectum acerum misce cum tertia
parte aquæ fluuiatilis, destilla per retortā ex igne
arenæ primum igne lento, post fortiori. Destilla-
tum reasfunde capiti mortuo restitātī & vicissim
solue, postea cola per filtrum, euapora admodum
lente, & restabit perlarum magisterium. Huius ʒj
ad summum aliquoties ieiuno stomacho in vino
datus potenter naturā recreat, eamq; vt medica-
menta antecedentia (arcanum ludi humani & A-
stacorum) feliciter operentur, excitat. Multum ad
præcautionem facit cruditates fugere, & si adsint
caltigare vomitionibus mane si facile, à prandio
si ægre, vomat.

Quod si vero paroxysmi podagrici vel arthriti-
ci soleant recurrere, id quod sæpius fit, præsertim
vbi vita non vsquequaq; conformis fuerit, requi-
sitis tales insultus vel impediētib; ver prorsus
rejicientibus, hoc vnice prouidendum fuerit, vt
quotannis statō tempore Æquinoctiorum & sol-
stitiorum (circa eadem nimirum fluxiones poda-
gricę plerumque vigēt) corpus bene mūdificetur,

& in primis ratio victus, quæ alioquin nusquam negligenda est, solers & recta instituatur, auferendo tum plethoram, si quæ adsit, tum Cacochymiam quamcunque suis idoneis medicamentis.

Hæc etiam euacuatio institui debet in principio morbi, & ubi quædam signa imminentis præsenferit æger.

Potus sit vinum melissæ cum rad. Caryophyllatæ infusum in mensa pro haustu primo, aut vinum Antipodagricum Paracelsi.

Vinum
Antipodagricum
Paracelsi.

℥ radicis Caryophyllatæ,
acori ℔ss,
fol. maioranæ M iij,
florum sambuci p iij,
infunde in Vini ℔iij.

stent in infusione per 8. dies, sumatur ex hoc mane & vesperi haustus. Cum sale humano misceri possunt ossa humana calcinata, in cibo Galreda ex iisdem in modum galredæ Cranij facta.

Post mundificatum corpus corroborantia & diaphoretica vsurpentur, diaphoretica scilicet peculiaria Solis transparētis extractio, de qua in notis ad Crolliū & pilulæ antipodagricæ meæ, quæ descriptæ à Rhenano in tractatu Solis è puteo emergentis cū arcano asari aliquot diebus assumptæ. His omnis Podagra, modò nō sit nodosa, curari potest. Hoc nimirum modo paroxysmi rarò vel nunquam recurrent: aut si insultus à leui errore externo aliquando coincidunt, tam graues nunquam sunt, nec dolores excitant continuos, aut insolentes, quin externis balsamis facile cedant.

Ex numero mundificantium seu purgantium est pulvis arthriticus Paracelsi à Crollio descriptus, vbi in

vbi in primis notandum, in eius descriptione pro rasura Cranij humani substituēda esse ossa hominis calcinata, iuuenis modò humati, manuum ad Chiragram, pedū verò ad Podagram. Ex hoc puluere natus est puluis Caryocostinus, quem vocāt, etiā vulgaribus Medicis vsitatus. Ille verò puluis secure & leniter omnes defluxiones podagricas purgat. Felicius id præstat Essentia radicis Ellebori nigri vulgari modo cum spir. Vini non ad summum correcto extracta. Cuius quotidie cochl. j. mane & vesp̄i sumatur, donec alius sponte sua quater vel sexies tandem fuerit soluta quotidie. Hac nimirū facili lenique purgatione impuritates fluxionēque podagricæ satis cōmode repurgantur, fortificatur essentia Ellebori cum arcano filicis totius. (NB. arcana hæc nobilia) vel cum arcano asari debita proportionē, nepe si admisceantur alterutra cum Essentia Ellebori. Præstat alioquin hanc eādē essentiam ante cōsuetum tempus paroxysmorū podagricorū assumere, quemadmodum & puluerem arthriticum, sic nimirum facilius ante inuasionē corpus integritate adhuc dum constans ab insequentibus influxionibus liberatur. Idque eo magis, si ad hanc euacuationem temperata victus ratio accesserit, & vinum maioranatum cum radice Caryophyllatæ & floribus sambuci infusum ad victum pro primo potu haultum fuerit.

Quidam conuenientius vtuntur decocto ligni sassafras, præmissis his purgationibus, impuritates crassiores, quæ adhuc restare solent, finaliter exterminandæ cum Mercurio laxatiuo, aut cum sole aut puluere arthritico sequente:

Pulvis
Arthriti-
cus.

℞ Hermodactylorum, turbit,
diagrydi,
sal. penae,
oss. hominis iuuenis violenta morte perempti, calcina-
torum,
si Chiragra manuum, si podagra pedum,
sacch. candida ʒj.

M.F. pulvis. Dos. à ʒi ad ʒiij, mane ex aqua iux ar-
thriticae per 3. aut 4. dies. Hinc demum ad confor-
tantia, quod est magisterium perlarum Riuetij, &
ad diaphoretica accedendum, quale est Extr. Solis
transparens, cuius modum vide in notis Bezoar-
dici mineralis.

Profunt & maximè in his affectibus cauteria.

Nota:

Qui vomitus ferre possunt & statim temporibus
Veris & Autumnii ante imminentes paroxysmos
podagricos, aqua benedicta vtuntur, dosi legiti-
ma, rarissime vel etiam nunquam, modo reli-
qua corresponsdeant, insultibus podagricis corri-
piuntur.

Hoc itaque modo, cuicumque sanitas curae est,
quilibet à podagricis insultibus tutissime se prae-
seruare potest.

In Paroxysmis vigentibus & grauitur articulos
occupantibus, sapius mitigantibus opus est, ea
sunt interna & externa.

Inter interna omnibus modis superat & excel-
lit laudanum Opiatum suis proprietatibus maxi-
me vicens (vide Quercetorum in responso ad Au-
bertum) dolores nimirum sistit, placidum somnū
inducit, fluxionibus frenum injicit, feruores con-
sumit & delassatos spiritus roborat.

In alijs

In aliis qualibuscunque vulgaribus medicinis
haud iisdem viribus pollentibus, frustra speran-
dum est aliquid.

Extetna sunt 1. Balsamus podagricus primus &
secundus apud Crollium, quibus succenturiari
potest Unguentum anodynum, quod est apud
eundem.

2. Est spiritus salis Ammon. qui fit h. m. ℥ Am-
mon. sublim. misce puluerisatum cum 4. partibus
cinerum & destilla per alembicum ex aren. prodit
spir. Ammō. qui æqualibus partibus cum sp. Vini
mixtus & plumaceolo loco dolēti (aliquoties, bis
terve) illitus confestim dolores restinguit. Non-
nulli aliquid Camphorę adjiciunt, vt prius solua-
tur in iisdem, postea ad illinendum vtuntur. Huius
mirabilem vsum sæpe deprehendi.

*Spiritus
salis Am-
mon.*

3. Est aqua Antipodagrica Rulandi.

℥ florum Chamomilla,
meliloti an. Mj.

*Aqua
Antipo-
dagrica
Rulandi*

Merc. sublimati Diiscoque in aqua simplici. Huius
aquæ colatæ æqualem portionem M. cum ℔ iij.
aq. mortuæ, quæ est aqua fortis qua vti sunt Auri-
fabri in separationibus, Aq. fort. recentis ℔ ij, succi
seu decocti myrtillorum (℔ ij) q. s. ad colorationē.
Vtere ceu patet ex curationibus (durat aliquot an-
nos aq. mortua, ist gebraucht Scheide VVasser.)

4. Aqua Antipodagrica, quæ ℥ spermatis ra-
narum mense Martio collecti circa nouilunium
℔ iij, adde stercoreis bubuli recentis ℔ totidem, M.
diligenter & relinque per diem vnum, postea de-
stillata & serua. Calidiuscule mēbris affectis appli-
ca, confestim sedat dolores: felicius operabitur, si
addatur aliquid sp. vitrioli aut stercois vaccæ cum

miellis ʒij, Cataplasmatibus loco imponatur, præsertim in podagra frigida.

§. Oleum petroleum, in quo radices Ellebori incoxerint, præsentissimum est in doloribus podagricis sine rubore & vehementi tumore (alii vocant podagram à causa frigida) subito sistendis. Vbi induciæ factæ sunt cum morbo, si ita necessitas exigit, purgantis tandem commodius (vomitus hic non est necessarius) locum habere possunt, qualia fuerunt supra; præsertim si pulvere specifico Arthritico utendum sit, is per aliquot dies iusta dosi ʒss, in brodio vel etiam aqua iucè sumptus impuritates tartareas mobiles, causantesque nempe paroxysmos è corpore educit. Sæpe vidi in hoc casu pilulas Antimoniales per secessum solum purgantes, semel duntaxat sumptas multum profuisse. Eiusdem facultatis est Arcanum Corallinum per Crollium descriptum. Omnibus his præstat specificum purgans Paracelsi sæpius urgente necessitate datum. His omnibus peractis, si quæ impuritates crassiores adhuc in corporis habitu residuæ fuerint, eæ deinceps mundificantibus, si vires & facultates patiuntur, expellendæ sunt. Insuper etiam ad diaphoretica descendendum. Diaphoretica supra proprio titulo proposuimus. Sunt nimirum in eo genere specifica, tum tinctura Antimonij, tum pilulæ Antimoniales podagricæ, descriptionem vide in libello Rhenani Solis è putco emergentis tractatu postremo p. 18. & 19.

*Tinctura
Antimo
nij.*

Tincturæ præparatio hæc est: ʒ mineræ Antimonij lbij. iij. v. (mineræ Vngaricæ præstat) in defectu mineræ Antim. crudum locum supplere potest, tere minutissime, superfunde aquam calcis viuæ

Viua per simplicem infusionem (aq. ℔xv. Calcis ℔vj.) à calce viua colando (aliquoties aqua infundatur calci, donec subsidet) defæcatam relinque (in alembicum lati fundi) insolâdo & aliquoties quotidie mouêdo donec nempe spondilia & superficies aq. rubere incipiat; quanquam rubedo nulla apparet, & tamen satis tincturæ extractum est, si per 6 vel 7. dies infusio fiat. Habebis autem signū Extractionis (extractio tantisper fiat, donec nihil sit residuum) si in particulam istius infusi seorsim in vitrū peculiare transfusam guttas aliquot aceti inieceris, repente nimirum immutabitur aq. (nihil aliud est quam Antimonij sulphur.) & tinctura Antimon. in colorem corticum mali aurantij præcipitabitur (in mixturam simplicem infusum præcipitabitur in colorem albicantem propter spiritum vitrioli) Extractionem trahice per filtrum & leniter ebulliendo in catillo reduc in puluerem rubeum, quem extrahe cum spirit. V. non vsquequaque forti (Alcohol non extrahit) ad fluedinem (instar Extracti Solis) & filtrando decanta. Ante vsum moue (puluisculus nimirum semper ad fundum præcipitabitur) Dos. gr. v. vj. viij. x. ad summum spirit. Vini hac tinctura Antimonij imprægnatus aliquoties (septies) per Cohobia ex alembico destillatur, deinde ex retorta vitrea in aren. datis ignis gradibus, vel etiam ig. suppressionis pellitur, & prodibit in forma rubicundissima oleum Antimonij dulce cum striis splendidissimis & pulcerrimis. Postea verò spiritus Vini leni B. euocatur, remanet in fundo Tinctura Antimonij rubicundissima (cōfortatiuū summum) Dos. gr. j. ij. iij. ad summū.

Y ij

Vide Ragerium Bacchonium de oleo Antimonij dulci.

Tinctura porrò Antimonij (apposita candela lucet noctu instar Carbunculi) vel dicto modo saltem leniter extracta, vel deinceps per multa cohobia cū sp. Vini in nobilissimam Essentiam exaltata, contracturam ex podagra in articulis externis causatam feliciter curat, si obseruandis ad legitimam nempe diætā pertinentibus & corpus mundificantibus (NB. In hoc casu pilulæ Antimon. per secessum tantum purgantes maximè cōmēdabiles sunt) quotidie vel alternis dieb. gut. (s. vel 8. de tinctura simplici, sed gut. j. de tinctura exaltata in diaphoretico in peracutis vel mixtura seu in aurora exhibeantur, & sudor vel in lecto vel in laconico prouocetur (id quod in declinatione cōtracturæ cum spir. Vini tandem fecisse expedit) & contractura nulla resistit arthritica.

Ad externam curam Podagræ Tophaceæ, sed non admodum inueteratæ, præmissis præmittendis alioquin ad podagræ tum diætericam tum therapeuticam pertinentibus, de quibus hætenus, externa auxilia accersenda sunt, quæ nempe duros istos nodos tanquam morbos compositionis ab internis medicamentis difficulter resolubiles penetratione sua resoluât, & quod in articulis heterogeneum est, eliminent. Vbi igitur nodositates admodum inueteratæ non fuerint, vnicè hoc Emplastrum commendatur, quod præter sedationem dolorum etiam ex articulis tophaceam materiam seu sulphur coagulatum cute leniter aperta resol- uendo extrahit. Emplastrum tale est:

℞. Virgoli Romani

scilicet

*seu Ungarici,**Aluminis rothæ an. lbß.**salus ℥iij.*

Hæc omnia coniunctim calcina in Catino terreo euaporando saltem, donec spirit. etiam exhalare inceperint, quibus odore perceptis statim subsiste à calcinatione & refrigerant omnia, pulverisentur. Huius & pulveris ex farina hordei ℥ an. q. pl. Misce cum fæcibus Vini ad instar pulvis, quam super laciniam more solito ad spissitudinem cultri extensam applica ad locum affectum & relinque. Exsiccatum denuò cum fæcibus vini distempera, & apponendo sic perge, donec primum dolor omnis cõsumtus, postea etiã ex articulis ipsis contortis omnes tophi absorti fuerint. Interim fit sæpe, vt simul cutis, præsertim vbi verrucæ & scrophulæ in articulis apparuerint, hoc modo aperiat, id quod formidandum haud fuerit. Vel nimirum sponte sua postea vlcera coeunt, vel cera saltem Emplastri loco superimposita vicissim consolidantur, ipsis articulis denuò mobilibus & agilibus redditus.

Quod si denique nimis inueterata podagra seu prorsus nodosa & tophacea fuerit, ab illa quidem externa cura dolorum mitigatio speranda est, sed tamen ipsi tophi vix cedunt, nisi Chirurgia accedat potentior. Tunc igitur hoc modo procedendum fuerit, ℥ Merc. subl. Arsen. albi ana q. pl. M. cū aq. fort. & fiat in modum pulvis, deinde appposito prius Emplastro Basiliconis maioris (vel alio defensiuo, aut etiam sparadrappa) ad locum affectum foraminato, foramini de pulve præscripta instar lentis impone, & statim aliam particulam

V iij

Emplastri prædicti desuper, ac relinque aliquan-
diu, donec cutis bene aperta sit, ac nonnihil tu-
moris, ac exinde Elcham accesserit. Hanc cū buty-
ro vel oleo rosaceo emolliendo remoue & attra-
ctuum appone specificum, quod omnes rophos
congelatos in aquas resoluit & extrahit, etiam a-
liquando sponte casuras instar calcis ad parietes
incrustatos; cessantibus postea fluxibus locus vi-
cissim est consolidandus cum consolidantibus &
epuloricis vulgaribus.

Amactuum Emplastrum tale est.

℥ Lithargyri,
lapidis Calaminarū,
succini,
magnetis an. ℥ij,
puluerijata omnia tenuiter coque in olei lini ℔jss,
Cera ℔j,
terebinthina ℔ss.
Vernix ℥iij.

Coque inquam aliquādiu, donec inspissentur, ad-
de postea gummata sequentia vulgari modo in a-
get soluta & colata vicissimque opopanax,

serapini,
Galbani,
Bdellij,
ammoniacy an. ℥jss.

ebulliant leniter, in fine, adde de pulueribus ma-
lichis,

thuris,
myrrhe,
aloes hepaticæ an. ℥j.

diligenter moue spatula & tandem malaxando in
Magdaleones redige, prædictoque vsui serua.

His

His modis infelix podagra prospere & facile curari potest, modo omnia prudenter & legitime fiant.

In externa cura Tophorum sæpius mundificantiæ doloresque mirigantia sunt vsurpada, insuper sudores à superioribus diaphoreticis prouocandi. Et hæc est gemina illa cura, qua 24. agros nobiles & ignobiles nullo alio remedio adhibito me curasse affirmare certo certius possum.

ARTICVLORVM DOLORVM

species.

Articulorum dolor varias in se species includit, Podagram, Gonogram, Chiragram, Homoplaræ dolorem, & Ischiaticum, Arthritidem item proprie dictam, quæ omnes simplicem scopum habent, symptomatis scilicet mirigationem & causæ ablationem.

PODAGRA ET CHIRAGRA.

Vsitatissima sunt Podagra & Chiragra, in quarum curatione vnice prouidendū, vt corpus semper mūdum sit, & victus ratio obseruetur exacta, quotannis statotempore Æquinoctiorum & solstitiorū vbi fluxiones arthriticæ plerumq; fiunt, corpus bene mūdificetur auferendo tum pierhoram, si quæ adsit, tum Caëochymiam quamcunque suis medicamentis idoneis. Imò hæc ipsa euacuatio institui potest & deber quoque in principio mali, & vbi signa quædam imminētis præsenferit æger.

In primis Extractū Asari & Essentia Ellebori nigri facta secundum artem atque ad consistentiam mellis seu pilularum redacta. Electuarium item earyocostinum apud Bauderonium, quæ semper

V iij

ante consuetum podagricorum tempus, ac in primis circa dicta assumi debent aliquot vicibus quater aut quinquies semper obseruata victus ratione

Pro potu sit Vinum Melissæ cum rad. Caryophyllatę infusum in mensa pro haultu primo parcè tantum sumptum. Aut vinum Paracelsi Antipodagricum de quo suprà de Arthritide.

Cum sale mensali misceri possunt ossa humana calcinata in cibis.

Hinc statim ad confortantia & diuretica accedendum.

Inter confortantia principale est Magisterium perlatum Riuerni Regis Gallia Medici, de quo supra. Maxime quoque in his affectibus prosunt Cauteria seu Fontanellæ.

Ad præcautionem prodest fugere cruditates, quæ n̄ fiunt, castigandæ vomitionibus, mane, si facile vomat, sin minus longe à prandio.

Nodosa modo non fuerit Podagra, his medicamentis curari potest.

Nodosa verò præter hæc requirit etiam curam externam de qua postea.

Dolor seu Paroxysmus si adsit, dictis medicamentis non est fatigandus æger, sed quies imperanda, dolor mitigandus, & ne ad partem affectam affluat materia, præcauendum.

Dolor igitur intra corpus exhibito laudano sedetur, præmissis tamen clystere.

Si adlit magna Plethora, vena secetur:

Adstringentia paulo alius à loco affecto versus partem internam adhibeantur, vt puluis adstrictivus aceto & albumine ouorū exceptus, vel aqua adstrin;

adstringente, vt Myrtillorum, Centinodij, glādu-
larum Quercus vel Cataplasmatibus ex fructibus a-
cerbis, cotoneis, herbis, pyris, prunis, in primis
syluestribus, sorbis, quibus addi potest farina len-
rium, cum puluere balauſtiæ, Gallarum, roſarum,
biſtortæ: aut tantum applicetur Bolus armenus
cum lacte & puluere radicis biſtortæ ad formam
Cataplasmatibus.

Supra partem affectam refrænantia & dolorem
ſedantia imponēda. Communiter nec ſine fructu
ſit Cataplaſma è mica panis albi, verbi gratia ℔ij.
temperetur lacte ſuper ignem lentum, ne bulliat,
contūditur & reducitur ad formam Cataplaſma-
tis addendo vitellorum ouorum ℔ij, Croci parū,
calidè applicetur. Alij tantum in lacte tepido pa-
nem macerant paulisper & applicant de ſ. in ſ.
horam renouando.

Nos hætenus habuimus in uſu carnem bubu-
lam, cuius fructum crudum ſine pinguedine parti
dolenti ſuperligauimus, idq; mane & veſperi mu-
tauimus, atque ita feliciter dolorem ſedauimus.

Balaſmus Podagricus.

℥j Vitrioli ad flauedinem calcinati ℔ij,
mellus ℔j,
ſilicū calcinatorum ℔ss.

Balaſ-
mus Po-
dagricus.

deſtilletur ſpirit. igne ab initio lento per alembi-
cum in cineribus (nam facile ebulliunt) poſtea
fortiori. Ab hoc ſpiritu auferatur phlegma, cum
deſtillando ad tertias vſque quæ in cucurbita re-
ſtitant, miſce cum maſtiche,

Olibano,
myrrha,
axungia humana,

gum. ammoniaco, opopanace,

bdellio an. ʒij.

destillentur adhuc semel per retortam, cum destillato misce æquales partes spiritus Vini atque ad vsus serua.

Non quoque inutile erit in hoc affectu vel totum spiritum salis cum aqua fontana temperatū tepide adhibere, cum laciniis duplicatis, vt & oleum tartari per deliquium ex sale factum.

Tophaceam podagram præter ordinariam curam requirere externa, vide annotata mea in Crollium, quæ huc transfer.

LEPRA.

*Lepra an
curari
queat?*

An lepra curari possit, subdubitatum est à multis; Elephantiasin quidem, hoc est, lepram incipientem vel aliquatenus progressam & à squammis, quas subinde in superficie corporis extantes habet, ita dictam, interdum curari posse & Dogmatici profitentur & exempla seu observationes id testantur.

Lepram autem proprie dictam omnibusq; partibus confirmatam & absolutam sanari posse, id est, quod pernegant iidem.

Neque verò vel ipsam naturam alicuius deficientiæ accusare licet, quæ nempe potestate diuina ordinata, dum fœta in sese & in mixtis corporibus occultet arcana, quibus dextre cognitis & in præparationem adductis, omnes morbos corpus humanū infestantes, quatenus tales sunt, nec aliquid extremi in sese continent, curabiles esse & credamus & ingenuè profiteamur. (de examine Leprosorum vide Forestum observatione 7. lib. 4. Chirurgiæ, de Curatione vide Iul. Pulmarium in lapide

pide philosophico, capite ultimo. It. cap. 6. de tinctura Basilij Valentini.) Sic ita lepra curari possit; quomodo v. curetur, vulgares præceptiones haud docent, neque & vulgaria auxilia, quantumvis in iisdem multum spei & potestatis scientibus positum, multum videntur præstare posse.

Aurum potabile Philosophorum, quod nempe vel in sola illa medicina vniuersali latet, vel ex ipso Sole philosophice per menstruum mûdi soluto sit, hos & alios morbos simplicissimos perfecte tollit.

Tinctura Antimon. suprâ de Podagra descripta præsertim exaltata, & in summam spiritualitatem deducta auro potabili vix quicquam concedit.

*Tinctura
Antimonij
vss.*

Tinctura Corallorum vera & genuina iisdem viribus pollet. Hæc itaque omnia & singula procuranda lepra salutaria sunt.

Cognitis itaque omnibus signis & ex corû syndrome morbo perfecte cognito, cum iis medicamentis ita procedendum fuerit, ut quia quod vni- ce desideramus, in promptu non est, aurum nempe Philosophicum, ita progrediamur, ne extra oleam ipsius methodi extrauagari videamur.

1. Itaque resoluentia & mundificantia necessaria sunt.

Resoluentia sunt omnia illa, quæ alioquin interiores viscerum obstructions soluant, (tartarus vitriolatus) de quibus hætenus sæpius.

Mundificantia sunt specificum purgans, Arcanum Corallinum, Mercur. dulcis, pilulæ Antimoniales per secessum tantum purgantes.

2. Sunt specifica, inter quæ excellit Viridellus vulgaris (vitriol.) cuius quidem præparatio est

*Viridelli
vss, & vss.
sus.*

nulla, sed totum artificium consistit in dextra exhibitione (valet in quavis scabie.)

Mundificatis itaque Corporibus sic procede: ʒ Viridelli dicti ʒij, dissolue in lbx. vini, postea cola: huius vini Cyathum s. cum potu ordinario (sæpius in die) qui sit vel vinum vel cereuisia (vinum præstat, quia est morbus frigidus) vel decoctum ligni sassafras, Chinæ (decoctum fragariæ aliquid potest) vel aquæ communis semper exhibe in potu (cura absolui potest Viridelli lbj.) idque per septimanas 3 aut 4 continua.

Interdum sudores moueantur (si initio difficulter erumpunt, Ergo quacūque ratione prouocentur etiam per Laconicum sp. Vini scabies sponte decidit) à diaphoretico in peracutis vel potius cū tinctura Antimonij videbis perfectam sanationē (interdum purgantia repetantur pro egri & morbi natura.)

Cæterum specificum Viridelli crudi non separati, nec in alia Essentia medica diuulsi hoc præstat, neque tam adhuc manifestum est, an ex aliquo principio (vitriol. viride Vngaricum plurimum habet sulphur) & ex quonam hæc proprietas dependeat. Verisimile est à sulphure id proficisci, quod in vitriolo excellens est, proxime accedens ad naturam sulphur. Antimonij, ex quo Tinctura illa hætenus sæpe dicta paratur. Quod si vitr. sulphur. volatile seu Embryonatum paratum fuerit (vide quæst. 8. Thorem. tractatu de opio meo) id quod ostensū est in præparatione sulph. vitr. narcotici (fixi) idque per se sine additamento sublimatum (in einem nidrigen kolben paulatim injiciendo sulph. alembico ablato, rursusque ap-
posito)

Essentia
sulphuris
vitrioli.

posito) vt relinquat omnes suas feces & postea cum dimidia parte salis vitrioli puri mixtum, & per retortam igne suppressionis extremo loco dato, destillatum fuerit, in oleum rubrum trāsit, cui si admiscueris aliquid acet. destillati, descendit pulvis spadice coloris & spiritus salis tart. sese miscet cum aceto, pulvis ille diligenter edulcoratur aqua frigida, postea cum spiritu Vini extrahitur in loco calido (vase clauso) & dulcissima essentia sulphuris vitrioli, tandem (si per 8. dies steterit) supernatat in forma olei, quam etiam à spiritu Vini separata & serua. Hæc dulcissima sulphuris vitrioli essentia æquipollet viribus suis Tincturæ Antimonij & mirabiles effectus vitriol. dulce facit. Dos. à gr. j. vsque ad iij, in aqua melissæ, noxios humores totius corporis expellit, Venerem stimulat, vterum rectificat, eiusque motus inordinatos sistit, & in vtroque sexu prolificam vim seminis ad liberorum generationem operatur. In aqua Petroselini idem pene præstat, sed in super hydropem curat perfecte. Vfus autem istius essentia aliquandiu continuandus.

*Vires in-
signes
sulphuris
vitrioli*

Post absolutam curam solet quandoque scabries cutis molesta remanere: Sic enim posteaquam ex centro ad peripheriam noxa per nobilia illa medicamenta insensibilibus transpirationibus fuerit extrusa (ex sale aluminoso styptico) sponte quidem sua tandem omnes squammulae & scabies decidit.

Nihilominus tamen exterior cutis durior scabra remanet. Hanc deinceps infusiones ex molliciantibus paratae mitigat & emolliunt, perfectissimam autem & absolutissimam lauigationem

cutis à balneo præstat inunctio cū oleo viperino vel colubrino (cutis viperæ vel colubri adjiciatur, habet signaturam morbi) confirmata est hæc curatio in tribus primariis personis.

ELEPHANTIASIS.

Elephantiasis in habitu si sit, quia partium substantia læsa, & quasi vniuersali cancro infecta, curari nullo modo potest, si verò incipiens sit, nec cum semine à parentibus propagata in filios, omnino curabilis est.

Quare instituta victus ratione humectante purgetur statim æger Cholagogis, Eccoprocticis, castia, Cathamo, diasebesten & aliis, & si indicantia permittant, vena secetur.

Deinde coquatur humor iis medicamentis, quæ ad melancholiam incidendā & iccoris lienisque obstructions tollendas præscribuntur. Hinc ea quæ humores tales educere possunt, offerantur, continuatis semper per 3. dies purgantibus: vtatur per alios 3. Apozemate aperiente, præparante & iterum purgetur, idque toties, donec corpus optime purgatū sit, & ab omni Cacohymia liberum, sæpius oblato etiam Merc. laxatiuo, & Merc. cum sole, quo facto ad ea, quæ hepatis intemperiem emendant, accedendum, ad frigida scilicet hepatica & ad appropriata.

Hinc ad ea, quæ in superficie corporis existentem malorum humorum abundantiam, causam mali existentem expellunt, progrediendum.

Quibus omnibus palmam præripit præscripta sequens Viperarum præparatio, de qua etiam supra de Phthisi & tres vel quatuor viperas abiectis intestinis, reseruato corde, hepate & capite exco-

riatas,

riatas, inde ollæ vitreæ, quam superius cum suo operculo claudere, relicto exiguo in medio foramine, adhibe ad ignem Carbonum lentum ollam, humiditas in ipsis excedens exhalet, & exsiccentur, ut in pulverem comminui possint: aut idem commodius fiet in furno vel arena. Huius pulveris

℥ ʒij radice angelicæ,

Valerianæ ana ʒss.

ad ʒij vel ʒj, additis gut. ij. sp. vitrioli, quo assumto ager in lecto sudet.

Huic succedere possunt trochisci de vipera à ʒss. ad ʒj. It. præparatio Viperina saccharina Quercetani in trochiscos redacta, vel etiam Bezoardicum animale.

Potus sit emulsio seminum melonum, citrulli cum decocto sarsaparillæ, ita ut in ℔xij, aquæ coquatur ℔ss, sarsaparillæ.

Sæpius quoque in die assumat Alcohol serpentum cum ana sacchari mistum. Opiata ex illo cum conserva rosarum, corticum citri & florum nymphæ, cui addantur gut. aliquot auri potabilis Anglici, aut sæpius exhibeatur Mithridatium cæleste Quercetani.

Possunt quoque interfici Viperæ in Vino & illud vinum propinari, ut aliquot viperæ in vitrum capax indantur & superfundatur sp. V. siue vinum ardens & in ipso relinquantur dies 8. Hinc extrahantur. De hoc vino vel per se vel cum aliis misto capiat sæpe in die: in primis mane & vespere, toto curationis tempore ager à sale absteineat.

Aliqui curationem hoc modo promittunt: post euacuationem vniuersalem & particularem totum corpus inungatur sequente Vnguento;

℥ Terebinthinae clarae ℥jss,
 vitellorum ouorum N^o vj,
 Misce: postea adde cerussae subtilissime puluer. ℥jss,
 affunde acet. ℥ijss.

M. & F. Vnguentum: Eo inungatur corpus, ne quid maneat cuti adhærens, cutis abluatur lacte. Hoc vnguento inungatur totum corpus bis vel ter, postea ingrediatur Balneum siccum: post priorem inunctionem in Balneo apponendæ sunt Cucurbitulae brachiis, humeris & supra genua. Et cum sequente Vnguento inungendum erit totum Corpus die vna, die sequente cum præcedenti, & sic progrediendum, donec omnis scabies & furfures sublatis, & remanebit cutis humida & arida, & tunc plus olei laurini addendum sequenti vnguento, atque corpus vt antea iterum inungendum. Vnguentum tale est.

℥ rad. Elenij ℥ij,
 altheae ℥ijss,
 pinguedinis porcine ℥ijss,
 lithargyri auri,
 mastichis,
 olibani,
 sarcocollae,
 myrrhæ,
 aloes hepatica an. 3℥ss
 al. Chamomilla,
 anetbi,
 laurini an. 3℥ss,
 terebinthinae ℥j.
 Syracis liquida,
 butyri recentis an. 3℥ss,
 Mercur. sublim. 3℥ss.

Cerae q. f. f. a. Vnguentum. Postea

℥ huius Vnguenti,

& ol. laurini an. ℥ iij,

Syracis calamitæ ℥ j.

M. & cum hoc inunge totū corpus, si minus forte, adde plus olei laurini ad libitum. Si adsit tinca, euellendi capilli.

Si morbus est diuturnus per duos annos sequentes, Vere & Autumno semper optime purgandum corpus, & si aliquid renascitur in aliquo loco, inungendus est locus Vnguento dicto posteriori.

LUES VENEREA.

Lues Venerea (frater Basilius Valentinus qui vixit tempore Maximiliani, appellauit *die neuve Krieger Kranckheit*) nisi manifestissime tuberculis & pustulis hinc inde toto corpore, præsertim verò circa frontem, obscenas partes & ad femora præsertim versus genua prorumpentibus se prodit, sæpius occulta est, facileque imponit, ne vel recens recte curetur, vel inueterata difficulter cedat.

Accurato itaque iudicio opus est, quod vnice dependet ex confessione ipsius patientis (medicus in interrogando sit *πολύτροπος*, ne æger diffidat.) Præter enim illos manifestos gradus, quos Ferne-lius 4. distinxit, plures sunt propter communia cū aliis morbis symptomata, vix in cognitionē peruenientes. Eos omnes & singulos indicabit concubitus cōtagiosus, vel cum scorto infecto patrat. Eius itaq; si conscius fuerit patiens, vix symptomata fuerint communia, nihilominus si omnia recte fieri debeant, non aliter quàm à Lue Venerea infectus patiens tractandus fuerit.

X

*Signa lve
Veneria
infecti.*

Constante itaque hoc Canone 1. si quis dolores in coxis, humeris & mediis artubus habuerit, neutiquam aliis externis apparentibus signis, infectus tamen credendus est. 2. Si quis serpigine, Lichene infestatus insuper Mariscas ani. pustulosam scabiem in cute corporis, colli vel capitis haberet, nec tamen infestaretur doloribus artuum, si canonē generalē fateretur, eadē censura censendus. 3. Si condylomata, Mariscæ, & hæmorrhoides cecæ anum vel partes obscenas possiderent, doloribus artuum vel nullis vel aliquibus præsentibus, modo canonem generalem suppleat, ab infectorum numero non excludendus est. 4. In vivacissimo alioquin corpore, si Verrucæ informes & grādiore, præsertim in manibus. It. ad labia & in pedibus prominere & Canon hic locū haberet, utique ab infectione immunem haud iudicabis. 5. Si quis Cambuca laboraret, aut post coitum ductus virgæ tumoribus obstrueretur cum calore & inflammatione, aut si vlcus penis post priora pateretur siue doloribus artuum & capitis vexaretur siue secus, non poterit non numero Gallicanorum accenseri. 6. Si quis bubonibus diuexatus, prætereaque scabiosus circa pudenda esset, neque tamen dolores artuum pateretur, vel etiam iildem infestaretur, & Canon prior nomē dedisset suum, haud liber ab infectione pronunciari possit. 7. Quanquam hæc omnia locum non habent, & corpus absolute purum apparet: In interlumiis vero aërisque & tempestatum vicissitudinibus, in extremitatibus corporis, manibus, pedibus, imò etiam in capite, doloribus impetitur, nihilominus ubi se semel confessiona-

siunt

rium præbuit, huius morbi primordiis initiatus habetur.

Ab his signis & certis indiciis aliqualis infectionis multum situm est in probe cognoscendo tempore curationis. Hinc igitur morbus recens aut nouiter contractus ab inueterato rite discernendus fuerit, ille breuiorem prætereaque faciliorem: hic longiorem & artificiosiore curam requirit. Vtraque fundamētum & basin collocat in Mercurio seu argento viuo rite recteq; parato, opus tamen est vehiculis, quæ suppeditabunt decocta ligni Guaiaci, radicis sarsaparillæ, (sarsaparillæ capillamēta ne abjiciantur, sunt nimirum virtutis maxime) radicis Chinæ, ligni sassafras, decoctū scobis ligni querni in his locis pauperibus maxime profuit, interdum plus quam lignum sanctū.

Nota:

Aqua Persicariæ extremo Mense Septembri & Octobri collecta & destillata per alembicum ab innata quadam proprietate plurimū prodest) vide Platerum de defædatione cutis. It. medullam destillatoriam de syrupis & spiritibus.)

Recentem infectionem vnius anni sic curabis: Exhibe 1. Mercur. dulcē à gr. xvj. ad xx, & xxx. idq; 2. vel 3. diebus continuo fac, ita tamen, ne ab initio dosis auctior sed remissior sit: postea in decoctis vsualibus hydrotica vsurpentur, si opus fuerit. 2. Mercur. dulcis impuritates corporis educet, ac tandem iterum ad hydrotica redeundum.

Hydrotica sunt sp. Guaiaci, mixtura simplex, aqua Theriacalis Crollij. It. Persicariæ arcanū, diætā, sal est conseruator Balsami nostri, male ergo in **Luce Gallica** infectis Medici vulgaris salis vsu

X ij

prohibent. Æstate, horis meridianis scilicet potest se æger aëri committere.

Si morbus inueteratus plane fuerit; hæc leniora locum habere nequeunt, præsertim si symptomata virgētia valde molesta sint, ipsumque corpus undiquaque à morbo ipso, tamen non prorsus, deuictum.

Hic itaque purgationes Mercuriales maxime locum habent.

Quinimo sudores nonnisi à Mercurialibus fixis vel in spiritum actis excitari debent.

Principem locum inter purgantia tenent Merc. Sublim. Crollij. It. Arcanum Corallinum, (purgantia *æro* *æro*), Vomitus nimirum omnis necessarius est pro saluatione faciliore.

Nota.

In inueterata Luc, quemadmodum purgationes per Merc. tantum sunt instituendæ, quæ nempe nō semel atque iterum, sed interdum diebus 3. aut 4. continuis peragendæ (progrediendo quotidie à dosi minori ad maiorem) ita vt ab exhibitione eiusdem saluatio (in saluationibus ægri nonnunquam se pessime habent, sed res in vado, idēoque Medicus bono sit animo) (siue spōte sequatur, siue ulterius prouocetur, quæ instar certissimi signi (idēoque non inhibenda) est habenda futura sanitatis (in ea nimirum curæ Cardo.) Ea igitur prudenter obseruanda, promouetur illa, si fiat masticatorium ex mastichis pulu. ʒj & granis aliquot, puta à 3. vsque ad 8. Merc. Sublim. dulcis cum melle in pastillos formatis & masticatis (vix masticetur ultra 8. horæ.)

Quo signo habito purgationes deinceps sunt
omit-

omittendæ) non tamen ante dies 4. licet primis diebus saluationem promoucant) & solum exco-
riationi oris, gingiuarum & linguæ prospiciendū
(viētus sit deglutitionis facilioris, verbi gratia, ius-
cula & nutritiua superdata, acris euitentur) cui sa-
ne Gargarismus ex solo sale & aqua communi fi-
ctus inseruit, quo identidem & singulis horis os
colluendum est calide atque ita pergendum.

Præuidetamen prospiciendum est, ne fluxus ille
saluationis cito restringatur (NB. Gargarismi ad-
stringentes in saluatione medentur quod verē-
dū haud fuerit, si Gargarismus prædictus cōtinuō
in vsum trahatur, qui tantū abest, vt fluxum illum
impediat, vt potius promoueat. (ne salua in som-
no deuoretur, nodulus stropholi in muria tin-
ctus dentibus interseratur, vt ita hiatu oris paren-
te, colluies liberius effluat) ad cuius spontaneam
cessationē, si symptomata euidentiora etiā cessa-
rint, probe quidem cura peracta est, sin minus, aut
prædicta Mercurialis mundificatio repetenda, ac
saluatio instauranda, aut ad diaphoretica tantum
sed Mercurialia progrediendum.

Diaphoretica Mercurialia sunt duo (spiritus
Merc. rubeus, spiritus Merc. simplex) albus & ru-
beus vterq; fit ex Merc. Sublim sed diuersis opera-
tionibus. Illud est huiusmodi, ꝯ Merc. Subl. pu-
rissimi seu Crystallini part. j. terræ rubræ argillaceæ
part. iij. puluerisetur Merc. tenuiter, deinceps mis-
ce illū cū prædicta terra, ita tamē, vt cū aq. cōmu-
ni fortiter inuicē agitata misceantur & in vnā
massā trāseant. Ex hac fac globulos, lufortis nō
ab similes, & exsicca diligenter in vmbra, non in
Sole. Hinc ex retorta vitrea (recipiente nō admo-

*Spiritus
Mercurij
albus seu
oleum
Mercurij
album.*

dum magno, spiritus nimirum paucus nec validus) per arenam & ignem suppressionis horis 1. (sed paulatim pelle ig. fortiori, & prodit elegans spir. Mercur. in fine sublimabitur quidem nonnihil de Mercurio residuo, quod tandem operatione hac finita collige, & cum recenti terra rubea misce, in globulos forma & exsicca, exindéque destillatione consueta spiritus vrge, idque aliquoties repete, donec totus Mercurius sublim. in liquorem (saporis subacidi) abierit, quem in vase probe clauso mundo serua, nec vnquam vires perdit.

Spiritus
Mercurij
rubeus
seu oleum
Mercurij
rubrum.

Rubeus spiritus vel oleum rubrum Mercur. est eiusmodi: 4 argenti viui purissimi sublim. q. v. recte super marmor in puluerem impalpabilem, quæ cum limatura Martis ana pone in tabula vitrea (seluier Tafel) in locum humidum & aliquot septimanarum spatio (in Maio, Iunio & Iulio) in cella frigida resoluetur in oleum flauum, quod diligenter collige. Ex residuo capite mortuo (ex facibus nō calcinatis) sine igne alias nimirum euaporet) sal extrahitur. Vt ex Mart. & Merc. extrahere sal beneficio aquæ communis, illudque vicissim coagulatum cum oleo iunge, & fiet id aurci vel Croci coloris, coaguletur. Hoc oleum cum sale suo destilla ex cucurbita humili (flaches Kolbchen, vasa quo humilia eo meliora in arena donec aq. clara ascendat qua protinus destillata ignem auge & ascendet rubedo in alemb. instar Croci, quæ partim per rostrum Alemb. hoc non sit nimis longum) colligenda, partim hæret in alembico instar butyri. Vige itaque destillationem igne fortiori, donec nihil amplius in alembicum ascenderit. Vasis refrigeratis alembicus auferatur & in

& in cucurbitam phlegma prius destillatum funditur, ita ut quicquid rubedinis ad spondilia eiusdem fuerit sublatum, possit cum aqua ista abluī & quod in fundo restiterit, iungi. Quo facto Alembicus denuo apponitur & repetitur seu restauratur destillatio prior. Vix incalescente Alembico à subtilissimis vaporibus, illud quod continebatur in alembico, paulatim liquefcit & per rostrū rucundissime exstillat, summo studio colligendum cum prius destillato oleo rubro. Quod si porro nihil amplius rubedinis exstillare poterit, remoue excipulum & in alio phlegma veniens, veluti in prima destillatione factum, collige. quo identidē collecto rursus auctiori ig. gradu rubedo est colligenda, quæ partim rursus exstillat, partim in alembico detinetur, tot vicibus deinde prouocanda, quot opus fuerit.

Vtiusque Diaphoretici magnus est vsus, in primis vero rubei, cuius g. j. vel ii. in aqua theriacali mistura simplici in spiritu Guaiaci cū debitis vehiculis (decocto Chinæ) in primis vero in aqua pettiçariz (si placet, interdum addatur aq. Tabaci) exhibitæ per sudores omne expediūt quodcunq; in corpore noxium, haud cedit aliis medicamentis: pustulæ sponte cadunt, tubercula minuuntur, dolores sopiuntur, ac vlcera fœtida manantia exsiccantur & consolidantur.

Quod si autem contumacissima fuerint, leni illinitione ac plumaceolo forinsecus tacta, felicius curantur. Huius olei vsus est alius in putridis & fistulosis vlcerib. acris: It. in capite valde infecto. Vix nimirū semel atq; iterum eodem oleo tacta, & aliquando sudoribus prouocatis per idem paulo post curantur felicissime. X iij

Nulla Lues adeo firma, quin hisce cedat, modo vires constant, quæ semper requiruntur, sudari sufficientes.

Spiritus albi vsus est idem, sed effectus remissior, nisi subinde continuatione quadam malum ipsum superetur, & tandem omnia mitescant.

Ab hisce igitur hæcenus enumeratis Lues Venerica etiam inueteratissima facile curatur, modo omnia recte corresponderint, ut exinde Medicus de symptomatum molestiis haud anxius esse possit vel debeat.

Nonnunquam verò à morbo Gallico non bene curato relictæ reliquæ, tanquam symptomatum soboles altius infixæ etiã subsidiarias manus medicas & quidem nõ segnes, sed curiosas postulât. Hic itaque ubi factò opus fuerit, aut prior methodus reuocanda, aut alia in auxilium accersenda.

Ex multitudine nimirum & frequentia *701* *801* *901* *1001* *1101* *1201* *1301* *1401* *1501* *1601* *1701* *1801* *1901* *2001* *2101* *2201* *2301* *2401* *2501* *2601* *2701* *2801* *2901* *3001* *3101* *3201* *3301* *3401* *3501* *3601* *3701* *3801* *3901* *4001* *4101* *4201* *4301* *4401* *4501* *4601* *4701* *4801* *4901* *5001* *5101* *5201* *5301* *5401* *5501* *5601* *5701* *5801* *5901* *6001* *6101* *6201* *6301* *6401* *6501* *6601* *6701* *6801* *6901* *7001* *7101* *7201* *7301* *7401* *7501* *7601* *7701* *7801* *7901* *8001* *8101* *8201* *8301* *8401* *8501* *8601* *8701* *8801* *8901* *9001* *9101* *9201* *9301* *9401* *9501* *9601* *9701* *9801* *9901* *10001* *10101* *10201* *10301* *10401* *10501* *10601* *10701* *10801* *10901* *11001* *11101* *11201* *11301* *11401* *11501* *11601* *11701* *11801* *11901* *12001* *12101* *12201* *12301* *12401* *12501* *12601* *12701* *12801* *12901* *13001* *13101* *13201* *13301* *13401* *13501* *13601* *13701* *13801* *13901* *14001* *14101* *14201* *14301* *14401* *14501* *14601* *14701* *14801* *14901* *15001* *15101* *15201* *15301* *15401* *15501* *15601* *15701* *15801* *15901* *16001* *16101* *16201* *16301* *16401* *16501* *16601* *16701* *16801* *16901* *17001* *17101* *17201* *17301* *17401* *17501* *17601* *17701* *17801* *17901* *18001* *18101* *18201* *18301* *18401* *18501* *18601* *18701* *18801* *18901* *19001* *19101* *19201* *19301* *19401* *19501* *19601* *19701* *19801* *19901* *20001* *20101* *20201* *20301* *20401* *20501* *20601* *20701* *20801* *20901* *21001* *21101* *21201* *21301* *21401* *21501* *21601* *21701* *21801* *21901* *22001* *22101* *22201* *22301* *22401* *22501* *22601* *22701* *22801* *22901* *23001* *23101* *23201* *23301* *23401* *23501* *23601* *23701* *23801* *23901* *24001* *24101* *24201* *24301* *24401* *24501* *24601* *24701* *24801* *24901* *25001* *25101* *25201* *25301* *25401* *25501* *25601* *25701* *25801* *25901* *26001* *26101* *26201* *26301* *26401* *26501* *26601* *26701* *26801* *26901* *27001* *27101* *27201* *27301* *27401* *27501* *27601* *27701* *27801* *27901* *28001* *28101* *28201* *28301* *28401* *28501* *28601* *28701* *28801* *28901* *29001* *29101* *29201* *29301* *29401* *29501* *29601* *29701* *29801* *29901* *30001* *30101* *30201* *30301* *30401* *30501* *30601* *30701* *30801* *30901* *31001* *31101* *31201* *31301* *31401* *31501* *31601* *31701* *31801* *31901* *32001* *32101* *32201* *32301* *32401* *32501* *32601* *32701* *32801* *32901* *33001* *33101* *33201* *33301* *33401* *33501* *33601* *33701* *33801* *33901* *34001* *34101* *34201* *34301* *34401* *34501* *34601* *34701* *34801* *34901* *35001* *35101* *35201* *35301* *35401* *35501* *35601* *35701* *35801* *35901* *36001* *36101* *36201* *36301* *36401* *36501* *36601* *36701* *36801* *36901* *37001* *37101* *37201* *37301* *37401* *37501* *37601* *37701* *37801* *37901* *38001* *38101* *38201* *38301* *38401* *38501* *38601* *38701* *38801* *38901* *39001* *39101* *39201* *39301* *39401* *39501* *39601* *39701* *39801* *39901* *40001* *40101* *40201* *40301* *40401* *40501* *40601* *40701* *40801* *40901* *41001* *41101* *41201* *41301* *41401* *41501* *41601* *41701* *41801* *41901* *42001* *42101* *42201* *42301* *42401* *42501* *42601* *42701* *42801* *42901* *43001* *43101* *43201* *43301* *43401* *43501* *43601* *43701* *43801* *43901* *44001* *44101* *44201* *44301* *44401* *44501* *44601* *44701* *44801* *44901* *45001* *45101* *45201* *45301* *45401* *45501* *45601* *45701* *45801* *45901* *46001* *46101* *46201* *46301* *46401* *46501* *46601* *46701* *46801* *46901* *47001* *47101* *47201* *47301* *47401* *47501* *47601* *47701* *47801* *47901* *48001* *48101* *48201* *48301* *48401* *48501* *48601* *48701* *48801* *48901* *49001* *49101* *49201* *49301* *49401* *49501* *49601* *49701* *49801* *49901* *50001* *50101* *50201* *50301* *50401* *50501* *50601* *50701* *50801* *50901* *51001* *51101* *51201* *51301* *51401* *51501* *51601* *51701* *51801* *51901* *52001* *52101* *52201* *52301* *52401* *52501* *52601* *52701* *52801* *52901* *53001* *53101* *53201* *53301* *53401* *53501* *53601* *53701* *53801* *53901* *54001* *54101* *54201* *54301* *54401* *54501* *54601* *54701* *54801* *54901* *55001* *55101* *55201* *55301* *55401* *55501* *55601* *55701* *55801* *55901* *56001* *56101* *56201* *56301* *56401* *56501* *56601* *56701* *56801* *56901* *57001* *57101* *57201* *57301* *57401* *57501* *57601* *57701* *57801* *57901* *58001* *58101* *58201* *58301* *58401* *58501* *58601* *58701* *58801* *58901* *59001* *59101* *59201* *59301* *59401* *59501* *59601* *59701* *59801* *59901* *60001* *60101* *60201* *60301* *60401* *60501* *60601* *60701* *60801* *60901* *61001* *61101* *61201* *61301* *61401* *61501* *61601* *61701* *61801* *61901* *62001* *62101* *62201* *62301* *62401* *62501* *62601* *62701* *62801* *62901* *63001* *63101* *63201* *63301* *63401* *63501* *63601* *63701* *63801* *63901* *64001* *64101* *64201* *64301* *64401* *64501* *64601* *64701* *64801* *64901* *65001* *65101* *65201* *65301* *65401* *65501* *65601* *65701* *65801* *65901* *66001* *66101* *66201* *66301* *66401* *66501* *66601* *66701* *66801* *66901* *67001* *67101* *67201* *67301* *67401* *67501* *67601* *67701* *67801* *67901* *68001* *68101* *68201* *68301* *68401* *68501* *68601* *68701* *68801* *68901* *69001* *69101* *69201* *69301* *69401* *69501* *69601* *69701* *69801* *69901* *70001* *70101* *70201* *70301* *70401* *70501* *70601* *70701* *70801* *70901* *71001* *71101* *71201* *71301* *71401* *71501* *71601* *71701* *71801* *71901* *72001* *72101* *72201* *72301* *72401* *72501* *72601* *72701* *72801* *72901* *73001* *73101* *73201* *73301* *73401* *73501* *73601* *73701* *73801* *73901* *74001* *74101* *74201* *74301* *74401* *74501* *74601* *74701* *74801* *74901* *75001* *75101* *75201* *75301* *75401* *75501* *75601* *75701* *75801* *75901* *76001* *76101* *76201* *76301* *76401* *76501* *76601* *76701* *76801* *76901* *77001* *77101* *77201* *77301* *77401* *77501* *77601* *77701* *77801* *77901* *78001* *78101* *78201* *78301* *78401* *78501* *78601* *78701* *78801* *78901* *79001* *79101* *79201* *79301* *79401* *79501* *79601* *79701* *79801* *79901* *80001* *80101* *80201* *80301* *80401* *80501* *80601* *80701* *80801* *80901* *81001* *81101* *81201* *81301* *81401* *81501* *81601* *81701* *81801* *81901* *82001* *82101* *82201* *82301* *82401* *82501* *82601* *82701* *82801* *82901* *83001* *83101* *83201* *83301* *83401* *83501* *83601* *83701* *83801* *83901* *84001* *84101* *84201* *84301* *84401* *84501* *84601* *84701* *84801* *84901* *85001* *85101* *85201* *85301* *85401* *85501* *85601* *85701* *85801* *85901* *86001* *86101* *86201* *86301* *86401* *86501* *86601* *86701* *86801* *86901* *87001* *87101* *87201* *87301* *87401* *87501* *87601* *87701* *87801* *87901* *88001* *88101* *88201* *88301* *88401* *88501* *88601* *88701* *88801* *88901* *89001* *89101* *89201* *89301* *89401* *89501* *89601* *89701* *89801* *89901* *90001* *90101* *90201* *90301* *90401* *90501* *90601* *90701* *90801* *90901* *91001* *91101* *91201* *91301* *91401* *91501* *91601* *91701* *91801* *91901* *92001* *92101* *92201* *92301* *92401* *92501* *92601* *92701* *92801* *92901* *93001* *93101* *93201* *93301* *93401* *93501* *93601* *93701* *93801* *93901* *94001* *94101* *94201* *94301* *94401* *94501* *94601* *94701* *94801* *94901* *95001* *95101* *95201* *95301* *95401* *95501* *95601* *95701* *95801* *95901* *96001* *96101* *96201* *96301* *96401* *96501* *96601* *96701* *96801* *96901* *97001* *97101* *97201* *97301* *97401* *97501* *97601* *97701* *97801* *97901* *98001* *98101* *98201* *98301* *98401* *98501* *98601* *98701* *98801* *98901* *99001* *99101* *99201* *99301* *99401* *99501* *99601* *99701* *99801* *99901* *100001* *100101* *100201* *100301* *100401* *100501* *100601* *100701* *100801* *100901* *101001* *101101* *101201* *101301* *101401* *101501* *101601* *101701* *101801* *101901* *102001* *102101* *102201* *102301* *102401* *102501* *102601* *102701* *102801* *102901* *103001* *103101* *103201* *103301* *103401* *103501* *103601* *103701* *103801* *103901* *104001* *104101* *104201* *104301* *104401* *104501* *104601* *104701* *104801* *104901* *105001* *105101* *105201* *105301* *105401* *105501* *105601* *105701* *105801* *105901* *106001* *106101* *106201* *106301* *106401* *106501* *106601* *106701* *106801* *106901* *107001* *107101* *107201* *107301* *107401* *107501* *107601* *107701* *107801* *107901* *108001* *108101* *108201* *108301* *108401* *108501* *108601* *108701* *108801* *108901*

& alia sunt accersenda auxilia, de quibus egimus ordine.

Dolor capitis sæpenumero in inueterata Luc à medicamentis haud euincitur. Sic artuum dolores sæpissime recrudescunt.

Quamuis autem etiam aliud oleum Merc. in eiusmodi casibus maximopere proffit, fluxiones Venereas ex capite & aliis subiectis partibus tollat, nihilominus externa quoque sunt accersenda.

Oleum Merc. Diaphoreticum.

Oleum Merc. dictum sic fit: ℥ Merc. Sublim. purissimi q. placet, puluerisatus soluat in super tabulas stanneas (*zinnern Blech*) hoc est, ferreas stannæ obductas per deliquium, solutio destilletur sp. V. tantisper (scilicet cohobando sæpius) donec spiritus acescat, quem serua. Dos. à gij ad vj, in decoctis vel vehiculis appropriatis.

*Oleum
Mercurij
Diapho-
reticum.*

Externa sunt Emplastra, quale est illud Magistrale Vigonis de Ranis: nobile est illud, cuius mentionem facit Platerus in Observationum lib. 3. de Defædatione pag. 679. Hoc Emplastrum supra alutam extensum, capiti raso applicandum est, & gestandum, donec dolores remittant: sæpius tamen renouandum, quando quidem propter madorem, quem extrahit ex capite, non nihil vitiatur. Similia Emplastra videantur apud Practicos. Hæc autem Emplastra etiam doloribus artuum ex Luc Venerea maxime conueniunt.

Balnea quidem apud Rulandum centuria 10. Curatione 2. parum iuuant.

Cavitates porro faucium cum excoriatione & Vuulæ amissione, quanquam vlcera inuadunt maligna, & ad narium vsque amplitudinem pertin-

gentia, ea non nisi è fluxionibus perpetuis & malignis redduntur foetida cum ardore & magno cruciatu.

Horum Curas à medicamentis internis quandoque perfici deprehensum est; saepe tamen post multa tentata remedia interna nihil perficitur.

Hic maxime commendantur Gargarismi & linimenta alia. Præstantissimus est Gargarismus ad affectus oris descriptus, qui mūdificat, & exsiccat.

Quod si nec sic quidem aliquid perficitur, aqua viridis eodem loco tradita cum penicillis vel cum gossypio ad faucium cavitates eas madefaciendo & tangendo, exulcerationem funditus mundat & egregie sanat.

Interdum tam maligna sunt, vt hisce non cedant, præsertim si profunda sint, & ad ossa palati peruenerint.

Aurum solutum. Præstantissimum est Aurum solutū hoc modo
 ℥ Salis fusi,
 Salis purificati,
 Salis roche ana ʒi.

adde dimidium libellum Auri foliati, tere inuicem prudenter imbibēdo cum guttis aliquot spir. vitæ & diutius in marmore tere: postea super hanc mixturam in cucurbita parua funde sp. Vini ad supereminentiam 2. digit. relinque aliquandiu in cineribus vase probe obturato, postea parumper ebulliat, vt salia soluantur, spir. vero flauescet. Postea euoca spiritum Vini per alembicum ad siccitatem, affunde recentem spiritum vini & vicissim digere in cineribus, atque ita spir. vini Aurum foliatum soluit, & salia relinquit in fundo. Hanc extractionem poteris secundo atque etiam tertio repetere.

petere, donec nempe Aurum plane solutum & extractum sit. Extremo destillando euoca sp. Vini ad siccitatem Auri, cui affunde spiritū Terebinthinæ clarissimum ad superemin. j, vel alterius digiti & relinque per 8. dies in loco calido, donec nempe Aurum omne solutum sit. Hoc Auro soluto tange cum bombace quotidie bis locum affectum (initio rodere videtur, sed paulatim cessat) ac insuper vtere Gargarismis, & videbis curationem speratam. Eadem solutio & Extractio solis valet in vlceribus externis nullam sanationem recipientibus (Merc. habet insignē vim incarnatiuam.) Idem præstat oleum commune, in quo Mercur. sublim. rubeus ebulliendo fuerit transumptus, & ipsum oleum tandem nigerrimum euaserit.

In tumoribus Gallicanis, Tophis & nodositatibus ossium ingentibus & acerbis doloribus plerumque noctu vehementer affligentibus Emplastrum quidem supra enumerata multum prosunt. It. Platerus parte 3. praxeos, p. 505. nonnulla recenset elegantia. Est tamen præstantissimum quod sequitur:

℞ Unguenti aurei officinalis ℥iij

Merc. sublim. ℥i.

M. & cum panno lino tumoribus superimposito per vnum atque alterum diem: locus tamen tophaceus prius cum Vino rubro lauandus est, & feliciter cedunt. In valde tamen antiquis tumoribus diutius pergendum, sed tamen non cum applicatione in forma Emplastri, sed tantum inunctione quotidiana bis vel ter.

Absumptis doloribus & tumoribus locus affe-

cutis deinceps fouendus est linteo butyro non salso inuncto, & ex vino loto, sic non tumor tantum absimitur, sed omnes humiditates vitiosæ ex toto illo membro tuberoso extrahuntur, deinceps vix vnquam aut raro recrudescuntibus eiusmodi tuberositatibus (si tumor hic non cedit, aperiatur ille, exprimatur, mundificetur) Exemplum habui in nobilissimæ fœminæ brachio.

Cutis defædatio externa est multiplex, sunt pustulæ, Vesiculæ, Verrucæ, ficus, scabies, serpigines, lichenes, & aliæ species variæ innumerabilesque, quæ hanc varietatem sortiuntur pro ratione subiectorum.

Extra nimirum controuersiam est Luis Veneræ in externo habitu corporis tot species reperi, quot pene sunt indiuidua: veneno nempe sese humoribus corporis seu potius cum sanguine ita distemperante, vt quorquot varietates salium in sanguine dominantur, vel etiam lateant, tot etiam diuersitates extrinsecus appareant, efflorescentia nempe tanquam fructu dirigente sese ad naturam & suæ radicis mineram.

Isthæc omnia externa vitia cutis curis internis præsertim Mercurialibus plerumque cedunt & sanantur. Sæpenumero tamē contumacia morbi rāte radices egit, vt internis medicamentis ad peripheriam corporis pertingētibz quidem, nihilominus ex toto mali mineram in habitum corporis transplantatam, ibique radicatam auerruncare nequeant. Vt itaque in hisce casibus solertia Medicivbiq; præsens sit, sic procedendum.

i. Pustulæ & Exanthemata sic curantur:

℥ Argenti vini ℥iij, Argenti ℥ij.

solue

solue utrūq; scorsim in aqua fort. solutiones po-
 stea confunde, & ex solutis destilla in arena aquā
 igne valido per retortam vel cucurbitam. Lique-
 rem prolectū destilla in balneo, donec nihil am-
 plius progredi videatur, liquorem restitātem ser-
 ua. Cum hoc liquore tange plumaceolo pustulas,
 verrucas, vesiculas scorsim quotidie vel semel tā-
 tum & protinus nigrescunt & emoriuntur salia:
 relinque ita (non ulterius inungendo) per quatri-
 duum & sponte cadunt crustulæ, quandoque bu-
 tyro recenti illinēdæ, si sponte cadere nolint: Post
 casum ꝯ sacchari Saturni in aqua rosarum disso-
 luti, locum relictum illine, (plumaceolo aliquo,
 vix novies antequam sanentur) cum hac solutio-
 ne & sanantur lituræ evanescentibus simul rubeis
 maculis.

2. Idem præstat Oleum ærug. per deliquium.

ꝯ Æruginis part. j.

Salis nitri part. ij.

Oleum æ-
ruginis,

M. & in catillo succēde cum carbone vel papyro,
 donec deflagarit, postea quod remansit, solue de-
 liquio in cella, autingere in vesicam suillam, quā
 diligenter clausam merge in aq. & cito dissolue-
 tur (mittatur per bombacem.) Huius vsus idem
 est cum superiore.

Scabies, serpigines, Lichenes. It. fissuræ in volis
 manuū & plantis pedum, præcedentibus uniuersa-
 libus haud exterminabiles tandem sic curantur
 optime: ꝯ Axungia porcinæ quantum placet,
 M. cum oleo tartari per deliquium facto, donec
 fiat Vnguentum acre, (quod gustu deprehendes)
 Hoc vnguento inunge partes dictas manē &
 vespri.

*Aq. Mer-
curialis.*

Quod si autem hoc Vnguento parum profeceris loco olei tart. cum axungia porcina misce oleū vitrioli & fiet acrius. Quod si ne sic quidem profeceris, ℥ Merc. sublim. ʒss, Coque in aquæ persicar. ℔jss, (aq. plantag. etiam prodest) in vase terreo vitreato, donec Merc. sublim. sit plane solutus, postea cola & serua. Cum hac solutione quotidie bis locum affectum inunge seu tange, sanabitur. Vide etiam de hac aqua infra.

Eadem solutione Hæmorrhoides cæcæ, mariscæ in ano & obscuris illitæ exsiccantur & cadunt.

Nota:

Cautela.

Merc. cum spir. Vini (quod à quibusdam Chymicis fieri solet) ne inungatur. Hic nimirum Mercurius sanguinem inflamat, & à locis distantissimis ad cor defert, vnde sputationes cruentæ, aliæq; symptomata grauissima, tandemque ipsa patientis destructio.

*Vlcera
Gallica.*

Vlcera externa à Lue Venerea rectissime mundificantur cum ol. oliuarum. (vel oleo papaueris expresso, quod est par vel melius) spir. Mercur. sublim. rubro imprægnato, vt supra: Vel mundificantur cum hoc Vnguento: ℥ Vitellum oui ad duritiem cocti, deinde in farragine mellis opt. ʒj, liquefac leniter, & misce vitellū beneficio pistillæ cum melle diligenter, donec abeant in medicamentum spadiceum seu brunnum, quo vtere; quod si idem acrius reddendum fuerit, admisce ʒj vel ʒij Merc. sublim. diligenter. Hoc Vnguentum in vlceribus putridis. It. in fistulis Gallicis maxime perevtile est & egregie mundificat: quo tamen ita utendum fuerit, donec omnes partes putridæ fuerint remotæ:

Quod

Quod si vero opus sit ulteriori mundificatione, regrediendum est ad prius. Vulgo vtuntur Vnguento Ægyptiaco, sed parum prospere (propter æruginem.) In his nimirum vlcenibus potius corrodendo, quam separando operas suas absoluit. Præterea Ægyptiacum ossa nigredine (nota: ubi os cariosum, curatio irrita est, nisi caries auerratur vel Chirurgi opera vel aq. Mercuriali) inficit, quod omnino euitandum fuerit. Hæc vero vnguenta talia non patrant.

Posteaquam vlcera probe fuerint mundificata, consolidatio sequenti Emplastro perficitur, quod Elegans est & in aliis vlcenibus putridis mundificatis valde vrile. Idem Emplastrum sanat vulnera non vsquequaque profunda. Est præterea sarcoticum & Epuloticum præstantissimum. Fit autem hoc modo:

℞ Lithargyri optime puluerisati ℥iij.
olei oliuarum ℥viij.

Coque lento igne vsque ad brunnitatem. Quo facto liquefac Ceram in alio vasculo pondere ℥ij, & liquefactæ affunde Lithargyrum, cochleari agita & M. diligenter & forma Magdaleones.

Quod si vero vlcera fuerint admodum contumacia, ceu sæpe solet fieri, substituatur Emplastrum sequens:

℞ Lithargyri ℥ij,
ol. oliuarum,
lini an. ℥ij.

Coque denuo ad brunnitatem cum ceræ liquef. ℥ij. Admisce tandem

pulueris myrrhe rubæ ℥j.
lapid. Calaminar. ℥j.

Tutia pulverisatæ an. ʒij.

(non præparatæ extinctæ) M. extra ignem & serva. Hæc quidem sunt vtilia & vlcera valde siccant & sanant. Fit tamen nihilominus ut vlcera Gallica neutiquam ab eiusmodi penitus curari possint. In hoc casu præstantissimum est Vnguentum sequens:

ʒ Aloës hepaticæ ʒij,

Croci Martis ʒss,

thuris ʒij,

Mumie ʒjss,

mellis ʒi,

terebinthinæ ʒss,

vitell.ovi j.

Misce & contunde omnia donec F. Vnguentum; quod in petiis applicari. It. cum turundis in foramina intrudi potest, præcedente semper Vnguento mundificante alterutro.

Solent porro in Lue Venerea Bubones circa inguina apparere, præsertim quando eiusmodi infecta corpora febribus malignis corripiuntur.

Licet verò eiusmodi bubones sæpius febrium pestilentialium symptomata sint, veneno nempe exonerante sese ad locum ignobilem, emunctorij inferioris: nunquam tamen tales extra infectionis tempus & modum inter pestilentialia symptomata & signa referendi sunt: apparent verò crebrius in sanguineis, alioquin raro vel nunquam gravissimæ Luis Venereæ morbo apparent quasi obnoxii occultante scil. eleganti habitu corporis hostem inquilinum ad inguina prorrudentis.

Hoc itaque modo eiusmodi Tumores Luis Venereæ à peste distinguendi sunt.

Simpli-

Simplicissimus curandi modus est huiusmodi: *Oleum*
 1. maturandus est bubo cum Emplastro diachyli *tariari*
 (nam semper maturatione opus) vel bubo acet. *nigrum*
 madefactus & buboni impositus, quo intumes *discutiens*
 cente remoto alius applicetur, quo Emplastro vel *est præ-*
 bubone quotidie bis appposito, vt tandem emolles *stantissi-*
 cat : tandem scalpello aperiendus & sanies cum *mum.*
 pure & cruore exprimenda : postea Opodeldoh
 applicandum quod nunquam coalescere sinit vl-
 cus, priusquam omnia fundamentaliter fuerint
 sanata.

Cæterum in hac ipsa cura, quemadmodum in
 reliquis omnibus Luis Venereæ symptomatibus
 nihil remittendum est, de interiore cura. Quini-
 mo deprehensum est sepe eiusmodi extuberantias
 inguinales solo repetito Mercur. (Mercur. sublim.
 vel oleo Merc.) tandem disparuisse : minera nem-
 pe mali per internam Mercurialem operationem
 funditus eliminata.

Recentissimum Luis Venereæ symptoma est,
 Crystallina, quam vocant, vesiculam nempe ad
 glandem membri virilis adnascentem transluci-
 dam, indeque nominis ratio nata est.

Est alioquin lethalis, si remediis exquisitis factis
 non curetur. Ferrum non patitur, nec leuiter coa-
 lesceat locus affectus, etiam remediis alioquin vl-
 cerationibus Venereis præsentibus.

Solus spiritus Tabaci laudem hic inuenit, nihil
 ominus interna cura subinde administrata, quæ
 tandem felicissime absoluit omnia, vbi hæc ipsa
 vesicula prius fuerit mortificata (vesicula iã mor-
 tificata aliquoties hoc sp. tacta sponte euanescit)
 tangatur ergo cum spiritu Tabaci quinquies ad

summum & spōte euanescit, idq; fiat iacente patiente, alioquin ad leuem tactum spiritus Tabaci stans procumbit humi bos (hoc est syderatus cadit & conuellitur.) Vide suprà de Tabaci spiritu. Hac Luem Veneream curadi methodo lucratum esse confessus est aliquis mille aureos ducatos, idemque affirmare possum mihi in tota mea praxi nullam curationem felicius successisse hac ipsa, quam perfecte & candide iam vobis trado & communico.

Luis Venereæ curandæ modi à variis varij excogitati sunt.

E vulgaribus sequens est probatissimus. 1. Optime purgetur corpus apozemate aliquo aut opiatâ; vulgo solum vtuntur confectione Hamech cū electuario diacarthami aut è succo ros. v. gr. ʒiij, in decocto communi purgante. 2. Post purgationem si adsit Plethora magna, potest aperiri Vena, aliter nullo modo. 3. Hinc F. Vnguentum ex ʒbj vel pluribus axungia porci recentis, si haberi potest, aut reseruata, non rancida nec salita, & Merc. viui ʒij, vel pluribus in succo limonum, vel quod melius in Terebinthina extincti.

Ex hoc vnguento inungantur ad fornacē genua ac tibia, & si morbus vehemens est, etiam spina.

Quo facto quarto sensim sudor provocetur, cooperiendo ægrum instrumēto ad hunc morbum proprio, cui circa pedes carbones imponantur atdētes, vt eo sudet melius, oportet vt fiat in cubiculo calefacto vel optime clauso, vt impediatur perspiratio & euacuatio integra fiat. Vngatur semel primis diebus tribus, tempore matutino. 4. aut 5. matutina: deinde bis in die scilicet tempore matu-

matutino & tertia hora post prandium. Deinde iterum semel hæc inunctio continuetur, donec pyralismus seu sputatio appareat, qua præsentē cessandum ab inunctione. Potest tamen semel atque iterum inungi, donec videas copiose sputum ex ore effluere, hinc abstineat ab inunctione & in lecto semper, seu hypocausto calido conseruetur, donec pyralismus cesset, qui tamen si ultra 8. aut 9. dies duret, fiat Gargarisma ex adstringentibus pilosella, myrto, centinodio balaustris, cui admiscetur aquæ mortuæ aliquid cum pauxillo melle rosaceo. Aut solum aqua mortua diluatur cum decocto Guaiaci & eo lauetur os.

Atque tum temporis gingivæ & ostotum inflatur, ut nihil nisi panem in iure emollitum æger comedere possit.

Vbi cessat Pyralismus, dentes detergendi & gingivæ, ut dictum.

Interim dum hæc fiunt, pro potu semper sit decoctio Guaiaci secunda.

Abstineat etiam toto curationis tempore à salis omnibus, & si fieri potest à sale communi.

Cum fluxus cessavit à liquidis abstineat, & elixis utatur, & singulis diebus assumat bis decoctum Guaiaci aut simile.

℞ Rasuræ ligni sancti ℔j.

Cort. eiusdem ℥iij.

F. infusio in ℔xij aq. communis per 12. aut 24. horas. Coque ad medietatem vel ut tertia pars restet, quod commodius Colaturæ sumat singulis vicibus ℥iij aut etiam ℥v. ex magmate siue residua fiat decoctio seu Bochetum in alijs ℔xij aquæ communis, ita ut parum tantum ebulliat. Huic potes

X ij

addere aliquid Cinamomi, liquiritiæ, & passularum. Hoc decocto secundo utatur loco potus. Hæc sudoris prouocatio fiat mane, & 3. horis post prandium semper in lecto aut stupha post assumptionem decoctionis.

Optimum autem est, ut quinto vel sexto die purgetur per totum curationis tempus cum confectio-
ne Hamech vel de citro, Diacarthamo, aut de succo rosarum, si pauper sit, si vero diues, potest fieri syrupus Magistralis aut Apozema.

Poterit quoque ab initio pastus interdum assumere fructus laxantes, pruna, ficus, poma cocta.

Si dolor adsit alicuius partis, applicetur parti dolenti Emplastrum Vigonis cum Mercur. qui pro vehementia symptomatis duplicari aut triplicari aut quadruplicari potest.

Ulcera si adsint, ea leniter inungantur aqua forti, aut quod commodius, oleo sulph. aut vitrioli. Quod si vero hac vi non placeat cura, nec eger ob negotia domi residere possit, fiat modo sequens:

℞ Radicis acori vulgaris,

Cichorij,

oxylapathi,

scabiosæ,

betonice,

sarsaparillæ an. ʒj.

passularum maiorum ʒx,

herbæ Cichorij,

scabiosæ

betonice.

Chamapityos,

pimpinellæ an. Mj,

adianti ꝯ℞.

sem. anis,

melonum an. ʒjss,

flor. Cordialium p. iij,

F. in s. q. aq. decoctio, de Colatura, ʒ lbij, in quibus coque

fol. sennæ orientalis,

sem. Carthami contusi ana ʒij,

hermodactylorum ʒjss,

agarici trochiscati,

Epithymi an. ʒss,

in Colatura solue syr.

rosarum solutiui ʒiiij,

violarum ex multipl. infusione ʒij,

mellis rosati colati ʒij.

F. Apozema pro 8. dosibus matutinis aut alternis pro operationis ratione. Aut fiat tantum decoctum ex foliis sennæ & hermodactylis ana cum parte dimidia radicis sarsaparillæ & paucis roris marini. Tertio quoque die post & ante assumptionem apozematis deglutiat pilulam parvam cum Terebinthina factam ex gr. vj. vel pluribus pro constitutione aegri Merc. Præcip. (facti cum aq. forti & aq. falsa) aut Merc. Præcip. cum Sole à gr. iij ad v. seu tantum Merc. Præcip. rubei communis ab acride omni per iteratas ablutiones edulcorati.

Æger sumat Apozema 4. hora matutina, & se contineat vsque ad 9. vel 10. horam, vel si fieri potest, vsque ad meridiem, cum sumserit Mercurium post dies octo, fiat sequens decoctio:

ʒ Radicis sarsaparillæ recentis lbss,

scobis ligni sancti ʒiiij,

Chinæ non rancidæ ʒij.

infunde in aq. lb x. per horas 24. postea coque ad

Y iij

consumtionem duarū partium. De hac Colatura assumat æger ℥iiij cum ol. sulph. gutt. vj. & sudet in laconico vel etiam in lecto tempore vel matutino, vel 3. aut 4. horas post prandium, per dies 10. Si nō admodum inueteratus morbus sit, sin vero sit inueteratus per dies 15.

Interdum detur Brzoardicum Minerale ad sudorem liberius provocandum, si Laconicum preſto sit, cū ingressus est, relicto, vt respirare possit, foramine per quod emineant oculi & nares, fiat suffumigum ex Cinabari Antimonij, & in defectu eius ex communi ad 3j & styrace rubr. Calamita 3vj. sulphur. 3℔, ol. ligni sanct. 3j.) aut cum pauca Terebinthina F Trochisci: postquam per horam optime sudaucrit, ingrediatur in lectū optime calefactum & adhuc per horam dimidiam inibi aut quantum vires permittunt, sudet. Hinc sudor optime linteis calidis detergatur, & ipse ad consueta redeat opera.

Vtile autem erit, vt portet Emplastrum magnum, in primis, si morbus sit inueteratus, ex Emplastro Vigonis cum Mercur. ad formam scuti lateri, quod homoplatas & iterum vsque ad lumbos integat.

Potus ut decoctum ex magmate decocti sudoriferi cum liquiritia, Cinamomo & passulis quocunque modo ad ipsius ægri palatum paratum.

Optimum est vt sudet 3. horas post meridiem, & sumat tēpore matutino haustū dicti decocti cū 3j. Alcoholis serpentum, de quo supra in Asthmate: & Elephantiasi, quinto quouis die purgetur cum Pāchymagogo nostro, cui gr. iiij Mercur. subl. addi possunt, aut etiam solo Merc. subl. dulci.

Si

Si vlcera habeat, aut tophos aut erosiones, coque Guaiacum, donec decoctio tota fiat instar lactis crassa & exprimatur. Cum expresso lauetur mane & vesperi & supponatur Emplastrum Vigonis cum Mercur. duplicato aut triplicato. It. ea de quibus supra.

Quod si hisce non tollantur, perfumentur omnia dictis Trochiscis bis in die, & curabuntur aut Mercur. præcip. ruber communis misceatur cum Unguento Ægyptiaco ad purganda vlcera; aut aqua Mercurialis sequenti lauentur, de qua etiam supra.

Aqua Mercurialis.

℞ Merc. subl. ʒss minutissime in mortario trito, ^{Aqua} affunde aquæ plantaginis lbjss, solvatur in B. leni- ^{Mercu-} ter, in fine ebulliendo, separa à fæcibus per filtrum ^{rialis.} trajiciendo: postea funde in patinam Itanneam mundissimam ac relinque per tempus exiguum, & denigrabitur patina; quo facto eadem aqua in aliam patinam mundam infundatur, quoad prior patina à sua nigredine fuerit vicissim purgata: Dein ubi denigrabitur altera quoque patina, eandem quoque aquam alteri patinæ rursus injice, idque per vices repete, donec nulla amplius nigrescat patina, sed maneant albæ, quod decima aut duodecima vice fiet. Serua postea ad vsum aquâ, quæ albi coloris erit, hac utere ad sananda vlcera, præsertim à lue Venerea orta, tam in ore quam in pene. It. ad mundificandum cancerum. Quod si fortiorem desideras, sex infusionis vices in patinas suffecerint, vsum eius est saltem cum penicillo, vlcibus leniter hinc inde contactis.

Dictam hætenus curam instituere oportet aëre

Y iij

existente calido, aut providendum, ne æger egrediatur in aërem frigidum.

Si incipiens morbus sit, vtatur apozemate dicto cum Merc. subl. vt diximus; dein dicto sudorifero singulis matutinis, sine tamé sudoris prouocatione, tandem post illud assumptum sese exerceat & vtatur decocto secundo in pastu loco potus.

Purgetur quoque quinto quouis die, vt dictum.

Si adest Gonorrhœa, vrile erit exhibere præcipitatum viridem aut Gummi Guaiaci, quibus exhibitis propinetur Terebinthina, quæ abluta aqua violarum cum vitello oui teratur, ac cum decocto fariseparillæ potabilis fiat.

Si adest vitium imbecillitas, petlæ soluantur in liquore acido Guaiaci, ea denique solutio sepius à ☽ ad ☽ off. ratur. Quæ destillatio Guaiaci fit in retorta lutata in ig. pat. ète ad modum sp. salis, primo scil. appposito recipiente amplo, fiat ignis lentus & destillat liquor clarus, ig. hoc modo continuetur per 6. aut 8. horas, hinc spiritus apparere incipiunt in forma nubis, quod vbi fit, ig. augeatur, per gradus continuetur, donec omnes spiritus egressi sunt, hoc est, cum non amplius nebulosum existat recipiens, sed clarescere incipit. Liquor hic destillatus affūdatur rasuræ ligni recenti & impastetur destilleturque per cucurbitam in Balneo ad siccitatem. Liquorem hoc modo destillatum rectifica & exhibit primo phlegma insipidum: cū guttæ acidæ stillare incipiunt, muta recipiens & liquorem acidum seorsim excipe. Hoc solue per las puluerisatas, quemadmodum alias soluntur aceto.

Præcipitatus viridis (Lacerta viridis quibusdam dictus)

dictus) fit hoc modo, solue Mercurij $\text{℥} \text{iii}$, in aquæ *Mercurius præcipitatus viridis.*
 fortis $\text{℥} \text{vj}$, & scorsim solue $\text{℥} \text{ij}$, Veneris in aquæ for-
 tis $\text{℥} \text{ij}$, solutiones coniuge, deinde ex arena per re-
 tortam destilla aq. fortem vrgēdo sub finem igni.
 vehementius, vt maxima pars sp. corrosiuorū tol-
 latur, quod in fundo restat, tere, & cum acet. in ci-
 neribus per dies vj , digere, vltimo ebulliendo, vt
 potissima pars Merc. in acet. soluat, acet. impre-
 gnatū decanta, & leni igne destilla ad siccitatē &
 Merc. præcipitatus in fundo restabit viridis. Spe-
 cificum est in Gonorrhœa virulenta, Luc Gallica
 à gr. iii ad viii , in conserua rosarum exhibitus.

S C O R B U T V S.

Quemadmodum Lues Venerea propriam se-
 dem sibi hepar eligit, totamq; Oeconomiam san-
 guinis exinde inficit; Sic Scorbutus (vide Reuf-
 nerum, Horstium, Sennertum) pro habitaculo
 proprio occupat splenem.

Vterque morbus videtur veteribus incognitus
 haud fuisse, quantumuis gradibus seu accidenti-
 bus subinde vel acutiores vel magis eminentes
 extiterunt.

Familiaris est admodum maritimis & ultra pe-
 lagus vectis.

Causæ antecedentes sunt spiritus salini, vapo-
 rosi, & à sulphure suo destituti, iuxta mare ab a-
 stris eleuati, sed non percocti, quos maritimi &
 nauigantium turba ad se trahunt inspirando &
 expirando.

Eiusmodi spiritus primum inficiunt pulmones,
 inde ipsum hepar & venam portæ, tandē tartareæ
 faeces ad splenem & vicinas partes residentes, ta-
 les impuritates eo derivatas homogenea quasi

salini principij conformitate gaudentes ad sese rapiunt, & non tantum substantiam splenis, sed omnes venulas & ductus in eadem obstruunt.

Hinc subsequitur Melancholia, tristitia. Virium imbecillitas, membrorum lassitudo, coloris viuidi in liuidum & luridum permutatio, cutis Elephanticam contrahit duritiem, erumpentibus squamulis tenuibus siccis & perduris. Vertigo infestat caput, somnus imminuitur, nec naturaliter procedit, quin & dormiturium interdum, sed semper cum anxietate & terrore; Cor palpitatur, & macies totum corpus consumit, saepe in principio gingivae contabescunt, cum maculis & lituris caeruleis in ambitu instar aphtharum albescentibus, dentes vacillant & fauces male olent: Viris fit sperma aqueum & tenue, foeminis menses subsistunt, aut in fluorem album degenerant: musculi & carnes in se quasi absumentes contrahunt cariem, intus subtili & mordaci humiditate perterritantur. Oeconomia ventriculi vel maxime imminuta vel prorsus laesa. Corpus exterius, praesertim ubi musculi sunt firmissimi, inficitur maculis caeruleis subinde evanescentibus paulo post alibi in cute apparentibus: pedes fiunt Oedematosi cum foetidis ulceribus: foeminae hunc morbum possunt ferre ad annos 15. vel 20. Masculi ultra septennium aut octennium, diutius haud affliguntur.

Quandoquidem in hoc morbo obstructions interiorum Viscerum hepatis & splenis maxime vigent, à quibus venae mesaraicae haud immunes sunt, ante omnia illae sunt remouendae.

Tartarus virriolatus primo digestiui loco sumtus vel in iusculis aut in decocto, vias primas expedit,

pedit, secundarias non negligit, quas deinceps
specificum purgans elegantissime liberat, si per
aliquot dies continue in Extracto Ellebori pro-
pinetur.

NB. Mercur. hic plane exulat. Nam Mercur. 1.
ad superiora ascendit, adeoque fluxiones au-
get, unde symptomata inualescunt. 2. nō ex-
pedit hīc obstructions, quanquam in Lue
Venerea.

Antimoniata hīc plurimum possunt.

Specifica sunt 1. Essentia Cochleariæ & becca-
bungæ. Arcana horum magnopere laudantur.

2. Est Elixir proprietatis Paracelsi.

3. Tinctura Corallorum vera.

His omnibus mira efficacia Tinctura Lunæ
succenturiatur, præsertim vbi caput scotomia la-
bescitarum fuerit:

Felicissime igitur curam scorburi etiam inucte-
rati absolueris, si præmissis mundificantibus tan-
dem ad specifica progressus fueris.

Decoctum radicis Chinæ hīc multum potest
pro potu ordinario, & demum pro vehiculo, quo
nempe specifica exhibeantur: Pauperibus ligni
sancti decoctum cum cochlearia profunt, quibus
tamen non deneganda sunt specifica.

Nota:

Felicissime totum negotium expedieris, si deinceps
post vniuersalia singulis diebus, vbi maturi-
nis horis specifica fuerint exhibita, vesperi iturus
cubitū per aliquot dies aqua Philosophica seu sul-
ph. vel Tinctura tart. vtatur (gj vel ij ad summū)
quæ est cum spirit. Vini extrahens tincturam tar-
tari (h. e. spiritus Vini tartarificatus) Vide supra de

alui segnitie, & annotata ad Crollium.

Dentiū prolapsus & Gingiuarū exulceratio vel ab hac cura generaliter aut particulariter, quemadmodum supra dictum est, tollitur. Vnice commendatur aqua illa viridis comperta, de qua supra de Ozanis descripta.

In vlceribus oris aqua radices Enulæ. It. aqua post extremam specifiçi purgantis extractionem incoagulata g x. pro vna dosi, de qua infra de Gangræna.

Maculæ sponte euanescent post bene correctum corpus, ideoque peculiari auxilio non egent.

Vlcera hinc inde præsertim in tibiis manantia curantur eo modo, quem diximus iam antea.

Εὐπρόειτος est summitates rubi idæi in Vino, quo vlcera eluuntur & postea cum decocto fouentur.

Hic morbus sæpius recurrere solet, præsertim in dispositis sæpe latenter serpit & clanculum familiam ducit. Quod si vero corpus statim temporibus mundificetur optimaque diæta cum legitima sex rerum non naturalium obseruatione instituat, rarissimè truculentiam suam promit. Plerumque quos semel inuasit, raro deserit.

Est tamen ab euidenti hac cura sperandum illud, & certe obrinendum, nullum scorbutum tam deformem extitisse vnquam (si cætera sint paria) qui felici manu & dextre adhibitis specifiçis curari non potuerit, modo ad solertiam Medici accedat quoque prudentia & recte faciendorum cupiditas.

Huius curationis experiëntia nititur aliquot nobilium VVestphalorum testimonio, qui adhuc
quo;

quotidie gratitudinis specimina mihi edunt. Tā-
rum de Scorbuto, sequuntur Febres cum curis
suis.

FEBRES.

In omnibus febribus proprie ita dictis recte cu-
randis maximopere respiciendum est eo, ut nec
a^{me} ^{διδως}, nec temere curam auspicemur.

Quantumuis nimirum specifica utramque pa-
ginam absolvere dicuntur, in omnium morborū
curatione, illa tamen vel sine ratione, hoc est, sine
methodo & iudicio exhibita parum faciunt, sta-
gnantibus nempe impuritatibus corporis contra
specificorum innatas potestates mirabiliter di-
micantibus.

*Cautela
de speci-
ficis.*

Quæ ratio itaque in cæteris morbis omnibus,
ea etiam hic nullo modo negligenda fuerit.

Evacuancia hoc loco esse possunt omnia illa, de
quibus supra diximus: ita tamen ut temperamen-
ta, ætas, sexus & vires probe considerentur.

Specificum purgans omnium febrium est, exce-
pra Hæctica, Antimonium, cuius flores dextre pa-
rati & præparati febriles impuritates è corpore e-
liminant: flores autem illi redigendi sunt in o-
leum: per præcipitationem redigitur in pulverem
Emeticum, si basis præcipitationis fuerit aqua
simplex: vel redigitur in pulverem purgantem
tantum per inferiora, si basis præcipitationis
fuerit oleum tartari.

NB. An ol. Tartari post præcipitationem diu
relinquendum cum Crollio, an vero mox au-
ferendum. Affirmatur posterius, alias nimi-
rum nimis figitur Antimonium.

Uterque pulvis iusta sua dosi intermittentibus

& continuis febribus legitime exhibitus medetur, præsertim si ab initio certissime administratus mali mineram ex corpore exturbandam ratio ista suaserit.

Interdum Obstructiones pertinacissimæ in hepate, venis Mesaraicis, splene, Mesenterio. It. in renibus fomitem mali propagando fouent, vbi sane vna vel altera euacuatio sæpe irrita est.

Itaque Digestiua quæ sunt è tartaro vitriolato, cremore tartari, spiritu tartari, spiritu vitrioli, aperiente Penoti, spiritu salis maxime seligenda sunt, eaque administranda in vehiculis conuenientibus & obstructionibus expediendis nonnihil vtilibus.

Hoc modo obstructionibus resolutis & mobilibus mundificantia rectius operantur, febriumque curam magis prosperam reddunt.

Sunt etiam necessarij Vomitus præsertim in febribus Vêtriculi & quotidianis à phlegmate prouenientibus, vbi aqua Benedicta sæpius profuit.

Quinimo in Tertianis pilulæ Antimoniales Emeticæ dextre procurato vomitu, tandem subsequente secessu, rectius profuerunt

EPHEMERA.

In Ephemera, vnde sæpe Hæctica, post solum paroxysmum est excellens mîstura simplex, vt morbi reliquæ ex habitu peilantur.

INTERMITTENS.

Specificum purgans in febribus intermittentibus initio morbi non in augmento, malo adhuc stabulante in ventriculo, ex vitro Antimonij est tale: ʒ Vitri Antimonij diligentissime & iusto, si fieri possit, tempore facti, prætereaque cum spirit.

Spirit. vitrioli albificati & puluerisati ʒʒ.

sacchari Canari ʒiij,

farinae triticeae ʒjv,

Croci ʒj.

Coque cum aqua cōmuni, lento igne ad spissitudinem pultis, cauendo tamen, ne in fine aduratur, sed pene panis formam habeat. fac inde globulos seu glomulos & diligentissime reconde. Seruatur in integritate sua quadriennium, postea contrahit scabritiem, datur sub initium paroxysmi (in intermittentibus) cum prima vestigia horroris in artubus incipiunt. Datur in adultis ʒj, in fœminis ʒij, in pueris ʒj vel ʒss. Vide etiam infra de methodo curandi febres.

TERTIANA INTERMITTENS.

Specifica ad Febres tertianas intermittentes extant quam plurima tum simplicia, tum composita.

Simplicia sunt. 1. Aqua Tabaci seu nicotianæ, quæ vno atque altero Cochleari exhibita 3. vel 4. horis ante paroxysmum, præmissis præmittendis, tandem paroxysmum tollit.

Nota: Hæc aqua in febribus plerumque mouet vomitus, quos nullos facit alias in aliis morbis data.

2. Radix Asari ʒj vel ʒij, in vino Maluatico (in quartana) 6. vel 7. horis ante paroxysmum vehementer sudores mouet, & sæpius vomitum.

3. Alumen crudum, cuius ʒj vel ʒss in aqua vel decocto Centaurij minoris 5. horis ante paroxysmum, datur, sudoribus, si fieri potest, prouocatis: quod satis laudare in Quartana nequeo.

4. Sal absinthij seu ostrutij debito modo para-

*Oleum
piperis.*

tum, cuius ʒß ad summum in aqua centaurij minoris datur ante paroxysmum.

5. Oleum piperis nigri per Vesicam destillatum (cordiale eximium & refrigerans & dulce cum grata humiditate) cuius gutt. iij vel v. in aqua Tabaci vel Centaurij minoris horis aliquot ante paroxysmum data febre tollunt.

6. Testæ cochlearum, docente Crollio, in specifico febrili.

7. Spir. Salis Ammon. cuius gutt. iij vsque ad vij, in aq. Centaurij minoris vel Cichorij horis 5. vel 6. ante paroxysmum sudoribus inde profluentibus dantur.

Composita sunt: 1. Aqua radice Imperatoriae, quæ fit hoc modo:

℥ Radicis ostrutij & vini generosi ana, digerantur inuicem in B.M. sub alembico cæco, postea destilla ex alembico per arenam in fine cauendo, ne Empyreuma redoleat. Huius exhibe patienti in die quietis & postero 3. horis ante paroxysmum, atque ita etiam tertia die ieiuno ventriculo cochl. j. ut sudores, si possit, moueat. Rarò post specificum Paroxysmus redit.

2. Est compositum Crollij ex oleo vitrioli & sale absinthij (eu spir. eius cum aqua Cichorij.

3. Est aqua formicarum composita, quæ fit hoc modo:

℥ Aq. fragorum,

Centaurij minoris an. ℥ij,

mellis ℥ij vel ij.

M. in cucurbita detruncata, eamque sine integumento in acerno formicarum sepeli vsque ad summum, & formicæ confestim admodum irruent in vascu-

in vasculū dulcedine mellis scil. allec̃tæ. Post col-
lectam harum sufficientem quantitatem, exime
vas, omnia inuicem probe mixta agitando, per a-
lembicum ex cineribus eliciatur aq. quæ diligen-
ter seruanda: dos scius est in paroxylmi principio
Cochlear s̃ ad summum.

Nota.

Hæc aqua (scilicet in Febris tantum, vt aqua
Tabaci) interdum vehementius mouet vomitus,
operepretium itaque est, vt diligentius natura pa-
tientis cōsideretur, an nempe ad Vomitiones suf-
ferendas habilis sit, necne? Et an causa morbifica
febris per vomitum apte expurgari possit, præter-
ea quoque an vires patientis consent.

Licet nimirum hoc specificum febres intermit-
tentes tollat, quod si tamen ad vomendum mi-
nus sit dispositus eger, hoc specificum potius in-
termittendum, quam temere periclitandum.

4. Sal Centaurij minoris in formam compositi
hoc modo redactus:

℥ Sal. Centaurij minoris probe facti ʒj,

Cons. rosarum vitriolæ,

violarum an. ʒj.

M. de hac mixtura exhibe bis ʒij quotidie, in pri-
mis verò ante paroxysmum 2. vel 3 horis datur et-
iam vespere atque ita perge, donec declinet Febris.

5. Mixtura simplex 4. vel 5 horis ante paroxys-
mum aliquando etiam intermedius.

Q V A R T A N A.

Quartana eadem purgantia requirit, caute ta-
men fuerit progrediendum.

Quartana nimirum quasi ludibrium Medico-
rum, nisi conuenienter & molliter tractetur, siue

Z

jam recens nata fuerit, siue iam adoleuerit, aut ad ætatem aliquam peruenerit, rarò sui domitorem exactum relinquit.

Præterea multum situm est in naturis Quartanariorum, quæ sæpe medicamenta etiam cum summa mollitie exhibita eludunt.

Extractum Ellebori pro purgante, vel etiam pilulæ Antimoniales (de quo suprâ de purgantibus) per secessum tatum mouentes, blandissime huius febris mineram extrudunt, præsertim si recens, aut si post aliquot menses sua sponte ad declinandum inclinata fuerit.

Sæpissime enormes obstructions splenis & hypochondrij sinistri deriuato subinde malo ad venâ cauam, vnde dolores dorsi, lumborum, Coccygis, plerumque dominantur: sæpe præcedit Icterus niger, aut sequitur, aliaque grauiora symptomata morbum vehementiorem faciunt. Vbi lancæ apertientia in primis sunt necessaria, quæ hoc loco nulla sunt alia, quam quæ antea tradidimus.

Nota.

Vomitum in febre Quartana haud prodest. Et si nimirum primam ventris regionem aliquantulum expurget, & circa loca vicina aliquid heterogenei depopuletur, nihil tamen attingit, quod proxime febrem continet.

A vomitu itaque sæpe repetito abstinendum (sufficit vna Vomitus.)

Specificum etiam Paracelsi purgans, et si Quartanam non tollat, est tamen insignis aperitiuum, si eius aliquid misceatur cum cæteris digestiuis. Sæpius idem specificum purgâs cum Extracto Ellebori (ana vel ultra) iusta dosi mixtum exhibitumque,

que, paulatim mineram febrilem consumit, aliquoties, sed admodum leniter aluum expediendo: quo sanè nullum aliud purgans in Quartana dari potest felicius. Hoc nimirum obstructions feliciter aperit, aluum subducit, febremque simul tollit. Extractum Lapidis Lazuli de quo supra de Purgantibus.

Et si autem post repetitas hasce euacuationes quandocūque propter profundius impactas mineras febris haud desinat: nihilominus tamē pergendum & tandem ad specifica proueniendum, (vesperi ante exhibitionem specifici abstineat æger à cibo,) quæ sunt:

1. Oleum Myrrhæ, cuius guttæ 4 ad 8. in vehiculo conuenienti exhibeantur paulo ante paroxysmum.

2. Succus nasturtij aquatici cum ana aceti mixtus, & si ferre possint, cum oleo communi distemperatus, cuius cochlearia ij. vel iij. cum guttis vj. vel viij spiritus salis absinthij (in eius defectu salis absinthij aut spir. absinthij) paulo ante paroxysmum exhibeatur ter vel quater continuando statò paroxysmi tempore, etsi emanet ille.

3. Puluis serpentum seu Viperarum de quo supra de asthmate & elephantiasi (ex carne & spina dorsi, non solo corde curatiuus, cuius ℥j ad ℥jss in conuenienti vehiculo ante paroxysmum datur ter vel quater continuando statò paroxysmi tempore, etiamsi emanet ille.

Nota.

Quandoque in Febris quartanis, tum in statu isto, tum etiam in declinatione vehementissi-

Z ij

mi sunt dolores dorsi, causam diximus supra.

Huius symptomati medetur sacculus oblongus ex hordeo integro in aqua simplici usque ad crepaturam cocto, calide spinæ dorsi toti ante paroxysmum, vel etiam post eundem doloribus nempe aliquandiu subsistentibus applicatus.

HECTICA.

In febre Hectica eadem ferme necessaria: quæ supra in exulcerationib. pulmonū proposita fuerunt. Hanc nimirum tanquam comes individuus Hectica sequitur, quæ sæpius maiorem Medici operam requirere videtur, quam morbus ipse.

Humectantia & refrigerantia non quidem accidentaliter, sed essentialiter necessaria sunt. Sales Corallorum & perlarum hic multum valent.

Quandoque balnea dulcia habitum corporis exsiccum & aridum plurimum iuvant.

Lac asininum (calide) in hectica, præsertim à summo menstruo corpus infestante, mirifice restaurat.

Sunt etiam alia quam plurima ab autoribus descripta, qui consulendi sunt.

FEBRIS COMPOSITA.

Febres compositæ curantur ad modum simplicium, ita tamen, ut purgantia sint leuiora.

QUOTIDIANA.

Febres quotidianæ puræ maxime hospitantur in ventriculo, earū ergo cura sola vomitione absolvitur, quæ aqua benedicta vel aliis vomitoriis intenditur.

Deinde corroborantia ventriculum sunt varia: in primis autem confortat conferva acetosellæ, rosarum, menthæ, cum acidulis mineralibus (spi-

(spiritu vitrioli) distemperatæ.

Reliquum absoluit diætâ: quandoque etiam interna ab impuritatibus viscosis & lentis liberanda sunt, cui sane negotio suppetias ferunt Panchynagogum vegetabile, specificum purgans, & in primis Antimonium per seculum purgans.

MALIGNA.

Per malignas Febres intelligimus quascunque affectiones Epidemicas, ab initio rigorem, deinde terò calorem intensissimum incurrentes non sine malignitate vel aëris vel etiam ab esculētis & potentis aliquando causatas: tales sunt Petechiales, Hungaricæ, catarrhales Febres. It. ardentes, quæ magnam partem Europæ hæctenus inuascerunt & subinde excutiant.

In istis curandis feliciorum modum inuenire fas non est, quam qui à vomitione incipit, & per media necessaria tandem in confortantibus desinit.

Vomitorium est aqua benedicta, cuius vsus merito laudatur.

De venæ sectione aliquibus formidabili, à nobis disputatum est sapius, necessaria an sit, nec ne.

Plethora intermissionem non admittit, sæpe in corporibus biliosis venæ sectio temeraria fuit.

Nos cum Rulando Phlebotomiam ita distemperamus, vt urgente necessitate & indicationibus satis manifestis nusquam ab eadem tuto deflecti posse statuamus. vide tractatum de Vngaris Martini Rulandi filij. Videatur item Balthasar Conradinus de Febre Vngarica.

Aq. CC. recentium sanguine adhuc rigidorum ad omnes Febres ardentes, malignas &

Z iij

Epidemicas suprà de Confortantibus.

METHODVS CVRANDI FEBRES.

In curandis febribus sequens potest esse methodus: principio statim, si sit febris continua, præmisso clystere emolliente & refrigerante, vena aperiatur vel circa quartam vespertinam vel tempore matutino, cum vespere præcedente clyster iniectus.

Hinc singulis diebus offeratur Iulepus refrigeratius conitans ex decocti refrigerantis ℥iiij.

syrupi violarum aut de Cicborio ℥ij.

M. & fiat Iulepus, de quo sumat ad libitum pro potu. Aut

℥ *Aquæ Endiuie,*

Cicborij an. ℔ss,

rosarum ℥ij

salu prunelle ℥ij,

syr. nymphæe,

vel violarum aut de s. radic. an. ℥jss.

M. vel

℥ *Rasuræ CC. ℥ij.*

Coq. in aquæ hordei vel papaucris s. q.

℥ *Huius decocti ℔ij,*

syr. de tussilagine,

de prassio,

Capillorum Veneris an. ℥j.

spiritus scordij sine additione g viij,

vitrioli g vj

M. F. potio, qua assumpta aliud præscribatur, cui nonnunquam post purgationes vniuersales sacchari Saturni ℔ss vel gr. vj, admisceri possunt.

Die sequente post venæ sectionem detur Apozema aliquod aperiens & laxans, aut quod nõ in-

c omno-

commodum, purgetur infusione Rhabarbari aut Extracto panchymagogo. Aut fiat syrupus Magistrales ad naturam patientis & humoris peccantis accommodatus.

Hinc per duos dies vratur mane & tribus horis à prandio aperiente & laxante Apozemate: quinto die iterum purgetur habito respectu ad dies Criticos: si febris non remittat, iterum aperiatur Vena die octauo, & ex indicantium ratione detrahatur sanguis, semper interim continuando Iulepum dictum, cui etiam nonnunquam guttæ aliquot spiritus vitrioli aut tartari admisceri poterunt, aut ꝑj, succi limonum depurati.

Si vires labascant, interdum detur Confect. Alcermes aut de Hyacintho cum syrupo de limonibus & aqua Cordiali destillata.

Potest etiam fieri opiata, quæ

℥ Conseruæ nymphae,

rosarum,

Cichorij an. ꝑj.

Salis perlarum,

spir. vitrioli ꝑss.

de qua capiat ad libitum. Item interdum vesperi cum dictis cōfectionibus & diebus Criticis præsertim offerri possunt gr. vj. lapidis bezoardici aut ꝑss, aquæ è tiphis ceruorum: imo si dicto Iulapio abhorreat, prisana incoquere licet rasuram CC. quam si rubeam instar vini desideres, adde radicis Oxalidis seu acerosæ ad libitum, sed tunc non oportet addere liquiritiam sed passulas iuiubas & radices intybi, relinquuntur donec refrigescat.

Interdum magno cum commodo id talibus febris excitatur sudor, aut cum lapide bezoar, aut

Z iiij

cum Antimonio fixo diaphoretico, aut cum bezoardico minerali. Datur post sudorem incopm, imò & in ipso sudore Iulepus cum sale prunella, aut spir. vitr. vel sulphur. cum aqua hordei ad aciditatem gratam.

Si lingua arida adsit, prodest extrahere mucilaginem e semine Cydoniorum aut mali granati, aut sal prunellæ in aqua dissolvere, ut talia æget in ore teneat. l. sapias comedat malum granatum.

Si adsit magna lingue nigredo, convenit aperire venas sublinguales.

Si Febris sit intermittens, eadem medicamenta quoque prodesse possunt, variata tamen pro constitutione materiae, & morbi, modo observetur quotidiana si adsit, in qua plerumque de ventriculo conqueruntur, ut offeratur Vomitorium semel atque iterum ex infuso florum aut Vitri Antimonij aut vitriolo albo. Hinc sine omni coctione medicamentis paulo fortioribus purgetur, quæ ut in aliis semper eo modo offerenda, ut ante paroxysmi accessum operationem suam perficere possint, verbi gratia, si accessus sit hora 9. matutina, dandum purgans hora tertia, & sic consequenter.

In fine Paroxysmi sudor, qui plerumque prorumpere solet sponte, largiter ut fluat, permittatur, ægro bene cooperto, & tum largiter concedatur potus Iulepi superius præscripti. Si non purgerur, semper ante paroxysmum hor. j. assumat Iulepum dictum, cui dupla quantitas salis prunellæ addita sit, quantum voluerit, ad minus 3vj, aut si abhorreat, fiat emulsio.

Post primam purgationem die sequenti, si vires constant, aut si non, subsequente, vena secetur.

Si his

Si his medicamentis per tempus aliquod continuatis non cedat febris, vtile est sub initio paroxysmi, cū prima vestigia horroris in artubus gliscunt, exhibere in adulus \mathfrak{dij} , in fœminis \mathfrak{dij} vel \mathfrak{ss} in pueris \mathfrak{ss} vel \mathfrak{dij} sequentium pilularum, quæ misce morbos febriles expellunt, de quibus supra de intermittente febre.

℞ Vitri Antimon. per se facti & tenuissime pulverisati \mathfrak{ss} ,
 sacchari canarij \mathfrak{zij} ,
 farine tritici \mathfrak{ziii} ,
 Croci \mathfrak{dij}

Coque in aq. communi igne lento ad formā pulvis, ad plenam spissitudinem, cauendo ne in fine aduratur, sed fere panis formam habeat, fac inde globulos, &c. aut detur Cochlear \mathfrak{s} aquæ febrifugæ sequentis:

℞ Aq. Centaurij minoris,
 fragorum an. \mathfrak{lbij} ,
 mellis \mathfrak{lbij} .

M. in Cucurbita &c. Huius descriptionem vide in annotationibus in Crollium & alibi.

Aqua in omnibus febribus. ℞ salis nitri \mathfrak{lbj} . sulphuris, sal. Ammon. ana \mathfrak{ss} , ex sale & sulphure fiat lapis prunellæ, in fine addendo sal. Ammō. huius lapidis ℞ \mathfrak{zij} , aquæ Cardui benedicti \mathfrak{lbilij} , olei sulph. \mathfrak{dij} . M. & F. aqua Cardui benedicti secundū artem. Huius aquæ \mathfrak{ziii} , vesperi exhibeantur aliquoties in malignis Tertianis, &c.

Vidimus quoque alios curatos esse sale absinthij à \mathfrak{dij} ad \mathfrak{ss} cum spir. vitrioli guttis vj. aquæ Cichorii \mathfrak{zj} . ij. aut iij. ante paroxysmū tribus horis expectato sudore in lecto. Aut detur dosis ex spiritu

tartari aut salis ammoniaci preparati velut diximus in imbecillitate ventriculi à gr. vj ad viij, in aqua centaurij minoris vel decocto Cichorij 3. horis ante paroxysmū expectato in lecto sudore largius profluente, febrim tollit. Eadem dosis est iteranda, si prima vel secunda vice non satisfecerit.

Multum quoque valet specificum Febrile Crolli ex Cōchis, cuius dosis ʒj ad ʒij, in haustu vini.

In omnibus dictis febribus non intermittenda Epirhemata, cordi, hepati, & testibus applicanda, de quibus vide apud Practicos.

Tandem notetur, quod in omnibus intermittētibz diuturnis ad Antimoniata & Mercurialia confugere liceat, eo quod fomes absconditus sit in parte aliqua interna, in primis in Mesenterio, unde nisi vno è dictis medicamentis omnia percurrentibus excitetur, vix fomitem vnquam recte expelles, nisi longo tempore.

In Quartana fiat principio syrupus Magistralis liquidior ex aperientibus & spleneticis & Melancholiam expurgantibus, de quo singulis diebus matutinis assumat dosin, excepto die, quo laborat Febri. Aut fiat Apozema aperiens & laxans, de quo capiat singulis diebus doses duas mane & horis tribus ante cœnam: Emplastrum lieni applicetur semper ex ammoniaco gummate post vniuersales euacuationes.

Sublatis obstructionibus ad Antimonialia accedere licet, quibus si malum non cedat, conuenit offerre duobus diebus continuis bezoardicum minerale, cuius post assumptionem excitetur sudor in lecto.

Ante Paroxysmum cū signa præsentis instāt,
dantur

dantur olei Caryophyllorum gr. vj vel viij, in cō-
serua aliqua aut syrupo, aut detur succi expressi de
semperuiuo minori Cochlear cum vino, aut offe-
ratur infusum Asari, vel imo Vomitorium.

P E S T I S.

Præseruatiua Pestis reperiuntur quam plurima
hinc inde apud Medicos descripta: sed quàm cer-
ta extraque omne periculum posita illa sint, satis
liquet, cum æque præseruatos & securos adoriri
soleat.

Nonnūquam vbi præsertim nulla dispositio est
ipsius corporis, talia præseruāt, sed vbicunq; scin-
tilla aliqua deprauati in nobis sulphur. microcos-
mici Mercurio succumbit, rarissime ab anhelitu
venenoso ruti esse possumus.

Vsus Rhabarbari continuus, quemadmodum
etiam Zedoarię multos ab infectione pestilentia-
li tutatus est, sed non omnes.

Nec pretiosissima potuerunt defendere cūctos,
quantumvis nonnullis subsidio fuerunt.

Sic de cæteris quoque idem iudicandum fuerit.

Sunt tamē nonnulla, in quibus multū situm est
operæ, defensionis & præseruationis, vide ideam
Leimodeam Iohannis Hennemanni Reyssingkij.

1. Specificum Elixir pestilentielle Crollij multa-
rum est virium, de quo vide Crollium.

Huc pertinet Antimonium diaphoreticum so-
lare. It. Sol transparens & Panacæa ex sul-
phure Antim. ac Bezoardicum minerale in
notis ad Crollium proposita. Item puluis
Ducis Saxonix, cuius præparatio in phar-
macopœia Augustana, Bezoardicum ani-
male.

Aq. pestilentialis. 2. Est spir. Vini Camphoratus vel aqua pestilentialis meæ descriptionis, quæ sic est:

℞ Spiritus Vini optimi ℔j,
Camphoræ selectæ tempore æstiuo ʒvi, ʒj,
hyeme v. ʒx. ʒij.

Misce, incisa prius Camphora & statim soluetur sine igne, appede in nodulo Cruci Orientalis ʒ℔, & spiritus vini fiet autæi coloris. Hanc aquam serua in vitro capaci bene obturato nec pleno, sed quinta vel sexta parte vacuo, eaque necessitatis tempore vttere secundum præscriptum Germanicum Ann. 1623. postea grassante editum.

Eiusdem virtutis est oleum camphoræ compositum ex oleo caryophyllorum & sal. absinthij factum, quod adiunctum est a me ad finem Tyrocinij, quod cum reliquis requisitis huc transferri potest.

Elixir aliud.

℞ Boli armeni,
Terra sigillata,
Sigilli Salomonis,
Helenij,
Tormentiellæ,
Pimpinellæ,
Angelicæ,
Olivij,
sem. erucæ ana ʒ℔,
Caryophyllorum,
Ligni aloës,
Cinamomi ana ʒj,
Santali rubri ʒj,
Theriace optimæ ʒ℔.

Puluerisatis affundatur spiritus Vini quantitas,
huic

siue mensura vna, destilletur per cucurbitam in Balneo. Dosis cochlear semis; ita tamen, vt cum alijs medicamentis fiat permutatio loco praeservationis, ita vt ieiunet 2. horas, post assumptum medicamentum, ratione curationis datur cochlear & sudor in lecto expectatur, qui continuandus pro virium robore & reperenda exhibitio dicta, de 8. in 8. horas donec nullam amplius anxietatem cordis sentiat. Unguentum cordiale.

℞ Vini maluatici ℥j,

succi citri ℥ss,

succi saluiae expressi ℥ss,

aceti theriacalis,

olei amygdalarum dulcium ana ℥ij,

olei stillatij Iuniperi ℥ss,

Althridatij optimi,

Theriace Andromachi ana ℥j.

Contusa imponantur in arenam calidam sine ebullitione, in vase vitreo, donec succi in vino & aceto dissoluantur, colaturae adde

olei scorpionum ℥j,

Cerae parum:

facta super ignem lentum diligenter agitatione coniunge

olei amygdalarum dulcium ℥j, citri ℥j.

Extracti nostri pestilentialis ℥ss,

Zibethi ℥ss.

Deducantur omnia in formam linimenti.
Extractum pestilientiale.

℞ Radicis Angelicae,

Imperatoriae,

Zedoariae,

Enulae,

Valeriana,
Vincetoxici ana ℥℥,
Tormentilla,
Diptamni Crelici,
Sentranæ,
petasitidis,
morsus Diaboli,
Pimpinellæ ana ℥j
sem. leuistici ℥iij.
Seminis Angelicæ,
melissæ ana ℥ij,
Citri ℥j.
Granorum Iuniperi ℥ij.
Summitatum veronicæ,
melissæ,
scordij,
scabiosæ,
Cardui benedicti ana ℥ij℥,
Florum Hyperici,
verbasci ana ℥j.

Mediocriter contracta in f. q. spiritus Vini infundantur in loco calido vase bene clauso fiatque lege artis extractum.

3. Insigne præseruatium paratur ex saccharo
 Candialbissimo & sp. salis cum sp. vini dulcifica-
 to, quod fit hoc modo: ℥ sacchari candi albi pul-
 uerisati ℥iiii, imbibe cum prædicto spir. Salis (spi-
 ritus sal. dulcis sic fit: ℥ sp. vini & spirit. salis ana,
 destillētur ter vel quater, vnientur inseparabiliter
 & edulcescēt) ad formam Electuarij, cuius dosis o-
 mnibus diebus mane ieiuno vetriculo ℥j, omnem
 putredinem abarceat, & ventriculum cum visceri-
 bus reliquis in optima conseruat dispositione.

Huc

Huc refer Diuretica illa, de quibus ab initio dictum est. Ea nimirum similiter ad curationem & præseruationem Pestis faciunt.

Sunt qui Amuletis & Periapteis multum tribuunt, neque forsan extra rem, de quibus vide notas in Crollium & Tractatum meum de Peste, ubi plurimas Receptularum formulas inuenies.

In Peste correptis commendant nonnulli sal ex sarmentis vitium paratum, vsitato more (comburratur illa, & postea per sulphur. &c.) nisi quod sæpius rectificandum (nouies vel decies) h. e. soluendum & coagulandum fuerit. Huius exhibent statim ab initio (non est ratum, est tamen commendatum ab aliis) si fieri potest, aut paulo post infectionem \mathfrak{D} j in vino vel alia aqua pestilentiali.

Alij post horas 3. aut 4. exhibent Antidoti Colubrini (Antidotum colubrinum sine sale nullam habet efficaciam, communis $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ vel \mathfrak{D} j, ad sudores proliciendos.

Denique cætera necessaria curant & nullam Pestem formidabilem esse affirmant, quin hoc Antidoto expurgari, aut saltem ad Emundatoria extrudi possit, præsertim si post operationem debitam confortatiua accesserint.

Ad Apostemata porrò seu vlcera pestilentialia sua sponte, vel etiam medicamentis intrinsecus sumtis ad peripheriam ex centro scil. proripientia adhibentur, partim dissipantia, seu extrahentia, partim resoluentia, quibus tandem subueniunt consolidantia

Discutiennia sunt multa & varia, quæ tamen non sine prudentia cautè adhibenda sunt, ne propter venenum semel ad cutim foras protrusum, denuò

intro quasi propellatur, atque posteriora fiant de-
teriora prioribus. De iis vide Practicos.

Bufones exsiccati, sed per caput saltem (si nimi-
rum per corpus nō attrahunt venenum) transfo-
si & tumoribus pestilentialibus superimpositi
(vētri applicētur) manente cūte integra venenū ad
se attrahunt, ita, vt licet aridissimi sint, malleo cō-
planentur (ante complanationem ducantur per a-
cerum vel relinquantur in loco nudo) tamen pau-
latim ita turgescunt, vt quasi rumpi videantur
(repete aliquoties) Vide Paracelsum de peste ad
Sterzingenses.

Sic Elixir pestilentiale Crollij tumoribus illitum
insensibiliter venenum extrahit & dissipat.

Idem facit Magma Theriacæ post factam extra-
ctionem relictum, si nempe tumoribus impona-
tur. It. extractum sulphur. cum spiritu (oleo) iuni-
perino factum, externē illitum, sed foetet.

Resoluentia seu maturantia quoque varia sunt:
sed notandum pesti maturandę Cataplasinata hu-
midiora nihil prodesse, calida nimirum applican-
tur quidem sed quia subito refrigerantur, hoc ip-
so venenum potius descendit & præcipitatur pro-
fundius: itaque ab iis abstinendum.

Via convenientior est hæc: Locum affectum il-
line cū oleo seu butyro Antimonij ad latitudinē
nummi seu ternarij (dryer) relinque, donec exsic-
cet locus: postea (Vnguentum ruptorium.)

Vnguen-
tum rup-
torium.

℞ Olei lini,

Chamomilla an. ℥ij,

Croci ℥j,

vitellorum ouorum N^o ij.

M. Fiat Vnguentum. Huius vnguenti aliquid ap-
plica

plica calide & sæpe reitera, donec breui temporis spatio rumpatur vlcus, quod mundificandum & cum vnguento mundificatiuo composito, de quo suprà in Lue Venerea, & tandem cum Emplastro strictico seu Opodeldoch consolidandum.

Nota.

Vlcera Pestilentialia aperta cito consolidanda nunquam sunt, quandoquidem nisi venenum radicatus fuerit euulsum, maxima damna subsequi solent.

Itaque post mundificationem vtere sequente Emplastro:

℞ Cera ℔j,

resinæ albæ ℥iij,

Terebinthinæ laricæ ℥j,

ol. bufonum,

scorpionum ana ℥ij,

Syracis liquidæ 3vj

succi Cbelidoniæ expressi ℥iij,

aristolochiæ rotundæ ℥ss,

Gummi ammoniaci in aceto dissoluti & inspissati ℥jss,

myrrhæ,

Sarcocollæ ana 3j.

F. l. a. Emplastrum.

Oleum bufonum sic fit:

℞ Olei oliuarum ℔ss, ebulliat in sartagine, postea ℞ bufones transossos ligno & aliquantulū suspensos, donec nempe exsiccati fuerint N^o 8. vel 9. projice in oleum bulliens atque ita aliquandiu relinque, postea refrigeratum cola & serua.

Est etiam aliud Emplastrum rumpens Apostemata pestilentialia, quod fit hoc modo:

A a

Empla-
strum
mundifi-
catium

Oleum
Bufonæ.

Empla-
strum
rūpent.

℥ Magnelis ℥℥,
Terebinthinae,
ol. scorpionum an. ℥j;
massilis,
succini,
myrrha rubrae,
sarcocollae,
gummi ammoniaci,
Cantharidum preparatarum an. 3℥.
resinae ℥iij,
Cera ℥j.

M.F.l.a. Emplastrum quod super aluram exten-
sum & vlceri applicatum primo emollit, tandem
rumpit illud, deinceps mundificandum cum alio
vnguentis, & ad consolidationem deducendum.

Opodel-
doch.

Opodeldoch facillime preparationis, nec tamē mi-
noris virtutis Crolliano, aut VVuriziano; sic fit:

℥ Galbani,
opopanaci an. ℥ij,
ammoniaci,
bdellij an. ℥j.

maceretur in aceto per 8 aut 14 dies, quo diutius
eo melius, postea cola & inspilla, ad mellis crassi-
tatem. Deinde,

℥ Lib. xyri puluerisati ℥j
ebulliat in olei oli. ℥ij.

lento igne non vehementi semper cum spatulā
mouendo, donec acquirat colorem brunneū ve-
spadiceum. Remoue ab igne & paulo post add
cere ℥j liquefactam, agita donec liquecat, quibū
adice superiora gummata inspissata & diligente
misce; quando omnia probe fuerint mista, add
olei laurini ℥iij, & vicissim diligenter misce, tand
exem

rempto ab igne adde pulueres sequentes:

℞. Croci Martis,

mumie,

maguetis,

magisterij Corallorum rubrorum & alborum ana ℥ss.

lap. Calaminaris,

myrrha rubra,

thuris masculi,

mallichis,

aristolochie rotunde an ℥ij.

omnium pulvis subtilissimus, quē pedetentim
miscere. Quibus diligenter factis, postremo ad-
de balsami succini hoc est, olei succini in destilla-
tione postremo loco prodeuntis ℥j & vicissim su-
per ignem lentum misce, tandem ubi paulatim re-
mixerint omnia, forma Magdalcones cum oleo
Hyperici.

Carbunculi seu Anthraces pestilenciales diligen-
ter tractandi sunt. Methodus exquisita est talis:
Circūtorquetur halo ipsius Carbunculi sapphiro
elegantiori (Sapphirus 14. horas à circumrotatione
in terra sepultus virescēcit) donec circumferen-
tia aliquoties à sapphiro ducta luere videatur. 2.
picem illineū butyro Antimonij & applica Un-
guentum rapiorū unguēdo, & paulo post Car-
bunculus totus cadet: Vt deinceps Emplastro
Attractiuo Magnetico, vel etiam interdū unguen-
to mundificatiuo composito, & tandem opodel-
doch, vt locus consolidetur.

Est & aliud Emplastrum magneticum in Peste, Empla-
strum porissimum ingrediēs seu basis est magnes
arsenicalis artificiose paratus hoc modo: Empla-
strum Ma-
gneticum.

℞. Antimon. Crudi,

Aa ij

sulphuris flavi,
arsenici albi an. ʒij.

puluerisentur omnia subtilissime & in matraccio seu phiola sepeliantur in arena vsq; ad aliqualem eminētiam, subministretur ig. donec omnia colliquefiant, id quod stylo ferreo experiri licet; si nimirum eidem adhæserit, & instar terebinthinæ ductilis fuerit coloris rubei subobscuri. Vase refrigerato eximitur materia, quæ est dura instar picis. Hic magnes Arsenicalis Venenatus amplius non est: sine omni enim noxa animalibus dari potest. Præterea cauterium potentiale est insigne, quod sine vlla inflammatione aut corrosione dolorifica operatur. Vfus eius est in Peste, in forma periaetri de collo pensilis.

Ex hoc itaque construitur Emplastrum prædictum: quod

℥ Terebinthinae lariceæ & Cera an. ʒss,

gummi serapini,
ammoniaci.

Galbani,

magnetis arsenicalis an. ʒij,

olei succini ʒij,

terra vitrioli opt. lotæ ʒj.

dissolue prius gummata in aceto scillitico, solutionem per pannum lineū cola, & exprime, eāque tamdiu bulliendo inspissa, donec acet. fuerit consumptum & gummata ad priorem consistentiam redierint. Deinde seorsim Ceram & Terebinthinam illiqua, & extra ign. aliquandiu agita, donec ad spissitudinem vnguenti redigantur. Porro adde gummata purificata & insuper puluerem arsenicalem cum vitrioli terra & oleo succini (Terra

Terra vitrioli.

vitrioli

vitrioli sic fit: ℥ Vitriolum cum Sal. Ammonia-
co sublimatur, donec auferantur tria præcipua e-
ius sal sulph. & Merc. erit que terra residua aliquo-
ties aqua dulci eluenda postremo forma Magda-
leones cum oleo scorpionum & serua.

Hoc Emplastrum vlceribus aut Carbunculis
pestilentialibus more cōsuetō applicatum subito
rumpit eadem, & venenum ex imo instar magne-
tis potenter attrahit, nec apertum vlcus coire pa-
titur, ante perfectam extractionem omnis vene-
nositatis.

Quod si mundificanda fuerint, vtere mundifi-
cantibus toties dictis & consolidantibus, si opus
fuerit. Vide anatomiam vitrioli Angeli Salæ. It.
VVurtzij Emplastrum.

Emplastrum quod alias domesticum mihi ap-
pellatur, hoc modo fit:

℥ Colophonie, Cerae an. ʒiij,

Terebinthinae lariceae ʒj.

eliquatis super igne lento adde

Unguenti populeonis ʒij.

diligenter M. Hisce omnibus adde

pulueris succini,

Thuris,

masticis,

myrrhae,

aloës an. ʒj.

rad. diptamni,

gentiana,

aristolachiae rotundae an. ʒij.

aluminis vsti ʒss.

Sal. ʒvi,

Camphora ʒj,

M. Ca. perfecte & forma in magdaleones. Vfus eius est in Carbunculis & mammillis inflammatis & suppuratis calorem & tumorem extrahit, maturando ea quæ suppurata sunt.

Conducit in omnibus vlceribus & scissuris quibuscumque; in vulneribus ambustis multum facit. Vulnora punctim & casim inflicta sine omni putrecitat, excrescentiam carnis impedit, eius quantum saltem opus est producendo, vlcera etiam antiqua prius mundificata hoc emplastro curantur. Idcirco que non alium ad finem idem nominis obtinuit, quia eius vsus intra priuatos parietes hactenus inuoluit.

Si Febris maligna & pestilens adsit, conuenit in principio venæ sectio, licet in pestilenti nisi in principio vocetur Medicus, eam imperare non sit necessarium, sed ad ea statim, quæ malignitati resistunt, accedendum, inter quæ primas merito tenet Bezoardicum minerale, quo oblato in Peste statim ad externa venenum expellitur, apparetite post primum aut secundum sudorem, qui de 6. in 6. horas repetendus, bubone, Anthrace aut Carbunculo.

Præstat hic Inlepos conficere ex aqua cardui benedicti cum sale prunellæ, syrupo de limonibus, aut succo Citri.

In cæteris progrediatur Medicus secundum Practicantium normas.

Prostant tunc curationis tum præseruationis causa, rotulæ ex Balsamo sulphuris. Item sunt opiata ex cõsetua Scordii veteri, aut cum Theriaca Germanorum (quæ fit cum coquantur grana siniperi vsque ad molliem in aqua simplici, hinc contunden-

tanduntur & exprimuntur, succus expressus ad formam extracti reducitur) cum liquore è typhis CC. Lapide Bezoardico, lachryma cerui, vnicorru, terra sigillata, CC. quæ & per se ad prouocandum sudorem offerri possunt cum auro potabili, sale aut solutione perlarum, ex quibus addita confectioe alkermes fieri possunt morsuli.

EXTERNORVM CVRÆ.

SCABIES.

Scabiei cuiuslibet persanandæ mundificatio sanguinis necessaria est: Tale nimirum viriū subcutaneum proxime stabulatur in male affecto sanguine, impuritatibus salinis, vitriolatis, aluminosis, stypticis scatente.

Absoluitur cura mundificationibus. Mercurio dulci, Mercur. vitæ, arcano Corallino, extracto pinchymagogo & similibus.

Quod si obstructions superuenisse visæ fuerint, eedem antequam purgationes fiant, expediatur, sine quibus tamen Scabies inueterata vix dum cedit. Deinceps mundificato sanguine & obstru-
tionibus demptis sanguinis correctiua feliciter introducuntur.

Magisterium Corallorum & tinctura maximo-
pere laudantur. Flores Antimonij albi fixi ad su-
dandum per 20. dies in decocto vel Spiritu Guai-
aci scabiem contumacem cum puritū coniu-
ctam feliciter tollunt. (Sic restitui studiosum Me-
dicinæ. Item Bohemum quendam.)

Requiruntur interdum Laconica & Vnguen-
ta: Item infussiones, de quibus vide Practicos.

Aqua mortua, quæ nempe post solutionem Lu-
næ in aqua forti factam, & vicissim præcipitatur.

Aa iij

residua est viridiuscula, scabiem manuum & pedum simplici illinitione, præcedentibus tamen vniuersalibus perfecte curat Mercur. dulcis in aqua aurantiorum destillata per leuem ebullitionem solutus, ita, vt ad ℥j 3℔ Mercurij accedat. Idem facit aurum in aq. regis solutū, & vicissim in calcem redactum, si nēpe destillatione reuocetur, & tandem cum spir. Terebinthinæ extrahatur vsque ad olei formam seu oleiformem massam, externe illitum scabiem tollit.

SCABIES VOLATICA.

Est species scabiei, quam Fallopius Volaticam appellat, propter subitam eius per vniuersam cutim distributionem. Sic sæpe per vnicam noctem malum hoc serpere visum est per vniuersum corpus, ita, vt volando quasi illud occuparet.

Dixerunt Medici sanguinis esse Efflorescentiam, alioquin in Erysipelate, sine tamen scabitie, vsitaram.

Cæterum hæc Volatica neuriquam curari potuit, eo modo, quo efflorescentia sanguinis alioquin curatur, & sæpe ad internecionem vsque malum inualuit respuendo omnes medicinas.

In hoc casu omnia quidem fieri debent, quæ necessaria sunt (purgando & sudando) sed cū malū in Peripheriā detrusum externa alia respuat, hoc secretū optatissimū finem imponit. 7 sanguinem (recentē) in partu ex utero elapsum cum tota secundina vel aliquota eius parte, & ablue vniuersum locum affectum. Rato semel atque iterum id repetendū fuerit, & protinus Volatica quasi mortua cadet (inunctiones hīc non prosunt.) Curaui hoc modo infinitas periculosa scabie infectas.

Cynqz

Cynones.

Ad Cynones sulphuris & tartari ana. Coque in aqua qua locus affectus à frictione lauetur. Item Balsamus sulphuris.

STRUMA.

Strumæ sine omni incisione curantur facile, si bibat patiens ex Cranio hominis sepulti, non quidem semel sed sæpius.

Idem præstat Cinis Spongiarum, qui sic fit: Si *Cinis Spō-
giarum.* ʒvj. verbi gratia, Spongiarum cum ʒiij, lapidum Spōgię calcinentur in olla operculata, donec pulverisari possint. Cineris huius quotidie exhibetur ʒj in vino mane 1. horis ante paltum. Sic Comitris filium 9. annorum curavi. Item aliquot Virgines huius ciuitatis, de quibus etiam Empirici alias in hoc genere excellentes desperarunt, feliciter à me curatæ sunt.

SCROPHULÆ.

Scrophulę latentes perfectissime curantur. (non dum exulcerata dicitur latens) si cineres Talpæ quotidie exhibeantur in vino vel decocto scrophulariæ.

Citius evanescunt illitæ oleo lactis (hoc fit per Vesicam ex lacte putrefacto) & si deinde caput mortuum post distillationem lactis residuum de nouo cum oleo destillato mistum & in formam Emplastri redactum (*lasz nichit zu viel Fettes darzu kommen*) ac Scrophulis impositum fuerit.

Quod si exulceratæ fuerint, felicissime curantur inspersis cineribus Salamandræ in olla ign. circulari exustæ. In calcinatione caueas tibi à fumo Salamandræ (dicitur *Olmader Molch*) Cineres Talpæ nihilominus intro sumendi sūt ʒss. gr. vj. viij & xij.

CONTRACTURA MEM-
briorum.

Contractura membrorum à variis causis fieri potest.

Proxima est constrictio Synoviarum ligamentorum & neruorum in sese quasi abruptorum, unde artuum seu articulorum contractiones introducantur.

Cura vulgaribus medicamentis difficulter absoluitur.

Extremum refugium quaeritur in thermis, vi & potestate sua, quam obtinent à mineralibus spiritualiter in eiusmodi aquis vigentibus.

Hoc vero auxilij genus vsitatum quidem est in communi praxi, deficiente vero eodem, aut longius quam par est remotis thermis, possumus commodissime ea adhiberi, quæ feliciter sæpenumero domi applicantur.

Mundificetur corpus blandis purgantibus, qualia sunt: Extractum Ellebori, Rhabbari, Mechoacanæ. Item, panchymagogon vegetabile; Etiam ex mineralibus egregium est specificum purgans pilulæ Antimoniales sursum deorsumque purgantes, vel tantum per inferiora.

Nota:

Mercurialia hic commode adhiberi nequeunt, quemadmodum nec Colocynthis nec Elettarium. Humiditatibus nimirum substantiis nonnihil insidiantur.

Quod si obstructions in corpore viguerint, quæ alioquin contracturas & præcedere & sequi solent, eadem expediendæ sunt per deobstruentia tum vulgaria tum etiam Chymica.

Dein-

Deinde corpus vniuersum reducendum est ad
temperaturam æquabilem necessariæ humidita-
tis. Sic infestiones seu cupæ parantur ex plantis
mollificantibus & humectantibus.

Nata:

In extenuariis Laconica valde nocent potius
quam prosunt.

Cæterum in omni infestatione aliquid de tinctu-
ra Antimonij dandum est iusta dosi cum vehicu-
lis convenientibus, quale est aq. lilij conuallium,
vt inter lauandum etiam aliquid sudoris ex habi-
tu corporis emanare queat.

Hoc præterea modo Spiritus vitæ liberius ad
extremitates membrorum fertur, istiusque causa
absoluitur.

Posthac omnia tandem externa sunt accersen-
da. E multis aliis hoc in primis omnem absoluit
operam, quod sequitur: ℥ radicis angelic. lb v.
Contrahas eoque in diplomate cum vino optimo
vase diligenter clauso, donec radices in mucilagi-
nem abeant, exprime & leniter ebulliendo ad ca-
sum mediæ partis coque, dein ℥ vini ardentis
Rhenani vel Hispanici lb iij.

Solve in eodem croci optimi puluerisati z iij.

Hoc vinū paulatim in vase conuenienti super
cineres calefac, & impone Sapo Veneti optimi
renuiter secū lbj. & continue moue cum spatula,
donec sipo plane fuerit solutus. Quo facto ad-
de olei Terebinthinæ & Iuniperi ana lbjss. M. di-
ligenter & cum mucilagine radicis Angelicæ cō-
iunge, ebulliendo amplius, donec ad iustam cōfi-
sistentiā redactū fuerit. Hoc vnguento inunge vni-
uersum corpus, & præsertim in iis locis, vbi cōtra-

ctura fortius inheret, semper ab egressu balnei, idque fac nouies, semper alternis diebus tum infusione tum inunctione repetendo. Hoc modo adstricti nerui & ligamenta restituantur, & patiens ad pristinum vigorem redit. Si cum tinctura Ant. ante infusum 3. vel 4. gurt. olei angelicæ stillatitij, vt dictum est, exhibeantur, facilior & breuior fit tota curatio.

Nota.

Galbanetum non adhibendum nisi firmiores fuerint vires, nec corpus emaciatum.

In Contractura ex Mercur. inunctionibus valet Laconicum cum Spir. Vini supra traditum, (balneum ex decocto pisorum) exhibito simul balsamo vitæ in aqua Theriacali, mistura simplex vel tinctura Ant. pro sudore eliciendo, adhibito postea Emplastro Magnetico.

Ex Veneno hausto balsamus vitæ cum emplastro Magnetico, præsertim latente veneno in centro corporis, vide supra de philtis. Hoc modo curata Comitissæ filia.

A R I D V R A.

In Aridaris particularibus præmissis vniuersalibus, si necessitas efflagitauerit, quædam sunt interna, sunt quædam externa specifica, quantum vis haud negem, fomentationes (ex salicibus.) Item, inunctiones & Emplastra ab autoribus hinc inde descripta & usu comprobata multum prodesse.

Interna sunt: 1. ℥ mellis virginum, hoc est, sincerum q. s. illine ollam interius, & eandem planta in acruum formicarum, ita tamen, vt orificiū olæ rectum sit particula aliqua cribri non plane angustius; Hac nimirum ratione formicæ appetentes mel, per

per foramina cadunt sine recrementis, quando itaque sufficiens earum quantitas collecta fuerit, affundatur bonus spiritus vini & digerantur omnia vase clauso in B. M. per vnum atque alterum diem, postea destilla, primum lento igne, ut prodeat spiritus vini, tandem fortiori, ut aqua mellis & formicarum simul prodeant, quam serua. Huius aquæ exhibe cochl. j. singulis triduis mane ieiuno stomacho. Interdum etiā vesperi cochlear β cum pane tosto. Membrum vero exuccum & aridum cum Spirit. vini primo prolecto aliquoties fortiter frica. Vide supra de Atrophia.

2. Mirabili potestate valet in restituendis Ariduris aqua fluuiatilis, quæ inter aquandum ex ore equorum generosorum, postquam biberint, profluere solet, si nempe diligenter colligatur & potanda mane & vesperi detur.

Extremum est arcanum Aluminis dulcis, cuius *Arcanū aluminis* mentionem facit VVurtzius c. 23. tr. 3. quod explicatum sic habet: Decoquatur (hoc est, calcinetur) alumen ad consistentiam crassam in olla, ut euaporet phlegma. Deinde tritum per retortam destilletur, ut habeatur ipsius spiritus instar aquæ fortis. Hoc caput mortuum exemptum, & tritum est terra mollis & lenta, de qua loquitur VVurtzius, ea soluetur in aqua tepida, residebit terra mortua inter soluendum in fundo tepidæ aquæ, filtratur & postea concoquitur: alumen vero mite simul per filtrum transit. Coagulatum hoc alumē coniunge cum sale communi & procede ulterius, quemadmodum ipse autor docet. Vsum vide apud ipsum loco dicto.

Est & extremum aliud in Ariduris oleum vi-

trioli succini vel Terebinthinæ It. axingia humana cum oleo vitæ ana. oleum rubicundum siue forte, quod ex variol. caeruleo fit, nouicem paulatim (propter meram altitudinem à dispositione) seu guttatim cum oleo succini aut reliquis supra dictis mixtum.

Vltus locus primum asperioribus linteis fricetur: ostea illinatur & quidem aliquoties.

Nota:

Membra aridiora semper calidioribus pannis vel etiam exuiis vulpinis (ein Fuchs, balg vngearbeitet, das ranke neingekehret) foueantur.

LUXATIO.

In Luxatione i. membrum reponatur.

2. Applicetur Decoctum florum Chamomillæ Hyperici, verbasci cum panno caeruleo.

3. Vnge locum oleo cera.

TUMOR.

In Tumoribus Oedematosis stercus caprillum cum aqua fabicæ ram, vel quod præstat vrina propria coctum applicetur.

In Tumoribus calidis, quos *phlegmones* appellant, generaliter prosunt Epithemata, qualia sunt:

1. Aqua spiritus Raporum in qua aliquid myrti hæc bullierit.

2. Lixiuum forte (vt quasi lactescat) cum oleo lim mixtum (intra 2.3. vel 4. horas) sistit Herpetas, quibus pueri inficiuntur.

3. Emplastrum ex nasturtio aquatico confuso.

Nota:

Si eiusmodi tumores sæpius occurrunt sanguinis mundificantiæ & minuentiæ statim temporibus

poribus negligenda non sunt.

PHYPELLÆ.

In Phypellis (*Obrenzuang*) ol. tartari foetidum.
It. ol. Guaiaci valet. Panus alias dicitur hic tu-
mor qui phlegmone est in adenum & inguinum
locis exortus.

BVBONES.

De Bobonibus supra in Peste. Hic commenda-
tur Balsamus tartari, de quo Ruladus Cent. 1. Cur-
gr. Emplastrum Diasulphuris curatione sequente
apud eundem.

CARBUNCVLVS.

De Carbunculo vide supra de Peste. Huc refer
Emplastrum ex Magnete Arsenicali, de quo pau-
lo ante.

EPINYCTIS ET FVRVNCVLVS.

In Epinyctide & Furunculo valent eadem. sed
cauere ferro aperias (præsertim pestis tempore
plerumque nimirum mors sequitur, pustularum
pessimæ subnigræ & subliuidæ ita vocatur, quod
in nocte erumpant.

TERMINTHVS.

Terminthi (*de braunen Blattern*) interdum non
ab similes sunt Herpeti ulcerato, inungantur oleo
nucis expresso & inspissato, de quo supra (*reife er-
stlich das hantlein heuuet, das umbher vvaich et.*) Item
Balsamus Diasulphuris. Tumores in quorum
summitate pustola nigra apparet.

OEDEMA.

De Oedemate egregie præcipientem vide Pla-
cerum.

HYDROCEPHALVM.

In Hydrocephalo limaces cum suis testis pisten-

tur & reducantur in formam Emplastri, quod capiti applicatum & relictum, donec sponte cadat, mirabiliter resoluit. Vide de his centuriam 3. Chirurgicarum observationum Fabricij Hildani.

TYMPANITIS, RAMEX

Flatulentus.

De Tympanitide & Ramice flatulento suprà.

CUTIS TUMOR FLATU-

lentus.

In tumoribus cutis flatulentis applicentur cucurbitulæ sine scarificatione: Item, Carminatiua femina: radix Ebuli recens contusa & Emplastri loco applicata valide omnes ventositates tollit.

SCIRRHVS.

De Scirrhis præsertim interiorum partium suprà dictum.

Vbi extra apparent, Cataplasmata ex radice bryoniæ. It. stercore caprillo & vrina profunt.

NB. Emplastrum ex Cicuta, de quo suprà, non hîc vsque adeò commodum.

GANGRÆNA.

De Gangræna vide curationem vltimam Cent. 10. Rulandi. Balsamus sulphuris superimpositus. Emplastrum diasulphuris (sic Ganglion penis in Consule Bremensi curauit.) Vide etiam infrà de Gangræna & Sphacelo incipiente.

BRONCHOCELE.

Bronchocele est tumor neruorum in partibus ligamentosis, ex carnibus sponte facta, curatur Balsamo sulphuris & Emplastro diasulphuris.

CANCER.

De Cancro vide suprà (Cancer latens tangatur) dicitur cancer mammillarum.

VLCER.

VLCERA PHAGEDÆNICA.

In Vlceribus Phagedænicis præstat oleum commune imprægnatum spiritu Merc. sublim. de quo supra.

Item Balsamus sulphuris, Emplastrum Diasulphur. sed vlceribus prius mundificatis (vide mundificantia supra de Lue Venerea.)

SARCOMATA.

Sarcomata curantur, vt Polypus, de quo supra.

VARIX.

In Varicibus (hæ puerperis familiares, vnde Germanis *Kindes Adern*,) ʒ Butyri Matalis vel in defectu olei rosatum part. j. succi ex contusis cancris expressi part. ij. M. & coque ad formam Vnguenti (vel ebulliant leniter, postea soli exponantur, sed tum foeret maxime.)

Aneurisma.

Ad Aneurismata.

ʒ Cineris ficuum ʒss,

Ceræ ʒj,

Terebinthinæ ʒij.

M.F. Emplastrum, extendatur & applicetur sæpius. Aliquando Balsamus sulphuris adjiciendus est, nonnunquam terra vitrioli purificata addenda,

ERYSIPELAS.

Erysipelas recens quamcunque partem inuasit externa discutientia requirit moderata. Sanguis mēstruus in aceto rosaceo dissolutus & calide applicatus subito soluit, præsertim si sudores quoque moueantur ex Bezoardico cum simplici tum composito, vel solari vel lunari in aqua senecionis. It. ex mistura simplici in eodem vehiculo.

Bb

Sic decoctum Myrrhæ & Olibani in Vino & aë-
re calideque applicatum cito dissoluit.

Folia raphani sylvestris conquassatis fibris ca-
lidiusculæ applicata feruorē sanguinis reprimunt.

Nonnullis aqua spermatis Ranarum, ad extin-
guendum ignem sacrum familiaris est, sed sæpe
malo cum successu. Est nimirum nimis frigidum,
hoc est, habet in sese Mercurium cum Saturnina
quadam proprietate cōiunctum. Itaque repercu-
tiens quidem est, sed subsequen-
tium grauiū sym-
ptomatum causa manifesta. Mortificantur exinde
tum partes nervosæ tum venosæ. Eius tamen par-
ticula cum decocto Myrrhæ & Olibani mista
laudabilior est ad institutum.

Tibialia linea imbibita aqua spermatis rana-
rum & vicissim exsiccata, subindeque eodem o-
pere præparata, pedes & crura ab Erysipelate sæ-
pius recurrente muniunt & præseruant.

Erysipelatis exulcerati curam vide apud Ru-
landum centuria 1. curatione 43. Hac cura felici-
ter vsus sum in mulierculis, (Nasturtium aquati-
cum singulare.) It. Erysipelatis phlegmonosi cu-
rat. 61. cent. 9.

PHLYCTÆNA.

In Phlyctenis vel Phlyctidibus (*das wilde Fe-
uer oder Nachtbrand*) quando ad partes carnosas
locum figunt: cito tum restinguendum tum curan-
dis nihil potius est Epithemate ex lixiuio forti ci-
nerum fagi & oleo lini ana calide cōfusus & mix-
tis facto, ac deinceps cum laciniis loco dolenti ap-
plicato, sæpius reiterando. Si aliquid olei nuci ad-
ieceris, perfectior subsequetur cura. Sunt vero pu-
stulæ

stulæ similes illis quæ ex aq. feruente enatæ liquorem flauum in se continent.

HERPES MILIARIS.

Herpetem miliarem *den fressen den VVolff*, *Ameyßen*, veluti & veram, aqua calcis viuæ calide in petiis applicata, mitigat: fortius operatur si alumen dulce vel saccharum Saturni in eadem ante applicationem dissoluitur.

Optimum vero in his casibus præsertim respicere ad mūdificationem corporis. Sepe nimirum cacochymia in viris, mensium obstructio in fœminis vtriusque causam suppeditare potest.

Vtrumq; igitur faciendum, quod res iubet.

Sudores præterea sunt necessarij, quibus omnibus præmissis rite, reliqua nō erit inutilis curæ.

Quod si cutis ipsius & carnis exulcerationes serpentes iam tū malum pertinacius fecerint, mundificantia sunt necessaria, de quibus supra.

Commendatur hic maxime cremor calcis viuæ cum mundificantibus mistus & applicatus.

Decoctum persicariæ, sic folia rubi idæi in aqua & vino decocta Herpetes præsertim tibiariū non tantum mundificant, sed insuper sanant.

Vnguentum Saturninum ex lithargyro Sol. & oleo oliuarum sine igne, tātū in mortario plumbeo diuturnis tritionibus mistum maxime conducit.

Balsamus sulph. complementum absoluit.

IMPETIGO, LICHEN

incipiens.

Impetiginem. Lichenem (*Zittermahl*, *Flechten im Angesicht*) incipiētes, præsertim in facie & collo salua ieiuni superillita loco aliquantulum agi-

Bb ij

tato tollit *aufzgek-acht*) sin horridior fuerit, & latius serpere perrexerit, præcedentibus corporis mundificationibus alia sunt adiscenda.

Sic aqua quæ destillando prolicitur ex oleo tart. per deliquium soluto cū Mercur. crudo (proportionem quadrupla ut sit olei tartari lbj. i. Mercur. ℥iiij, ex retorta, Mercur. primum prodit, deinde aqua non corrosiva) impetiginem & lichenes omnes etiam contumacissimas curat.

Sic oleum tartari per deliquium factum cum ana olei ceræ diligenter multum impetigines & mundificat & curat.

P R U R I T U S.

Ad Pruritum.

℥ Vnguenti infrigidantis Galeni ℥j,

populeonis ℥℞,

opij gr. iij vel iiij.

dissolvatur opium in oleo amygdalarum dulcium, postea misce & illine.

P S O R A.

Psores quantumvis à scabie videatur diversa, vnas tamen & eandem suæ generationis habet causas, nisi quod semper coincidunt, aut una alteram subsequatur, quicquid igitur discriminis inest, id saltem dependere videtur ex alterius parentis nimia, nec admodum sana constitutione proveniente.

Disquirendum itaque fuerit sedulo, quando generari vel etiam dominari in corpore cœperit.

Psores scæda penes est psora Græcorum; nec multum differt à lepra Græcorum.

Sed hæc potest curari, id quod supra vidimus desumpta cura ex Viridello.

Qui

Qui autem Psoram curare potest, numquid & ille scabiem sanare poterit? Existimo, nec tamen experientia longe abest. Vide quæ supra dicta sunt de Lepra.

FAVVS, ACHOR, CAPITIS

Vlcera Manantia.

Fauum, Achores ac reliqua capitis Manantia, vlcera, vel iam confirmata vel aliis medicamentis perperam adhibitis exasperata, mundificantia quidem interna nempe ad sanationes disponunt, sed nullum tam felix est mundificans, quin aueruncatis causis etiam malum ipsum externum tollas protinus. Nec semper prodest, præsertim in pueris eiusmodi Manantia Vlcera ad curationes protrahere, præsertim cum sapissime vsu euenierit, multo plus periculi inde esse & noxæ, quam salutis & tranquillitatis.

Nonnulli per vitras picatas cum arsenico mixtas eradicare conantur ista mala, sed propterea cecidendo plane fuerunt noxia.

In omnibus hisce præstantissima cura: præmissis præmittendis, petitur à duobus.

I. Est Vrina aprugna cum venica sua exempta & inuersa addito cerebro aprugno, quæ diligenter munita aliquandiu fouenda in camino, vi fumo indurari queat, cuius medulla remanens illita exulcerato capiti, aliquoties repetendo solidissimum malum tollit.

II. Est Balsamus sulphuris qui hæc & similia vlcuscula cito tutoque tollit.

VERRUCA.

Verrucas cuiuscunque generis tollit aqua supernatans truncis quercu bipenne detruncatarum.

B iiij

CLAVVS INCISVS.

Clavi incisi eluantur vrina canis, postea Emplastro ex cera rubea (melius operaberis si auxillum Merc. dulcis adieceris) tandem vt sanetur, particula lardi saliti aliquandiu super locum affectum gestetur.

In Clavis eruendis valde laudatur tanquam secretum à Rulando:

℥ Ol. sulphur. per Campanam 3℔,
lapid. corrosiv. vel sal. alkali 3℥,
sem. hyas (cyami) 3j,
opij 3j.

tere & misce. F. M. vel ℥ Sanguin. anguillæ & locum affectum laua.

CALLVM.

In callis præmissis lauacris frequentioribus optima est rasura cum cultro. (cauteria potentialia locum hîc non habent.)

MACVLA.

Maculas, de quibus Fernelius, si quis feliciter curare cupiat corpus primû à prauis humoribus emundet, postea externa adhibeat: de quibus multi Practici sunt.

Pinguedo Thymali piscis (*Aschen*) & oleum cannæ maculis illita eas tollunt.

Sanguis humanus cum æquali parte lactis humani destillatus maculas tollit.

LENTIGO.

Lentigines (*Sommerstecken*) tollit aqua destillata ex foliis satyrionis maculosi collectis in nouilunio, qua cutis diligenter in Autumno laetetur ad præseruationem, ne in Vere redeant.

Sic sal ex cineribus caulium antiquorum in eadem

dem aqua solutus præsens remedium.

SUGILLATA.

Sugillata optime tollunt carnes crudæ impositæ.

GANGRÆNA, SPHACELVS

incipiens.

Gangrænam seu Sphacelum incipientem prohibet.

1. Lixiuum forte, in quo scordium, radix scorzonæ & vincetoxici ebulliendo coctæ sunt, locum affectum cum eodem lixiuo calidè fouendo.

2. Prodest Spir. Vin. Camphoratus, hoc est, in cuius ℥iij, Camph. 3j, fuerit soluta: hoc pars affecta lauatur, vel cum petiis munitur. Hoc nihil videtur aptius ad syderationem partis impediendam. Vide Fabricij Hildani obseruationes & libellum *vom kalten und heissen Brand*.

3. Butyr. Ant. quo pars iam affecta & syderata, vt felicius à viua parte possit separari, nec hæ partes vterius inquinari, illinienda est, vel notandæ; discernendæ sunt istæ inuicem descripto circulo cum illo butyro, quem syderatio si cætera conuenienter fiant, non transgreditur: pars autem mortua separanda est, vel ope Chirurghi, si integre fuerit syderata: vel vnguentis mundificantibus, vt saltem partes mortuæ à viuis separentur.

Huic inservit oleum oliuarum, vel quod melius est oleum papaueris per expressionem factum, si in eius ℥iij, Mercur. sublim. seu turpethi mineralis 3℔, usque ad brunitatem olei dissoluta fuerit, (Balsamus Merc. nō propositus.) Hoc oleum perfecte mūdificat & omnes exulcerationes foetidas & Gangrænas à partibus viuis eleganter separat,

Bb iij

putrida absument, sana non tangit.

VLCERA.

De Vlceribus vide quæ supra dicta sunt. In his omnibus qualibuscunque primo mundificantia si opus est, postea detergentia, tandem consolidantia requiruntur.

De mundificantibus dictum est antea, consolidantia utilissima peti possunt ex balsamo & Emplastro Diasulphuris, de quibus supra.

FISTULA.

Fistulæ curantur partim externis, partim internis Medicamentis.

Interna sunt potiones vulnerariæ, de quibus consulantur Autores, in primis VVurtzius cap. proprio tractatu 4.

Nota:

Fistula nunquam curatur, si in os aliquod definit, illud nigredine aliqua vel carie infectum fuerit. Os itaque aut radendum, aut convenientibus medicamentis purgandum. Sic Mercur. dulcis in aqua plantaginis solutus & illitus nigredinem aufert.

Consolidantia petenda sunt ex magno illo consolidantium cumulo.

Sal solis ex capite mortuo extractum & manducatum insigne est, si post fistularum elusiones tandem supponatur, præsertim si in succe Cancrorum fluuiatilium fuerit solutum, & turundis vel alius instrumentis foraminatis fuerit in fistulam ingestum.

Ad consolidandas præterea fistulas præsertim gingiuatum, posteaquã dentes erosi exempti fuerint, citra quam exemptionem nulla fit sanatio: alioquin

alioquin præsentissimum est liquor, qui post specificum purgans Paracelsi iam terna vel quaterna vice extractum rãdem incoagulabilis manet. Huius guttæ aliquot sæpius in fistulas immissæ vel cum turundis applicatę breui omnem operam absoluunt.

VVLNERA.

Curationes Vulnerum ad Chirurgiam recte pertinent, administrationem nimirum manua-
lem requirunt, quemadmodum & vlcera.

In horum autem curatione egregiam operam præstitit Felix VVurtzius Chirurgus, cuius opera extant, quę commendatione eleganti dignissima sunt.

Paracelsus Chirurgus eminens videtur operam absoluisse, quę in tota Chirurgia necessaria & cui-dens est. Ipsius itaque Chirurgica scripta magno vsui sũt, in primis vero illa Chirurgia parua olim Basileæ succincte à Vito Amelbachio excerpta & hætenus non excusa.

Iidem autores quoque eleganter præcipiunt de omnibus symptomatibus & accidentibus vnicuique vulnere sæpius euenientibus, quibus in primis Felix VVurtzius felici manu quomodo succurrendum, docet tractat. 3. suę Chirurgiæ.

Circumferuntur alias Balsama Vulneraria, itemque potiones cõsolidandis vulneribus maxime viles, de quibus consulantur etiam autores.

Elegãs est Balsamus Vulnerarius Felicis VVurtzij, qui vbivis commédatur, multarumque est virium: alioquin vsitatiores descriptiones passim habentur, sequentes duæ tãtarum sunt virium, vt si omnia cętera legitime fiant, ab iis vulnerum cu-

rationes solerter perfici possint, & intra perbreue temporis spatium.

Balsamus Vulnerarius.

Balsamus
Vulnera-
rius.

℥ Galbani,
ammoniacy,
bdellij ana ℥ss:

macerentur in aceto per triduum, tandem colen-
tur & more vsitato inspissentur ad consistentiam
mellis. Postea

℥ Myrrhe rubee fine,
massichus electi ana ℥ss,
olibani ℥j.

puluerisentur tenuissime, adde

Terebinthinae lariceae,
olei oliuarum ana ℥ij.

Coque inuicem igne lentissimo perpetuo agitā-
do, donec gummata illa posteriora probe fuerint
eliquata, adde vicissim olei oliuarum recentis ℥j
& lento calore denuo coque, atque ita perge, sem-
per ℥j olei oliuarum recentis adjiciendo, donec
℔j integra ablumpta fuerit, semper tamen probe
agitando. Tandem gummata in acetum soluta,
colata & inspissata admisce simili modo agitādo,
& deinceps recens oleum oliuarum denuo per vi-
ces adjiciendo, donec & altera quoque ℔ eius-
dem olei adiecta fuerit, & Balsamus aliquid fla-
uedinis contraxerit.

Quod si eundem balsamum viridem fieri desi-
deras, adde ℥j ætuginis puluerisatæ, & insolando
relinque per i. mensem vel plures, facibus paula-
tim ad fundum se precipitantibus, à quibus quod
sincerum supereminet, decanta & vasis mundis
reserua.

V S V S.

V S V S.

Vulnera recens punctim & cæsum facta citissime curat, si modo eius particula moderate calida, ut scilicet sufferre possit patiens, in vulnus immitatur, ita tamen ut totâ cavitatē vulneris recte adimpleat. Secus nimirum superiores partes consolidantur, relictis inferioribus adhuc crudis & alia Symptomata tum inferentibus. Quod si vena simul fuerit læsa, illa liganda est & balsamo deinceps infuso spatio quatruidi ad minimum, ligatura nempe etiam debite adhibita perfecte vulnus consolidatur.

Nonnulli vsurpant in hisce casibus etiam interdum non adhibito Balsamo puluerem conglutinatorium, qui fit ex cancro fluuiatili. ^{Pulvis glutinosiorius.} & Cancros integros adhuc viuos & recentes ex aquis assumptos mense Iunio, quâdo Luna commoratur in cancro (Canceri sint molliusculi, qui iam pridē exuias posuerunt) exsicca in clibano in vase terreo, ne tamē comburantur, aut igne tãgantur, donec puluerisari possint tenuiter. Hunc puluerem immittunt in vulnera etiam profunda, sed hac cautione, ut omnes cavitates expleantur; alioquin ubi pulvis iste fundum nō attigerit, consolidatio quidem vulneris superius fit, sed ad fundum generatio puris impediri nequit. Itaque hoc semper providendum fuerit, alioquin vulnera recenter consolidata sunt secanda.

Alter Balsamus talis est: & mucum ex auribus, ^{Balsamus} quantum eius haberi potest adde olei nucum iuglandium expressi & coque inuicem, donec lento ^{Vulnera-rius alius.} calore oleum aliquantulum inspissetur in formam Balsami.

Huius vsus est stupendus in omnibus vulneribus cunctissime curandis, maximopere nimirum consolidat, & omnes parres absoluit.

Huc refer B llamum sulphuris & Emplastrum Di sulphuris Rulandi, quorum euidentia laudabilis est.

FRACTURA, LVXATIO ET dislocatio Ossium.

Fracturis Ossium: Item luxationibus & dislocationibus rite recteque curandis & restituendis possunt consultare Chirurghi Practici.

Osteocolla mirabiles effectus in adultis introsumpta praestat, sed in iuuenibus non item. Vide Observationes Fabricij Hildani.

Hoc ab arcano vel magisterio (philosophice calcinato) ipsius lapidis dextre parato curari posse, ut eque scilicet senibus ac iuuenibus possit experientia docet.

De vniuerso autem circa ossa magisterio hactenus observationes perpaucę, aut fere nullę fuerunt, quo minus de iisdem aliquid veriri adhuc dum referre
licet.





TRACTATVS

IOANNIS ERNESTI
DOCTORIS

MEDICI

DE OLEIS VARIIS ARTE
Chymica destillatis.

LEA destillata eandem habent vim
& efficaciam cum aromatibus, se-
minibus & herbis, ex quibus destil-
lantur. Quia vero in ipsa destilla-
tione omnis immundities & excre-

menta, quæ ipsorum operationem impediunt, se-
parantur. Et solum substantia illa sustentans, & ad
vsum quasi viuificans remanet, facile coniectan-
dum, illorum guttulam etiam vnicam destillatam
plus posse, & maiori etiam facilitate & fructu o-
perationem suam perficere, quam integer mani-
pulus seminum, aromatum & herbarum. Opera-
tio vero eorum præcipua est, naturam confortare
ac immutare, caloremque nativum fouere, ut ægri-
tudinibus eo magis resistere, ac spiritus corporis
& quicquid in eo purum utileque reperitur, refi-
cere possit. Quocirca diligenter aduertendum, ut
debito tempore & in conuenienti pondere vsur-
pentur.

*Cur olea
destillata
maiores
habeant
efficaciam,
quàm sim-
plicia, ex
quibus
destillantur.*

DE MODO DESTILLATIONIS

Oleorum ex seminibus, radicibus,
herbis, aromatibus, &c.

Semina, ex quibus Oleum destillare cupis, prius in minutissimum pulverem sūt redigenda, & per cribrum transmittenda, quo facto, cuilibet libræ seminis adde manipulum tartari, mixta sibi inuicem vasi ex cupro, injice tantum aquę fontanę, vt palmum integrum supernatet, affunde, linteisq; ac charta madefacta & compacta ita, ne quid exhallet, occlude, & quinq; horis continuis, primo quidem igne vehementiori, postea cum ascendere videris, leniori destilla. Diligenter verò receptaculum posterius erit obseruandum, vt destillatio sine intermissione procedat, seu guttula guttulam eo vsq; sequatur, donec nihil amplius de oleo destillet; quo viso ignis remouendus & oleum refrigeratum more solito separandum.

In destillatione Oleorū macis, nucistę, & quidquid huiusmodi destillare desideras, tartarus & sal contritus admiscantur, itaque sicca igni admoventur, quę vasi iniecta, manu tam diu, quo vsque sudare incipiant, nec manum præ calore admittant, agitantur, tunc aquę calidę quantum satis est, affunditur, vas diligenter occluditur & Oleum, vt dictum est, extrahitur.

Caryophylli, Zinziber, Piper, Cardamomi, Cubebę, mala aurea siue aurantia, maiorana, rosmarinus, cęteraque simplicia & aromata prius minutissime sunt cōrundenda, vasi destillatorio satis magno cum additione tartari & salis inicienda, tantum aquę, vt quinque transuersos digitos superemineat, affudenda, alembicus communis vel

cæcus.

cæcus, sicut tibi notum, imponendus, optime cooperta fornaci aut arenæ calidæ accommodanda & per decem vel plures dies materia indita digerenda, postea vasi ex cupro immittenda, quantum aquæ opus fuerit, ulterius affundenda, & ut de oleo anisi & fœniculi dictum est, destillatio perficienda.

DE OLEO ANISI, FOENICVLI,
& Cumini.

Horum seminum lb j, parum contunditur, cum mensuris duabus aquæ vasi destillatorio ita, ut impleatur, injicitur, sub alembico cæco per octo dies putrescere permittitur. Semen anisi facile ascendit, itaq; eius oleum lento igne erit extrahendum, quia præcipitationem non admittit.

Eo modo etiam Caryophylli. Ad eorum vero lb j. saltem lib. j. s, aquæ requiritur. Observandum autem hic est, quæ olea facile ascendant, qualia sunt oleum caryophyllorum & anisi; ideo lento igne erunt destillanda, cætera vero vehementiore.

In his destillationibus summa diligentia requiritur; siquidem ignis vehementior non convenit, nimis vero lentus oleum coctione paulatim consumit.

Oleum Anisi separari non potest, itaque alio modo, cochleari nempe vel aliter erit abstrahendum, sit enim axungia simile, abstractum vero cū suo vitro arenæ impositum iterum clarescit.

Oleum cinnamomi eodem modo, quo & oleū caryophyllorum destillatur, & quanto magis post destillationem refrigerantur, tanto clariora fiunt: aqua autem feruida est superfundenda. Oleum

nucistæ cum vino debet destillari: vini ad quamlibet lib. nucistæ mensura vna cum dimidia sumi, & seruidum affundi.

Oleum nucistæ & aliorum aromatum si post separationem non coeunt, secundo debent destillari; hoc enim facto oleum nucistæ inspissatur, instat olei radicum & præsertim angelicæ.

DE OLEO CINNAMOMI.

Cinnamomo subtiliter puluerisato addetartarum & sal, in ice ampullæ vitreæ, optime perlutetur, alembico cæco adaptetur, per dies decē & octo in fornacem vel arenam calidam collocetur, deinde in alio vase luto circumcirca obducto in capella tam alte in arenam dimittatur quousque vas luto obductum est, alembicus superponatur, recipiens applicetur, rimæ charta madida beneque compacta ocludantur, ignis ita regatur, vt gutta guttam immediate sequatur, & ita per tres dies integros vrgeatur: interim tamē ignis noctu potest intermitteri. Et (quod diligenter est obseruandum) si cinnamomi sumis lb j. erit addenda aqua & vinum, eorum scilicet partes æquales. Si enim vinum plane omiseris, bonam aquam nunquam expectabis: Oleum autem sequitur, siue aqua sola, vel etiam vinum fuerit affusum. Et si in destillatione ita per triduum persisteris, ab igne remoue, & cinnamomum cum aqua in vase relictum assenna: Eius enim libra in vase ex cupro potest denuo destillari.

Ex cinnamomi autem libra j. non vltra quartam mensuræ partem bonæ aquæ expectabis. Si vero mensuram integram vini affundis, mensura dimidia aquæ non contemnendæ exillabit. Aqua
tamen

tamen ultimo extillans in peculiari recipiente est colligenda. Licet quinetiam aquam & oleum simul commixta in vitrum excipere & postea separare.

Quidam etiam spiritum terebinthinæ aromaticis subtiliter pulverisatis addunt, inuicemque cōtundunt; cinnamomi nempe libræ spiritus terebinthinæ ꝑj, caryophyllorum vero ꝑij vel iij: ita & herbis, iis tamen recentibus, minutissime contusis & quantitati earum mediocri ꝑij addunt, hoc enim facto, quælibet planta suum colorem acquirit & conseruat.

Pari modo olea etiam tinguntur, si radix rubiæ Tinctorum imponitur.

DE OLEO ROSATO RITE destillato.

Ꝛ Flor. ros. albar. odorif. lb. x. conspergantur puluere sacch. cand. albi: mixta in mortario cōtundantur aqua rosacea superfundatur, per tres septimanas integras insoletur, & postea in modum olei cinnamomi destilletur: acquiris oleum excellens & fragrantissimum, eius tamen exigua quantitatem.

DE OLEO SPICÆ DOMESTICÆ.

Flores huius spicæ in cucurbitam iniecti comprimantur, eaq; luto optime occlusa in sinum equinum per 14. dies noctesq; sepeliatur, postea lente primum, non tamen ad fundum vsque, ab hinc fortius destilletur: Hoc facto flores vna cum foliis & stipitibus concidantur, ollæ vitreæ indantur, aqua huc vsque extillata iterum affundatur, & digestio, vt supra, repetatur: Postea in B.M.

CC

ita destillētur, ut aqua in lebere ebulliat, hoc enim modo maior olei quantitas extillabit: hoc, ut notū sit, separa, aquam in B. secundo destilla, habebis aquam & oleum præstantissimum.

DE OLEO RESINÆ CVM

Chamomillis.

Ahenum scobe ligni de pino prope radicem abscissi gummosi & tenuissimi ad medium vsq; impleatur, aquæ quantum satis est, affundatur, florum chamomillæ Manipul. 6. vel 8. adjiciantur, & per vesicam destillentur. Exibit nudum oleum cum phlegmate.

OLEVM EX PANE

triticeo.

Micas panum triticeorum duorum vel trium, minutim conscinde, panno inclusas per 6. vel 10. dies in fimum equinū calidum dimitte, quousq; formam hepatis vel pulmonis acquirant: fætor enim, qui ex putrefactione exoritur, nihil refert: tunc in retortā injice & in arena destilla: hoc facto, adde sal & aquam, & in B. destilla, tandemq; ut artis est, separa. Habebis oleum pellucidum ab omni fæore alienum & sapore gratum, quod maxime commendatur ad combulta, omnis generis inflammationes & gangrænam ipsam.

Quomodo Empyreuma in sapore oleorum corrigatur.

Huiusmodi olea cum 8. vel 10. partibus vini, & pauca aqua commisceantur & per alembicum destillentur, exibit cum oleo etiam vitium ipsum.

De destillatione oleorum ex radicibus acutis & pinguioribus seminibus, herbis, lignis & resinis.

Si

Si quis aquam præstantem, quæ sui simplicis saporem & odorem vnâ cum facultatibus ipsis cōseruet, destillare cupit, is herbe illius cum iam semen ferre inceperit, quantitatem sufficientem minutissime concindat, succum per prælū exprimat, illum vesicæ ex cupro, ita vt ad medium vsq; cōpleatur, iniiciat, herbe confisæ huic succo raturam vltcrius addat, vt vasis capacitas superior ad quatuor digitos trāuersos relinquatur vacua & tandem, quosque guttæ destillantes saporem sui simplicis amittant, igne mediocri destillet. Alembicus vero continuò erit refrigerandus. Si ergo herba fuerit acuta & pinguis, quales sunt *salvia, laurula, ruta, fenniculum, hyssopus, absinthium, pulegium, abrotanum*, &c. vnâ cum aq. extillat etiam oleum, quod separari debet. Est enim optima & vtilissima substantia in toto simplici, in qua omnes illius virtutes consistunt, & eodem modo, quo etiam aqua usurpatur.

DE SPIRITU EX ROSIS ET

omnibus aliis simplicibus extrahendo.

Rosarum flores quantum eorum habere potes, cum sale, vt notum tibi est, contunde, contusosque reserua, aquam ex his destillatam in lagenam collige, manipulum integrum fermenti in aq. calida dissolue, super rosas infunde, cum baculo diligenter ad formam pulmenti commisce, vasis vetro siue dolij quarta pars relinquenda est vacua, foramen dolij non adeo stricte occlude, sed saltem eiusdem operculo contege; in loco calido dolium colloca, & rosas inditas cum baculo per foramen quotidie subagita, hoc enim facto incipit fer-

Cc ij

mentare & vsq; ad foramen doli ascendere. postquam vero deterbuit & materia in suū locum cōsedit, tum doliū diligenter occlude & ita per quatuor hebdomadas dimitte : hoc tempore elapso destilla, spiritum in quātum vis rectifica: hic cum exstillauerit, phlegma, quousq; Empyreuma conceperit, extrahe. Sic enim vna cum spiritu præcellentem etiam habebis aquam.

DE SVMMA ET OPTIMA

præparatione herbarum.

Quamcunq; herbam volueris minutissime concisam ponderatā ollæ iniectam & aqua perfusam igni admove, cum aqua absumpta & herba cōtusa priorem formā adepta fuerit ; per linteū exprime, succum expressum per arenam destilla : Hoc enim factō, primo omnium phlegma, deinde spiritus & ultimo oleum rubrum extillabit : hæc per infundibulum separa, & per retortam aliquoties rectifica: ita enim perfectissime purgabitur: spiritum cum phlegmate in B. M. colloca, phlegma per illud abstrahe, tandemque spiritum per alembicum rectifica.

Fæces, quæ in destillatione de oleo in fundo vasis remanserunt herbae, ex qua succus fuit expressus, commisce, ad ignem in cinerem redge, & ex eo cū suo phlegmate salem extrahe: hic sal ita extractus, postmodum solvatur, filtrerur: coaguletur, & ita ad albedinem vsq; à fæcibus suis omnino purgetur, quo factō puluerisetur & primo cū spiritu, deinde cum oleo aliquoties paulatim imbuatur semperque in cinere coaguletur. Et cum spir. in salē coagulatus fuerit, in phialā injiciatur & ad ignem lampadis per quatuor hebdomadas

fig32

figatur: hoc enim modo ad summā perfectionem exaltatur.

DE AQUA ROSARVM FRAGRANTISSIMA & optimi saporis.

℥ Flor. rosarum quantū vis, parum exicca, minutim cōscinde, ollē vitreāq; injice, diligēter misce, cum linteo cera obducto & operculo suo cōtege. per septimanas quinq; vel sex in cellā vinariam colloca tandemque per B. M. destilla Quod si liquor non profuse exillauerit, rosas contrusas ex olla exime, sub lapide conterere, cucurbitā rursus injice, aquam prius destillatam affunde & iterum destilla.

Ego autem flores rosarum sale & sp. vini prius humecto. d. inde destillo: ita enim suum saporem & odorem optime retinet.

DE AQUA ROSARVM regia.

℥ Flor. ros. rec. lb. ij. santal. alb. odoriferi, styr. calamit. benzoin. cinnam. an. ʒij. caryophy. or. lad. m. an. ʒi. mofc. gr. x. M. F. pulvis quo rosæ vndiquaq; conspergantur, vitro indantur, vitrum diligentissime obturetur per mensem integrum in sinum equinū sepiatur, tandem aqua destilletur & aliquādiu insolletur, habebis aquam maxime præstantem valde odoriferam, & ad defectiones animi utilissimam.

De extractione spirituum ex omnis generis aromatibus, radicibus, gummatibus & huiusmodi simplicibus.

℥ Zedoar. select. mastic. vel alterius huiusmodi lbj. infunde in sp. vin. optimè rectificato, putrefiāt per octiduū: hoc elapso superfunde tantundem aquæ,

Ec. iij

in B. M. lente destilla, spiritum primo, deinde aquam excipe, aquam, quæ inutilis, abjice, spiritum vero per B. rectifica; hoc enim modo optimum saporem & summam perfectionem acquirit: Mastichem in vase relictum igne fortiore per arenam destilla; Ei, quod nō transcendit, aquam fontanam recentem affunde, & in B. destilla: Habebis oleum flauī coloris pulcherrimum, & pellucidum, quod est verum & genuinum oleū mastichis, intra corpus vsurpandum. Quod vero in B. remanserit, cum vitriolo calcinato rectifica, fiet hoc modo oleum rufum, non minus quidem pulchrum; maximi tamen caloris, nec intra corpus sumendum.

DE VIRTUTIBVS SPIRITVS Mastiches.

Spiritus Mastiches datur in doloribus colicis & omnibus aff. & tibus stomachi & intestinorum; constantis ætatis hominibus cochlearē integrū, iunioribus dimidium, infantibus vero cochlearis quarta pars: & vmbilicus oleo pellucido inungitur; dolores illico sedat, & multoties est probatum: restaurat præterea appetitum, stomachumque & intestina ab omni pituita & immunditie liberat.

Oleum ipsum robustioribus datur ad guttulas 10. vel 12. debilioribus vero ad 6. vel 7. in aqua appropriata.

DE OLEO ABSINTHII.

Oleum ex semine Absinthij paratum amissum auditum restituit, cum bombace exceptū & auribus immissum. Contra febres quartanas sumitur illius quarta pars vnius drachmæ vel 3. s. pro vt Medico

Medico commodum videbitur, & secundum patientis ætatem, cum iam paroxysmus instat, æger vero optime contegitur, idque sæpius repetitur. Est medicina promptissima & sine omni dubio proficua.

Quod si vero oleū haberi nequit, sumatur succus ex absinthio recenti, eiusq; cochlear integrū cum haustu vini porrigatur: Expellit febrem.

DE OLEO RORISMARINI.

Flores Rorismarini per 10. dies digere, per cineres destilla, terram calcina & resolve, & aquam cohoba: fiet oleum ad memoriam valde utile.

DE OLEO CROCI.

℞ *Croci* ℥v, *Essentiæ vini q.s. olei Terebinth.* ℥ss, duodecim vicibus de facibus destilla. Not. spiritus vitrioli vel terebinthinæ tribus vicibus super salem calcinatum rectificatur: & in hoc oleo omnia aromata & odorifera digeruntur.

DE OLEO CINNAMOMI.

Phlegma à vitriolo separatum cinnamomo contuso affunditur, per octiduum digeritur & per cineres destillatur.

Hoc Oleum menstrua promouet partumque expellit, parum eius in vino potum & pudendis illitum: modico tamen myrrhæ debet misceri: oculorum angulis immissum visum acuit. Lentiginēs & maculas quascunque in facie & manibus hoc oleum abstergit, pectus calefacit, catarrhos frigidos à capite ad pectus delabentes inhibet, cardiacam & alios omnes affectus pectoris corrigit, capitiq; fronti, naribus & temporibus illitum somnum conciliat.

Ec ilij

DE OLEO CARYOPHYLL-
lorum.

Super lib. j. caryophyllorum vinum & aquam affunde, Manip. j. salis ad melle. per diem noctemque unicam digere, tandemque destilla. Exibit aqua & oleum.

Oleum caryophyllorum ad instar balsami naturalis usurpatur, cor, cerebrum & omnes spiritus vitales roborat, omnibus in genere aff. etibus cōuenit, imbecilem frigidumque ventriculū calefacit & confortat cōcoctione m. iuuat omnes immodicies absumit: emplastris stomachalibus utilissime admiscetur: eius guttula vnica ori immilla eius fetorem corrigit, obliuiones hepatis aperit, visum acuit, & ad dysenteriam & alios morbos intestinorum misce. conf. it.

DE OLEO NVCIS

Moschata.

Oleum Nucistæ est acre & calidum concoctionem hepatis promouet, exterius in latere dextro sub finem costarum illitum: ad guttulas duas vel tres assumptum colicos dolores compellit, vt & intumesceniam lienis latera sinistro illitum &, vt antea interius usurpatum. Eius guttulæ. vel 3. cum oleo fœniculi mixtæ & temporibus illitæ somnū con. iuuat: Totidem guttulæ cum aqua maioranę potæ, grauitatem capitis corrigunt; umbilico illitum Venerem stimulat: Et omnes virtutes olei caryophyllorum repræsentat.

DE ALIO OLEO NVCIS

Moschata præcellenti.

Nucum Moschata ponderosarum ℥iij in 4. partēs cōscindantur, vino maluatico infundantur, in vase

vase duplici optime occluso octiduum ita relinquantur. postea per horam coquantur, & hoc factō refrigerescere sinantur: inuenies oleum supernatare, quod vt docet, separa & diligenter reserua. Quicquid hoc oleo illinitur, fit valde odoriferum. Fragmenta nucum iterum exiccantur & ad vsum culinarum reseruantur. Vinum vero maluatium, in quo fuerunt infusa diligenter reseruetur, eiusque mane quolibet cochlear vnum ieiuno stomacho exhibatur.

DE BALSAMO MAIORANÆ.

Maiozan. viridis quantum vis in cera alba & adipē porreino albisimo coquatur, deinde exprimat & quinq̃ies vel sexies repetatur. Acquirat odorem maioranæ & colorem etiam viridem. inde adde olei maioranæ ex herba per vesicam destillati quantum opus fuerit, vt saporem sufficientem acquirat.

De facultatibus & virtutibus nobilium oleorum, & quomodo ea ipsa usurpentur.

DE CINNAMOMO.

Facultas cinnamomi est valde subtilis & vsque ad tertium gradum calida, tempore hyemali virilior, quam æstate: stomachum enim confortat, omnes noxios humores exiccat, putredines ventriculi præcauet, visum acuit, obstructions venarum reseruat, cor vero præsertim roborat. Potest autem oleum & aqua simul destillari. Oleum vero naturali Balsamo non est abimile ad omnes putredines internas præcauendas, exterius vero ad sanationes vulnērum absque putredine maturandas.

Aqua Cinnamomi ad omnes affectus frigidos vtriusque sexus admodum est proficua, præsertim si appetitus & spiritus naturales sunt imbecilles: eius nempe cochlear integrum cum haustulo vini maluatice vel succo citri potum.

DE OLEO MACIS.

Macis facultas est calida & astringentia, eaque propter in colica ex frigidityte & destillationibus capitis vtiliter vsurpatur; & cor, ventriculum ac vterum confortat. In mace singulares virtutes ipsemet reperi, quando videlicet palpitatio cordis, obstructio vesicę aut vteri, stranguria vel alij affectus frigidi occurrunt: eius etiam guttulę 3. vel 4. in primo cochleari ientaculi vel primo haustu vini vsurpari debent.

DE VIRTUTIBVS OLEI

Caryophyllorum.

De Caryophyllis Arabes præ cæteris omnibus plurimum scripserunt: Sunt autem natura calidi & sicci in tertio gradu, conueniunt stomacho, hepati & cordi, medentur profluvio ventris ex frigore exorto, indigestionem corrigunt, vomitum compescunt, concoctionem promouent, & omnes superfluas humiditates oris exiccant. Ad hæc autem omnia oleum multo est efficacius. Nam ut in veritate sum expertus, illud habet omnes effectus, quos balsamus naturalis habere debet. Exterius omnia recentia vulnera, punctim vel casum inflicta, sanat, humiditates neruorum in iis & hæmorrhagia compescit. Interius autem omnes partes naturales, ventriculum & hepar confortat, sanguinem à melancholia mundificat, cor & cerebrum roborat: præsertim vero vertigini & affectibus oculorum.

oculorum conuenit, eius mane ieiuno stomacho guttulæ 2. vel 3. in primo cochleari iusculi, vel primo haustu vini potæ.

DE VIRTUTIBVS VEL FACVL-
tatibus Olei Anisi.

Anisi Oleum virtutes suas multo exerit præstantius, quam semen ipsum: siquidem calor hominis virtutes anisi non ita extrahere potest, quantum externus artificialis calor ignis in destillatione solet. Et quemadmodum omnia esculëra, siquidem in nostram naturam debent conuertri, necessario prius sunt concoquenda, & igne externo ac opera humana præparanda, ita etiam se res habet in medicamentis.

Oleo Anisi ego uti soleo in vertigine, catari his ad pectus delabentibus, indigestionibus & flatibus ventricul, hydropes, & aliis ægitudinibus ex frigiditate & flatibus prouenientibus, prodest etiam omnibus membris exanguibus & nervosis, qualia sunt ventriculus, intestina, vesica, uterus, &c. Exiccat etiam fluxum uteri album, & in summa omnia ea præstat, quæ de aniso ipso scripta inueniuntur. Vtuntur autem eius guttulæ aliquot in iusculis aut vino, mane aut quando & quotiescunque usus & necessitas efflagitat.

DE VSU ET UTILITATE

Olei Piperis.

Oleum Piperis admirandam habet efficaciam, *Oleum destilla-* qualis etiam in Pipere ipso inuenitur. Piper autem, *tum quid* ex quo hoc oleum destillatur aerem suum calorem, qui in gustatis lingua persepitur, retinet. Est vero oleum nihil aliud, quam aer ab igne separatus multoq; efficacius suam vim & effectus exerit.

quam pipet ipsum : habet vim valde penetrantem: Quorum ventri flatibus vel abundantia phlogmate est repletus, huius olei sumant guttulas duas vel tres, quemadmodum superius de aliis est prolatum.

Experientia ipsemet sum edoctus huius olei guttulas tres cum \mathfrak{D} , myrrhae rubrae electae mixtas, nebula obvolutas duasque horas ante paroxysmum febris tertianae intermittens sumptas, eam felicissime curare : praecauet enim horrorem ita, ut nec calor ullus sequatur. Si vero prima vice hoc non fiat, febrisque nihilominus sequatur, fiet tamen post summptionem secundam. Oportet tamen corpus prius esse sufficenter purgatum. Quicumque ergo hoc oleo cum utilitate uti cupit, leni purgatione corpus prius mundificet : ubi enim hoc fit, olea istiusmodi non solum non sunt proficua, sed magis nocua, quia nempe materiam commouent nec tamen alterant, multo minus ex corpore educunt.

DE VSV OLEI CINNAMOMI.

Sumitur hoc oleum ad guttulas duas vel tres cum ovo sorbili vel iusculo gallinae contra lipothymiam febrilem, parturientibus hoc modo propinatum partum vna cum secundinis sine omni detrimento expellit & uterum confortat. In hydropis principio quotidie cum iuse, galli usurpatum valde commendatur : prouocat praeterea etiam obstructos menses : itaque a mulieribus grauidis omnino atque ac oleum e baccis iuniperi est vitandum, quia non minus nocet. Olei cinnamomi guttulae duae vel tres mithridatio immixtae aduersantur veneno, & promouent sudorem, si nempe cor co nondum obsecum est.

DE

DE VSV OLEI CARYO-
phyllorum.

Vsus & utilitas huius olei pro suo merito non potest describi. Ballamum præstantissimum meo opinione equat. Exterius ad conseruationem cordis & ventriculi vsurpatur, eius guttulæ s. vel sex oleo amygdalarum dulcium permiscantur, & regioni cordis & oris ventriculi illinuntur, quibus partes illæ sunt refrigeratæ vel alias grauatur. Capiti illitum, siue homo fuerit senex siue iuuenis, hoc oleum præcauet canitiem, caloremque naturalem restituit, ventri inductum dolores colicos sedat; artuumque durities & vlcera eorundem diuturna ex frigore proueniētia hoc ipso oleo feliciter curantur. Huius item olei guttulæ aliquot cum iusculo caponis sumptæ confortant omnia interiora, in primis autem ipsum cor, hep. & ventriculum; lienis inflationes & intumescētiā corrigunt, fœtorem anhelitus emēdat, & cruciatus colicos sedat: vterum mirifice corroborat. Icterusque album cum iusculo, vt antea exhibitum eradica, in suffocatione vteri mulier ipsa interiora pudendorum aqua & oleo caryophyllorum inuicē mixtis digitoque exceptis sedulo fricet, videbit auxilium obseruatione dignum: vt ego ipse sæpiissime sum expertus. Vt autem cura illa eo sit certior & constantior, sumatur castorij zi. cum vino fiant pilulæ septem, earumque vna post primum somnum deglutiatur & per hebdomadam integram ita continuetur.

DE VSV ET FACVLTATE

Olei nucistæ.

Contra Catarrhos, & si quis frigidum humi-

dumque habet cerebrum, duæ guttulæ huius olei vertici capitis fortiter illinantur, cerebrum enim confortat, & omnes destillationes frigidas sistit: obseruandum tamen est, ne nimium vsurpetur, hoc enim modo cerebrum inflammat. Non sine utilitate etiam antiquis vlceribus inungitur cum oleo chamomillæ commixtum: vmbilico inunctum colicos dolores mitigat, & cor etiam confortat cum oleo rosaceo mixtum & pericardio illinitum. In aphonía vero & lipothymia guttula vnica lingua exceptum maxime opitulatur.

DE VIRIBVS ET EFFICACIA

Olei Anisi.

Olei Anisi guttula vnica cum oleo Amygdalarum amararum mixtum & auribus immissum: auditum amissum restituit, si vitium non vltra triennium durauit: Si vero est antiquius, pro incurabili habendum. Si quis ex morbo capitis vel stomachi inquietus fuerit, nec concoquere & dormire potest, ex penna dependentem guttulam vniam atque alteram huius olei cubitum iuris paulatim deglutiat, manè vero cum iussulo gallinæ epotet, est enim suauis & cuiuslibet perigratum. Hoc modo vsurpatum omnibus catarrhis opitulatur, præsertim vero iis, qui ad pectus delabuntur & anhelitum impediunt, tussimque exuscitant, aperit præterea obstructions hepatis, resolut inflationes, confortat omnia interiora, corrigit veriginem & quascunque egritud capitis, sæpe vsurpatum, præseruat ab apoplexia, paralyti & aliis huiusmodi morbis. Infantulis huius olei gutt. 2. cū aq. caponis vel ol amygdal. dulc. exhibita, præseruat & simul etiam liberant ab epilepsia, quod ipse sæpius sum

multum expertus. Maxime vero conducit mulieribus, quibus menstrua inordinate nō statuto tempore procedunt, & quibus uterus inflatur. Confortat enim matricem, partumque promouet, ea propter mulieres gravidæ eius ultra vnam guttulam non debēt usurpare. Compescit quinetiam singultum & ructus. Tempore Pestis eius guttulæ duæ vel tres mane cum maximo fructu sumuntur, timorem enim & anxietatem expellit & venenum antevertit, vtile præterea est iis, qui inquietum habent somnum, corrigit difficultatem vrinæ, dissolvit inflationes ventris, & qui propter imbecillitatem hepatis hydropem verentur, quotidie cum iusculo gallinæ vel carnis interius assumant.

DE VSV ET VTILITATE

Olei Fœniculi.

Hoc, vt supra dictum, cum & sine iusculis usurpatū, cerebrum, stomachumque cōfortat & inde imbecillitatem oculorum emendat: memoriam corroborat, nutricibus lac adauget, superfluitates phlegmaticas absumit, renum calculum expellit & omnibus venenis resistit, ea propter tēpore pestis vno die ol. cinnam. secundo ol. anisi, tertio ol. fœniculi. quarto ol. citri aut cortices citri conditi mane debent usurpari, & si in locis periculosis erit obuersandum, in ore retineri. Qui morbo epileptico sunt correpti huius olei quantum cortex auellanæ capere potest, usurpare debent purgato prius corpore, & illud per decem dies ita continuare.

DE VSV ET VTILITATE

Olei Cumini.

Contra colicam injiciatur prius enema com-

mune, vt aliās etiam docui, cui enemati incoquā-
tur radices irid florentinæ, & si enema eff. etum
suum satis præstitit. vmbilicus hoc oleo calide
inūgatur, dolores quā vprimū sūt. Hoc autem
in primis hoc loco est obseruandum olea huius-
modi sine noxa non posse vltari, si corpus an-
tea non fuerit purgatum: nec grauidis etiam mu-
lieribus vltia granum est exhibendum.

DE VSV ET EFFICACIA OLEI seminis Pæoniæ.

Oleum pæoniæ ex semine eius, vt & oleum ani-
si conficitur, conducitque nō minus adultis, quā
iunioribus contra epilepsiam, purgato prius cor-
pore, eius guttulæ aliquot mane itomacho ieu-
no assumptæ & per dies quadraginta continuatæ.

DE EFFICACIA ET VSV Olei Rosarum.

Huius Olei guttula vnica temporibus illita est
præualens medicamētum contra dolores capitis:
vt & contra pestilentiales febres, temporibus, ar-
teriis & pericardio illitum, eiusque guttæ tres in
iufculo gallinæ assumptæ quia cum vtilitate pur-
gat: & si vis, vt commodius purget, immisce oleo
aliquot folia auri, & vt melius misceatur, aliquan-
diu ita dimitte, postea guttulam vnā vel duas ex-
hibe, sanguinem perbelle purificat: Et si etiam
principium Elephantiasis præsto esset, hoc oleo i-
ta parato & aliquoties vsarparato, extirpatur.

DE VUTILITATE OLEI Rorismarini.

Hoc oleum inseruit præcipue contra vertigi-
nem, & tremorem artuum, si ex frigiditate cerebri
prouenerint, febres pestilētiales expellit, in iis, qui
venenum

venenum forte hauserunt, sudorem prouocat, si post eius vsum optime contegantur. Icterus etiam oppugnat, mensesq; albos mulieribus in iusculo caponis vel gallinæ epotum, sistit.

DE VSV ET COMMODITATE

Olei Maioranæ.

Apoplecticis, Epilepticis & qui loquelā amiserunt hoc oleum maxime opitulatur, guttula nēpe vna atq; altera linguæ imposita: cōprimit intērius vsurpatū intumescētiā lienis: febris quartanæ resistit, ante paroxysmum propinatum & spinæ dorsī inunctum. Omnia illa olea ego ipse sum expettus & lectori eo libentius cōmunicauī: Faxit Deus Ter Opt. Max. vt & Lectorum quilibet cum summa sua vtilitate iisdem vti possit.

Licet etiam prædicta olea, vtpote Cinnamomi, caryophyllorum, nucistę, anisi, fœniculi, seminis præoniæ, &c. cum saccharo commiscere & infantibus exhibere, sunt enim calida & idcirco tenerę huic ætatulæ non admodum tuta, nisi solum in Epilepsia.

DE VSV ET VTILITATE

Olei Zedoariæ.

Oleum Zedoariæ peculiarem habet vim contra aërem contagiosum & vapores malos ex terra exhalātes, & spiritus viresq; naturales cum hominum, tum brutorum animalium inficientes: Sanat quin etiam morsus & ictus venenatos quorūcunque animalium, vlcera & vulnera, siue ictu, siue bombardis inflicta: tumores externos & internos resoluit, præsertim verò in matrice natos, penetrat & purificat pulmones, sedat propterea tussim, ventris fluxū, colicam & asthma, corrigi

D d

fœtorem oris, præstat corpori nutrimentum, promouet concoctionem, curat vulnera antiquata, corroborat cor & visum, interficit lûbricos & reliqua animalcula, quæ in humano corpore ex putredine nasci possunt, & contrinet partum in matrice conceptum.

DE VIRIBVS OLEI CALAMI aromatici.

Oleum calami aromatici confortat memoriam, amouet dolores capitis & catarrhos ex frigore enatos, emendat debilitatem visus & vëtriculi, opitulatur lipothymiis, compescit vomitum, accelerat menses, tollit suffocationem matricis, calefacit stomachum, mundificat & aperit obstructions renum, calculumq; frangit. Et quia inter cetera etiam astringit, inde florem inuoluntarium seminis & vrinæ compescit: restituit capillos, & præcauet melancholiam, delirium & maniam.

DE FACULTATIBVS OLEI radicis Gentianæ.

Radix Gentianæ omnes fere habet virtutes, quæ de calamo aromatico sunt recensitæ. Præ cæteris vero omnibus præseruat a doloribus colicis, emendat febres ephemeræ & alias malignitate non carentes, abigit fœtorem oris, & vermes dentium interimit.

DE VSV ET VTILITATE Olei Croci.

Hoc Oleum est admodum vrile ad febres magnas pestilenciales & æstum capitis, stuporem & dormitationem, vertiginem & maniam melancholicam & alios eiuscemodi morbos phreneticos, ac spasmū, torturā oris, lethargum, catarrhos
rau-

traucedinē, anginam, & dolores dentium, promo-
uet expuitionem. calefacit & astringit, interim ra-
men aliquantulum deobstruit, cor corroborat, e-
iusq; palpitationem emendat, sine manifesta causa
tristes & suspirantes exhilarat, lasciuia adau-
get, sterilitatem emendat, hæmorrhoides fluentes
recludit, cōdylomata vel ficus ani malignas & ar-
dentes sanat, partum vteri conseruat, præmatu-
rum exitum eiusdem præcauet, scissuras ventriculi
sanat & lienis duritiē, & dolores colicos auertit,
flatus expellit, ieteritiā, dolores Ischiadicos, ei ysi-
pelas, neruos, ligamenta, musculosq; læsos percō-
mode curat; hepat inflammatum refrigerat, in ho-
res artuum sistit, ab elephantiasi præseruat, som-
numque amissum restituit.

DE OLEO CASSIÆ.

Ol. Cassiæ est valde confortatiuū, præsertim ve-
ro cordis, & idcirco ad lipothymias vtilissimum.

DE VIRIBVS OLEI ALOES.

Purgat hoc oleum cum vini spiritu destillatum;
vmbilico inunctum. Vel,

℞ Aloës lib. i. myrrhæ elect. ℥iij, affunde vini su-
blimati mensur. ℔. per retortam igne forti destilla;
recipies oleum, quo vmbilicum inunge & purga-
bis corpus.

DE CONFORTATIONE CA-

pitis & cerebri.

℞ Ol. anisi & scnicul. ana ℥ij, ol. coriandr. carda-
mom. cubebæ. & cinnam. an. ℥j, ol. nucist. macis an. ℥ss
ol. caryophyll. ℥ij ℔. Mis. Ex hujus mixturæ gutt. vii;
& lib. ℔ sacch. candi formentur rotulæ vel tro-
chisci, quorū vnus post & ante pastum sumatur;

Dd ij

DE FACULTATIBVS OLEI florum Chamomillæ.

Habet hoc oleum facultates tumores emolliendi, intumescencias resoluendi & dolores mitigandi; Enematibus etiam vnâ cum aqua immiscetur, tollit dolores internos intestinorum, matricis, renum & vesicæ, commendatur ad conuulsiones; quicquid est extensum, & induratum, emollit & reserat obstructa.

Infantulorum eiulatus ex doloribus colicis causatos omnium optimè recõciliat: Omentũ nempe ouillum in frustra conscissum super igne liquatum, vel aliquod emplastrũ stomachale cum hoc oleo commixtum & ventri calidè applicatum.

Oleum Chamomillæ cum spiritu vini mixtum, & partibus corporis paralyti ex frigore obseffis, illitum, & linteo calido contactũ, sine mora auxiliatur. Ex floribus Chamomillæ à Chymicis etiam oleum cœruleũ elicitur, cuius in multis affectibus internis & præcipuè contra colicam gutturæ aliquot in iusculo calido vsurpantur.

DE OLEO CHAMOMILLÆ cœruleo.

Manipulus integer florum Chamomillæ cum ʒj rerebinthinæ Veneræ pellucidæ in aqua calida dissoluatur, inuicem misceatur, per vesicam destilletur, & oleum ab aqua per infundibulum separetur; habebis oleum pulcherrimum.

Relictas fæces exprime, ad spissitudinem mellis concoque & fiat cum cera vnguentum: hoc ad maturationem & apertionem vlcera valde commendatur.

Aqua ab oleo separata ad infusionem florum potest

potest referuari. Norandū, an ex rosis & aliis huiusmodi floribus, talia etiam olea confici possint.

DE OLEO EX BACCIS IUNIPERI destillato.

Baccarum Iuniperi quantumvis contundantur, in ollam immittantur, aqua in debita mensura affusa fundatur, in locum calidum collocetur, fermenti aliquod injiciatur, quotidie usque dum baccae ad surfundum descendant & aqua supernatet, quod in quatuordecim vel tribus hebdomadibus transferi solet, agitentur, postea in vasis in spiritu vini visitatis destillentur, oleum ab aqua separetur, & aqua secunda vice per alembicum in vapore sicco destilletur: habebis spiritum vini vel aquam vitæ præstantem. Vel,

Grana contusa in lebetem, ita ut tertia pars permaneat vacua, immitte, & cum aqua est affusa, ut neque nimium liquida, nec admodum spissa sint, velut ex facibus vini fieri solet, destilla, oleum ab aqua separa, lebetem in vas apertum ligneum euacua, cum tepesfactum, fermentum adde, usque dum ferbuerit, dimitte, iterum in ahenum mitte & destilla; dabit tibi spiritum vini, qui potest circulari & rectificari. Si verò nimis igne nimio destillaueris, concipiet empyreuma. Quod si fiat, tessellam panis tostam vel nuces iuglandes injice, ut empyreuma evanescat. Hic autem panis tostus nulli bruto debet projici, si enim fiat, sine mora moriuntur. Hic spiritus inferuit paralyti membrorum, ulceribus pulmonum doloribus colicis, pesti & si quis equus ex nimio motu & cursu ad extremum usque est defatigatus.

Dd iij

De vtilitate olei ex granis vel baccis
Iuniperi destillati.

Oleum ex baccis Iuniperi destillatum, & ab omni sua serositate & fordibus separatum ac rectificatum omnibus aliis oleis facile antecellit, & ea propter ob immensas suas facultates & varias virtutes pro balsamo naturali merito haberi debet, omnes enim carnositates, venas, nervos, & ossa penetrat, quaecunque vulnera & ulcera ad sanationem disponit, cum vino calido aut iusculo calido mane & vespere sumptum, à natura ipsa ad omnibus corporis partibus opitulandum ordinatur, hominemque in omnibus aduersitatibus sanum & incolumem conseruat.

Primo vero omnium ex paralyfi vel obstructione affluxionum incuruata, contracta, emortuaque membra restituit, immunditiem & foeditatem cutis emendat, ulcera & maculas nigras tibiæ eradicat, cæcos, fistulas, spasmus, intumescencias, ulcera inueterata, tremores artuum, doloresque laterum & lumborum sanat, in loco calido locis affectis optime illitum, & cum vino, iusculo vel aqua aliqua appropriata assumptum.

Secundo omnibus etiam venenis & pestilentiae ipsi resistit, apostemata inaligna & ulcera hepatis, lienis & pulmonum sanat, eaque sine vilo detrimento hominis emollit & consumit, modo antea dicto usurpatum.

Tertio, huius olei ℞j in vino & aceto calido per triduum continuum mane sumptus sudorem anglicum iussit, vel semper post dosim quamlibet tribus vel quatuor horis in lecto calido est sudandum, hoc

Hoc ego in personis innumeris probavi, qui omnes tertio die sunt sanitati restituti.

Quarto, quibus ventriculus ex immunditie pituituosa, que non potest digeri, sed sursum in caput evaporat, debilitatur, inde que catarrhi, ex catarrhis angustia pectoris, lassitudo crurum, intumescencia & dolor pedum manuumque incidunt, eaque ipsa membra tandem contrahuntur vel nimium remittuntur, ij maximopere hoc olei iuvantur, assumptis nimirum huius olei gutt. 6 in vino calido mane & vespere ad dies quinque continuando & exterius ventriculum hoc oleo prope ignem inungendo. Intus & extra etiam ad motum phlegmata adhaerentia emollit, appetitum ciborum & potus animam restituit & concoctionem restaurat.

Quinto. Si quis contracta habet membra, huius olei gutt. sumat 6. vel 8. in vin. cal. & partes affectas eodem calido inungat, refrigeratam enim & tabescentem medullam, calorem nativum eiusdem motum naturalem membris ipsis restituit.

Sexto. Hoc oleum cum aq. vel vino iuxta differentiam morbi sumptum omnes febres radicitus expellit, renes & vesicam mundificat, calculum confringit & ad exitum praeeparat, dysenteriam quoque & ventris intumescenciam mirifice corrigit.

Septimo. Quisquis in ventre habet lumbricos, mane stomacho ieiuno de hoc oleo bibat, moriuntur illico. Cum aqua artemisiae vel cichorii sumptum dolores colicos & matricis ledat.

Octavo. Huius olei ℞j, cum vino calido stomacho ieiuno sumptus commendatur contra podagram, si adhuc sit recens, & non nodosa. Omnes enim superfluitates cholicas, phlegmaticas & me

℞d iij

lancholicas, ex quibus hi dolores exoriri solent, consumit, oportet autem sumpto oleo tres vel quatuor horas ieiunare.

Nono. Contra dolores colicos, spongiam ad magnitudinem nucis iuglandis in hoc oleo intinge, calidè vmbilico applica & desuper cucurbitulam vel corricem nucis satis capacem impone. Expellit enim dolores, qui ex frigida & lenta pituita exorti sunt.

Decimo. Si cui vrina est obstructa, sumat huius olei guttulas 8. vel 8. cum vino calido, idque per dies quatuor vel quinque mane & vespere, promouetur vrina absque villo dolore.

Undecimo. Hoc ipso modo vsurpatum immodicum menstruum fluxum feliciter, quam vllū aliud medicamentum restringit.

Duodecimo. Aliquoties caliter ebibitum sedat dolores lithanguriae & confert etiam ad alios affectus velicæ, & calculum præcipue.

De miris facit ratibus & virtutibus olei ex ligno Iuniperi destillato.

Primo, commendatur ad dolores dentium, denti erosio & dolenti appositum & gingiuis illitum.

II. Maribus colico dolore laborantibus & mulieribus contra suffocationem vteri dantur eius guttulæ 6. 8. vel 10. in vino calido vel iusculo carnis iuuat sine vlla mora.

III. Bruta, quæ in artubus male habent, prope ignem hoc oleo vagentur & fricantur.

IV. Si quis homo vel brutum animal cibos
mali;

malignos vel venenum aliquod ingurgitavit, ei hoc oleum infundatur, expellit illud sine dubio: & omnes humiditates noxias consumit.

V. Medetur Epilepsia & Paralyfi, toti spinæ dorsi in loco calido inunctum: & sanat etiam scabiem cuti adhærentem.

VI. Amissum etiam auditum restituit, ad guttulas tres vel quatuor cum bombace auribus impositum & sæpius repetitum.

VII. Si quis ex sexu masculino stranguria est affectus, huius olei guttulas aliquot sumat cum vino calido vel iusculo, & testiculos simul eo inungat. Quo modo etiam fœminæ illud possunt usurpare & muliebria inungere.

VIII. Quibus manus vel pedes vel alia corporis membra frigore sunt correpta, hoc oleo in loco calido multoties inungantur, restituuntur illi. Quod eodem modo etiam fiat in brutis.

IX. Qui de moribus colicis ex frigore vel calore nimio aut podagra sunt affecti, huius olei quantum cortex nucis capere potest, quinque diebus continuo mane sumant cum duplici pondere vini calidi.

X. Si quod brutum vel homo lumbricis est obfessus, huic tribus vicibus tantundem, ut modo dictum est, cum duplici mensura vini infundatur, vermes enim occidit. Hoc modo etiam usurpatur contra stranguriam.

XI. Si quibus caput scabie est infectum, eis totum caput per integrum triduum cum lixivio fortiter ablutatur, ut crustæ scabiei eo melius emolliantur & abstergantur, deinde radices capillorum euellantur, tandemque loca affecta hoc oleo diligenter

in loco calido inungantur, ita enim scabies huiusmodi radicitus curatur.

XII. Manibus pedibusque contracti quinque diebus continuis huius olei quātum cortex nucis iuglandis capere potest, stomacho cum duplici vini pondere hauriant. Commendatur etiam quam maxime contra febrem quartanam & elephantiasin ipsam.

XIII. Confert non minus ad dolores capitis, ex frigidityte vel frigidis catarrhis obortos; capiti, temporibus & nuclie inunctum, & per nouem dies quotidie ad guttulas sex vel octo epotum. Ante omnia vero ad icteritiam & hydropem mirifice commendatur.

XIV. Epilepticis caput, vtraque tempora, nuclia, spatium inter axillas, cor & brachia hoc ipso oleo diligenter inungantur, & guttulæ octo vel decem per nouem dies continuos infundantur: abigit omnes ægitudines, quæ ex frigore proueniunt.

DE ALIA OLEI ET SPIRITVS Iuniperi præparatione.

Baccarum Iuniperi quantum vis, contundatur, vasi injiciatur, aqua frigida superfundatur, quatuor vel quinque seprimanas ita relinquatur, & quousq; non amplius fermentet, quotidie misceatur, tandemque vt supra destilletur.

Aqua, cum baccæ iam contusæ sunt, ita frigida affunditur, per biduum & triduum dimittitur, deinde exprimitur, filtratur, in electuarij formam concoquitur, & cum facibus, vt dictum fuit, proceditur habebis oleum vel spiritum.

DE

DE AQUA BACCARVM

Iuniperi.

Optima harum Baccarum destillatio fit in principio mēsis Septembris, & ad eam eliguntur baccae nigrae & maturae, quae contunduntur & destillantur. Huius aquae ꝑ mane, ante prandium, & vesperi epota dolores renum & vesicae mitigat, purificat itē renes & vesicam, promouet vrinam & retardantes menses, expellit partum mortuum & quaecunque venena, ad ꝑ hausta.

Conducit etiam haec aqua ad omnes morbos articulares, quando membra & articuli quouis mane, meridie & vesperi ea confricantur.

DE OLEO LIGNI

Corylorum.

Ex ligno Corylorum, cum probe est exiccatum, vt saepius dixi, oleum destillatur. Extergit & mundificat vlcera antiqua & vulnera sordida ex fundamento, eaque perbelle sanat, cum linamentis impositum.

Huius olei D. Eucharius dabat guttulas quatuor cum iusculo lentium vel vino infantulis contra lumbricos. Estque experimentum certissimum, adultioribus vero in maiori pondere exhibetur.

DE OLEO HERACLIO ET

eiusdem spiritu.

Baculorum siue virgultorum ligni Corylorum quātum vis in loco calido exiccentur, cum arefacti fuerint, in tessellas scindantur, in alembico fictili destillentur. Spiritus primo igne lento abstrahatur, ad quem sequitur oleum: quod à spiritu est separandum; commendatur ad dolores dentium & epilepsiam.

DE VIRTUTIBVS OLEI

baccarum Lauri.

Conducit hoc oleum ad dolores hepatis, hemi-
craniam, nimiam frigiditatem stomachi & coli-
cam intestini ieiuni. Item contra dolores vteri,
neruorum & omnium interiorum ex frigiditate
prouenientes; contra arthritim frigidam & alios
huius generis affectus: contra passionem iliacam
& colicā, lethargiam, frigiditatem capitis, quoti-
dianas & tertianas intermittentes febres, toti spi-
ne dorsi ante paroxysmum inunctum: habet enim
vim recalcificandi & emolliendi: & si cui liga-
menta sunt exiccata & consumpta, præstantissimū
erit medicamentum, si loca affecta eo inungantur.

DE OLEO HYOSCYAMI.

Gangrenæ hoc oleum mirifice opitatur, pan-
ni nimirum ex lana in eo intincti & loco affecto
applicati. Confert etiam omnibus locis inflam-
maris, ad ichorem articulorum & erysipelas.

OLEA EX GVMMIS FERRE

omnia sequenti modo præ-
parantur.

Mastiche, Myrrha & quodquod gummi aliud
destillare cupis, primo subtilissime puluerifetur, in
spiritu vini rectificato per triduum in balneo, ita,
vt spiritus transuersos duos digitos supernatet, in-
fundatur, cum vinum colorem ipsius gummi ex-
traxerit, separetur, aliusque spiritus affundatur, ite-
rum in infusione per triduum, vsque dum colora-
tum videris, relinquatur, idque quoad spir. absque
colore remanserit, repetatur: Tunc spiritum co-
lore tinctū & per intervalla effusum per B. destil-
la: liquori extillato silices injice, ex arena destilla,
seque;

sequetur oleum, quod rectificatum pulchrum colorem & siphorem acquirit. Aut

Gummi alicuius & sacchari candi partes æquales cum silicibus puluerisatis in arena primum igne lento, postea fortiori, gradus scilicet tertij, destilla, ne empyreuma acquirat, & phlegma immixtum abstrahe, remanebit oleum, quod emplastris ad puncturas vtilissimè admiscetur.

Quidam gummi in spiritu vini infundunt, cum vase bene obturato in cineres collocant, & in vesica destillant: olea odorifera, vt *benzoin*, *styrax* &c. in spiritu vini per fæces semel destillato debent infundi.

DE ALIO OLEO SVCCINI vel Mastiches.

Horum gummi, quodcunque vis ʒi lbj. arena albissima & pura lbj, salis puluerisati M. inuicem bene mixta, exiccata & retortæ indita cum capella in arenam collocentur & destillentur: recipienti vero mensuram vnam aquæ frigidaë infunde, vt oleum destillans ei innatet, & vsque dum spiritus, qui est quasi fumus albus, incipiat egredi, conuenienti igne regatur, quem per tres, quatuor vel quinque horas continuo calore cōserua: quo factō aquam & oleum in aliud destillatorium infūde, bene obturatum in balneum tam profunde colloca, ne materiæ inditæ exterius conspiciantur, & ita destilla, & cū aqua incipit ebullire, extillabit oleum clatum & pellucidum, quod reserua.

Residuum cum arena misce, & in retorta destilla, sequetur oleum rubrum, rubini instar & pellucidum, quod separatim reserua: Hoc excepto

ignē vrge, habebis oleum craſſum baſamicum, extra corpus uſurpandum.

Hoc eodem modo etiam oleum maſtiſches poteſt deſtillari: in quo opere deſtillatoria fictilia ſubtus & ſupra arena debent eſſe cooperta, & aqua ſemper recipienti infuſa, vt ſpiritus in illam incidant & ei innarent.

DE OLEO SVCCINI ALBI.

Succinum album oportet prius vino veteri infundere, & in cella vinaria ad altitudinem viri ſepelire, arena circum circa & ſuperius cooperire, ibique ad ſex menſes uſque relinquere, quo enim diutius eo melius. Quo tempore elapſo in retorta deſtilletur, uſurpatur hoc oleū intra & extra corpus ad morbum caducum, Apoplexiam & ad dolores colicos, vmbilico illitum.

DE OLEO CAMPHORÆ.

Camphoræ tantum olei Amygdalarum, vt tres digitos tranſuerſos ſupernatet, affunde, per octo dies in eo ita reſolue, quo factō ad altitudinem trium digitorum tranſuerſorum alium ſpiritum vini rectificatum affunde, per aliud octiduum ita relinque, deinde à Camphorā abſtrahe & deſtilla. Vel,

Quorum quotquot vis ad duritiem coquantur, vitella eximantur, equalis portio camphorę addatur, hæc mixta contundantur, deinde in mortario agitentur, deſtillatorio vitreo cum alembico cæco iniciantur, in B. collocentur, coquantur, poſtea inde exempta ſacculo ex panno e lana iniciantur, dum adhuc calent, exprimantur, extillabit oleum, cui affundatur ſpiritus vini, vt oleum ſupernatet. Vel,

℥ Camphoræ

℥ Camphoræ q.v. puluerifetur, vitro injiciatur, pani calido & furno modo extracto imponatur, panisque ita calidus obstruatur, & habebis oleum.

DE OPTIMO MODO OLEVM

Camphoræ ad vsum Medicum
destillandi.

℥ Camphoræ subtilissime puluer. ʒijß. huic spiritus Terebinthinæ vel oleum Amygdalarū dulc. ʒiij lente affunde, ad spissitudinem pultis commisce, tandem sal. absinth. ʒijß adice, iterum diligenter misce: hoc probe facto, in retorta, primum igne lento, deinde fortiori vsq; dū egrediatur spiritus, & Camphora instar butyricum multis albis spiritibus compareat, destilla. In fine autem recipiens, quem oportet esse paruum, amoueatur, ne destillata empyreuma concipiant. Hoc peracto ignis ita regatur, vt sal Absinthij in retorta à fœtore sufficienter repurgetur & simul calcinetur. Huic sali oleum primo destillatum affunde, diligenter commisce, & in alia retorta oleum per destillationem abstrahere; sal vero iterum calcinetur & ita à fœtore repurgetur, & hæc omnia etiam tertio vice repetantur. Tandem in hoc adhuc butyroso oleo fragmenta regulæ ignitæ ollæ apertæ injecta extinguantur, olla vero statim post infusum super regulas oleum optime cooperiatur: & vltimo omnium ita per retortam igne lēto destilletur: sequetur oleum clarum, cui si phlegmatis aliquid adhuc fuerit admixtum, debito modo separetur.

DE OLEIS EX GVMMIS.

Gummi, vt *mastiche*, *succinum*, vel alia primum

subtilissimè puluerisata in retorta ita, vt tertia pars repleatur, igne lento destilla, recipientis appositi tertiam capacitatis partem aqua adimple, vsque dum spiritus transferint, lentè destilla, hoc facto, ignem vrge, omnibus per destillationem extractis oleum ab aqua separa, & aqua frigida affusa rectifica.

Si lubet, aqua lauendulæ lauetur, vel in rectificatione aqua pulegij vel maioranæ affūdatur, pergratum enim hoc modo saporem acquirit.

DE VIRTUTIBVS OLEI

Succini flauī.

Hoc oleum admodum est proficuum contra Apoplexiam, quā maximè præcauet, qualibet septimana semel ad tres vel quatuor guttulas vsurpatum. Ioannis Hutteri coniunx Apoplexia corripiebatur, eratque quasi in agone sine omni sensu & motu, maritus hoc oleo fricabat linguam, infundebatq; eius guttulas aliquot, & eodem inungebat pulsus: vnde illico restituebatur.

Lipsiæ huius olei ℥ss venditur integro floreno, & ex ℔ij, succini ℥ij vel ℥ijss olei eliciuntur.

Eius olei guttulæ tres cum aqua anisi vel iusculo carnis sumptę menstrua alba cohibent, partum confortant, sputum sanguinis sistūt, tussimq; mitigant & phthisi simul etiam conueniunt aliquoties nempe vsurpatæ.

Olei succini flauī & Caryophyllorum ana guttulæ quatuor, mixtæ, cum bombace exceptæ & in orbiculo gestæ sæpiusque odoratæ catarrhos capitis sistunt, aëremque malignum, præsertim Pestis tempore emendant.

Olei succini & cumini ana guttulæ sex cum aqua

nientes, vt & ad calculum ipsum, sæpiſſime nempe vſurpatum.

Contra mictionem ſanguinis & omnes catar-
rhos frigidos multoties eſt probatum; mortificat
etiam omnes dolores ex frigore prouenientes,
membris affectis inunctum.

DE ALTERO OLEO.

Hoc oleum eſt valde calidum, & propterea cum
ſumma cautela vſurpandum: omnibus contabeſ-
centibus membris mirabiliter conuenit. Vt & ad
dolores vagos articulorum, ſi eo inungantur: om-
nibus idcirco vnguentis contra contrabeſcentiam
vtiliſſime immiſcetur.

Biſtorta, flores hypericon. chelidonia & flores
centaurij in hoc oleo infula & aliquandiu in Sole
relicta faciunt oleum rubrum, quod ſaluberrimus
eſt balsamus vulnerarius ad vlcera frigida tume-
facta; ea enim citiſſime ex fundamento ſanat.

Nota: Balsamus lucidus Terebinthinæ in vino
hauſtus mirum in modum confert lithiaſi.

AD CANCRVM ET Fiſtulas.

℥ Ol. antimonij guttul. i. & olei ſuccini guttul. 6. cum cera
oleo oliuar fiat vnguentum.

AD DEBILITATEM NERVO- rum & Paralyſin.

℥ Ol. ſuccin. ʒj, ol. maſtich. ʒj, ol. ex granis Iuniperi ʒʒ.
M. & partes affectas in balneo inunge.

AD SPASMVM.

℥ Ol. ſuccin. ʒij, ol. lupi piſc. ʒj, ol. cc. ʒʒ. M. & vtere, vt
dictum.

Ec

AD PARTVM MORTVVM EX-
pellendum, vterum mundificandum,
& sterilitatem corrigenda-
dam.

℥ Ol. succin. & mac. an. guttul. iij. ol. sem. verben. Miste,
& cum aqua lilior. exhibe.

AD DOLORES MATRICIS.

℥ Ol. succin. gutt. v. ol. castor. & aneth. an. gutt. iij. Miste
& cum aqua Melissæ exhibe.

AD PURGANDVM CAPVT.

℥ Ol. succin. & maior. an. gutt. iij. ol. fenic. gutt. v. Miste &
cum aqua Endiuiaë mane vrere.

OLEA EX LIGNIS OMNIA

sequenti modo destillantur.

℥ Lign. iuniper. subtiliter incis. part. 4. salis calcin.
part. 1. diligenter misceatur, in retorta vitrea igne li-
bero primum lento, deinde fortissimo destilletur,
& postea in B. rectificetur: exhibit cum aqua oleum
pulchrum quod per infudibulum separa. Oleum
pellucidum est, oleum genuinum ex ligno Iuni-
perino: quod residuum est, cum arena commisce
& deinde destilla, habebis oleum balsamicum ex-
tra corpus vsurpandum. Et ita proceditur cum
omnibus lignis; vt ligno Guaiaco, sassafras, tamar-
icis & chinaë.

BALSAMVS ARTIFICIALIS.

℥ Terebinth. communis ℔ij, terebinth. Venetæ ℔ij.
Syrac. liquidæ ℔ij, benzoin, Syrac. calamit. caryophyllor. cin-
namom. nuc. mosch. an. ℥ij, myr. b. elect. pro 4. bacen. lign. a-
loës ℥i, spicaë indic. pro 3. bacen. pyrethri. maltic. thuris, calami
arom. an. ℥j, vini sublimati Mens. j. Zedoa. succin. citrin. gal-
ban. serapini an. ℥ij, sol. menib. ℥iij, ol. laurini ℔ss. Misc. &
destilla sicut scis.

DE

liqua fœniculi potæ, promouent partum, siue
sit vivus, siue mortuus, auertunt strangulationem
vteri interius sumptæ & vmbilico inunctæ.

Quicumq; dolores artuum vel alibi persenserit,
hoc oleo inungat, sanabitur.

Oleum hoc, quod per refrigerationem vel des-
censum destillatur, ad omnes calidas intumescen-
tias commendatur, eas enim citissime absumit,
omnium vero optimum est, quod turbidum &
nondum rectificatum. Resistit etiã Apoplexiæ
& Epilepsiæ, spasmo, & vteri suffocationi.

DE VSV ET UTILITATE

Olei Masticis.

Conducit hoc oleum non solum ad calorem ca-
pitis, sed etiam ad eiusdem frigiditatem, item ad
commotionem cerebri & delirium, in quo casu sæ-
pissime est comprobatũ, superfluam & præterna-
turalem rubedinem faciei & reliquæ vniuersæ cutis
emendat; surditatem visusque debilitatem corri-
git, amissum olfactum, & simul etiam memoriã
restituit: meatus narium ad cerebrum vsq; refert:
scorburum, putredinem oris, lapsum vuulæ, hæ-
morrhagiam gingivarum, exulcerationem lin-
guæ, ranulam & catarrhos suffocantes curat, ni-
miam magnitudinem mamillarum muliebriũ
præcauet, doloribusq; spinæ dorsi, tuberculis ani,
intestini recti & matricis prolapsui conuenit, &
hepatis Apostemata, fissuras & alia eiusdem in-
commoda sanat.

DE FACULTATIBVS OLEI

Myrrhæ.

Oleum Myrrhæ peculiarem habet vim cere-
brum & ventriculum frigidum roborandi, & cõ-

Ec

coctionem iuuādi: itaque in omnibus huiusmodi morbis commodè datur. Promouet quinetiam secessum & oclusos ventris flatus, corrigit tenebrum, & angustiam pectoris, iuuat expectorationem, & conciliat bonum anhelitum: inde conuenit pulmōni & hepati; resistit omni putredini, prodest lethargicis, colicæ puerorum, pellit vermes, sistitque menses nimium fluentes.

DE OLEO TEREBINTHINÆ & Refinarum.

Terebinthinam pellucidam in retorta lento igne destilla, habebis primo oleum albū, ad quod sequitur flauum vltimo rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum, hæc olea, vnumquodque separatim reserua: rubrum oleum est balsamus, qui in arena vel alio modo potest rectificari. Vt autem subtilissimum reddatur ego ad terebinthinę libram quamlibet sumo spiritus vini octauam partem. Aut,

Terebinthinæ quantum libuerit affusa aqua fontana in retortam injicio & in balneo destillo: exit spiritus siue oleum album vna cū aqua: si nihil amplius de oleo albo sequitur & simul etiam omnis aq. exiit, in cin. quod residuum est, lente destilla; & quando oleum flauum sufficienter exierit, ignem vige, sequetur balsamus spissus emplastris ad puncturas valde proficiuus.

DE HVIVS OLEI VSV & virtute.

Cui vrina est obstructa,umat huius olei guttulas 4. vel 5. in aqua petroselini vel cichorij, iuuabitur illico. Conducit etiam ad dolores dorsi & lumborū ex frigidityte vel obstructione prouenientes

am massa prius dicta oblinitis superior pars ollæ
um operculo vniatur & etiam exterius insdem
obducatur.

HUIUS BALSAMI VSVS.

Cum vti hoc Balsamo volueris cochleare par-
uum in promptu habeas, cui parū huius balsami
cum bombace infunde, & super candela cerea ca-
factum vulneribus, pūctim vel cāsum factis, ap-
plica, & per octiduum, vt bombax vulnere adhæ-
reat, ibidem relinque: hoc facto in posterum quo-
tidie mane & vesperi huius balsami calide vulne-
ribus aliquid admoue: si vero Gossypium matu-
rius à vulnere abstergetur, de nouo in cochleari
calefacito & vt antea procedito, quousq; gossypiū
adhæreat: vulnus autem nullo modo madesacias,
si sanationem absq; vlceratione promouere cupis.

Applicandus etiam est calide hic balsamus ero-
sis dentibus & intumescantibus gingiuis.

Quomodo ex omnibus rebus adiposis &
pinguibus oleum destillari
possit.

DE OLEO CERÆ.

Ceræ quantum vis ad ignem liquecat, cum fa-
rina laterum quantum necesse fuerit, admisceatur:
cum aliquātulum inspissatum fuerit, cum spatula
ferrea diligenter commoueatur, hoc facto tabu-
lam ligneam farina laterum consperge, ceram
secundum longitudinem super eam ducito, cum
frigefactum fuerit, in frustula vt in retortam in-
gredi possint, conscindito; capellæ atenæ injicito,
capellæ etiam partem superiorem arena cooperi-
to, operculum adaptato, illud vero prope rostrum

Ec iij)

retortæ abscindito, vt aqua effluere possit, recipiē-
tem cum spiraculo applicato & igne lēto destilla.
Cum omne oleum iam transiuit, & refrigeratum
fuerit, tum aliam retortam elige; farina in lateris
conuenienter injice, oleum prius calefactū affun-
de, diligenter misce, & vt antea modo tertio de-
stillat. Oleum, quod ita destillat, ad omnis generis
vulnera & vlcera sanāda vix habet simile. Quod si
clarius & omnis fœtoris expers habere cupis, pri-
mo aqua rectificata & in cinere destilla, habebis o-
leum pulcherrimum & lucidissimum vna cum a-
qua, quod cum vino purificetur & rectificetur: e-
rit hoc modo multo præstantius, & ad magna-
tum vsum asseruandum. Memini cuiusdam, cui
globo bombardico manus erat perforata & sep-
tem diebus curabatur, ardorem enim pulueris
huiusmodi mirifice corrigi.

Alia præparatio.

℥ *Cerae stue* part. j. *ossis vli vel arene* part. 3. hæc
grosso modo incisa & puluerisata in vesica per a-
renam destilla, & postea cum aq. rectificata, seque-
tur oleum pulchrum aurei coloris. Vel,

℥ *Alumin. plumosi.* & *cerae partes æquales*, oleum, quod
per destillationem ex illis sequitur, cum duplici
pondere aquæ affusæ rectificata, extrillabunt simul,
tandemque separa.

DE VIRIBVS OLEI

Cerae.

Præstantissimum est hoc oleum ad emollien-
da vlcera, siquidem celerrime penetrat, emollit &
resoluit, & in correctione cicatricum & macula-
rum omnia alia antecedit, si modo postquam vul-
nera & vlcera iam sanata fuerint, vsurpetur. Mi-
rigat

DE VIRTUTIBVS HVIVS

Balsami.

Conducit hic balsamus ad calculū, obstructions mensium, contractiones artuum & ad omnia vulnera sananda. Balsamus fuscus crura refrigerata restituit, iis nempe inunctus. Thomasius multos impotentia & contractura artuum laborantes hoc ipso balsamo restituit.

DE ALIO BALSAMO.

℞ Myrrh. Elect. ℥viij, massic. ℥viij. ol. hep. ℥xviij, sal. commun. lbj. Mixta & contusa per retortam lento igne diligentissime destilla. Huius guttula vna gemmis est pretiosior, præsertim infantibus, contra lumbricos ventri inunctus; sanat etiam recentia vulnera, in quibus ossa nō sunt læsa, idque spatio 24 horarum.

DE OLEO AD CONVUL-

siones.

℞ Terebinth. pelluc. lb. i. ol. comm. ℥x. thur. myrrh. sarcocoll. massic. croci, cyclam. equiset. rub. unclor. an. ℥j. lumbr. terrest. ℥ij. hæc omnia super igne lento in sartagine ex orichalco optime misceantur, deinde per retortam destillentur, & cum nihil amplius extillat, oleum ab aqua separetur.

Est hoc oleum mirabile ad spasmus & paralyfin, tam in vulneribus, quam contusionibus & huiusmodi affectus alios.

DE BALSAMO HYPERICONIS

& eius utilitate.

Hic Balsamus est præsentaneum remedium & optimum auxilium ad omnia vulnera, eturas sue ictus, tubercula, intumescencias, apostemata, doloresque dentium & oculorum, & sine nausea

Ec iiij

contra omnes dolores internos, interius etiam v-
surpari potest, ideo pro singulari Dei dono meri-
to habendus.

In mense Iunio, Iulio & Augusto, quando nem-
pe hæc planta floret, eius florum, antequam exic-
rint, totum triduum ante nouilunium, & præser-
tim luna existere in capricorno, ariete & virgine,
ante solis ortum duas vel tres libras collige, ab o-
mnibus filamentis mundifica, tantum vini boni
Rhenani, vt manum transversam supernatet, in
olla affunde, olla vero sit intus & extra vitreata,
nec floribus & vino vsque ad summum plena, o-
perculo similiter vitreato tege, cū albumine oui,
calce viua & farina triticea æquis partibus mixtis
diligenter occlude: hoc facto olla ita cum opercu-
lo occlusa per octiduum vsque dum exiccata fue-
rit, seponatur, postea in lebetem aqua plenū col-
locetur, vt possit per horas septē vel octo ebulli-
re: quo facto inde exime, postquam refrigerata
fuerit, operculum amoue, flores iniectos cum vi-
no in sacculum infunde, quantum potes exprime,
expressum vitro infunde, & tandiu, vsque dū bal-
samus nobilis supernatet, dimitte; hunc diligenter
separa & collige, quousque nihil amplius mutare
videris. Quidquid autem non oleum, sed sæcu-
lentum & immūdum fuerit, ad antiqua & putri-
da vlcera potest vsurpari. Antequam vero ollam,
vt dictum est, occludas, addere oportet *Terebinthi-
ne lb̄*, *olei oliuarum lb̄ j*, & *croci ad pondus vnius obo-
li*, & *tantum vniuscuiusque ad Mens. j. vini*: si vero plus
vini & florum sumpseris, etiam reliquorum pon-
dus erit augendum. In obstructione vero olle
lintea verusta conscindantur, eiusque fragmentis
cum

℞. fragmentor. later. ℞ j. in alembico destilletur, primo lente, quousque phlegma veniat, deinde, ut spiritus sequatur, igni fortiore: alembicus autem debet habere rostrum breue; siquidem spiritus ad 20. vsque horas cum hoc oleo extillat, quo membra podagrica cum penna columbina alba debent inungi.

Maximum etiam præstat auxilium aqua fungorum esculentorum ad podagram & atrophiam membrorum, si eadem confricentur.

DE OLEO CAVSTICO, QVOD
omnia tubercula, scrophulas, verrucas
& alia huiusmodi sine dolore aperit.

℞. Ol. philosophor. opt. ℞ss, ibur. alb. opt. mastic. gumm. arabic. terebinth. an. ℥ij, omnia simul contundantur & misceantur, per alembicum destillentur, cum ℞ v. cineris quercini misceantur, iterum per alembicum destillentur, ad usum referuetur, & locis affectis sæpissime inungatur.

DE OLEO FISTVLAS MORTIFICANTE & verrucas eradicante.

℞. Calc. viu. ℥ij, Euphorb. ℥j. optime confusa cum ℞ss ol. philosophor. vel ol. benedicti commisce & per alembicum destilla: habebis oleum præstantissimum, quo admiranda efficere potes.

DE OLEO, SPIRITV ET SALE
ungulæ alcis.

Ungulas alcis optime mundatas & pulchras in taleolas subtiles cōscinde, & in retorta VValdburgica optima igne aperto destilla: prima hora exibit parum aquæ flauæ vel phlegma: cū vero igne fortificaueris, oleum subsequetur flauum; quo

vifo ignem adhuc magis vrge, quousque retorta plane ignita fuerit, tunc enim effluet balsamus fuscus, qui in recipiente aquæ innatat, vt & sal volatilis, qui vitri parietibus interioribus adhæret. Destillatione finita, omnia ex recipiente exime, in minori alembico vitreo iniice & per arenam destilla, exhibit primo spiritus, postea oleum, tandem vero sal in superiori parte alembici sublimatur; spiritum per tritorium ab oleo separa: habebis oleum ad epilepsiam accommodatissimum: cuius sal & spiritus ad multa vtilissime possunt vsurpari.

DE EXPERIMENTO EX CRA-
nio humano contra morbum
caducum.

Caluariam hominis è patibulo suspensi, aut rotæ impositi contritam destilla, & aquam emanantem bis rectifica, hoc peracto ℞ Essent. perlar. ʒss, rad. pæon. castor. an. ʒj, musci, meliss. anacard. an. ʒj. aq. prædict. ʒj, hæc inuicem misce, & ægto in principio paroxysmi cochlear j, huius mixturæ exhibe, effectum admirandum videbis. Vel,

Caluariam hominis non sepulti, sed violenta morte deleti contere, in arena per retortam destilla, aquam rursus super fæces affunde, & secunda vice destilla, & aquam per B. rectifica.

℞ huius aquæ ʒij; castor. ʒj; spec. diamosch. dulc. ʒij; mell. anacardin. ʒss. hæc inuicem mixta iterum destilla, aq. huius succi perlar. ʒij, ol. vitriol. gutt. v. & ol. anisi. gutt. x. adde, & de hac mixtura epilepsia laboranti cochlear j. per nouem dies continuos ieiuno exhibe.

DE

rigat, quinetiam dolores podagricos & arthriticos cum summa omnium admiratione, & omnis generis vulnera & vlcera sanat.

Hoc oleum ex cera recenti per alembicum destillatum sanat fissuras labiorum & papillarum muliebrium, illis illinitum, nec infantulos à succionē impedit, illico enim illas sanat, doloremque mitigat.

Intumescentiæ hoc oleo inunctæ sine mora euanescent. Contra dolores colicos vmbilicus hoc oleo inungitur & calide contegitur.

Huius olei guttę 6. cum aqua card. ben. sumptæ doloribus laterum medentur. Membra ex podagra incuruata & contracta hoc oleo restituiuntur. Si cui ventriculus intumuerit, huius olei guttas tres vel quatuor in iusculoumat, & ventriculum eodem inungat: hoc modo inunctum membra frigefacta calefacit. Mulieres, quibus mammillæ intumescunt aut exulcerantur, hoc oleum cum oleo amygdalarum dulc. mixtū mammillis applicent, ad vlcera vero ad modum balsami vsurpent, vltimo etiam ipsas hernias pudendorum perbellesanat, mane & vesperti inunctum & ligatura applicata.

DE OLEO CASTOREI.

Castorei subtilissime incisi quantum vis in spiritum vini rectificatum infunde, per duos vel tres dies (quanto enim diutius, tanto melius) digere: & vinum in B. euaporetur, hoc enim facto oleum remanet, si vero castoreum in copia haberi potest, post dictam destillationem relictū oleum lateribus ignitis potest affundi, & per retortam vndique coopertam lente destillari.

DE OLEO AXVNGIÆ VEL seui Ceruini.

Est mitigatiuum Theophrasti cōtra Podagram, Axungia siue seuum ceruinum quantum calidum haberi potest (quanto enim calidius; tanto melius) per retortam in cinere igne lento, vsque dum phlegma exierit, destilletur, cum extrillare cessat, ignis augeatur, alius recipiens adaptecetur, alteraque aqua excipiat, cum colorē mutare incipit, ab opera desiste, vt possit refrigerari, recipientem cum arena obducito, & igui fortiori destilla, cum nihil amplius extrillat, recipientē amoue, & fortissimo igne vrge, ita enim propriū eius sal in quantitate non mediocri sursum reuerberat, hoc refrigeratum collige, & in vitro mundo optime obturato ad necessitatem reserua: membra enim podagrica semel vel bis post balneum hoc oleo inuncta, emolliuntur, dolores resoluuntur & materia per secessum euacuatur.

DE OLEO EX SANGUINE Ceruino.

Hoc oleum Podagram ipsam per aluum expellit.

Sanguinē vero cerui ita per se per retortam destilla, cum phlegma extillauit, & guttulæ incipiūt fieri fuscae, & oleum effluere, alium recipientem adapta: & quousque nihil amplius de oleo sequitur, destilla: durante destillatione grumi salis retortæ adhærent, hoc igitur cum oleo absterge, rectifica & vtrumque ad vsum reserua.

DE OLEO CONTRA Podagram.

℥ mell. libr. ij. vitriol. calcin. libr. j. spirit. vini rectif.
℔ss.

nempe vel phlegmaticam & spirituosam cū sale volatilissimo in se cōtinet, quę per B à se inuicem sunt separandę: nam sicut spir. vini, ita pars spirituosam in alembico ascendit & portio phlegmatica reliquitur, spir. vero à phlegmate miro modo cognoscitur: si namque guttul. aliquot spir. vitr. salis vel aq. fortis huic sp. addideris, statim cum fragore bullulę aliquot ascendunt, quę in phlegmate non inveniuntur. Qui hoc spir. recte vti didicit, gloriari potest, se arcanum magnum contra Epilepsiam, Apoplexiam, Asthma & alios huiusmodi affectus habere.

DE AQVA SANITATIS.

℞ Sanguinis pueri sani à serositate repurgati lb j, sac-
cor. fl. chelid. anthos, bugloss. borrag. mellis albi opt. an. lbss.
iis commixtus adde Zinzib. nuc. moscat. caryoph. cub. mast.
galang. card. gran. parad. baccar. iuniper. cinnam. an. ʒj.
xyloal. ʒss. mosc. ʒj, ambr. ʒss. hæc subtilissime puluerisen-
tur & reliquis commisceantur, per ostiduum in olla cooperta
sub terram fodiantur, deinde destillentur, & elementum
quodlibet, nempe aq. aër, ig. separatim excipiantur. Aq. hæc
confortat hominem, & ab omnibus morbis li-
berat, cuius virtutes non satis possunt com-
mendari.

DE CVRA EPILEPSIÆ REGI

Ferdinando à Theophrasto
præstita.

Cæsarea Sua Maiestas sumat sphæram micro-
cosmi, eam ad carbones ardentes in retorta vsque
ad separationem serositatis destillet; hanc iterum
affundat & per destillationem abstrahat, idq; ter-
tia vice repetat, aquam vero, quę auro ipso pretio-
sor, asseruet. Præterea ex radice & foliis Præonię

aquam destillet, terram eius residuam in cineres comburat, & salem ipsius per aquam eius propriam extrahat, habet hic sal virtutes maxime admirandas. Hoc facto, & si Sua Maiestas homini, qui viginti, vel plures annos epilepsia laborauit, subuenire cupit, *predicte aque uncis sex, castor. rec. spec. diamosc. dulc. ana ʒj. mell. ʒij, & anacard. ʒss. immisceat*, iterum per B. destillet, huic destillato adhuc *margarit. preparat. gr. xx. ol. vitr. gutt. v. ol. anisi gutt. x. adjiciat*, & huius mixturæ homini iam epilepsia correpto cochlear vnum infundat, idque ad nouem dies continuet, semper ieiuno stomacho & tres horas hoc sumpto à cibo abstinere: curabitur ex fundamento. Suam vero Maiestatem submisit rogo, ne cuiquam reuelet.

DE GENVINA ET OPTIMA

præparatione olei ex spiritu

vini.

Spir. vini veteris fortissimi in cinere, vti scis, quousque pannum vel linteum incendat, destilla, deinde destillationem in B. quinquies repete, ab omnibus destillationibus quartam partem in vitro relinque, illa enim ad hoc opus est inutilis: & hoc modo spiritus vini ad summam perfectionem est paratus. Hunc igitur in pellicano in Balneum tādium, vsque dum oleum cæruleum in vitro compareat, & se ab alio separet, quod 8. vel 9. hebdomadis circiter fieri consuevit, dimitte, hoc facto phlegma ab oleo lente effunde, oleum in cineribus per alembicum destilla; & ita erit rite paratum, habebitque iucundissimum saporem, qui in mundo reperiri potest.

DE

DE OLEO SANGVINIS

humani contra morbum
caducum.

Sanguinis humani per venæ sectionem emissi
sufficienti quantitati spiritum vini affunde, ita si-
mul per mensem integrum fimo equino ad putrifi-
candum committe, postea per cineres destilla: trā-
scendet oleum cū aqua: spiritum vini cum phleg-
mate per balneum abstrahē, quod reliquum est, in
retorta per cineres nouem vicibus rectifica, habe-
bis balsamum vel oleum perpulchrum coloris
aurci: de quo epileptico quotidie ꝑj cum aq. pꝑo-
niæ dies triginta continuos exhibe, idque præci-
pue in nouilunio faciendum & per totum an-
num continuandum.

DE BALSAMO SANGVINIS

humani.

℞ *Sang. humani sani* ℥vj, *alcohol. vini* ℥j : post di-
gestionem bis destilla, iterum pone in digestionē
vent. eq. per medium mensem, donec aqua genui-
na appareat, superior alba, inferior aurea, quæ se-
parata ab altera ad morbum caducum optima est.
Auxiliatur etiā omnibus affectibus ex calore vel
frigore exortis, quamcunque complexionem de-
bilem restituit, morbos cerebri, memoriæ & spiri-
tuum emēdat, venenum a corde propellit, pectus
amplificat, morbos pulmonū abigit, omnes gros-
sos humores absque vllō nocumēto extrahit, san-
guinem purificat, omnia alia medicamēta in hoc
ipso superat; fluxus ventris quoscunque & dolo-
res renū sistit, bilem venenatam corrigit, sper-
ma & sanguinem auget, venas neruosque aperit,
eorūque affectus sanat. Conducit etiā ad Apo-

plexiam, Epilepsiam, Vertiginem, & continuum dolorem capitis in electuario appropriato sumptus; amissam loquelam restituit, & si quis esset semimortuus & absque omni sermone, cum ocyssime reuocat, in spiritu vini nempe sumptus: redit quamprimū ad seipsum & loquitur sine vlla hæsitacione & delirio, vt ipsemet in illustri quodam Comite sum expertus, qui cum esset quasi in agone, hoc balsamo fuit restitutus, loquelam amissam recepit & testamentum constituit.

Senes si de hoc quotidie paululum sumpserint, cum admiratione quasi reiuuenescunt: cor enim eorum ita exhilarat, vt sibi ipsis iuuenes esse videantur, omnes vires restaurat, hominemque vsque ad mortem in sanitate conseruat. Qui morbum hunc vel illum timeret, per integrum triduum de hac aqua bibat, morbum sine dubio auerteret.

Si cui ligamenta cum duritie intenduntur & retro trahuntur, sanguinem humanum septies destillet & nervos vel ligamenta hac aq. confricat.

Vel sanguis humanus in vitro optime obturato in terram vel fimum equinum per dies nouem vel diutius sepeliatur, ac postea per alembicum destilletur, extillabit primum aqua, deinde oleum, quo nervos in loco calido inunge.

DE SPIRITU SANGVINIS humani.

Sanguinem hominis sani in vesica vitrea per arenam primum ig. lento, quousque serositas exierit, deinde vsque quo nihil amplius de fumo cōspiciatur fortiori destilla, quicquid effluxerit per chartā griseam filtreretur, vt ol. nigrum ac fœtidum separari possit: aq. flaua duplicem materiam, aquosam
nem-

DE AQUA VITÆ SEV

Auro potabili.

Si quis cupit præparare aquam vitæ, quâ sanitatem hominis ad multos annos conservare morbosque expellere possit, quod sane est arcanum divinum arcanorum philosophorum omnium præstantissimum, cui nulla medicina, quantacunque fuerit, comparari potest: ille hanc aquam vitæ rectificet; & à lapide rubro, qui perfectissimus est, separet: in hac etiam aqua lapidem igne lento soluat. Et sane dico tibi, quod eū in aquam solvere potens sit, quæ aqua colore erit aut similibus pellucida & clara; & ita habebis pulchram & nūquam satis laudatam aquam vitæ, quam mastice obturatam diligenter reserua, & hæc aqua nominatur Aurum potabile, quod Chymici quærunt. Hoc aurum potabile Hermes, omnium Chymicorum primus inuenit: cōservat sanitatem, expellit omnes morbos, & etiā ipsam lepram, retardat senectutē & sperma augmentat. Cæteræ eius virtutes, quæ sunt innumeræ, non possunt describi; eas ipsemer pro tua prudentia inquirere poteris.

Nota. Ex spiritu vini optimi destillati quintam essentiam, ut nosti, extrahe, mediam videlicet primo partem, quod relictum fuerit, adde, quod vero transiit, secundo per alembicum abstrahere, ut tertia pars relinquatur. Essentia vero extillata in cinere calido per 24. horas continuo ascendet, hoc enim modo figitur, ut cælum. Si vero plures dies ita ascenderit, & cognoscere cupis, an rite sit paratum, foramen, quod albumine oui & charta fuit obstructum, aperi, per quod si odor nobilis & valde gratus iuxta eius nēpe herbas & simplicia,

Ff

exierit, tunc præparatio erit perfecta. Si vero talem odorem non habuerit, scias, essentiam illam adhuc continere empyreuma, itaque diutius erit circulanda quousque nullam acedinem in ore excuset, omnem amaritudinem ad ignem amiserit, eiusque terra in fundo remanserit & se à subtilitate separauerit, hoc enim modo erit perfecte præparata. Multa tibi arcana hic reuelauit ad Gloriam Domini nostri Iesu Christi.

DE MODO OPTIMUM VINI

Spiritum præparandi.

Flores Spicæ nardi in facibus digerantur, deinde facces destillentur: habebis spiritum præstantissimum, iucundissimi saporis: His etiam lauendam siccam immiscere potes.

DE AQUA, QUÆ OMNIUM

herbarum & radicum vires extrahit.

Rorem maiorem destilla, hic subtilius & iucundius aquam extrahit, quam aqua vitæ ipsa, & sanguinem etiam purgat.

DE OPTIMA AQUA

Rosarum.

℞ Galang. ʒj, caryophyllor. ʒij, cinnam. ʒss, mediocriter incidantur aquæ rosar. optimæ, quartæ vini infundantur & in Sole circulentur. Aqua hæc confortat cor, abigit lithymiam, acuit intellectum, & ideo quouis pretio maior est habenda.

De modo ex omnibus herbis efficacissimas aquas destillandi: & quomodo ex qualibet sine omni additamento fortissimum acetum comparari possit.

Herba

Herba vel flores, vtpote rosæ primum conscin-
antur, deinde in mortario contundantur, succus
exprimatur, filtretur: & ad medium vsque destil-
etur, quod extillauerit, bona erit & valde efficax
aqua: quod in vase remansit, in vitrum peculiare
filtretur, & bene obruratum per hebdomadas ali-
quot insoletur: conuertitur enim hoc modo in o-
ptimum acetum.

DE SPIRITU EPILEPTICO.

℥ Summitat. hypericon. anagallid. rutæ, rad. peon.
visc. querc. theriac. ana ℥ij, vel jß: quart. vel lbjß vi-
ni affunde, per dies aliquot in locum calidum colloca,
per pannum colato, essentie vitriol. lb j. calvar. human.
optime puluerisatæ ℥ij, opij optime præpar. 3ß, camphor.
3ß, adde & cum per mēsem integrum sub fimo e-
quino steterit, spiritum per destillationem ab-
strahe. Habebis ad Epilepsiam spiritum accom-
modatissimum ad guttulas 20. 30. 40. 50. vel 60.
cum aqua cerasorum nigrorum, florum lilie vel alia hu-
iusmodi vsurpandum.

AQUA EPILEPTICA LANGII.

℥ Flor. lil. conuall. M. viij. superinfundatur Mens.
vini Cretici vel muscatell. aut alias generosi, in eo stent
per dies 8. deinde organu vitreis in B. repente destil-
lentur. Mox ℥ Cinnam. 3vj. nuc. mosc. 3ß. piper. long.
3ij, flor. lauend. 3j fl. rorismar. flor. Stachad. an. 3ß, cu-
bebar. 3ij, visc. querc. rad. peonie, rad. dictam. nostrat.
ana 3ß. omnia crassiuscule contrita rursus in vino superiori
per octo dies loco aprico macerentur & postea vt supra de-
stillentur.

DE AQUA CONTRA VENENA

Lethalia & Pestem.

℥ Aniid. Matthiol. contra venena lethalia, syrup.

℞ ij

de corticib. citri ana lb j. aq. vitæ optimæ in vitreis organis
destillatæ lbb, Misce in vitro optime clauso per
mensem, donec totum dissoluatur; bistam n
in hebdomade agitâdo. Exacto deniq; mense cla-
râ aquam aureo colore nitentē electuario superna-
tare inuenies, & quæ iam omnem illius vim in se
contraxerit. Tanta hæc aqua virtute pollet, quod
millies expertus sum, vt à quatuor drachmarum
pondere pota vel per se vel cum pari odorati vini
quâtitate, vel cuiusque aquæ cordialis, vbi quis i-
ctus vel demorsus à quocūque venenato animali
in tanto mortis discrimine versaretur, vt loquelâ,
visum & reliquos fere sensus omnes amisisset, æ-
grum ingenti altantium admiratione à profundo
veluti somno exciter, quin & vomitione plurimâ
infectorum humorum copiam exhaurit. Valet et-
iam contra venena per os assumpta & pestem ip-
sam. Matthiolus.

DE AQUA VITÆ CONTRA
Colicam, si cui ventriculus premitur
vel ascendit.

℥℥ Pessular. ʒj. cinnam. ʒss. caryophyllor. ʒij. Galang.
ʒj. rhabarb. ʒj. misce quartam partem mensuræ
spiritus vini semel à facibus destillati, affunde
& in loco aprico vel hypocausto calido per tres
vel quatuor septimanas relinque: huius aquæ co-
chleare vnum vel alterum vsurpetur & stomas-
chus puluinari calido contregatur.

DE SPIRITU CONTRA
Colicam.

℥ Sem. anis. fœnic. cumm. carui, ana ʒiiij. flor. cha-
mom. Man. y. per aliquot dies in spiritu vini insundan-
tur.

ir, postea per B. M. destillentur, destillato Man. j. peroselinini concisi injiciatur, mixtura cum ulepo rosato dulcetur & per chartam griseum filtratur: habebis aquam admodum iucundam contra flatum, colicam & ascensum stomachi.

DE AQUA VITÆ MULIERVM

admodum praestanti & efficaci.

℞ Cinnam. nuc. mosc. mac. zinzib. granor. paradif. cubebar. card. ℥ij, pip. long. ℥j, galang. ℥ss, omnia tenuissime incisa injiciantur in vitrum tribo mensuris optimi vini, per tres septimanas infundantur, quotidie agitentur, quo tempore elapso, vinum effundatur, aromata subtilissime contundantur, vinum rursus effundatur, salvia, mentha crispa & feniculi tenuissime incisoram ana Mj. & totidem salis tolli adjiciatur, ita ulterius per diem infundantur, tuncque destilletur. Et si vinum hoc modo fuerit extillatum, tunc utere, ut sequitur. Si mulier habet uterum refrigeratum, vel in eo colluviem sanguinis vel massam corruptam, vel molem in dies crescentem, per aliquot menses quotidie mane & vespere de eo bibat, uterum enim egregie recalcit & corroborat: qui uterum hoc modo corroboratus omnem immunditiam ex seipso expellit, sterilitatem corrigit & robur conciliat.

DE SPIRITU SEV AQUA

vitæ stomachali.

℞ Zinzib. alb. ℥ij, nuc. mosc. mac. zedoar. gal. capryophyl. ana ℥j, omnia mediocriter incisa tribus quartis spiritus vini aliquot diebus infundantur, deinde in B. M. destillentur, spiritus destillatus cum ℥x. yr. cydon. & ℥ij santal. subtilissime incisi misceatur, & per chartam

Ff iij

gris. *filtratur.* Habebis sp. stomachalem egregium
DE AQVA STOMACHALI.

℥℥ *Fol. card. ben. meliss. rorismar. menth. saluæ, bu-
 gloss. & borag. putrescant in vino albo, deinde destillen-
 tur, & cinnam. galang. caryophyll. nuc. mosc. ac mac. an. ʒj
 adjiciatur.*

DE ALIA AQVA STOMACHALI.

Vini mensuris sex ad remanentiam mensuræ v-
 nius & dimidiæ destillati adde *saluæ ʒss, caryophyll.
 cinnam. mac. & granor. parad. ana ʒj*, per dies 14. infun-
 dantur, & postea hujus vini mane & vesperi co-
 chleare j sumatur: stomacho enim valde est profi-
 cua hæc aqua & per omnia membra penetrat.

**DE AQVIS DESTILLATIS, ET
 primo de aqua fragorum.**

Fraga matura in vitrum injice, cum ibidem pu-
 truerint, destilla. Hæc aq. habet vim peculiarem &
 abditam etiam lepram ipsam sanandi cum essen-
 tia vini temperata, ventriculum corroborat, omnia
 venena à corpore expellit, obstructionem men-
 struorum reseruat, humores vrētes corrigit, & ma-
 culas oculorum abstergit. Melancholici hac aqua
 se sæpius debent abluere.

DE AQVA PANIS.

Micas panis siliginæ e fornace modo extracti
 & adhuc calidi in patinam injice, nuces moscatas
 8. vel 9. minur. incisas statim antequam mica fiat
 tepida, adde, 4 mensuras vini rubri affunde, cum
 alia patina optime contege, & postquam per 24.
 hor. ita steterit, per alemb. destilla, & ut aliam aq.
 in vitro reserua. Huius aquæ cochlearia duo con-
 tra dysenteriam cruentam & albam cum summa utilita-
 te ante pastum exhibentur ut & contra cuomitionē
 fre;

frequentem ætate constantium & puerorum; his vero nõ ultra cochlear vnum, in ea etiam lintum lectet imbueret & naribus adinouere. Si cui mulieri menses nimium & longius fluunt, huius aquæ mane & vesperi cochleare vnum vsurpet.

Aliqui huic aq. iam destillatæ ʒss sal. recentis, colij ultra hanc etiam rutæ, bacc. lauri ana ʒj, castor. ʒj, pomi- que citrini ad magnitudinem nucis adjiciunt.

DE FLORE COELI.

Hic flos mense Maio circa Pentecosten tempo- reque æstiuo instar mucoris narium in pra- ta incidit: idque trepidanter & quasi in circulo, hæc aqua lente destillata, (alias enim nimis cito ascendit) est corrosiuum dulce: omnes dolores cum admiratione sedat, vlcera quocunque rebel- lia curat & sanationi obedientia reddit, cum em- plastris ad puncturas mixta in cancro & fistulis est valde admirabilis cum pannis laneis applicata, vermemque interficit.

Heluctius quidam ex eo fecit puluerem album & cum eius grans 2. vel. 3. sistebat omnes dolores internos intensissimos, eo que ut exterius in vlce- ribus, ita etiam intra corpus summa felicitate ute- batur.

AD PUTREFACTIONEM HEPA- tis & Pulmonum.

Anisum & pulmo vitulinus destilletur, huius- que aquæ per nouem dies continuos quotidie bis, qualibet vice ʒj bibatur.

DE AQUA PURGANTE.

ʒ Flor. persico. scammon. turbeth. ana in B. destillentur & aqua in vase vitreo assuetur: hæc modice ad- modum soluit.

Ff iij

DE AQUA VALDE CELEBRI AD
omnis generis lumbricos expel-
lentos.

℞ Sem. sanct. ℥viij. scob. cc. ℥ij. per sic. exiccator. ℥j.
aloës hepatic. ℥ss. In omnibus mixtu grosso modo con-
tusis: & vasi vitreo inieclis assundatur aquar. tenacet.
ruta. fol. persic. & absinth. ana quart. j. ℔ vel ℥ 24. per
triduum in B. putrescant, deinde tribus vicibus destil-
lentur, semperque aqua facibus iterum assundatur, habe-
bis aquam ad vermes enecandos & exturbandos
valde proficuum & sapissime probatam. Dosis e-
ius in homine adulto est ad ℥ij vel ℥iij, in iuniori-
bus ad ℥jss, in infantibus vero ad ℥j. vel ℥vj vel ℥ss
iuxta eorum ætatem.

DE AQUA CONTRA SVFFO-
cationem vteri.

℞ Fol. meliss. lbij, ruta. sal. de nobilis ana ℥iiij, fl. an-
thos ℥jss, caryophyll. cinnam. an. ℥ij, nuc. mosc. ℥ss, mac. ℥j, ol.
auendul. ℥ss, hec omnia grosso modo incisa in cantbaro vi-
no albo optimo pleno per 14. dies tempore æstiuo insolentur,
deinde destillantur.

Si quis hac aqua vti cupit, prius fragmentum
camphoræ ad magnitudinem pisi cum candela
cerea incendat, in haustulum huius aquæ immer-
gat, & deinde ebibat, lentisque instar zibethi vm-
bilico inungat.

DE AQUA CONTRA
phthisin.

Limaces, Nicotiana vinumq; bonum, vti notum est, de-
stillentur: huius aquæ ochleare j. menses pellit.

DE ALIA AQUA CONTRA
Phthisin.

Cordis vitelli nigri quantum vis minutissime
conscin-

non scindantur, & destilletur, de aqua hac phthi-
sus frequentissime bibat, restituetur sine dubio.

DE AQUA CONTRA CONTRA.

Eturas & impotentiam artuum.

Si quis ex colica in cruribus brachiisque para-
lyticus factus fuerit, hac aqua auxilio diuino po-
test restitui.

℥ Saluæ hortens. & sylvestr. diptamn. alb. bryon. sol. &
lor. lauerd. an. Mj. castor. recent. ℥ij, hæc omnia in mensur.
℔ vini boni in olla vitrea beneque occlusa ebulliant, &
deinde destillantur.

Qui doloribus colicis sunt affecti huius aq. ma-
ne cochlearia duo, duabus hor. ante pastum, & to-
tidem vesperi duabus horis post cœnam vsur-
pent; sine omni dubio restituentur.

Si vero dolores fuerint immensi, dosim prædi-
ctam augeant, prout dolor requiret. Perutilis est
etiam ad catarrhos & apoplexiam.

DE OLEO EXCRETIONEM

alui promouente.

Mirabile hoc oleum, sine omni periculo purgat.

℥ Aloës hepat. ℔ j myrb. ℥v, utraque cribrata in a-
lembico lenio igne destillantur, & oleum reseruetur.

Quo si uti voles, ventriculum eo inungas eumque
linteis calefactis contegas: vel si perfectiorem o-
perationem desideras, loco linteorum spongiam
in oleo intingas & applies. Est sane medicamen-
tum Principe dignum.

EXPERIMENTVM AD CON-

fortandum coitum.

Hoc medicamentum illustris Iulius Comes Sol-
mæsis Ioanni Schenkio communicauit tan-
quam certissimum. ℥ Fol. sabin. quantum vis, per alemb.

destillentur, aq. facibus reasfundatur & altera vice destilletur, vesperi cubitum iturus bibe. *Cast. tritum & testes vulpinos sume, fiantque inde cum ol. cinnam. & sacchar. tabula*, de quibus sumat vesperi: etiam emortuagennalia reuocare dicitur.

DE AQUA CONTRA Pestem.

Nuces inglandes circa festum Ioannis collectas centum cum corticibus & omnibus contunde, sol. scabios. verb. solani & semperuiui ana Mj. adde, acetum affunde, ita commixta concoque, non tamen diutius, per noctem ita stare permittite & postea per alemb. destilla, de hac aqua æger cochleare vnum ebibat & sudori se accommodet.

DE SPIRITU VRINÆ.

Vrina pueri sani bibentisque vinum in recipiente optime obrurato per 2. menses putrificetur, deinde per chartam triplicem, quæ ol. sit imbuta, destilletur, postea rectificetur, fiet sp. ig. omnis fœtoris expers. Inseruit hic sp. ad omnes obstructions internorum membrorum, vtpote hepatis, lienis, hypochondriorum, venularum, flauam & nigram icteritiam, & cachexiam.

DE OLEO EX LVTO Theophrasti.

Calculorum hominis & salis nitri æquale pondus igne aperto per 8. dies, quousque flauitiam acquirat, calcinetur, spir. vini vsque dum tincturam nullam amplius receperit, affundatur, spir. hoc pacto rursus abstrahatur, & pulvis in vase restans in vase puro in loco humido collocetur: ibi enim in oleum seu liquorē liquefcit, quod maximum est
secre-

Secretum ad calculum & sabulum renibus & vetricibus impactum.

DE POTV CONTRA CALCULUM Renum & Vesicæ.

Oleum cantharidum in cochleari j succi petroselini vel vini prunorum sylvestrium sumptum ad hunc affectum maxime conducit.

DE SPERNIOLA ET EIVS efficacia.

Sperniola trib. dieb. ante nouilunium vel mense Martio in signo aliquo balsamico colligi & primo exiccari, vel tandiu suspendi debet, vt aqua eius omnis de ea fluat: hoc facto in cinere destilletur. Sanguinem egregie sistit ardoremque februm & aliorum morborum mitigat, & crura œdematosa sanat.

Hæc aqua cum phlegmate vitrioli mixta multum confert ad ambusta, inflammationes arcet, doloresque compescit.

Demodo ex aromatibus herbis, floribus, seminibus, radicibus & aliis huiusmodi simplicibus essentiam extrahendi.

Primo sal tartari in crucibulo ad ignem tandiu incādescat, vt prope colorem ceruleum acquirat: huius salis ℥. part. j. spiritus vini part. 4. impone balneo Mar. quousque spiritus vini ruborem acquirat, hoc facto materiam, cujus essentiam extrahere cupis, in fragmenta instar pisorum contunde, spirit. vini tartarifatam prius dictum affunde, & in cinere per octiduum relinque, hoc enim modo quod optimum in ea est, extrahitur:

hoc lente separaturn filtratur, spiritus vini per destillationem abstrahatur, quousque materia in fundo relinquatur. Ita etiam ex omnibus seminibus, lignis, croco, & reliquis rebus similibus essentia extrahi potest: & ad hunc modum etiam gummi resina & alia, ut *masliche, ibus, pingua* & arida cum spiritu vini tartarificato solvuntur, pene ad olea resolvuntur, extrahuntur & acuuntur vel extracta ex iisdem perficiuntur ad commodiorem nempe usum, quam omnia alia medicamenta.

Herbæ autem, flores, radices, semina & quæcunque alia, ex quibus essentiam extrahere cupis, prius in aëre sunt exiccanda, antequam spiritus vini tartarificatus affundatur, ubi spiritus vini etiam suam vim non amittit, sed etiam in posterum potest usurpari.

Licet etiam aquam ex illis herbis vel floribus per balneum abstrahere, postea spiritum vini affundere & essentiam, ut dictum fuit, extrahere.

Quod si ex iisdem rebus, ex quibus essentia iam fuit extracta, etiam salem extrahere desideras, quod reliquum est, in cineres cōburatur, & aqua affundatur, tunc enim sal extrahitur, quod prope ignem bene concoquatur, iterum solvatur, filtratur, & coaguletur, habebis salem pulcherrimum & candidissimum.

DE LIQVORE EX HERBIS.

Abinthium tenuissime incisum in vino vel aquæ per 8. vel 14. dies infunde, hoc vino vel aqua effusa aliam affunde, iterum per 14. dies ita relinque; extractiones collige, & aquam in cinere destilla, ita enim liquor in fundo remanet, quem diligenter reserua.

DE

DE EXTRACTIONE

aloes.

Fit hæc extractio cum spiritu vini, uti scis. usque ad ipsitudinem mellis, ex qua formantur pilulæ, quarum ℥j usq; ad ℥iiij vel ʒjss cum nebula madida obvolutarum singulis sept. sumptæ stomachum & intestina ab omni pituita & bile abstergunt. Earundem scrupuli unus quarta pars vel ℥ss immediate ante cœnam sumptus, blande operantur, idq; sine omni detrimento, ab earum usu frequentiore homines raræ texturæ & macilentiores debent abstinere.

DE LIQVORE ELLEBORI

nigri extracto.

Radices Ellebori nigri optime exsiccatæ ita integræ vel incisæ in vesica cuprea vino albo repleta infundantur; igne lento coquantur & extrahantur; cum frigidatæ fuerint, usque ad liquorem tenuem vel spissum euaporentur.

Liquor hic catarrhos capitis mirabiliter euacuat, ad x vel xij guttulas cū vino vel iusculo prunorum dulcium sumptus. utilissimus autem est in febribus, hydropc, phthisi hepatica & constipationibus quibuscunque, si quis per 8. vel etiam quatuordecim dies constipatus fuerit, hoc liquore utatur, & spe sua non frustrabitur.

DE ALIA EXTRACTIONE

Ellebori nigri.

Rad. Elleb. nigri ab immunditie probe purgantur, vino abluantur, cōrundantur, in alembico vitro luto optime obducto & ocluso, & leberi aq. pleno impositæ cū duabus mensuris vini rubri per totum diem coquantur; deinde per linteum

& præsertim postrema fortiter exprimantur: hoc peracto iterum man. rad. infusarum cum manip. ros. rubr. & ʒj caryoph. in colatura materiarum affunde, diligenter misce, in alembico per 24. horas digere, quartam mensuræ partem vini rubri & tantundem spiritus vini affunde, iterum per octiduum digere, succum fortiter exprime & reserua: huius tandem faeces calcinentur, & sal, ut nosti, extrahatur.

Ex hac aqua destillata igne lento essentiam, ut cū vino fieri solet, per B. extrahe, ut quinta essentia odorem & acrimoniam acquirat, phlegma vero, quod primo egreditur, amoue.

Hæc extractio omnes phlegmaticos in temperaturā restituit, sanguinem & vires naturales corroborat. Hæc enim herba & eius radix omnia alia simplicia antecellit, hominisque sanitatem optime conseruat. Huius extracti vel salis ʒj cum ʒss quintæ essentiæ antea extractæ dissoluta & mane post primum somnum, aut vesperi ante cubitum vsque ad annum sexagesimum ætatis, postea vero in quatuordecim diebus semel iterum vsque ad 120. annum, iisque elapsis vsque ad finem vitæ quauis hebdomade vsurpata, vitam mirum in modum producit. Senibus vigorem adeo restituit, ut iuuenescere videantur: dentes ab erosionē præseruat; humorum destillantium abundantiam consumit. In summa eius vis & efficacia non satis potest commendari nec describi.

DE CVRA HYDROPI IN

Iunioribus & Adultioribus.

Cum spiritu vini ex radice Ellebori albi fiat extractum, eiusq; ægro mane & vesperi ʒj porrigatur,

colocynthidem & sophiā Theophrasti (sunt
radices colchici simul extrahe, vt & Sabinam: ha-
bebis curam certissimam hydropis personarum
coniorum: si vero fuerint adulti, & ultra 50. annos,
Elleborus niger pro albo eligatur.

DE EXTRACTO RHABARBARI.

℞ Rhabarb. elect. ℥iij. spiritus tartari lib. j. quatri-
dum in B. infundantur, postea igni vehemen-
ti, quosque fere nihil de Rhabarbaro sequatur,
concoquatur, hoc facto ab igne amoveatur, refri-
geretur & exicetur, huic expresso adde syr. d. flo-
rib persicor. ℥ij, iterum ad convenientem spissitu-
dinem ebulliant, & reseruentur.

Spiritus autem tartari, antequam Rhabarba-
rum infunditur ita admiscetur: ℞ cinnam. elect. &
leuiter confusi ℥viij, rosar. odoratiss. ℥ss macerentur in cu-
cubita, per diem & noctem in B. postea destillen-
tur refrigerato subinde alembico.

Syrupus vero ex floribus persic. fiat ex 7. vel 9.
infusionibus, vt syrupus rosarum solutius.

Inter cætera vero obstructiones hepatis & lienis
hoc extractum in primis aperit, bilemque flauam
euacuat: datur infantibus ad ℥ijss, seniorib. ℥j, æta-
tis mediæ ℥vj.

DE EXTRACTO CATHO-

lico purgante.

℞ Troc. alhand. ℥j, turbeth. alb. & gumm. scam-
mon. opt. rad. Elleb. nigr. spec. diarrhod. abbat. ana ℥ss, aloes
hepat. ℥j. Misce, F. extractum, vt artis est. Dosis per se à
℥j. ad ℥ij.

In extrahendo vero hoc in primis est obseruan-
dum, vt simplicia inuicem & simul extrahantur:
vt pote in hac extractione trocisci alhandal, scam-

monea & aloë, turberhum vero, Elleborus &
spec. diarrhod. abbat. quolibet perfe.

DE CATHOLICO

Paracelsi.

℞. Troc. alhand. ℥vi, ogar. diagrid. Elleb. nigr. spec. di-
arrh. abbat. an. ℥℥, aloës Elect. ℥i. Misce F. extractio sec. ant.
Dosis robustissimis ℥, robustis g. .xvj. mediocri-
bus gr. xij: infirmioribus gr. viij. pueris gr. vj. in-
fantibus gr. ij vel ij℥.

DE EXTRACTIONE NEPENTHES

sive laudani opiat vera & perfe-

cta descriptio.

Primo omnium bona quantitas radicis hyoscy-
ami albi sole & luna in signo libræ concurrenti-
bus, quod fit in Septemb. in ipsa hora plenilunij
colligatur, à sabulo adherente mundetur, in aëre à
superflua humiditate in loco umbroso exiccetur,
cum radix flaccida fuerit, mediocriter incidatur
vel contundatur, cucurbitæ spatiosæ immittatur,
ad altitudinem manus transversæ aqua fontana
affundatur, alembicus cæcus superponatur, rimæ
cum fatina & charta madida occludantur, in B. vel
lebetes per diem integrū ebulliant: cum refrigefa-
cta fuerint, aqua effundatur, & si aliquid adhuc in
radice perstentis, iterum, ut antea, cum aqua co-
quatur, idque toties repetatur, usque dum radix o-
mnibus viribus priuetur, & aqua affusa non am-
plius coloretur: Aquas per vices effusas in vitrum
vnum collige, in B. ebulliente usque ad remanen-
tiam succi spissi instat gummi extrahe. Et huius
succij cum spiritu vini de nouo extrahe. Spiritus
autem vini, quod notandum, succum primo
non libenter admittit; ea propter in principio
cum

cum cochleatiligneo diligenter sunt commiscenda, quousque succus dissoluatur.

Hoc facto per aliquot dies optime, quousque succus fiat rubicundus, cooperta in loco calido relinquuntur: vitrum tamen quotidie commoueatur. hoc peracto spir. vini in aliud vas lente effundatur: bene occlusus asseruetur. Matetia relictæ spiritus vini, vt duos vel tres transuersos digitos superemineat, affundatur, similiter vt antea extrahatur, & quond spiritus colore rubro vel flauo tingitur, repetatur: sp. huc vsque effusus in vitrum vnum colligatur, & ad necessitatem reseruetur, relictæ autē faeces abjiciantur, porro ꝯ opij optimi thebaici ʒj. hoc tenuissime confringe & incide, spiritum vini in vitro affunde, & vt cum succo hyoscyami fecisti, extrahe, extractionem prior affunde, separatim coopertam: hoc facto mumia veræ ʒss eodem modo extrahe, & extractum priori affunde. Etiā hoc peracto croci orientalis optimi ʒiij in spiritu vini infunde, colorem eius omnem hoc ipso spiritu extrahe, & reliquis tribus extractis affunde. Item cum ʒj specierum diambri. similiter procede, spiritū abstractum diligenter reserua, ne odorem amittat. ꝯ mosch. gr. x. ambræ gr. iij. cum spiritu vini extrahe, & extractum bene coopertum reserua. Ego vero moschum & ambram non semper extraxi, sed saltem in puluerem redegi.

Iam vero margaritar. oriētal. grosso modo contrus. ʒj, acetum destillatum ad eminentiam duorum vel trium digit. transuersorum affunde, margaritas enim instar aquæ fortis in argento dissoluit, cum solutio nulla amplius conspicitur, acetū

Gg

in aliud vas mundum effundatur, & aliud acetum recens super margaritas fundatur, vt perfectius soluantur, & hoc eo vsque repetatur, quousque acetum in fundo nihil magis dissoluit, & solummodo cortices perlarum relinquuntur: acetum hoc vero per chartam, vt omnis immundities relinquatur, filtretur, & in puluerem album coaguletur: huic pulueri aqua pluuialis calida affundatur, hac enim puluis ipse statim dissoluitur, & cū aliquandiu ita steterit, faeces turbidas in fundum dimittit, quæ interdum etiam solent innatare; tandem priori modo filtretur, vt faeces separentur, in puluerem album coaguletur, in aqua pluuiali destillata iterum soluat, filtretur & quarta vice coaguletur, hoc finito pulueri albo perlarum spiritus vini rectificatus affundatur, & quia hoc modo non tam facile soluitur, vt in aqua, optime commisceantur, postquam per diem integrum ita quicuerit, spiritus vini per distillationem rursus abstrahatur, & hoc bis vel ter ita repetatur: habebis magisterium perfectum.

Similiter cum ʒj corallor. pulcherrimorum rubrorum procede, vt & cum margaritis, habebis magisterium corallorum, quod separatim reserua.

Præterea sit etiam in promptu oleum aureum vel aurum potabile, vel tinctura auri optima, quæ vario quidē modo potest præparari, ego autem cum aqua mellis præparo; Huius tincturæ sumatur ʒss, præterea ℥ Boni olei macis, & cinnamomi ana ℥j, ol. caryophyllor. anis. & fœnic. an. ℥ss. ol. pelucida. succin. ʒj, corn. unic. veri ℥ss. off. de cor. cervi ℥j. hæc tria postrema medic. cum margarit. & corall. redigantur in pulv. & optime misceantur.

Cum

Cum omnia huc usque dicta in parato fuerint, sume extractiones de radic. hyoscyami, opij, de mumia & croco: hæc omnia in cucurbitam vitream infunde, spiritum vini in B. usque ad remanentiam materiæ in spissitudine mellis abstrabe; hanc materiam phialæ impone, aut phiala paulatim amota fornaci accommoda, charta nempe cooperta, ne quid incidat, & cum bene exiccata & iam pene arefacta fuerit, lapidi porphyrio impone, cum bona parte extractioni humecta, cum speciebus diambrae optime contere, iterum, ut antea, exicca, humecta, id que toties repete, quo omnis extractio specierum diambrae introierit. Quo autem id citius perficiatur, mediam partem hanc specierum prius poteris abstrahere, si scilicet pondus earum forte foret nimium.

Cum vero (quod in primis est observandum) materiam primo vis humectare, adde porro pulverem margaritarum, coralliorum, succini flui, unicornu & ossis de corde cerui. Cum autem ultimo maderfeceris, tunc eandem oleum aureum vel aurum potabile & reliqua olea affunde: & cum mediocriter spissum factum fuerit, & tamē cum spatula lignea vel sub lapide commoveri potest, postremo etiam extractiones moschi & ambræ optime commixtas adde, & in vitro vel vase argenteo optime obturato ne quid expiret, reserua.

Si hæc extrahis, ad suffocationem uteri vel alios *Nota* huiusmodi affectus muliebres debet usurpari, moschus & ambræ omittantur; & dosis eius qualibet cum gr 4 castorij, ut odor moschi obtundatur, commisceatur.

Ut autem præparatio laudani citius perficiatur

Gg ij

tur, ego hunc in modum procedo. Quamprimum extractiones hyoscyami, opij, croci & mumiæ commiscui & abstraxi, ac mediocriter exiccaui, extractionem specierum diambrae una vice omnem affundo, inuicem commisceo, iterum, non tamen nimium, abstraho, ut nihilominus materia mediocriter spissa in fundo permaneat, tunc pulu. bene inuicem mixtos immisceo, iterum ad spissitudinem abstraho, tandem olea, postremoque omnium extractionem moschi & ambrae, aut saltem puluerem eorundem adjicio: hoc enim modo odor moschi & ambrae vel pulueris eorundem euanescit, & simul etiam extractionis specierum diambrae.

Nota. Pro mulieribus hystericis & odorem moschi & ambrae non ferentibus omittenda sunt haec aromata: itaque pars dimidia poterit praeparari cum moscho & ambra, & altera sine his. Dosis à gr. ij ad vj, in omnibus doloribus vehementibus, ubi vires ita prosternuntur, ut periculum sit de vita: exhibetur autem vel in forma pilularum, vel in aquis morbo appropriatis dissolutum. In colicis & matricis doloribus saepe sum usus felicissime; sequente autem die purgans plerumque exhibui. Est contra dysenteriam experimentum efficacissimum.

De alia descriptione laudani, opiat, solis & lunæ.

℞ Opij opt. ℥vj. extrahatur cum sp. vini, habebis extracti ℥iiij. Item ℥ Succū rad. hyosc. sole existente in libra vel tauro collecti, exiccati, in vitro inspissati & cum sp. vini extr. ℥iiij, spec. diambrae & diamosce. etiam

6173

um spir. vini quousque coloratur extract. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$, hæ ex-
ractiones inuicem commixte per mens. integr. digerantur,
spir. vini in B. usque ad spissitudinem abstrahatur:
hoc facto \mathfrak{z} Mumie electæ, salis perlar. & corallor. Es-
sent. croci per spi. vini extractæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$, terr. sigill. corn.
serui calcinati & ossis de corde cerui subtilissime pulu.
an. \mathfrak{y} , mosch. & ambr. an. \mathfrak{ij} . (quæ duo tamen, & præ-
dictum moschus pro mulieribus possunt omitti) ol.
ian. caryoph. sem. anis. succin. maior. & nuc. moscat. ana
 $\mathfrak{gr. xij}$. Cum cetera omnia in phiala vitrea bene & ad
spissitudinem convenientem sunt commixta, tunc tandem olea
antea vera cum spir. vini agnata adduntur, alias enim
solent innatare.

Huius extracti dantur gr. \mathfrak{ij} in omnibus grauibus
affectibus, ad febres peltiferas ardentes, ad colicâ
& dolores, ad menstruos & alios alui fluxus sisten-
dos, ad cohibendum sanguinem, ad somnum sua-
uem & mitem inducendum, & ad epilep. cum
spir. vitr. & tart. ad manias omnes.

DE EXTRACTIONE

Ligni Aloës.

\mathfrak{z} Ligni Aloës opt. minutim incisi ac bene combust.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$, infunde in spir. vin. rectific. quant. sufficit; adde flor.
rosar. rubr. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$, innecta in vase stent in infusione per ali-
quot dies, destilla, fortiter exprime & in vase vitreo re-
serua: deinde iterum \mathfrak{z} Lign. Aloës $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$, fac, ut supra
dictum, & ita fiet tertia vice, in vase vitreo super a-
renam exicca, & fiat extractio sec. art. Huius extra-
ctionis quantum vis cum saccharo albissimo in
aqua dissolue & fiant rotulæ.

DE SVCCO RHABARBARI.

\mathfrak{z} Pulp. colocynth. diagrid. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$, agar. albiss. &
laniss. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$, rhabarb. cortic. elleb. nigr. fol. sen. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$,

Gg \mathfrak{iiij}

cinnam. ʒiij. ros. rubr. mastic. lign. aloës, myrrh. rubr. cortic. rad. asar. spice nard. Syrac. liquid. an. ʒj, ʒij, pulverisanda pulveriscentur, in cucurbita capaci spiritui vini infundantur, alembico cæco contegantur in calore æquali per 14. dies conferuentur, deinde fortiter exprimantur & essentia maxima extrahatur: reliquum in peluim vel sartaginem ex aurichalco funde. cum ʒiij aloës præparatæ ad spissitudinem coque, in vitro sacchari resectua: & cum nimis spissum fuerit, aliquid de abstracta essentia affunde. Erit Catholicum siue medicamentum vniuersale, cuius dosis ʒss vel ʒij ad summum.

SVCCVS RHABARBARI, SEV
massa pilularum de succo Rhabarbari.

℞ Pulp. colocynth. agaric. albiss. ana ʒj, rhabarb. fol. sen. turb. alb. & gummi. stæ h. arab. cinnam. an. ʒss. diagrid. ʒvj, ros. rubr. lign. aloës, myrrh. rubr. mastic. rad. asari, spice nard. Syrac. liquid. ana ʒij, terenda terantur, omnia in cucurbita ampla cum aqua vitæ rectificata alembico cæco testâ in calore per 14. dies digerantur. Rhabarbari etiam plus potes sumere secundum tuum arbitrium, vt & aquæ vitæ: hoc factò optime exprimantur, essentia maxima abstrahatur, quod reliquum est in pelui vel sartagine cum ʒvj aloës præparatæ ad iustam spissitudinem coquatur, in vitro assuetur & si nimiam spissitudinem acquisierit cum aliquantulo essentiæ abstractæ miscetur.

DE EXTRACTIONE RHABARBARI.

℞ Pulp. colocynth. ʒvj, ʒij, turbeth. stæbad an. ʒx. diagrid. ʒv. agaric. ʒss. rhabarb. ʒij, cinnam. cl. Syrac.

etc. liquid. ana ℥iij, asar. spicæ nard. ros. rubr. mastic.
lign. al. ana 3j, aloes succotrin. ʒjss, ʒij, cortic. Essib.
nigr. ʒj, vini maluatici Mens. j. misc. F. infusio, di-
geratur, exprimatur & destilletur sicut quinta essentia.
Huius succi ʒss vel ʒj pro ratione ætatis cum ne-
bula potest vsurpari.

DE PRÆPARATIONE

Aloes.

Vt Aloe de impuriore & grossa sua substãtia re-
purgetur, eius lib. j. ollæ vitreæ injice: tantum
aceti rosati & aquæ rosatæ, vt aloe per duos trans-
uersos digitos contegatur, affunde, (placetamen
aceti debet esse quam aquæ) igne lento ex carbo-
nibus coque, cum spatula continuo vsque dum
aloe spissitudinem diacydoniæ acquirat, commo-
ue & agita, cum refrigerata fuerit, ollæ iustus im-
mitte, acetum rosatū & aquam rosatam recentem
affunde, vt supra factum, procede, & cū formam
electuarij pene adquisierit, patinæ infunde, ca-
lore mediocri exicca, & vt ad multa vsurpandam
reserua.

Et si infusio iam fere satis, & vt dictum fuit, est
cocta, & adhuc humida, tunc ʒiij aloes præpara-
tæ adjice, cum spatula diligēter misce, & cum in-
cipit ingrossari, vt in massam redigi possit, tūc in-
de exime: licet etiam ita humidam eximere in pa-
rina ad ignem exiccare, in massam redigere, in
pyxide stannea in loco frigido reseruare, ex eius
ʒjss pilulas, quotquot volueris, efformare, eius-
que mane hora quarta vsurpare: habent admiran-
dam efficaciam ad omnia phlegmata, choleram
& melancholiam euacuanda, & ad omnes fere
morbos conducunt.

Gg iij

DE VSV ET VTILITATE

Salis Absinthij.

1. Si quis peste aut febre maligna corripitur, ei salis huius, si fuerit adultus ʒj, si vero puer vel infans, ʒss cum vino vel aceto porrigatur & sudor in lecto vrgeatur.
2. Cum iisdem liquoribus sumptum certissimū est experimentum ad morbum gallicum: quo in morbo potest etiam vsurpari cum syrupis & pilulis appropriatis.
3. Corrigit & mundificat etiam corruptum & inflammatum sanguinem & in multis est probatum.
4. Hydropicis & Ictericis ad grana tria cum eius succo vel aqua porrectum omnes malos humores expellit.
5. Est indubitata medicina, si qui veretur, se vel in potu, vel cibo haussisse venenum: aduko ʒj, iuniori ʒss exhibita: omne enim venenum per sudorem, vomitum vel secessum felicissime educit.
6. Hoc eodem modo cum vino, aceto vel aquis destillatis vt cētaurij &c. epotum certissimum est medicamentum contra febres tertianas & quartanas, tribus horis ante paroxysmum sumptum & tertia vice repetitum.
7. Si quis semel vel bis in mense intret balneum & huius medicinae ante ingressum ʒss, cum vino vel aceto vtitur, ei humores malos magnopere educit, exhilarat, & ab omni infectione tutum reddit.
8. Cui hepar, lien vel pulmo est corruptus vel obstructus, vtatur hoc sale, cum admiratione liberabi-

habitur, idque sine omni grauamine & læsione.

9. Contra acutas & repentinas lipothymias est præstantissimum medicamentum cum aqua liliorum conuallium sumptum, vt & contra colicam cum vino.

10. Vltimo maximum etiam auxilium præstitit multis grauidis, angustiam & dolores hypochondriorum sentientibus; his enim dolores non modo sistit, sed etiam partum faciliat. Et hæc de vtilitate salis dicta sunt.

Aqua conne- pientes.	Hepati sunt Aqua	{ acetosæ, cichorij, polygoni, fragorum.
	Doloribus colicis Aqua	{ ruta, maluæ, fungorum.
	Dysentericæ Aqua	{ plantaginis, fol. quercus, graminis manne, verbenæ.
	Affectibus oculorum Aqua	{ consolida regalis, rosarum, sæniculi, ruta, Euphrasia, Chelidonia.
	Faciei Aqua	{ Lilior. conuallium, Florum fabarum, Stercoris bubuli, vel omnium florum rosarum cum camphora.

Lieni Aqua	{	primula veris,
		Lingua cervinae,
		Tamaricis.
Contra pestem qua	{	diptamni,
		valerianae,
		prunellae,
		polygonati.
Ad strangulatus teri Aqua	{	pulegi,
		liliorum alborum,
		chamomillae,
		sabinae.
Ad tumores praeter- naturales Aqua	{	Lenifici,
		solani,
		hyoscyami,
		semperuiui,
Ad hydropē Aqua	{	calendulae,
		Ebuli,
		Scordij
		raphani,
Ad sabulum & a- renulas Renum Aqua	{	arcti,
		plantaginis acuti,
		petroselinis,
		saxifragiae,
		Euonymi,
		valerianae.

DE MEDICAMENTO CONTRA
ulcera corrupta & praesertim
in collo.

℞ Fol. polygon. chelidon. scrophular. veronic. an
M. j. in aceto forti digerantur, postea exprimantur, &
percolentur: ℞ Colatur. ℥iij, mell. colat. ℥viij, colchota-
ris dulcorati & insipidi ℥ij, tantundem de phlegma-
vili

vitæ flor. æris cum aceto destillat. extra flor. & præparator. ℥ij, ℥ij, hæc ita mixta contemperentur & ad iustam spissitudinem coquantur : quod si angusta & profunda adhuc foramina habuerit, ad maiorem duritiem coaguletur, ex eaque magdaleones formentur, qui si in umbra calefiunt, paulatim sese ipsos resoluunt, & effectum suum præstant.

DE PRÆPARATIONE

Florum Æris.

℥ Flor. æris ℥ijß, subtilissime puluerisatis ℥viß acetum destillati superinfunde, per tres dies, usque dum acetum colorem viridem acquisierit, ita relinque, acetum hoc modo coloratum sacibus relictis in alemb. cum vitreum effunde, hoc enim facto viride æris in fundo remanet, coloremque viridem multo pulchriorem, quam antea, habebit.

DE CONFECTIONE SALIS

CrySTALLINI ex omnis generis herbis.

Cineres herbæ combustæ & sulphur æquali pondere in fornace reuerberationis, fornaci figuli imposita non tamē cooperta, comburantur, hoc facto sal cum aqua destillata extrahatur, filtretur & euaporet siue abstrahatur, non tamen omnino, sed tantum phlegmatis remaneat, quod granulationem impediat, ut vitriolo & sali nitri simile fiat, tum cellæ vinarie impone, ut in radios quasi abeat.

Sal Absinthij (quod notandum) cum sulphure ita præparatum & ad ℥ss cum ℥iij aquæ absinthij epotum per vomitum purgat: sal vero imperatorie ad gr. iij vel v. cum rob. baccarum Iuniperi vsurpatum omnes febres curat.

DE PRÆPATIONE

Spiritus Vrinæ.

Vrina pueri sanæ vinumq; bibentis in recipienteluto, vt scis, optime occluso per duos menses putrefacta prius per chartam triplicem oleo inunctam destilletur & deinde rectificetur, euadit spiritus ignitus.

Lumbi & alia loca quęcunque dolentia hoc spiritu inuncta illico curantur, vt & circa vmbilicum. Conducit etiam ad membra refrigerata. Quicunque ergo mēbra refrigerata habuerit, ea oleo vrinæ perfricat, & vsque ad perfectam sanationem emplastro ad puncturas obnoluat. Quod si vero frigus ad cor penetrauerit, theriacam cum spiritu vini epoter.

DE OLEO CAMPHORÆ.

A quo ego hanc descriptionem habeo, is Noribergæ eius olei ʒij pro 30. florenis pestis tempore vendidit, quotidie in multis probauit, sancteq; iurabat, se catenis vinci vitamque ipsam amittere velle, si quis peste correptus huius olei gutt. 4. vel 5. vsurpans non liberetur. Est etiam præseruatiuum contra hunc ipsum morbum mane ad guttam vnicā in quocunque liquore sumptum, inseruit etiam contra lipothymias, dolores cordis, colicam, vertig. Epilepsiam puerorū. Et commendatur etiam cōtra inflammationes membr. membro illitum & eius 4. gutt. epotæ & vltimo etiā vuln. insanab. & pustul. liuidas feliciter curat, præparatur autem hoc modo:

℞ Sal. ex cinere absinth. ʒijss, camphoræ ʒijss, ol. amygdal. dulc. ʒij. has inuicem diligenter misceantur, per badium in calore mediocri relinquuntur, optime

ne oclusa per retortam destillentur, iterum ℥ij sal.
absinth. admisceatur, ut quantum de pondere amissum
restituat, oleum rursus affundatur, per triduum,
ut antea, digeratur, & per retortam luto optime oclusam
ut antea destilletur: habebis oleum perfectum &
multum efficax.

DE SOLE.

DE OLEO SOLIS.

Aurum per antimonium funde, regulum con-
tere, in sale circulari solue, & usque ad spissitudi-
nem per spiritum vini extrahe & cohoba: tandem
cum aqua destillata, vim corrodentem indalco-
rando separa, & spiritum vini sepe sæpius abstrahere.

DE AVRO VITÆ.

Hoc medicamentum & vomituum omnia alia
superat, inseruit enim ad quosuis fere casus despe-
ratos, cōtra pestem & omnia venena ut & philtre
a mulieribus exhibita, ex quibus philtre homo
ad mortem solet extabescere & ad coitum omni-
no impotens redditur.

℥iij ℥ Mercurij purgati ℥iiij ℥ vel ℥v , sol. auri Hunga-
rici subtilissimorum & auri in tenuissimum pulverem limat.
 ℥ij , formetur ex his amalgama, in cucurbitam separa-
toriam injice, aquam fortem affunde, Mercuri-
us inde in loco calido omnino solvatur, ut
aurum coloris fusci in fundo remaneat, hoc cum
aqua aliqua regis ex tartaro facta solue, solutionē
Mercurij affunde, aquam fortē per destillationem
abstrahere, usque dum spiritus omnino expellatur;
hoc facto desine, & vas refrigerari permittre, in-
uenies pulverem rubicundum in fundo vitri resi-
dentem & instar massæ collectum, hanc cōfringe,
in lapide porphyrio contere, testæ candenti hu-

ius pulueris ʒiſs vel ʒij cū cochleari ferreo inſper-
ge, & cum ſpatula ferrea diligenter miſce; varios
videbis colores, quouſque tandem nigreſcat: hoc
viſo non ceſſa, ſed quouſque colorem rubrum ac-
quirat, perge in quo colore impoſuiti, cū ſpatu-
la exagita: & ita etiam cum reliquo pulueris pro-
cede, quouſque omnes colores euanuerint, &
color ruſſus redierit: tunc enim omnes ſpiritus a-
quæ fortis per calcinationē ſunt expulſi, & mix-
tura ſine detrimento hominis uſurpari poteſt.
Huius pulueris datur conſtantis ætatis homini-
bus ad pondus vnius nummi, iunioribus vero 12.
vel 13. annorum medietas in nebula mad. facta,
ut ea inuolutus ſtomachum ingrediaſur; nullo e-
nim alio modo ad effectum reduci poteſt.

DE ALIO SOLE VITÆ VEL

Baſamo artificiali.

Ex nummo Hungarico aureo & ʒiij Mercurij
fiat amalgama, injiciatur in vitrum anguſtum, in
Athanore igni lento admoueat, & cum Mer-
curius iam aſcendit vel aſcēdere incipit, cum ſpa-
tula lignea moueat, & à vitro in fūdum abſter-
gatur, & per ſeptimanas ſex ita relinquantur. Et
cum vndique colorem cineritium acquiſiuit; vi-
trum effringe, & materiam carbonibus impone,
ut Mercurius euaporet: quicquid vero cum auro
eſt vnitum, permanet & ſit fulcum: hoc ceu maxi-
mum theſaurum & ſecretum infallibile aſſerua.

Uſus.

Hic ſal vitæ inferuit contra Peſtem & mali-
gnas Febres; omnem malignitatem per vomitum
& ſecceſſum expellit; nullos malignos humores in
corpore immorari vel cumulari permittit, ſed
eos radicatus euellit: ſumitur autē in magnitudine
piſi

si: in iunioribus huius ponderis medietas. Con-
venientius autē est iunioribus 10. vel 12. annorum,
quam infantulis, utpote qui prae imbecillitate vi-
sum vomitum non facile possunt tolerare.

DE OLEO AVREO ET

Auro potabili.

Sp. vel aq. salis est, quæ aurum in ol. soluit, & rur-
sus ab eo extrahit: hoc ad summum præparatum
aurum potabile omnium præstantissimum.

DE ALIO OLEO AVREO.

In vitriolo per alembicum destillato & oleo sa-
tis aurum solue, tunc oleo vitri infunde, per alem-
bicum duodecies, & ita tamen destilla, ut in fun-
do maneat humidū, vel madidū: hoc facto sp. vin.
effunde, in cellam vinariam pone ibidemq; relin-
que, concreſcent pulcherrimi cryſtalli, hos exime,
aq. per destillationem abſtrahe, quousque nulli
amplius cryſtalli comparcant & nulla aqua ſequa-
tur: calculos seu lapillos in loco calido exicca, in
pulverem redige, cum aqua calida ablue, in ſpiri-
tu vini coagula & ſolve, iterum digere & per B.
destilla, habebis oleum & tincturam auri.

DE ALIO MODO HOC

idem præparandi.

I. Aqua regis ſolve, poſtea aquam per B. rur-
sum ita abſtrahe, ut in fundo aliquid humiditatis
permaneat, hoc facto refrigerari perſicte, ſpiri-
tum vini rectificatum ſuperfunde & in B. lentissi-
me abinvicem destilla, donec additamentum
nullum amplius habeat ſaporem, inuenies buty-
rum auri in fundo, quo viſo iterum ſpiritū vini af-
funde, per 4. dies putrifica, tandemq; destilla, ha-
babis oleum aureum genuinū & omniū optimū.

De Aquila præcipitata Theoph.

℥ Auri ʒj, solvatur in aqua Regis: ℥ iterum reguli Antimonij ʒj, separatim in aqua regis solue: ℥ Tercio Mercurij purgati lbss, solvatur iidem: has tres solutiones inuicem misce: non tamen plus aquæ regis est sumendum, quàm ad solutiones requiritur: hoc peracto aquam abstrahe vt materia in massam rubram præcipitetur: hanc tenuissime contere, in aceto dissolue, iterum coagula, in testula ignitam reddito: & aliquoties rectificatam aquam de ea extrahe: habebis præcipitatum perfectum.

Vt aurum sonitum vel fragorem edat instar pulueris bombardici.

Aurum per Antim. transfusum laminetur & à salis ammoniaci æquali pondere in aq. regis solvatur: hæc aq. vocatur aq. Cæsaris. Cum aurum est solutū, phlegma vsque ad sp. abstrahatur & ol. ratt. guttatim affundatur, incipiet statim fragorem edere, quo audito plus olei tandiu affunde, quousque fragor ille & sonitus cessat, etiamsi plus olei affuderis, nihil peccabis: aqua enim hoc modo recipit colorem sanguineum, aurum vero in fundum descendit: itaque per integrū diem ita quiescat, & quando omne in fundo resedit, tunc aquam lente de eo effunde & cum aqua destillata, donec omnem acrimoniam deposuerit, indulcora, quo perfecto in hypocausto calido & non in capella arena per seipsum exicceretur: nam nisi hoc ita fiat, omnia instar pulueris bombardici conuasfabit. Huius auri parum lapidi impositum & incensum, deorsum ceut onitru & nū quam sursum verberat: In hoc auro volatili maximum lateet

secreto

secretum: & qui hoc nouit, ne mini facile communicat.

DE TINCTURA AVRI.

℥ Olei Antimony pars iij, olei vitoli, argenti vii ana. pars ij, stent per mensem in arena, postea per retortam in arena destillantur, idque tandiu, quousque omnia transcendunt, hoc facto adde calcis auri ℥ss & iterum quousque perfecte soluantur, stent in arena, iterum in eadem per retortam destillantur, donec transcendat, postea rursus in arena coaguletur, & porro, ut nostis procedatur.

DE ALIA TINCTURA AVRI.

Auri pars j. & argenti partes ij, simul liquefiant, fundantur & laminentur, per aquam fortem separantur, & igne lento excandescant, tunc aurum erit paratum: hoc facto ℥ aq. fortis & salis liquefacti an. ℥viij, ab his aquam regiam destilla: hanc rursus super saleem fusum seu liquatum funde & rectifica.

℥ Auri præiit. ℥ij, superfunde ℥ss aquæ regis, ponatur in retorta in arenam, usque dū resoluitur, remanebit corpus album, donec nihil flauum exillat phlegma ab aqua flaua destilla hac à corpore albo edulcorata remanebit liquor rubeus, hunc adde primum sulphuri auri quod nondum per alembicum transcendit, vel aquam regis superfunde & per alembicum destilla.

Solutionis fluxus aliquid in vitro primum lento igne destilla, exhibit aqua alba, deinde flaua cum guttulis rubris, quæ est sulphur auri, hanc donec alembicus incipit clarescere, vrge, alembicum cum candela diligenter obserua, quâdo enim bullæ flauæ apparent, operi est satisfactum, quam primum

Hh

itaque aqua erit refrigeranda, vitrum exime ac aperi, & aquam puram infunde; quæ aqua cum in totum est rubefacta, illico effundatur, alembicum diligenter absterge, aquam in B. per destillationem abstrahere, remanebit liquor rubeus, quæ ei, qui in alembico transcendit additum, in B. usque ad consumptionem aquæ coagula. Hoc peracto liquoris partem vnā in vitrum suum injice, & partem vnā aquæ regis recentis affunde; ita enim aurum citius transcendit, quam antea: hoc destillando quinquies repete, gradabitur sulphur. auri in colorem sanguineum, & sit pinguedine butyro simile.

Notandum.

Aurum autem sale naturæ erit destruendum, cum aqua indurcoradum, & ei auro salis Ammoniaci prius per salem; tart. & sal. fusum sublimari 3jß adde: hoc enim salem ammoniacum ab immundo corpore repurgat; quo facto sal hic ammoniacus per aurum destructum sublimetur ita, vt vitr. per 1. vel 3. transuersos dig. in arena supra materiam sit dimissum, in vitris nempe satis altis cū alembico contextis: hoc aliquoties repetatur, de inde per 8. hebdomadas in fimum equinum sepiatur: hoc enim modo & tempore aurum & sal ammoniacum in ol. vel aq. resoluuntur, huic sp. vini in essentiam transiectus affundatur, in fimo equino per mensem circuletur, deinde in B. abstrahatur ita enim sal ammoniacum erit solutum, vt transcendere possit, aurum vero relinquitur, vt dulce & rubicundum oleum.

DE CALCINATIONE AVRI.

2℥ Arg. vii. part. iij, auri part. j, aurum tenuissime incidatur; crucibulo nouo feruefacto aurum & arg.

gent.

gent. viuum infunde & aliquandiu diligenter cō-
moue: hoc enim modo arg. viuum aurum in se
recipit: itaque in aq. purā inice: deinde exprime,
crucibulo feruēfacto impone, & tandiu agita,
quousque omne argentum viuum per fumum e-
uanuerit, ita enim fit pulcherissimus & subtilis
puluis, qui est calx auri.

DE AVRO POTABILI.

Tartarus calcinatus in cella vinaria solvatur,
postea filtretur, & coaguletur; iterum solvatur, &
hoc quousque clarus & pellucidus fiat, quinquies
vel sexies repetatur, hoc facto vin. opt. in aliquot
phial. vitr. infunde. Duas earum sibi inuicem cum
orificiis coniunge, infimam vsque ad mediū im-
ple, cum superiore per liquationē diligentissime
occlude, & per mēses 3. 4. vel 5. ita in finem equi-
num dimitte, ita enim elementa separantur, & ol.
in sublime eleuatur: hoc per infundibulum sepa-
ra & rectifica, reliquum vero destilla, inuenies sa-
lem in fundo, quē per solutionem & coagulatio-
nem clarifica & asserva. Hoc facto de ol. rectifica-
to aliquid prædicto tart. affunde, digerere permit-
te, & in B. iterum abstrahē: transcendet aq. itaque
plus ol. affunde, iterum digere, abstrahē, & toties
repete, donec tart. vel eius sal dissoluatur: quo viso
ig. fortifica, vt sal tart. aut per se totus vel cum ol.
transcendat: & hoc est menstruum cœleste.

Hs omnibus ita absolutis aurum in aq. regis
solue, cum sale in aq. soluto deprime, calcem edul-
cora, exicca, eiq; calcis auri part. j. flor. sulph. part.
ij adde, per 12. hor. fornaci reuerberatorio impo-
ne, deinde refrigera, iterū 2. part. sulph. adde, vt ac-
teuerbera, hoc 20. vicib. vel pluries repetere, quousq;

Hh ij

calx auri fiat mollis & tumida: huic menstruum prædictum effunde, & digere: hoc enim plane & ita digeritur, ut & corpus velut flocci vel tilam. goss. in eo innatare videantur, & est med. celebratissima in maximis morbis usurpanda. Et hoc menstr. omnia corpora metallica calcinata, ut & margar. & corallo dissolvit. Est que arcanum D. Tobiaë Hessea.

DE ARGENTO.

De Argento potabili ad confortandum Cerebrum.

℞ Argenti partem j, aquæ salis n. t. i part. iij, ad dulcedinem usque solvatur, & cum spiritu vini abstrahatur: vel cum amalgamate lunæ ita procedatur.

DE OLEO ARGENTI,

Thesaurio magno.

Si quis in delirium vel amentiam inciderit, olei argenti gr. iij cum aqua fœniculi sumat. Idem oleum per nares attrahat, & in sudatorio cerebrum eo inungat. Auxilium incredibile persentiet.

DE PRÆPARATIONE ARGENTI,

ut pro sit debilitari Cerebri, Splenis & Hepatis.

℞ Argent. limat. ʒiij, sal. gemm. ʒvj, solvantur, per 24. horas reuerberentur, suum alkali hoc facto extrahatur: de hoc spiritui vini infundatur, per dies aliquot digeratur, & tandem euaporetur: remanebit alkali, quod in vitro solvatur. Huius dosis est à granis v. ad vj & 12, usque.

DE DEPRESSIONE AD

Argentum.

Oleum sulphuris ex sulphure, sale armoniaco & calce

calce viua factum dissolue, huius guttulas tres vel quatuor in aquam fortem, in qua argentum solutum fuit, dimitte: hoc enim modo argentum coloris fusti deprimeretur.

DE MERCVRIO.

De quinta essentia Mercurij & Vitrioli.

Mercurium cum Vitriolo & sale aliquoties sublimata, quousq; nullæ amplius feces compareant, huic ita defæcato aceto destillatum affunde & iterum extrahere remanebit Mercurius in fundo, & essentia vitrioli in aceto.

DE SEPARATIONE.

Ex ferro vel chalybe extrahatur essentia hoc modo; ferrum in igne ad summum candefiat, extingatur in aceto destillato, hocque aliquoties repetatur, cum hac essentia filtrata ferri essentia extractam vitrioli ad fundum supprime, si ponatur per diem in B. inuenies essentia vitrioli pulcherrimam in fundo, quæ ad fistulas, cancerum & alia recentia & antiqua vlcera in primis est utilis.

DE ESSENTIA MERCVRII.

Mercurij ad summum, uti scis sublimati & salis ammoniaci an. partes æquales sub lapide conterere, & in oleum resolue: Quæcunque enim metalla in hoc oleum projiciuntur, ut margaritæ solvuntur, quod oleum vlceribus antiquis illitum, ea ex fundamento curat.

DE OLEO ARGENTI VIVI

Theophrasti.

Ex argento viuo purgato & stanno fiat amalgama, quod sale & aceto tādū purgetur, quousque

Hh iij

nulla nigredo in eo conspiciatur: hoc facto exsic-
catur, in phiala argentea in acetum vini acerri-
mū ponatur, spir. vini à phlegmate suo purgatus
infundatur, attamen prius 36 camphoræ per 6.
dies in eo solvatur: spiritus vini ad tres transuer-
sos digitos amalgama supereminet, incendatur
postea, vt spiritus abluatur: & quicquid hoc
modo non fuerit solutum, de nouo cum spir. vini
incendatur, quousque totum fuerit solutum:
huius medicinæ detur gr. j cum 3j thetiacæ &
cochl. iij aquæ fumarie, mane & vespere in mor-
bis desperatis maxima miracula præstat.

DE ESSENTIA EX ARGENTO Viuo.

Olei sulphuris per campanam rectificati, vt
scis, & salis nitri an. partes æquales iterum destil-
lentur, & in hoc oleo argentum viuum purgatum
resolvatur: remanebit pulu. coloris sanguinei, so-
lutionem statim effunde & sulphur argenti viui
edulcora: hoc etiam per se per alembicum potest
sublimari.

DE MEDICAMENTO CORRO- dente siue caustico.

℞ Argenti vini quantum vis; auripigmenti, alum.
& olei oliu. r. m. ana quart. j, omnia in olla fictili per
quadrantem horæ coquantur. deinde per retortam lenta
igne destillentur, habebis ol. causticum, cui nullum
in vniuerso mundo comparandum, & paucis huc
usque notum: quod in omnis generis vlceribus
incredibilia præstat, idque sine omni detrimento:
si nempe cum cautela vsurpetur.

DE

DE VIRTVTIBVS PRÆ-

cipitati

Hic pulvis vlceribus venenatis inſperſus ea cum miraculo mundificat, malignas & feruidas puſtulas pudendorum virilium ſanat, variisq; vnguētis immiſceatur.

DE TURPETHO MINERALI

vel auro vitæ ex manuali

Theophrasti

Auri per Ammoniacum ſiniti ꝑ in aqua regis, quæ non cum ſale ammoniaco, (vtpote qui Mercurium fugitiuū reddit) facte, ſoluatur, hoc facto etiam vitri antimonij hyacinthini coloris & pulchri ꝑ in aqua regis ſolue, vt & ꝑijꝑ vel ꝑiij Mercuri in aqua forti optime purgati; has tres ſolutiones confunde, & aquam regis aliquoties, (quo enim ſæpius, eo melius) abſtrahe, recentē affunde, iterum abſtrahe, hocque, vt figatur, repete, poſtremo omnes ſpir. expelle: & quouſque omnem ſaporem & acrimoniam aquæ regis & ſpirituum depoſueris, cum aqua calida edulcora, hoc facto, ſpiritum vini affunde, hunc iterum abſtrahe & alium affunde, hoc ſexies vel ſæpius repete & ſemper cum aqua edulcora, donec ſaporem & colorem tibi gratum & acceptum acquiſueris, vel donec candefieri poſſit, & non effumet: habebis aureum præcipitatum, arcanum maximum, quod etiam poteſt calcinari.

Eius vſus ad morbum gallicum, hydropem, epileſiam, maniam, colicam, febrē quartanā, iéteriā, cæcrum, fiſtulas, vlcera eſthiomena & multa alia huiusmodi, eſt vtiliſſimum præſeruās. Qui inſcius venena hauſit, aut incantamenta perpeſſus

Hh iij

est, vel peste correptus fuerit. sumat gr. iij. iiij vel
v. iuniores ad summū gr. iij. infantes vero gr. j. aut
tertiā partem. Sanguinē in venis medul-
lamq; ossium. & quicquid intra cutim & carnem
& circa nervos inhaerit, mundificat. Et vt quidā
mihi testatur plus 80. hominum peste correpto-
rum hoc ipso praecipitato ex vitro Antimonij &
Mercurio absque additamento auri, liberati sunt

DE OLEO MERCVRII

cum loue.

Hoc cum spiritu vini vsque dum alembicum
transcendat, debet destillari, ita enim essentiam a-
cidam acquirit: huius guttula vna datur in mor-
bo gallico; catarrhos capitis auertit, mundificat
& repente sanat,

DE OLEO VEL AQUA MERCV- rij per se in triplici retortare-

ctificati.

Est hoc oleum maxima cura ad amissam loque-
lam lingua illitum, & praeterea etiam morbum
gallicum expellit.

DE OLEO MERCVRII PER SE, sicut seorsum Balneo digesto, destil- lato & rectificato.

Hoc oleum ad Apoplexiam, Epilepsiam & alios
morbos ex destillationibus prouementes, est om-
nium praestantissimum ad guttulas 10. sumptum,
laudani oleum & argenti vini cādidū ad 10. guttu-
las bibitum, commendatur etiam ad epilepsiam.

DE OLEO MERCVRII.

Mercuriū rettere sublim. miscetur ad extrem.
an. salis ammoniaci & rursus tere sublim. simul
ter & quater & totū illud tere sublim. in oleo re-
soluitur,

soluitur, ex quo spiritus salis Ammoniaci eximendus est, omnia circulando cum spiritu vini, itaque tandiu destillando, donec oleum feruorē & acrimoniā amittat & sal ammoniacum separetur.

Reducitur etiam per se in oleo lentissimo calore Achanoris longoque temporis interuallo.

DE TURPETHO MINERALI

Theophrasti.

1. ℥ Mercurij quantum vis, in aqua forti solue, à Mercurio extrahere, & in aqua per fixam solue.

2. ℥ Colchoaru part. ij, sal. nitri part. j. destilletur, stet in alembico cæco, per tres dies digeratur, & phlegma lento igne abstrahatur.

3. ℥ Præcipitati prædicti & aq. fixa ana, aquam bis de iis abstrahere.

4. Salem nitrum alium affunde, & iterum abstrahere.

5. Ex albuminibus ouorum ad duritiem coctorum lentissimo calore aquam destilla, iterum affunde, & rursus abstrahere.

Ultimo spiritum vini affunde, cum rursus abstrahere, & illud roties repete, donec nulla amplius acrimonia persentiat; tunc enim perfecte erit præparatum, & medicamentum nobilissimum: pilula enim vnica ex eo formata & sumpta totum corpus mundificat.

Omnia vlcera & vulnera cū vnguento rosaceo secundum qualitatem morbi mixtum confestim sanati præsentim ex Lue Venerea. Curat quinetiam pestem, si 2. 3. aut 4. gr. pro ratione personæ cum ði vel ð theriacæ aut mithridatij exhibentur, quod iter est repetendum. Ad Luem Venereā, in quartana ℥ turpethi gr. iij. theriacæ ðb, conseru.

bugloss. ʒ. ss. specier. diafer. ʒij. Ad colicam misce cum oleo diaphœn. Et philonij an. ad omnia venena, ignoratur, quale illud sit.

GARGARISMVS POST

vsu Turpethi.

ʒ Flor. altheæ, beton. prunell. sanicul. an. Mss, radi pimpinel. sem. staphisagr. an. ʒj. coquantur in lb ij aq. colen tur; adde mell. scillit. rosat. m. ʒjss, vt ere pro gargaril mate; si in os attrahatur.

DE BALSAMO MERCVRII.

ʒ Mercurij ʒ. toties cum calce ouorum opt præparat. donec omnino sit extinctus, huius mix turæ affunde acetum destillatū al. ol. latum, vt 4 digitis supernatet, abstrahæ acetum a fecibus ter quater vel pluries. Donec Mercurius in rubræ cum diffimum pulcrem euadat, quem in vini alcol in pellicano circulabis per octo dies, separate spiritu vini per alembicum in fundo remanebit balsamus Mercurij dulcissim.

DE LAVDANO MERCVRII

Paracelli.

ʒ Mercurij purgati lbj, vitriol. rubr. & sal. nitr. ana lbj, M. & cum aceto acerrimo, agita cum pistillo ligneo, vt bene omnia incorporentur, & si moris factus fuerit Mercurius, sublima, vt morus est, tertia vice, hunc sublima, misce cum alumine rothe calcin. & sale nitr. æquali pondere, sublima aliquoties; hoc facto hunc Mercurium in arenam pone, ignem fortem per mensem integrum aut diutius conserua, fiet pulcherrimus, rubicundus & subtilis.

Hunc Merc. subl. imbibere cū spiritu vini ad summum rectificato; ster in infusione per 14. dies vase bene obturato in loco calido, postea cola vinum subti-

subtiliter à Merc. subl. & igne lēro in Baln. destil-
la: inuenies in fundo oleum liquidum albiſſimi
coloris & dulcis saporis, coagula lento igne, tere,
lapidi porphyrio in loco humido impone & per
se solue, iterū in sole coagula, hoc quæribus vi-
cibus repetere, tunc coagulatum in vitro bene
clauso serua, & vt natura docet; vttere.

DE TURPETHO MERCVRII.

℥ Ol. vitriol. part. 4, argent. vini part. 1, M. ſe, in re-
tortam immitte, & oleum exirabe: hoc iterum bis vel ter
affunde & ultimo fortiter, vt plane incandescat, hoc
enim fit lapis candidus, qui pulueriſetur in phiola ter vel
quater aqua calida affundatur, & hoc factō exiccetur;
habebis turpethum minerale flauum & aurei co-
loris pulcherrimum: hoc spiritu vini imbibat-
tur, incendatur & exuratur: decies vel vigies
coquatur, quo enim hoc fit ſæpius, eo erit me-
lius: hoc turpethum minerale cum conserua ro-
ſarum vel alio modo, vt cunque fieri poteſt, vſer-
patum & aliquandiu continuatum, morbum
gallicum in vnico octiduo ex fundamento cu-
rat, quando nimirum exterius nihil apparet, ſed
morbus adhuc latet interius.

Si quis vero hoc turpethum præſcribere cupit,
ægrum diligenter obſeruet, eiusque curā habeat,
morbum enim vehementer aggreditur, & æ-
grum valde debilitat, quicquid propter ſingulis bi-
nis vel tribus horis ſemel eſt cibandus, tribus
nempe vel quatuor horis bono iuſculo, vt eius
cor confortetur, & vires conſeruentur, hoc enim
modo morbum gallicum & omnes alios affe-
ctus ex deſtillationibus prouenientes perfecte
curat.

DE TURPETHO ARGENTI VIVI
ad morbum gallicum, & alios anti-
quatos affectus.

*℞ Argenti vini lib j aq. fortis lib. ij. abstrahatur quinquies
vel septies, edulcoretur decies vel duodecies, & in crucibulo
candefiat: Huius ℞ ʒss. olei sulph. ʒss in alemb. coaguletur, &
tandem sexies vel septies edulcoretur.*

V S V S.

Ex hoc turpetho Merc. cum theriaca vel mi-
thridatio & pulvere corallorum mixto formetur
pilulæ, quarum 4. 5. 6. 7. vel 8. per tres vel quatuor
dies continuos iuxta conditionem personarum
vsurpatæ, per vomitum & secessum euacuât: po-
test etiam in forma pulueris cum iusculo calido
vel spir. vini vsurpari, hoc enim modo operatur
citius: si vero dolor in ore exoritur, gargarismo
corrigi potest.

Cum hoc Turpetho etiam sarsaparilla potest
vsurpari, quemadmodum aqua cocta Guaiaci
ordinari solet.

Hac cura ultra 100. homines à morbo gallico
& aliis huiusmodi affectibus sunt liberati, qui
antea per suffumigia fuerunt in pessimum statum
deducti: imo etiam tinea capitis, malamq; scabiem,
icteritiam, paralyin & contracturas varias hoc
medicamento feliciter curavi. Cum oleo sulphu-
ris vel oleo vitrioli preparatum acquirit colorem
album: illud cum aqua dulci edulcora; est ma-
xime proficuum ad morbum gallicum, paraly-
sin, condylomata, ficos ani, & alios huius generis
affectus.

DE

DE CVRA CONDYLOMATVM

seu ficuum ani, Luis Venereæ & Pa-
ralysicos.

His morbis affecti sumant *turpeth. gr. iij cum 3j
mitbr. opt.* tribus diebus continuis, mane stoma-
cho ieiuno: si quis imbecillioris naturæ fuerit, su-
mat eius gr. iij, robusti vero gr. v. postea bibat aquã
ligni per dies 14 semperq; ad sudorem se compo-
nat. Si cui os intumuerit, gargarisetur decocto
prunellæ in vino & aqua præparato & cum mel-
lerosato, vel oleo vitrioli aut oleo sulphuris mix-
to. Scabiosi vtantur argento viuo vel aqua. Con-
tra bubones inungantur vnguentis cum turpe-
tho præparatis.

Gargarismus.

Ad vlcera vel intumescentiam oris vsurpet
aquam edulcoratam de oleo sulphur. vel præcipi-
tatum edulcoratum pro gargarismate.

DE TURPETHO ARGEN-
ti viui.

℞ *Aq. alumina. aq. vitriol. destillatar. ana lib. ss. al-
bum. ouor. ad duritiem coctorum lib. iij, misceantur, bis de-
stillentur, biata infusis, lib. iij turp. arg. vin. adde, ad siccita-
tem usque destilla, idque toties repete, donec turp. colorem
florum liliorum conualium acquirat, hoc viso tantum spiritus
vini affunde, sexies abstrabe, & ignem, quousque color florum
calendule appareat, adauge.*

V S V S.

Ægro itaque, qui per suffumigia vel inunctio-
nes ad malum statum est deductus huius turpethi
præparati cum 3i El. de succo rosar. vesperi ante
cœnã exhibe, sequenti mane toridem: pro ratio-
ne vero ætatis granum vnum vel alterum addere

licet. Ad saturationem ℥ vnguent. ouor. quart. j, turp.
 ʒij, M. & ægrum in locis affectis inunge. Iterum
 ℥ Aloës hepatic. ʒij, croc. ferr. thuris an. ʒss, mumiæ ʒss, mel-
 lis, terebinth. & vitell. ouor. ana quantum suffic. Misce &
 pro vnguento vttere.

DE OLEO FIXO DVLCI MERCV- rij sublimati Crystallini.

℥ Aq sal. nitri part. ij, sal. ammon. puriss. part. j,
 destilla, aquam extillatam, Mercurio sublimato, qui
 ad crystallum, sine tamen arsenico, sit sublimatus, affun-
 de, aliquoties abstrahere, idque semper cum aqua recenti,
 donec in fundo omnia maneant fixa: hoc sublima-
 tum fixum incende, alcohol vini rectificatum affunde,
 multoties abstrahere, donec in oleum vertatur, quod erit
 fixum & dulce. Semper autem spiritus vini recens
 est sumendus, & destillatio, de oleo tandem con-
 tinuanda, donec omnem acrimoniam & sapo-
 rem amiserit. Hoc oleum intus & extra corpus
 potest vsurpari.

DE OLEO MERCVRII SVB- limati cum antimonio ad passio- nem Colicam.

℥ Mercurij sublimati & antimon. an. inuicem con-
 terantur, & in retorta vitrea destillentur; transibit ol.
 siue pinguedo, huic aqua recens affundatur, ac-
 quitur sapor acidum veluti ol. vitr. vt ad passio-
 nem colicā ex calore gustui tuo gratum fiat, præ-
 para, & cochlearia tria eius ebibe; vino immix-
 tum reddit ipsum subtile: fæces albas in aqua ad-
 fundum descendentes, vt scis, vsurpa: huius aq.
 gr. ij, ebibita Epilepsiam sine mora curant.

DE MERCVRIO PRÆCIPITATO per oleum Vitrioli.

Oleo

Olco Vitrioli rectificato adde flores sulphur.
per tres hor. in arena ebulliant, vt cum aliquid de
sulph. resolutum fuerit, ol. quod à sulph. rubed.
extraxit, de eo effunde, & Mercurium purifica-
tum adde, hoc facto ebulliant & Merc. resoluetur,
petitque fundum, & dat præcipitatū album, hoc
sæpius abstrahē, deinde candefiat, spiritus vini af-
fundatur, & idem per destillationem aliquoties
abstrahatur.

DE MERCVRIO PER SPIRI-
tum salis nitri in oleum re-
soluto.

Hoc oleum, cuiunque volueris, vnguento mix-
tum, impetiginem perbelle curat, nisi species ele-
phantialis fuerit. In paralyti & vlcenibus hoc
oleum admodum est proficuum: & quod om-
nibus aliis vnguentis deest, hoc habet oleum hoc
abunde, & quo plus morbus gallicus foramini-
bus inhæret, eo citius hoc oleo curatur.

DE PANACÆA AN-
vvaldina.

Cinnabaris, æs, quod pulchrum & nobile est,
testæ vel conchæ sub carbonibus calcinatae &
crocus orientalis, vt libuerit, misceantur, eiusque
mixturæ pro dosi granum vnum vsurpetur.

DE AQVA MERCVRII.

Mercurium crudum in retorta triplici in aq. de-
stillata: quod ita fit: retorta collocetur in forna-
cem exhalationis, recipiens luto adaptetur, linteis
madidis sæpius refrigeretur, cum retorta vndique
candefacta fuerit, & argenti viui cū cochleari fer-
reo injiciatur, & foramen statim obstruatur, hoc
facto argenti viuum maximum strepitū edet &

effumabit, tunc aliam vnciam semis argenti viui
 incipe, idque toties repete, donec libra integra
 infecta fuerit, hoc enim peracto, pars vna Mercu-
 rij viui crudi, pars vero aquæ & aliquid de nigro
 transierit, hæc inuicem mixta in alio Baln. impone,
 eribit aq. Merc. pellucida, terra autem nigra cum
 Mercurio viuo reman. bit in fundo, hanc per co-
 rium exprime, hoc enim modo Mercurius tran-
 sit, terra autem nigra quæ inutilis, in corio rema-
 net, & Merc. opt. purgatur: aq. autem decies in
 Baln. rectifica.

DE TURPETHO MINERALI.

Mercurij purgati & sic calcfiat: ne multum de
 eo exhalet, & pondus ducati vnus fol. auri super-
 ponatur; hæc enim Mercurius in se trahit, ita-
 que cum spatula lignea pura misceatur, vt fiat a-
 malgama, hoc in phiala, vsquequo fiat puluis ru-
 ber, vt i crocus, præcipitetur. Hoc enim optimum
 erit turpethum.

Qui grana duo vel tria sacchari rosati cum grā.
 j vel duobus salis vritur, ab omnibus morbis ve-
 nenosis, à peste ipsa, morbo gallico, febr. mali-
 gnis, elephantiasi, paralyti & epilepsia liberatur,
 purgant enim vniuersam naturam & totam mas-
 sam sanguinis, & qui cum iudicio vsurpat, infalli-
 bilem habebit curam.

Merc. pulu. per aquam ouorum, quousque coa-
 guletur, abstracti gr. 8. cum confectiōe conue-
 nienti sumpta sistant destillationes: sæpius autem
 debet vsurpari, & cum aqua recenti abstrahi, vt
 è venenato realgare purgetur, & præcipitatum
 indolcorctur.

DE

DE MERCVRIO SVBLI-

mato, vt scis.

Vitrioli lb ij, & sal nitri in aqua forti destilla, & argen- Notan-
tum in ea dissolue: & argenti vini soluti & libræ illius cui- dum.
libet salis calcinati lbj adde aquam de eo abstrahes, & Mer-
curium vnum omnem sublima, ita enim Mercurius erit
sublimatus & prima vice perfectus.

Huius aquæ, vt dictum, & part. ij, salis puri calcinati
part. j. ex his destilla aqua in regis: huius aquæ & part. ij.
prædicti Mercurij sublimati part. j. Antequam autem
Mercurius sublimatus immittatur, salis tartari
pars dimidia, aquæ lente & successue infundatur,
deinde aqua extrahatur, & Merc. per tartarum
omnino sublimetur: hoc enim modo eleuabitur;
mirabiles acquirat colores, & omnem acrimo-
niam ei adhærentem deponet, nullamque im-
munditiam & acrimoniam retinebit.

DE AQUA ACVTA.

Si ignem super omnia vehementer vrentem &
omnibus operationibus ignis visibilis in mo-
dum inferni resistentem habere desideras, hoc
modo procede.

& Mercurij sublimati & sal ammō, octo vel nouem vicibus
sublimati ana, vel essent. Mercur. diligenter inuicem conterere,
lapidi vel lamina ferrea insperge, in cellam vinariam col-
loca vel aëri expose, resoluetur hoc modo in aquam:
Si huius aquæ minimum super cutem inciderit,
statim transibit: quod etiam facit in ferro vel cu-
pro. Si autem aurum, stannum vel plumbum im-
miseris, acquirunt formam perlarum.

Hæc aqua omnes affectus calidos; erysipelas,
inflammationes & alios morbos corroderes ex-
tinguit. Multi vocant illud salem ammoniacum;

id est, saleum amarum: in hoc autem valde errant.

DE MERCVRIO FIXO.

¶ Mercurij quantum vis impone in reuerberatorium, vitrum in arenam colloca, oleū destillabit in vitrum & sublimatur: hoc facto vitrum inverte, & hoc toties repete, donec non amplius ascendat, in colore sanguineum euadat & nō amplius effumet: hoc facto ¶ *huius Merc. fixi sublimati & boracis* ʒj: pone in alembicum, affunde tantum spiritus vini, vt transuersos duos digitos superemineat & hunc quater abstrahē: hoc enim modo Mercurius sublimatus fixus erit, & omnia metalla, quibus iungitur, facile intrabit.

AD PVSTVLAS GALLICAS.

¶ Mercurij part. j. vitriol. part. ij, hæc inuicem comburantur, in cella vinar. soluantur & vsurperur.

DE OLEO CAPITANEI

Pischiij.

Notandum. ¶ Ol. Mercurij ʒij, ol. vitr. ʒss, croc. Marz. ʒss. M.

DE AQVA MERCVRII.

¶ Arg. viui & stanni an. lb. M. F. amalg. cum sale & aceto opt. lauetur, postea exiccetur, in mortario cum Merc. subl. lb ss diligenter misceatur vt fiat pasta, interim aliquoties parum aq. salis ammon. affundatur, immisceatur, & massa lapidi imponatur, ibi enim in aq. resoluetur, hoc facto per alembic. destilletur, faeces, vt antea terantur, & hoc tandiu continuetur, donec omnia in aq. soluantur: hæc enim aq. miracula præstat.

DE CALCIONATO.

¶ Oleum Mercurij, aqua Mercurij & oleum Saturni

turni certissima sunt medicamenta, quæ nullo modo Medicum fallunt.

DE CVRA FISTVLARVM.

℞ Ol. Merc. 3℔, ol. Martis & ol. Saturn. ana 3j. His permistis fistulæ circuitus inungatur, mane & vespere per nouem dies & curabitur.

**ARCANVM CONTRA MOR-
bum Gallicum.**

Sunt oleum Mercurij dulce, & oleum ex ligno Guaiaco.

CORROSIVVM ANHALDINVM.

℞ Antim. calc. 3iij, Mercurij sublimat. 3j. salis ammon. 3℔, tartar. calc. 3j, destilletur & rectificetur.

**QVINTA ESSENTIA
Mercurij.**

℞ Mercurium septies cum vitriol. & sale, potestremo autem per se sublimatum, affunde aq. salis ammō: cum calce fixi & soluti, destilla & s.a. procede, phlegma abstrahc, essentiam rectifica, Mercurium, qui ascendit, iterum ter sublimatum, essentia commisce, circula, destilla & vsque ad perfectionem rectifica.

DVLCEO MERCVRII.

Mercurio ad puritatem sublimato aquam fortem affunde & sublima, quod in fundo remansit, in cella vinaria solue: hoc est dulcedo Mercurij, quæ cum sp. vini potest circulari.

DE OLEO MERCVRII.

Mercurius sublimatus tenuissime conteratur, cū oleo vitrioli correcto sexies vel sæpius imbuetur, semper rursus exiccetur & teratur, cū sextuplo ol. vitr. in vase luto opt. occluso secundum gradus ig. destilletur: hoc facto tertia pars Mercurij subli-

mati cum oleo transcendit reliqua vero pars manet in sublimatorio pulcherrima & instat margaritæ orientalis splendens, pulchriorem enim Mercurium sublimatum nunquam vidisti: hoc modo ad libitum semper procede, habebis oleum Mercurij super omnes aquas, hoc cum anima solis fermenta, coagula, solue & fige, ea, si Deus voluerit, tinget.

DE TURPETHO MERCVRII.

¶ Oleum sulphuris per campanam vel vitreū alembicum destillatum, ac cum colchotare ter vel quater rectificatum ac Mercurium crudum optime purgatum, & oleum aliquoties ab iis abstrahere; dabit hoc modo præstantissimum turpethum, quod in peste, pleurisi & aliis morbis periculosis cum summo fructu potest usurpari, estque secretum D Tobia Hæssen.

DE AQUILA COELESTI.

¶ Mercur. sublim. 3 viij, argent. viij. misce bene in mortario, donec Merc. viuum non appareat amplius, deinde subl. durum, album & dulcem sine omni corrosiuo. Quod si aliqua pars adhuc reitet non satis edulcorata; vel cum noua aq. vel cum eadem, quæ vna accendit, misce & tertio semper subl. medicamentum est purgans vniuersaliter & electiue; summum secretum in medic. Dosis a 20. ad 30. gr. siue 3ß cum conserua ros. viol. aut pomo cocto.

DE CUPRO.

De acetositate esurina ex cupro absque corrosiuo.

Scoriæ cupri calcinatæ affunde acetum ter destillatum, & cineribus calidis impone, hoc enim modo

modo viriditas eius extrahitur, ita quousq; fiat aliquantulum spissum, dimitte, acetum lente effunde, aliudque affunde, donec nullus sapor vel color alicuius vitr. persentiarur, & omnia mixta in alēb. loco frigido expone; dabit de se pulcherrimum vitr. coloris viridis & cærulei, quod in retorta eodem modo destilla, quo vitr. alias destillare soles, primo nempe phlegma, deinde spiritus & tertio oleum abstrahendo, hoc à spiritu separa, habebis oleum valde præstans.

Hoc ad debilitatem stomachi est commodissimum, & si multum phlegmatis adhuc habuerit, vomitum excitat: omnem immunditiam expellit: & ita etiam in calculo renum. Ita quoque ex scoria ferri quæ à fabris abjicitur vitr. coloris cærulei & rubicundi præparare potes.

De Croco Veneris.

Lamina cupri cum vitriolo calcinato s.a. stratifica, & vt oleum vitrioli destilla: deinde laminas abluc, contere, contunde & reuerbera. Erit crocus nobilis.

DE MARTE.

De Essentia Martis.

Limaturæ Martis acetum destillatum affunde, & per aliquot dies ita dimitte; extrahet dulcedinem, quæ partim erit pulchra & rubicunda, partim pallida, pro ratione chalybis. Tunc acetum abstrahere, aliud affunde, idque tandiu repetere, donec nihil amplius extrahitur, quod duobus vel tribus mensibus fieri solet: hoc tempore elapso omnes effusiones commisce & per B. destilla: remanentiæ spiritum vini affunde, & continue digerere: ita

enim tincturam extrahit; tunc spiritum vini abstrahit, & alium affunde & s.a. ita procede: habebis tincturam verissimam Martis.

Hæc tinctura vel essentia ad obstructiones pertinacissimas hepatis, lienis, venarum mesaraicarum & matricis, icteritiam etiam & hydropem incipientem est efficacissima pōdere vnius drachmæ cum conuenienti liquore in potu sumpta.

De Croco Martis.

Ferrum illud contunde, per cribrum mitte, sub sartag. vel lebere salis, quod clarum est, cum aqua feruente ablue, habebis crocum Martis: in aqua hunc residere permitte, aquam effunde, aliam affunde, idque aliquoties repete; hoc facto idem per duas horas reuerberetur & erit perfectus; quod remansit, est nigrum & merum ferrum: cui si aquam salinam affuderis, & 6. vel 8. hebdomadas post fornacem vel alium locum calidum collocaueris, iterum potest abluī, & sicut cum primo procedi.

DE CVRA HYDROPI.

Hydrops reuera curatur per ferrum in ol. redactum & suo ordine interius vsurpatum: vel vt sub ahenis salis relinquitur in cibo & potu sumptum; purgato interim corpore aliquoties cū Elleboro nigro extracto: non vero solum radicitus expellit hydropem, sed etiam alios morbos. Vsurpatur etiam bolus armenus ad sistendas destillationes & sanandas puncturas.

De Croco Martis.

Stricturæ ferri phialæ vitreæ inditæ acrum destillatum acerrimum affunde, locoque aprico exponere,

pone, vt per se exiccentur : hoc octies per integrū
mensē repete, deinde per biduum reuerbera, de-
inde tabulæ humidæ ad crassitudinem vnus digi-
ti insperge, inde enim grossitiem triū digitorum
acquit, fitque subtile, veluti lana, & in colore
purpureum.

Huius sex vel septem gr. sumpta omnē hemor-
rhagiam & etiam dysenteriam compescunt.

De Oleo Martis.

Sal armoniac. de croco Martis septies, octies vel
pluries debet sublimari; hoc enim si fit, transibit
in oleum; huic alcool vini superinfunde, in cine-
ribus per 24. horas, vel diutius digere, & alcool se-
pius abstrahe, & soluetur in ol. Id vero quod in
fundo remanet, vsurpatur in chirurgia.

ALIUD OLEVM.

Sal ammon. quinquies vel sexies de croco Mar-
tis debet sublimari, deinde in aceto destillato sol-
ui: quod non solum fuerit, vt antea subl. donec
omnia in acetum soluantur, tandem per alembi-
cum destillari: exhibit oleum Martis.

ALIUD OLEVM MARTIS AD

Vlcera vetusta.

Ferri calx puluerisetur, & vti scis, preparetur: ex
hoc cum vitellis ouorum massa formetur, iterum
exiccet, in mortario contundatur, quarto mala-
xetur, contundatur & in cella vinaria super vi-
trum soluatur. Hoc oleum vitellorum per se
suum habet vsum.

De purgatione Croci Martis & fixatione.

¶ Croci Martis ℥v. aq. Regis ℥xx. diligenter mis
li iij

ſceantur, aq. ramentis regis primo non vna vice, ſed lente affundendo, & ad ignem feruſcendo: hoc peracto, iterum affundatur, & alia recens affundatur, donec nihil amplius diſſolui videris, tunc vero filtretur, candefiat, & aliquoties edulcoretur, poſtea uſque dum ſpongioſum fiat, & colorem purpureum acquirat, reuerberetur.

Crocus Martis interius ſumptus conducit ad vlcera veruſta & hydropem. Cum oleo ſulph. calcin. effeſus, aliquoties edulcoratus, & quouſque ſit ſpongioſus & purpureus, reuerberatus, acquirit ſuam perfeſtione.

De Oleo Martis.

℞ Antimon. lib. i, ſacchar. ſtat, alde laminar. chalybis candefactum lib. j. cum ſoluta fuerint, cum ſpatula ferrea diligenter miſce, lapidi infunde, contrunde, contere & calcina. donec non amplius fumet, & puluis fixus & fuſcus fiat: hæc calcinatio conducit ad omnia metalla.

Hanc calcinationem vitro injice, cum aq. regis ſolue, & ſicut ſeis. filtra, tunc aquam regis lente abſorbe, ignem aliquantulum fortifica. Cum guttulæ rubræ incipiunt extillare: alium recipientem appone, & ignem adhuc magis urge, ſequetur oleum coloris ſanguinei, quod verum & genuinum oleum Martis eſt.

uſus.

Conducit ad diarrhœam, henteriam, dyſenteriam, fluxum hepaticum, ad ventriculi corroboracionem, & ad omnes hæmorrhagias internas & externas eſt medicamentum preſtantiffimum, ſi cum conſerua roſarum aut rad. lymphin miſceatur.

DE

DE STRICTURA FERRI.

℥ Stricturę ferri pulcherrimorum nempe fragmentorum prius lotorum Man. j. quartam j mensur. s. vini per noctem affunde & utere.

V S V S.

Inseruit ad oppilationes hepatis, lienis, venularum matricis, menstruorum, paralyfin & impotentiam membrorum; dolores ischiadicos, icteritiam, & hydropem, eius nempe principium, cum hepar nondum plane est corruptum.

De tinctura Martis pulcherrima &
instar rubini.

℥ Croci Mart. nobilissimi, subtilissimi & opt. preparati part. j. huic adde sal ammon. subl. part. dimid. hæc inuicem contere, & cum ad colorem sanguineum sublim. fuerit, hanc eius rubedinem cum spir. vini extrahere. Hæc tinctura præ cæteris medicamentis omnibus hydropem & dysenteriam curat.

De præparatione Martis in virtute styptica.

℥ limat. Mart. lib. j. (alu lib. s. ; aq. fontan. q. s. per integrum mensem ita infundantur, deinde, ut didicisti, reuoluerentur.

Huius croci ℥ ℥j ; boli adusti ℥iij, terræ sigillat. 3℔ Misc. & in puluerem redige. Inserunt hic puluis ad omnia vulnera & vlcera; quæ siccationem aut incarnationem requirunt. Sumitur etiam eius 3j in potu.

DE SECRETO AD FLUXUM VENTRIS.

Si quis insanabilem fluxum ventris habuerit, sumat Croci Martis cum aqua regis preparati; gr. iij;

conseru. ros. ℥j; succ. viol. ℥℥: hæc diligenter mixta per 24. horas ad minimum ita stent, & deinde ieiuno stomacho vsurpentur: & si hac prima vice nihil effecerit, biduum post rursus ita vsurpa, iuuabit sine omni dubio.

DE VITRIOLO MARTIS.

Chalybem cum sulphure calcina; eo nempe modo, vt sulphur chalybi ad summum candefacto super aqua admoucas, hoc enim facto chalybs statim liquefcit, & in aquam destillat: hunc itaque ex aqua exemptum exicca, tenuissime contere, oleum sulphuris acidum rectificatum affunde, aliquandiu digere & postremo in aquam destillatam infunde: confidet hoc peracto vitriolum non contemnendum, à D. Tobia Hessio inuentum.

DE MAGNETE.

De descensu vel exitu Matricis.

℥ Lapid. magnet. opt. lb j. calc. vinæ lb ij, cum aceto optime conterantur & misceantur, deinde spiritus vini affundatur, vt fiat rubicundus: hoc ordine tandiu procedatur, donec non amplius tingatur, quo viso spiritus vini exhalet, & remanebit liquor, qui exsicceatur: ex materia relicta & axungia vrsi emplastrum formetur, quod dorso mulieris & lumbis applicetur: vterus enim hoc facto, statim retrahetur: oportet autem per aliquot dies continuari, vt vterus eo melius firmetur.

DE PRÆPARATIONE

Magnetis.

℥ Succ. Aristoloc. rotund. & sabine an ℥iij, serpentar.

℥ij

℥ij, spiritus vini libr. j. hac prius per 24. horas circulentur & deinde destillentur.

℥ Huius aquæ libr. j, Magnetis elect. in pulnerem redacti ℥iij, circulentur simul, & à facibus aqua destilletur: idque iter reiteretur, atque hoc pacto Maguetis præparationem assequeris.

DE IOVE.

De Oleo Stanni.

Hoc oleum morbum gallicum, paralyfin, vulnera, vlcera antiquata, fistulas, cancrum & omnes affectus venenatos, vt & maculas & impetigines citissime curat. Eius guttæ tres cum vino sumptæ purgant ventrem: pannum etiam oculorum abstergit.

DE OLEO SALIS AM-
moniaci.

Huius olei aliquot guttæ vino albo immixtæ & cum linteis oculorum vlcerib. ex lachrymis involuntariis rubediniq. applicatæ, ea perbelle curant & compescunt. In aqua vitæ vsurparum emendat puncturas laterum, cor, hepar & pulmones refrigerat, anginamque & ranulam sub lingua sanat: vrinam obstructam promouet, vesicam mundificat & carnem immundam & superfluam in vulneribus absomit.

DE OLEO SALIS AM-
moniaci.

℥ Sal. ammon. part. j, aq. salis tartari. part. ij, & aliquot dies in solutione, vel cineribus calidis bene coopta, ne spiritus salis exhalet, quia admodum est subtilis, imponantur; deinde per retortam destillantur, rectificentur, collo tamen retortæ fragmentum chartæ griseæ intrudatur, vt spiritus per eum transeat,

ita enim aqua sal. tartari subitus remanebit : Cum nihil amplius destillat, tunc chartam exime, ignemque urge, sequetur enim oleum non modice acre & corrosivum, quod separatim reserva.

DE SATVRNO.

De Balsamo Saturni.

Minium cum aceto solvatur, dulcedo destilletur, acetum effundatur & aliud affundatur, donec nihil amplius solui potest; solutiones omnes confusæ filtrentur & ad liquorem coagulentur: hoc peracto in loco frigido in crystallum concrecant, cum nihil amplius in crystallum verti videris, iterum euaporent & ut antea procedatur: crystallus autem hoc modo clarificetur: solvatur nempe iterum cum aceto destillato; & in omnibus, ut antea, procedatur. Crystallus pulchrior primo concrevit, candidus ad modum salis nitri: cum residuo fac, ut prius, donec crystallorum alborum satis habeas, hi primo exsiccentur, deinde in spiritu vini solvantur, iterum filtrentur & in liquorem coagulentur.

Hic balsamus ad gangrænam est probatissimus, ut & ad omnia vulnera & vlcera insanabilia, ad rubedinem vero & alios affectus oculorum non habet simile.

Quomodo oleum & sal Saturni indureantur & ad summam perfectionem deducantur.

Crystallis Saturni aqua pluvialis destillata affundatur: & donec spuma alba supernatet, ebulliant, hanc spumam seponere in vasculum proprium, ebul,

ebullire sic finito, donec nulla amplius materia alba appareat, maneatque feces purpureæ in fundo: hanc aqua forti purificata solue, eam rursus per B separa hocque iter repete, semper nouam aquam fortem superfundendo; remanentiæ sicæ aquam pluuialem destillatam affunde, per B. abstrahæ hoc sexies noua aq. destillata repete, donec omnis acrimonia sit ablata: & habebis sal Saturni pellucidum & verum dulce.

VVLNERVM ET VLCERV

Incarnatiuum.

℥ Cerusse vel minij q. v. extrahæ oleum, sicut scis, est incarnatiuum optimum promouens carnes sanas atque recentes. Hoc oleum Saturni valet etiam ad omnem scabiem & lentiginem, verrucas, inflammationes & omnem combustionem.

DE SVLPHVRE.

Oleum & fixatio sulphuris.

Sulphurū lib. j. in lixiuio ex cinere salicis & sagi subtilissimo coquatur, huius excocti sulphur. & vitrio. ana lib. j cum aceto teratur, & quater cum recenti aq. vitrioli sublimetur: hoc enim facto sulphur subtilius & purius coloris flauī & aliquantulum rufi superius adhæret, quod exime, tantumque olei terebinthinæ, vt quatuor dig. emineat affunde, & vas apertum in locum modice calidum colloca, ita enim sulphur rubrum soluitur, quod in cinere destilla, vsq; dum sulphur rubrum rubini instar transeat: hoc in digestionē coaguletur, vt fiat fixum, pulchrum ac rubicundum.

DE OLEO TEREBINTHINÆ.

Terebinthinæ lib. iij cum camphoræ tenuif.

sime trite ꝑvjß, commisce, mensuram j vini affun-
de, igne lentissimo destilla, & oleum per Balneum
separa.

Oleum Sulphuris admodum fragrans
& odoriferum.

Hoc Oleum potum omnis generis affectus, et-
iam grauissimos euellit.

℞ Sp. sulphur. per campanam destill. recipienti impone ali-
quid moschi cum aqua rosarum mixti.

VSVS ET VTILITAS.

Præpara Iulepum s.a. illumq; cum oleo sulphu-
ris misce, promouet sudorem & urinā, superfluas
humiditates stomachi expellit, eradicat febres;
quæ cum frigore incipiunt, ejicit calculum re-
num, sanat omnis generis affectus externos. Qui
hoc oleo abluuntur, breui temporis spatio, &
quasi in momento liberantur: habet enim efficā-
ciam recalescendi & exiccandi.

DE OLEO SVLPVRIS.

℞ Sulph. calc. vin. an. partes æquales, inuicem mixta
subtilissime terantur, alembico injiciantur, tan-
tumque aceri fortis, vt duos transversos digitos
supernatet, affundatur, digerantur & s.a. extrahan-
tur, extractio effundatur, cum farina laterum im-
buatur, & per arenam in recipientem destilletur,
sequetur ol. sulphur. rubri & pulcherrimi coloris,
quod omnis generis affectus sanat.

Nota.

Hoc oleum sulphuris cum oleo lini destillat. cu-
rat paralylin omnium meñbrorum, & contra-
ctas venas & neruos.

ALIVD OLEVVM SVLPVH.

℞ Sulph. ꝑijij, calc. vinæ ꝑij. coruss. ꝑij. Misce & per
alemb.

Alembicum destilla, exhibit oleum rubrum.

FLORES SVLPH. ALBI.

Samuel Schlegel hos pro secreto habet, quod Comiti ab Hohenloe 200. florenis vendidit.

℥ Fl. sulph. comm. præpar. ℥iij, sal. ammon. ℥ij, calc. vine ℥vj. Mist. s. pulvis, hunc in retortam fictilem fortem, quæ igni resistere possit, injice: sitque hæc retorta admodum vitrorum exusta & non porosa, ne spiritus expirent, qualia VValdenburgensia vasa esse solent: inuoluatur insuper optimo luto: hanc ita paratam cum pulvere iniecto in fornacem destillatorium colloca, recipientem capacem luto etiam occlusum adapta, primo igne lento destillationem incipe, postea vero eo modo ignem adauge, qualiter in destillatione aquæ fortis fieri solet: ita enim extillabit liquor, siue oleum rubrum, huius cochleari vnico affunde vinum acerbum siue acidum, vt quando commisces, vinum fiat album & quasi lacteum: hoc lac vitro sacchari infunde; deinde cum hoc oleo & vino iterum tantum lactis præpara, priori affunde, & hoc toties repte, donec de oleo nihil amplius supersit: hoc acto omne lac in vnũ vel plura vitra saccharo destinata infusum vel distributum coopertum in eum locum expone, qui neque in frigore, nec in calore excedat: per dies quinque vel tandiu ibidem relinque, donec alba materia cretæ similis in fundo residet; & vinum innatans clarificatum fuerit; vinum hoc lente effunde, vel cū spōgia exime, ne materia subsidēs moueatur, ei aquam recentē affunde, eamque diligēter cum materia commisce, fiet enim hoc modo iterũ instar lactis; igitur quousq; materia cōsederit, dimitte, aquam per spon-

giam abstrahere, aliam aquam recentem materiam affunde, & tertio residere permittre; ita enim per aquas affusas omnis acrimonia & fœtor extrahitur, quo facto, in loco à frigore & calore temperato exiccetur: habebis flores sulph. albos.

VSVS ET VTILITAS.

Horum ʒj, diluatur cum cochleari vini, aqua cinnamomi destillatæ aut alterius appropriatæ, & exhibeatur mane ieiuno stomacho: præseruat corpus ab omni putredine. In asthmate & phthisi cum aquis pectoralibus potest permisceri.

CRYSTALLI SVLPH. RVBRI.

℞ Flor. sulph. ℔ j. spir. terebinth. ℔ j. ℔. in vase vitreo igne lento inuicem ebulliant, & ne emptyuma concipiant, diligenter misceantur. Cum iam sunt probe mixta & ab igne remota, facies spiritus vini adiciantur, & tandiu destillentur, donec spiritus vini rubedinem ex sulphure extraxerit, hunc spiritum vini in B. usque ad tertiam partem circiter abstrahere, & reliquum in cellam vinariam pone: inuenies in diebus quatuordecim cryсталlos perpulchros rubicundos (eorum tamen non adeo multum,) & ad affectus pectoris utilissimos.

DE OLEO SVLPHVRI.

℞ Sal. tartari vel tart. calcinat. part. j. sulph. pulchri & flauī part. ij. utrumque per se subtilissime teratur, sulphur in crucibulo vitreato, non nimis seruide sed lente, ne incendatur, dissolue, quo facto tartarum super ignem tandiu immisce, donec spissum & lentum fiat instar picis: ita enim erit præparatus: tunc in orbem prius madefactum effunde, ubi refrigeratum fuerit, sub lapide porphyrio in puluerem conterere, vitro immerso spiritus vini tantum, ut res digitos transversos superet.

superemineat, affunde, acquirit hoc facto quasi in
momento colorè flauum instar croci: cum resede-
rit, crassescit veluti rubinus, quo viso in retortam
vitream injice, vt minus, quam ad mediū replea-
tur, capellæ cineribus vel calce impletæ impona-
tur, recipiens capax luto obuolutus adaptetur, de-
stillatio primo igne lento vrgeatur, cum calorem
nimium esse perspexeris, aliquid de carbonibus
extrahatur, & quando inceperit turbida rubedo
extillari, non vltro vrgeatur, fornax refrigeretur,
& recipiens amoueatur.

Hoc Oleum exterius illitum omnia vlcera cor- *vsus*
rodentia, seu exedētia, vt fistulas, herpes, scabiē,
vermem, condylomata & alia huiusmodi ubicū-
que in corpore fuerint, tutissime sanat: tinea vero
cum penna vel spongiola quotidie bis applica-
tum, & cum emplastro ex cera vel lamina plum-
bea contextum eam radicitus euellit. Eius guttæ 2
vel 3. in vino vel aliquo liquore epotæ, omnia ve-
nena, lūbricos & alias bestiolas e corpore expel-
lunt, hoc ipso modo vsurpatæ: etiam febres exter-
minant, ante nempe paroxysmum vsurpatæ; icte-
ritiam insuper emendat & pulmonibus præstan-
tissimum est auxilium.

ESSENTIA SVLPH. QVA THEOPHRASTUS

vsus esse dicitur in externis incur-
bilibus corrodentibus vlceribus & fi-
stulis, vel morbi gallici cicatrici-
bus: & dicitur esse secretum

Theophrasti.

℞ Sal. tart. part. j. sul. pulchr. & flauī part. ij. subtilis-
sime trita in testa dissoluantur, fufis sal tart. adicia-
tur, cum spatula lignea optime agitentur, acquirit

Kk

colorem sanguineum; hoc facto lento igne per horam dimidiam, quousque fiat crassum & fuscum, instar hepatis, & bullas emitat, misceantur, & ne quid adurat, continuo agitentur. Cum enim ita fuerit densum & fuscum, erit perfecte paratum: tunc itaque ex testa in orbem ligneum madefactum effundatur, ne adhareat, & cum cœruleum colorem contraxerit, subtilissimè tritum in alembicum vel poculum vitreum projice, spiritum vini optime rectificatum affunde, ut pulverem superemineat, ita enim confestim colorem flauum, croceum & sanguineum acquirit: Spiritus autem vini colores & virtutes sulphuris sine mora extrahit, absque ullo alio auxilio & igne. Quando hoc factum, vitrum optime obturatum hypocausto impone: Et cum ibidem subsederit, extractio vero pellucida, rubra & rubino similis facta fuerit, tunc per inclinationem vasis in aliud speciale vitrum effunde, bene obtura & tanquam thesaurum incompatibilem reserua, quia est medicina excellentissima, trium primorum elementorum in sulphure extractorum calor, cura, per quam honorem & gratiam adipisci poteris. Et est balsamus pulmonum.

Virtutes.

Virtutes huius essentiae seu balsami sunt: primo, hæc extractio sulphur. est veluti ignis in microcosmo, quemadmodum ignis exterius in maiori mundo. Sicuti enim tineæ & vermes in vestimentis latitantes nihil eque timent & fugiunt, quam ignem: Et sicuti affectus erodentes in homine ut microcosmo seu vermes in cute & carne; ita etiam nihil est, quod tanto opere fugiunt, quam ignis spiritualis occultus, qui est essentia sulph. Quæ si omnes fistulas, ulcera exedentia, imperigines, morbum

um gallicum, pustulas, vulnere vlceraque sordida cum penna illita, sanat, si videlicet cum hac ipsa essentia humectantur & abluuntur, & postea cum emplastro vulgari conteguntur: abigit enim & interimat malā illorum & erodentē qualitātē, ne ulterius serpent, sine sint fistulæ, siue corrodens cancer, in quocumq; loco corporis, eaq; cū quouis vnguento vel emplastro deinde facile curari possunt. Optimum autem & accommodatissimū ad huiusmodi vlcera est emplastrū Theophrasti ad puncturas. Corrigit etiā hæc ipsa essentia morphaeam, & guttam rosaceā curat, sanatque vlcera quæuis cum admiratione, & in breuissimo temporis spatio super omnia alia medicamenta. Ad interna apostemata sumuntur eius gutt. j. 2. vel 3. cum spiritu vini. Est balsamus pulmonum Theophrasti, de quo ipse in lib. de vita longa circa finem, inquit: *In omnibus rebus tanta virtus non inuenitur, quam in sulphure ad pulmonem, sicut eius extractæ essentiae virtus est: valet etiam in febr. tertiana & quartana, & in icteritia. Dosis gr. 4. in vino ante paroxysmum.*

ALIVS MODVS ESSENTIÆ QVIN-
tæ sulphuris ad medicinam, est Balsamus Sulphuris.

Sulphur ter per vitriol. sublimetur, tunc vitriol. injiciatur & spiritus terebinthinæ non tamen nimium, vt possit soluere, affundatur, itaq; per decē noctes seponatur, vt sulphur lenē possit dissolui: conuertetur ita in liquorem sanguineum: vel oleum terebinthinæ separa, & remanebit oleum rubicundum, quod cum alcool spiritus vini circuletur: ita enim balsamum ex sulphure extrahet: Et

Kk ij

quando loco moderate calido exposueris, omnes colores ex sulphure emigrabunt in spir. vini, & ab oleo terebinthina separantur: Spiritum vini sanguineum effunde & spir. vini per Bal. forte per distillationem abstrahere: hoc enim modo subsequetur quinta Essentia coloris sanguinei, effectu præstantissima & omnis saporis expers.

VSVS ET UTILITAS.

Huius Essentiæ guttulæ 3. vel 4, cum aqua hyssopopotæ, phthisicis sunt mirum in modum proficua.

SULPHUR ALBUM ET FIXVM:

Medicamentum expertissimum & saluber-
rimum contra Pestem & alios
morbos infinitos.

Sulphur flauum & electum in puluerem redactum in alembicum luto obductum projice, tantum olei vitrioli optimi, vt 4. vel 5. digitos supernaret, affunde, diligenter misce, capellæ arenæ ad sufficientem profunditatem impone, capitellum accomoda, & lente primo cum distillatione, vsque dum oleum transcendat, procede, deinde ignem tantum adauge, vt vitrum incandescat, tunc enim sulphur sublimabitur, hoc permittite refrigerari, alembicum cōfringe, sulphur ex illo in aliud vitrum recens projice; oleum & aquam extillatā cum modico olei vitrioli recentis rursus affunde, vt antea distilla, & hoc toties repete, donec sulphur nō amplius in altum sublimatur, sed in fundo album & fixum remanet, quod cito fit, tunc enim sufficienter erit paratum & purgatum.

*℞ Huius sub. b. 3j, conseru. ros. 3ij. ol. vitriol. 3j.
hec optime misceantur, & habebis egregium me-
dicamen-*

dicamentum, cuius instar nucis auellanae mane quotidie sumptū hominem à peste toto die præseruat: dolores etiam lateris punctorios compescit, putredines internas præcauet: Et omnes immundities in humano corpore etiam cum miraculo abstergit.

OLEVM SVLPH. VITRIOLATVM.

℥ Sulp. viui q. v. admisce ei tantundem vitrioli lento igne liquefacti, vt vna inde fiat massa, hæc per descensum depellatur, & descendet oleum rubicundum in receptaculum.

OLEVM SVLPH. AD IMPETIGINES
& maligna Vlcera.

℥ Sulp. citrin. ʒvj. sal. ammon. calc. viue ana ℥ij. optime cribrentur, alembico luto occluso immittantur & igne aperto destillentur, egredietur oleum pellucidum, quod est probatum.

FLORES SVLPHVRIS.

Sulphur primo sublimetur sicut scis: Deinde
℥ Flor. ʒx. myrrh. ʒj, aloes hepatic. ʒij, croci ʒss. puluerisata misceantur, & vt antea ter sublimentur.

VSVS ET VTILITAS.

Hi flores secundum qualitatem morborum & ægrotantium vsurpantur, ad ʒss. ʒij ʒiij. vel ʒj. circiter in vino, aquis destillatis, pomis asso vel ouis ad promouendum sudorem. Ab omnibus febribus præseruant, vt & à morbo caduco, asthmati & omnibus affectibus pulmonum & pestilentia ipsi succurrunt, tussim recentem & antiquam mitigant, sudorem in Luc Venerea propellunt, impetiginemque abstergunt. Omnes præterea immundos humores & destillationes in toto corpore exhauriunt, & præ cæteris omnibus Lucem Venericam curant, si

Kk iij

vero flores à sale nitri, sale gēme & alumine plu-
moso aliquoties eleuantur, tunc ita subtiles red-
duntur, vt imperigines & vitiligines ex fundamē-
to possint eradicare, quod maximum est secretū
Effumatio ab hoc sublimato sulphure præserua-
ab omni putredine membrorum interiorum.

ALIUD OLEVM SVLPHVRI.

*¶ Flor. sulph. & vitr. calc. an. spir. vini affunde ter vel
quater lente per distillationem abstrahē, hoc facto ol. baccarum
Iunip. affunde. Et fiet oleum rubeum.*

OLEVM SVLPHVRI ACIDVM per Campanam.

Sulphur Polonicum vel aliud pulchrū in frag-
menta mediocria confringe de hoc vna vice ali-
quid, (quo vero minus, eo melius) in vas fictile
angustū quod prius sit cādefactum impone, hoc
enim modo sulph. incenditur, & nūquam, quan-
diu aliquid in vase remanet, extinguitur, quod ta-
mē haud fieret, si vas prius non esset cādefactum:
hoc ita in med. phial. vitr. amplæ, angustæ rabel-
læ lig. quæ per obliquū sit accōmodata, imponi-
tur, ne fundū phialæ attingat, nec oleū lateribus
campanæ effluens ei adhæreat. Huic altum & cā-
panæ in modum efformatum vitrum superponi-
tur, cooperculū & receptaculū accommodantur,
& omnia luto optime occluduntur: vbi recepta-
culū debet esse amplum, vt spiritus satis habeant
spatij, & possint adhærere.

Cum his omnibus ita constitutis Sulphur pene
est exustum, cum forcipe paruo semper de reli-
quis fragmentis plus impone, & tandiu ita per-
ge, donec olei satis habueris: habebis oleū flauū
pulcherrimum, & ad varios affectus vtilissimum
quod

quod rectius spiritus, quam oleum posset nominari, quia de meris spiritibus ascendit.

Primo autem opus incēdij, vt antea dictum, diligenter est notandum; siquidem pene maximum artificium in eo est situm, vt nimirū sulphur continuo ardeat, alias enim non recte procedit, quia semper extinguitur.

Secundò, antequam vitra super sulphur incensum ponas, ad excipiendum spiritū, ea prius sunt aqua optime eluenda, vt plurimum madefiant: ita n. spiritus lateribus humidis adherent, & in momento in oleum vel sulphur resoluuntur, ac in laterib. defluunt: quod sane non minimū est artificium, per quod tanto magis olei acquiritur, quam alias: siquidem non tantū de spiritibus abit, quam si vitra essent sicca, & à spiritibus tandem humectantur: ad quod multum temporis requiritur: Et non opus est, vt in cellam vinariam ponatur, vt ibi in oleum fluāt, quemadmodum alias est opus.

Putant aliqui, ex Sulphure Polonico hoc oleum non posse præparari: siquidem non possit incensum conseruari; quod tamen falsum est. Si enim prædicto modo processeris, omnia felicissime perficientur, & nulla differentia Sulphuris est aduertenda.

Sulphur Islandicum, quod angustas habet canulas, estq; crassius & pollicis instar latum, colore sanguineum oleum de se dat, si dicto modo præparatur, quod centuplo est in virtutibus suis pretiosius, quam vulgare, quod in colore flauum: quemadmodum Theophrastus in suis scriptis testatur, & hoc sit tibi communicatum pro secreto;

Prope Salisburgum in Bauaria præparatur Sul-

Kk iij

phur cum longis & angustis cānulis pollice parā
lo et assius, & de quo etiam oleum sanguinei co-
loris per campanam potest destillari.

Linrea in hoc oleo intincta & vermi in mani-
bus applicata, cum quam primum enecant.

Huius olei granum vnicum sumptum dolores
colicos mitigat, vt & dolores punctorios calide
applicatum & eius grana duo in vino sumpta.

Contra contabescientiam ꝛ Axung. carnis hu-
man. ol. luciperin. & ol. Sulph. omnia misceantur, & in
unguenti formam redigantur, hoc fistulas corroder-
tes & depascentes, ac vlcera interna oris sanato-
riamque putredinem superfluam eorūdem ab-
sumit, recentiora & sanam carnem non attingit,
gossypio nempe exceptum & locis affectis illitū.

Hoc intus ita vltipatum & dentibus affu-
ctum, ac cum forcipe huiusmodi raturū dentes
facit albos, post quod tamen totum os vino cit
cluendum.

Ad extirpandas verrucas, & prius euellantur, &
foveæ hoc oleo impleantur, radicibus hoc mo-
do extirpantur.

CVRA FEBRIS TERTIANÆ & Quart.

ꝛ Fl. Sulph. gr. vi. in vino vel aqua aliqua sudo-
riferā mane ante paroxysmum ebibe, id que b s
ita reitera & curabis febrem.

ADDITIO IN MAGNIS Apostematibus.

ꝛ Fl. Sulph. ʒi, ol. nucis ʒj, aq. veronic. rectificata ad
pondus m. m. m. F. p. l. u. s.

L QVOR SVLPVRIS.

Huius processus & operatio est magnū myste-
rium,

riū, quod ego ex singulari Dei gratia & beneficio ex scriptis Theophrasti dare vere & recte didici.

℥ Fl. Sulphur. ℔ ℔, subtilissime triti injiciantur alembico luto obducto, infundatur optimus spiritus vini, in cineribus per octiduum digerantur, spiritus vini duos digitos transversos superemineat, qui alembico contexto lenta destillatione usque ad siccitatem abstrahatur, remissa tamen aliquantula humiditate hoc absoluto refrigeretur, quater cohobetur, ultimo ad siccitatem abstrahatur, deinde ol. Iuniperin. ℥j℔ affundatur: Et quia hoc statim imbibitur, itaque plus olei affundatur, donec materia eo humectatur, tunc quinquies lente abstrahatur, & secundum gradus procedatur, hoc enim facto Sulphur omne in alembicū sublimatur, quicquid vero in alembicum extillauit, acquirit colorē album instar lactis, quod signū est perfectionis: recipientem itaque amoue, & materiam exime, quæ est adeo fortis, ut eius odor tolerari non possit, caput vero mortuū erit admodum leue, quod abijce: sulphur a. in alembico sublimatum prorsus est inutile. Cum isthæc omnia prædicto modo sunt absoluta; necessum erit ea dulcorare. Itaq; ℥ Theriac. opt. ℥j℔, aloes hepatic ℥j, croci ℥ij, mixta subtilissime conterantur, licet etiam spiritum vini superfundere, & ita humectare, ut eo melius possint commisceri, ita parata in vitro mundo seruentur: de prædicta medicina affunde, & in B. ita ebulliāt, ne Empyreuma concipiant. Et quater alembicum transcendat, & quādo hoc factum, non omnino extrahatur, sed humiditas aliqua relinquatur, quā ad inunctionem corporis reservare potes. Succus est medicina nobilissima ad Epilepsiam & omnes morbos pestilenciales.

DE VSV ET VIRTVTIBVS HVIVS

liquoris, qualiter à Theophrasto
sunt descriptæ.

Primò hic liquor præseruat à peste, estque vtilissimus in pleuridite, & ad omnes exulcerationes & putrefactiones corporis.

Mane sumptus, toto eo die omnes morbos malignos, quales sunt pestis, pleuritis pestilentialis, & huiusmodi exulcerationes alias turissime præcauet, vt & quascunque febres. Tussim recentem & antiquatam, plus quam dici vel propalari potest, curat. Est etiam præseruatium Epilepsiæ: & si quotidie vsurpatur, custos sanitatis nõ immerito dici potest. Est & rector vinum, quia impossibile, noxam aliquam in vino remanere posse, cui hic liquor fuerit admixtus, omne enim malum ab eo separat, calculum etiam & sabulum, & apoplexiam, omnis generis vlcera, catarrhos, tussim, febres, putredines & quęcunque alia tale vinum facillime præcauet: Et in his omnibus non habet, quod ei comparari possit. Contra colicam est non minus medicina præstantissima, imo plura in eo inuenies, quam ego hic enarrare potui.

DE LACTE SVLPHVVIS, QVO

Princeps Vranix vsus fuit, quod pro
secreto reserua.

℞ Sulph. opt. tenuissime triti, vel fl. Sulph. qui Sulphure sunt præstantiores, *℥j*, Sal. tart. *℥iij*, his vitro saccharo destinato, luto obducto iniectis, tantum aque destillate affunde, vt sex digitos transversos supernatet, &

bet, & vitri quatuor partes remaneant vacuæ, in capella arenæ optime ebulliant, sæpius cum baculo ligneo agitando, & cum incipit exiccari, plus aquæ destillatæ, attamen feruida affunde, idque tandiu repete, donec per spatulam sentis sulphur in fundo vasis pene dissolutum, hoc percepto, ad tres digitos transversos ebulliendo consumantur, ut rubedinem acquirat, tunc ita calida patinæ fictili vitreæ injice, vinum acerbum sufficienter calefactum, vel pauculum de solutione calida subito affunde, hoc enim factum, incipit ebullire, & fit album, hoc in aliud vitrum debitæ altitudinis injice, de solutione calida in patinam infunde, & vinum dalidum superfunde, hoc enim peracto Sulphur de super resolvitur & transit in liquorem lacteum, quem priori affunde & ita procedendo perge, donec totus liquor huiusmodi colorem acquirat & in unum vitrum collectus fuerit. Necessum vero est, ut solutio Sulphuris in tartaro in continuo calore conseruetur, cum scilicet vinum infunditur, quia nisi hoc fiat, se inuicem non aggrediuntur.

Cum huc usque in labore tuo perueneris, vas cum materia sepone, ut Sulph. solutū in crassitudine lactis coagulati descendat in fundum: vinum a. quod in colore fuscum euasit, tandiu effundatur, donec materia in fundo in unum sit collecta: quo viso sufficientem quantitatem aquæ destillatæ affunde, cum resederit, aquam rursus effunde, aliam recentem infunde, cum resederit, effunde, idque toties repete, donec aqua effusa non amplius fusca appareat, nullumq; odorem habeat, Sulphur vero album fundum omnino perierit: hoc ab humiditatibus separatū in hypocausto exicca & in puluerem conterere: vel si manus, antequam exiccetur, aquæ

Cinnam. destillatæ tantū, vt lacti simile fiat, affunde, & quoties de eo sumere cupis, diligenter commoue.

VSVS ET VTILITAS.

Balsamus hic ad humidum radicale est accommodatus, confortat vires naturales, mundificat sanguinem ab omni impuritate, ex qua vlcera verusta & alij huiusmodi affectus exoriri possent. Et apoplexiam, paralyfin, Epilepsiam, Elephantiasin & Lucem Veneream anteuertit.

Pulmonibus vero est maxime specificum, præcauet & curat phthisin, mitigat recentem & antiquā tussim, destillationes capitis exiccat & cōsumit, cerebrum corroborat, inflationi ventris, & doloribus colicis resistit, consumptis & extenuatis est amicissimus cum aqua cinnamomi, in lacteum colorem mixtus & epotus. Dosis eius est cochleare vnum mane & vespere, semper ante vsum diligenter commixtus.

Si in forma pulueris vsurpari debet, ad conditionem ægrotantis est dirigenda, vt vinum vel aquam in albedinem lactis transmutet. Potest autem in omnis generis aquis, vt in aqua Cinnamomi, Melissæ, Lauendulæ, aqua aliqua apoplectica, vel spiritu vini, vsurpari.

In atrophia iuuat visibiliter, operatur enim in humidum radicale. In doloribus articulorū, podagra, Ischiadica & aliis huiusmodi morbis externis maximum præstat auxilium. Est ignis consumens, qui omnes ægitudines imperceptibiliter, velut ignis lignum absumit.

DE

DE OLEO SVLPHVRIS ET TARTA-

ri, quod monetas quascunque parum adhuc
argenti habentes, in aurum tingit, quæ
tamen tinctura non est fixa.

De tartaro crudo aquam & oleum coniunctim
destilla, tartarum calci ita immisce, vt tartari sit
pars dimidia respectu calcis, ita mixta iterum
destilla; sequetur primo oleum album & po-
stea rubrum: ℞ Olei rubri ʒj, Sulph. ʒss, misce, fiet fu-
scum instar iecoris: hoc in Bal. per dies 16. vel
plures, putrificetur. Deinde per retortam destille-
tur: habebis oleum flauum, in quo monetas vel
lamellas argenteas ignitas extingue, acquirant
colorem aureum intus & extra.

DE VITRIOLO.

Trochisci purgantes ex Sale vitrioli, si
quis veneno infectus est.

℞ Sal. vitriol. part. j. Sacchari part. ij. hæc inuicem subti-
lissime conterantur & cum melle ad massam albam com-
misceantur: ex massa trochisci parui ponderis granorum 15.
formantur: horum vnus cum cochleari aquæ ve-
ronicæ sumptus per superiora & inferiora pur-
gat, & totum inde corpus ab omni immunditie
& suspectis humoribus liberat, oportet autem
post illorum vsum tres horas ieiunare; & per to-
tos tres dies proxime sequentes de diætâ consue-
ta in potu & cibo aliquid detrahare, proque po-
tu solam aquam veronicæ vel sequentem mixtu-
ram vsurpare.

℞ Sal. vitriol. gr. ij, vel v. Misc. cum Syr. aquilegiæ resti-
tuetur sine dubio.

DE VIRTUTIBVS OLEI VITRIOLI.

Membro alicui cute integra obiecto illitum maxime penetrantem calorem excitat, qui tamen non excoriat. Serpignes omnemque malam scabiem illitum felicissime abstergit: vt & verrucas & excreſcentias ex morbo gallico exortas. Et vt ego ipſe expertus ſum, hoc oleum ſuo interno igne & aëre intus & extra corpus, abſq; omni detrimento cum incredibili vtilitate poteſt vſurpari. Interius quidem ad guttulas aliquot cum aqua vel vino mixtum iis ſaporem acidulatum inducit, ita potum Ventrículum corroborat, ſitim extinguit & appetitum reſtituit.

Omnem inſuper pituitam lentam & indigeſtibilem incidit & extenuat, malos humores expellit, hæc omnia penetrante ſua facultate perficit.

DE OLEO VITRIOLI DVLCI.

℥ Calc. vitriol. libr. iij: huic aceturum deſtillatum affunde, in locum calidum ſepone, deinde abſtrahe, aliud adde & hoc quinta vice per duos dies ſemper oleum in retorta cum Manipul. 2. arenæ groſſæ deſtilla.

DE COLCOTHARE

Vitrioli.

Vitriolum fac colliqueſcere, in tartaro per tres horas optime exure, cum aceto deſtillato contectere, poſtea que iterum calcina.

SECRETVM ALICVIVS

Vraſiſlanienſis.

℥ Vitriol. prius vſurpati, & inde flauī & rubicūdi facti q. v. ex hoc. per alembicum igni forti oleum extrahe, illud diligenter reſerua: corpus mortuum relictum minutiffime contectere, aquam fontanam deſtillatam affunde, ſalcius extrahe:
huic

hic extracto saliaquam rursus infunde, solue, filtra & coagula, hocq; quater repete: hoc modo fit album instar niuis & est pretiosius auro.

His peractis ℞ Salis part. ij, olei part. j. misce, ad ignem exicca, hocque tandiu repete, donec sal duplex pondus acquirat, quā antea habuit: hoc sal ita præparatum cum tanto pondere olei vitr. in vitrum injice, illud optime sigillatū per octiduū ad putrefactionem sepone, deinde capellæ arenæ accommoda, hoc enim facto intra dies 14. coagulabitur, & pulvis perficitur. Hic sal vel pulvis est præstantissima medicina ad omnes generis morbos eradicandos; eius dosis est, quantum nummo vnico imponi potest. Serua pro secreto & vtere feliciter.

De modo Oleum Vitrioli & Antimonij, simul extrahendi ad medicinam optatissimam.

℞ Vitr. rubr. opt. libr. ij : antim. select. op. alcoholat. libr. j. destilla, aq. extillatam semper in vase VValdburgensi reasfunde, hocque toties reitera, donec antimonij & vitriol. omne phlegma in se imbiberunt & absumpserunt; hoc facto semper & continue nocte dieque fortissime vsque ad quartum diem destilla, tunc phlegma in Baln. separa, remanebit oleum coloris sanguinei, quod per retortam rellifica, & per spiritum vini nouem vicibus abstractum circula: habebis oleum dulce, gustu gratum & maxime efficax.

FLORES ANTIMONII OMNIVM
optimi purgantes.

Oleum Salis destilla, in eo Antimon. quantum fieri potest, solue, in alembico primo igne lento,

in fine vero fortiore destilla: transcendet oleum spissum. Huius olei aliquid alteri alembico impone, in cineribus iterum destilla, sequetur oleum rubrum, pulchrum & pellucidum, quod est oleum rubrum Antimonij & ex recipiente eximendum.

Vitro aquæ pleno huius olei, quantum vis, infunde; oleum in modum farinæ albæ statim petifundum: hoc viso aq. effunde, & aliam affunde, hocque tandiu repere, donec nullam acrimoniam in lingua persenseris: itaque dimitte vt exiccet, habebis enim flor. pulchros & albos.

VSVS ET UTILITAS.

Horum gr. iij hydropicis per aliquot dies porrecta omnes serositates educunt; & leniter purgant. Licet etiam eorum gr. tria sumere in vino vel aliquo iusculo calido, & pondus pro renata grano vno aut altero vsque ad octo augere vel dosim diminuere, prout vires ægrotantis requirunt. Possunt non minus in febribus vsurpari, purgant enim nō solum per aluum, sed etiam per sudorem.

DE OLEO ANTIMONII

Aurificato.

Ab oleo vitr. processu suo præparato phlegma in arena vel cineribus abstrahere: essentiam vini rectificatam optimam superfunde, per 4. ita stare permitte, tunc essentiam de ol. rui. abstrahere, & laminas auri candefactas in oleo extinguere: ita enim de auro aliquid resoluitur & in oleo remanet.

DE OLEO VITRIOLI THEOPHRASTI SECRETO.

℞ Ol. vitriol. per se rectificati ʒj, sui proprii salis à capite

capite mortuo extracti & rectificati ℥ss, ponantur per dies 14. inuicem mixta sub alembicum ad digestionem: ita enim sal resolvitur & fit oleum admodum pulchrum, quod reserua, hoc facto ꝛ folia auri, quibus pictores uti solent, cum gummi Arabico calcina, ut fiat subtilis pulvis, huius part. j. & olei part. ij. per dies 4. Balneo impone: hoc enim tempore aurum in oleum soluitur & fit medicina celeberrima ad omnis generis affectus.

Hoc oleum vel aurum potabile conseruat hominem sanum, penetrat omnia eius membra, & abigit omnes morbos, bis nempe quolibet mense usurparum.

Theophrastus Senatorem quendam calculo laborantem quolibet mane posuit in sudatorium, vel stupham, eique inde exeunti huius olei dedit gr. xv. cum vino, ita multos lapillos per urinam expulit, hominemque intra dies 14. sanitati integrè restituit.

Eradicat etiam omnes febres, præsertim vero quotidianam, tertianā & ipsam pestem. Sistit dolores colicos exterius illitum: curat paralyfin, illitum & intus sumptum: ut & Ischiadicam, & liberat hydropicos à serositate, idque per sudorem.

DE PRÆPARATIONE

Olei Vitrioli.

ꝛ Vitriol. calcin. lib. iij, in puluerem tenuissimum terantur, cum spiritu vini aspergatur, & per retortam vitream sicut tibi notum, fortiter destilletur; rectificetur & ad usum asseruetur.

VSVS ET UTILITAS.

Huius Olei tres vel quatuor gutt. mane ieiuno vsus stomacho cum vino maluat. vel aq. pimp. bibite, cor corroborat & exhilarant, sanguinem mūdifi-

cant, elephantiaſin præcauent, caloremq; natiuū
nutriunt & conſeruant. Cum aqua ſonchi potum
caniciem capillorum corrigit, capillos reſtituit.
Cum aq. meliſſæ vel bugloſſæ doloribus capitis à
vertigine prouenientibus, & delirio vel mania
ipſi reſiſtit: cum aq. lilior. alb. apoſtematibus, ubi
tamen corpus priuſeſt purgandum. Cum aqua
flor. vel rad. præonię epilepſię: cum aq. althææ, fœ-
niculi vel anethi deperditæ memoriæ: cum aqua
lactucæ vel papaueris albi inſomniis: cum borra-
ginis vel bugloſſæ, melancholię: cum flor. vel rad.
nenupharis mania & feruidiſſimis vlceribus piæ
matriæ. Cum menthæ aquaticæ paralyſi; cum ba-
ſiliconis potum & illitum tremori artuum: cum
ſaluia ſpafmo, potum & illitum, cum violarū vel
ſaniculæ montanæ vel euphraſiæ debilitati viſus;
cum gladioli immunditiei & humiditati cerebri,
caputq; purgat: cum ſalu. & hyſſopi inuicē mix-
tis apoplexiæ, cū morſus diaboli doloribus pun-
ctoriis ſpinæ dorsi & malignitati ſanguinis: cum
hyſſopi & ſcabioſ. mixtis tuſſi vetuſtæ: cum plan-
tag. puſt. lingue: cū maioranæ & baſiliconis mix-
tis palpitationi cordis: cum roſacea inflammatio-
ni corporis: cum menthę refrigerationi ventri-
culi: cum abſinthij morſibus venenatis anima-
lium: cum ſpinæ infectoriæ, doloribus matr. &
cum mororum ſylueſt. anginę.

DE COLCHOTARE DVLCIFI-
cato & creta vitrioli.

Colchotar ſi ſoluatur in calida, & rubor per
ipſam diffuſus ſeparetur, poſt exhaletur, remane-
bit colchotar ſubdulce, quod remanet abſtracta
omni rubedine, creta vitrioli dicitur.

ARCA.

ARCANVM CONTRA
scorbutum.

℥ Ol. vitr. eff. sulph. & mag. thlaspios viol. an. ʒss M.

Contra difficultatem anhelitus.

℥ Olei vitrioli dulcis & olei anisi ana.

Ad debilitatem stomachi.

Oleum vitrioli in vino potetur.

Ad anginam.

Olei vitr. guttæ quinque cum cochleari mellis
rosacei vel succi rosar. mixtæ potentur, eleuatur
cum aq. prunellæ, in qua guttulæ 7. spiritus vitrioli
infusa sunt. Vtere quandiu opus fuerit.

DE SVLPHVRE VITR.

Vitriolum soluatur & filtretur, vt artis est, huic
oleum tartari affundatur, tunc enim sulph. ad fun-
dum retruditur, hoc cum aq. edulcoretur.

QVOMODO SVLPHVRE VITRIOLI
vt butyrum deprimatur.

Vitriolo soluto & filtrato ol. salis ammon. fixi
affunde; ita enim deprimatur, hoc edulcora & cū
croco Martis ad quævis vlcera vetusta vsurpa.

DE PROCESSV OLEI SVLPH.
in Epilepsia.

Vitr. cum sp. vini imbibatur, deinde s. a. destille-
tur. Hoc enim si ita fit, expertus sum hanc additio-
nē res magnas & admittendas prestare. Si nēpe sp.
tart. correcti tertia pars respectu vitr. & quinta
pars spir. aq. theriacalis cāphorata respectu spir.
vitr. adiungitur, & epileptico ante paroxysmū ex-
hibetur. Sciendum enim est, hoc medicamentum
tantam habere vim cōtra hunc morbum, vt ma-
ior neq; excogitari neque optari possit: hoc enim

Ll ij

medicamine naturæ quasi cor attingitur: eius vires mirum in modum eriguntur. Medetur autem non solum epilepsiæ, sed etiam aliis huius generis affectibus, quales sunt syncope, ecstasis, &c. vt & omnibus oppilationibus, internis apostematibus, suffocationi matricis, præcipationi matricis & huius generis aliis.

De præparatione Vitri. contra species morbi caduci, scilicet analepsiam, catalepsiam & epilepsiam.

℞ Vitri. cuperosi libr. iij, phlegma per distillationem abstrahere, idem corpori reasfunde, iterum vt antea abstrahere, hoc quinquies vel sexies repete, & vsque ad quartum gradum urge. Dosis eius ℥ss vsq; ad ʒss, ante & post paroxysmum. Si enim morbus ex vitri. gignitur, per eundem etiam debet extirpari. In sale autem vitri. est caducus, ideo de eo dandum, vt dixi in eo, quod habet operationem morbi.

Deinde ℞ Vitri. sic præpar. ʒj, liquor. visc. querc. orientis an. gr. xiiij, sedes autem caduci est in principio nuchæ, itaque nucha erit inungenda: quæ si in infantibus inungitur pinguedine castorei, iuuabit multum.

DE SPIRITU ET OLEO

Vitrioli.

A Vitriolo communi sp. & ol. destilla & s. a. re-
ctifica. ℞ syr. viol. & aq. vitæ opt. an. libr. j. aq. ros. cui gr.
ij. moschi & ʒj prædicti ol. sunt admixta, ʒiij, diligen-
ter misce.

Vsus. Huius mixturæ operatio non potest satis com-
mendari. Eius enim cochlear vnicum in febribus
ardentibus exhibitum mirifice refrigerat. Nō pa-
rum

rum etiam præstat in spato sanguinis, ex rupturis venarum, præsertim vero thoracis, quod ego in multis sum expertus.

DE OLEO VITRIOLI

corrodente.

℞ Vitriol. comm. libr. vj. sal. comm. lib. j ss, vitr. f. n. calc. deinde utraque commixta in retortam injice, vel per latum destilla.

VIRTUS ET FACULTAS.

Cum hoc oleo omnis generis apostemata & purrida vlcera possunt aperiri. Quæ enim saltem superficialiter eo lauantur, statim cum miraculo aperit, carnem putridam absorbit, & multa alia administrat.

QVOMODO VITRIOLO

suum extrahatur sulphur.

Vitr. lib. ij, coquantur in aqua vsque dum solvatur, hoc facto filtretur, lebeti seu vitro injiciatur, ℥ij ol. tart. guttatim tamen affundantur, & cum spatula lignea misceantur; tunc enim edet fragorem & sulphur ad fundum recunditur: hoc si sublederit, aq. per inclinationem vasis effunde, sulphurque exicca, ita enim erit flauum; candefactum vero rubrum colorem acquirit.

DE LIQVORE ET TIN-

ctura Corallorum.

Primo Coralli grosso modo contendantur, deinde in aceto destillato dissoluantur, cum satis soluti fuerint, acet. effundatur & aliud recens affundatur & iterum abstrahatur, hocq; donec coralli omnes soluti fuerint, repetatur: tunc coralli ita soluti per vesicam in arena integros dies 10. digerantur, donec color coral. appareat veluti vin. rub.

Ll iij

hoc viso acet. prius tamen filtratum, abstrahe, donec coralli in fundo permaneant sicci, aq. hoc facto destilatae tantum affunde, vt in ea omnino possint solui: hac aq. effumata aliam affunde, & quando etiam hac euaporauerit & coralli sicci remanserint, ij in cella vinaria sub marmore plenissime soluantur: effluet enim hoc modo oleum rubrum pulcherrimu. quod in medicina ad multos affectus cum summa vtilitate potest vsurpari. Cum itaque coralli sunt & dolcorati & sicci facti, tantum sp. vini, vt 4. digitos trauesos supereminet, affunde, hic enim sp. corallos adhuc magis soluet & colorem perfecte extrahet: hoc extractum effunde, & alium spiritum vini affunde, vt magis extrahat, & hoc tandiu repete, donec spiritus vini non amplius tingitur: tunc extractum in arena destilletur, vsque dum omnis sp. vini sit abstractus, & materia in fundo remaneat sicca; huic rursus sp. vini affunde, & videbis in fundo terram albam: solutum ergo rursus abstrahe vsq; ad summum, & hoc quinquies, ita enim essentia corallorum remanebit in fundo coloris plane sanguinei, instar ol. spissi & a suo corpore perfectissime separatum.

ALIA EXTRACTIO CORAL.

Sp. vitr. corallos tenuissime puluerisatos injice, optime perlustratum in circulatorio arenae seu cineribus calidis impone: hoc enim modo rubor & tinctura in spir. vitr. extrahitur, quae in morbo caduco cum sua additione & ordine secundum prudentiam Medici potest vsurpari.

ALIUS MODVS.

Corallis subtilissime pulueris. ol. salis affundatur,

tur, cum in eo soluti fuerint, ol. abstrahatur, aq. pluuiæ destillata affundatur, & ita coralli edulcorantur, vt falsedo amoueat: hoc peracto color per spirit. vini extrahatur, extractio effundatur, & spiritus vini toties per destillationē abstrahatur.

ALIVS MODVS.

℞ Corall. puluer. lib. j. sal. comm. Man. igni vehementi *Notandum.*
destillantur: Exibit ol. corallor. tinctura autem corallorum vsurpatur cum aqua theriacali.

DE ANTIMONIO.

Oleum Antimonij Theophrasti.

Nemo hucusque fuit, nec erit etiam in posterum, qui vires & virtutes antimonij satis potuerit collaudare, in eo enim summum lateo arcanum: & nihil etiam nobilius & præstantius contra elephantiasin reperiri potest: antimonio inest balsamus, quem per sale[m] tartarisa. extrahe, cum sale armoniaco exalta, cum aqua pluuiali destillata edulcora, exicca, super marmore iterum solue & hoc tandiu reitera, vsque dum clarum & lucidum cum omni rubedine appareat: hæc rubedo omnes fistulas, cancerum & morbum gallicum perfecte curat.

Antim. præparatum ad omnes morbos est utile: in primis vero ad Podagram, lue[m] Veneream & omnes inflationes totius corporis: inhibet etiam destillationes: omne malū, quicquid illud sit, per purgationem expellit, & si nihil mali inuenit, nihil etiam amplius aggreditur.

OLEVM ANTIMONII, PROCESSUS probatus.

℞ Antim. subtilissime triti, & salis solutian. lib. iij, vitr. calc. lib. j, sulph. minutissime triti li. jss,
Ll iij

hec omnia inuicem optime conterantur, cū aceto destillato ita humectetur, vt manibus subigi possint, hoc facto in retorta luto obducta primo ign. lento destillentur : cum omnis aquositas extillauit sp. candidissimi subsequentes, colore lento de gradu ad gradum vrgeantur, quousque receptaculum incipit albescere, hoc viso refrigeretur : Habes enim oleum pulcherrimum omni pretio pretiosius æstimandum.

SUBLIMATIO ANTIM.

℥ Antim. ʒiij. sal. ammon. ʒj, puluerisentur & s. vels. horis sublimentur; habebis flores rubros.

FLORVM ANTIMONII

preparatio.

Antimonium subtilissime & in farinæ modum tritum in retorta vitrea luto obducta veluti vitriol. igne lento destilla, in receptaculum vitreum excipe, extillabit lento gressu album, flauum & rubrum; itaq; die nocteque vrge, donec nulli amplius spiritus sequantur; hoc viso vas refrigeretur, quicquid adhæret, deradatur spiritui vini rectificato injiciatur, & in B. aliquoties abstrahatur; ita enim fiet pulcherrime rubrum.

℞sus.

Est præstiosissimus puluis purgans ad omnes morbos, eius dosis grana 4. cum aceto vel aqua melissæ vsurpanda.

FLORES ET TINCTVRA ANT.

Ant. sulph. & sal. niri partes æquales minutissime terantur, inuicem mixta ollæ fictili indantur, carbone candente adiecto optime exurantur, ollæ exempta iterum subtilissime terantur, cum aq. fontana coquantur, postea coagulentur, tertio terantur, iterum tantum sulph. & salis niri, vt antea,

antea, addatur, vt prius coquatur & siccetur, hoc-
que terra etiã vice repetatur, post hæc denuo tri-
tis ol. terebinth. affundatur, in arena digeratur,
effundatur, & in B. de mēstruo separetur: ita enim
in fundo perfectam & genuinam habebis Antim-
tincturam.

Antimonium puluerisatum in olla fictili len-
te lique scat, & post quã eius humiditas exhalauit,
alia olla super prædictam aptissime accõmodetur,
& opus ign. vehementi vrgeatur. Prospiciendum
vero, vt duæ aliæ ollæ superiori in magnitudine
omnino pares sint in promptu, vt si ex vna flo-
res colliguntur, alia interim adaptetur. Dosis ho-
rum florum est 3 4. vel 5. grana intra corpus su-
menda.

TVRBITH ANTIMONII VEL

Mercurius vitæ.

Ant. soluti lib. iiij injiciatur ferri igniti vel stri-
cturæ chalybis lib. j. sufficienter liquefiat, & cum
fluit clarum & lucidum, tunc adde salis nitri,
Man. ij. alium tamen Manip. post alium immitte,
cum iterum clarum effluit, effunde in infundibu-
lum, facq; regulum, vti scis, huius prius tamẽ cla-
rificati & sal. ter fusilis facti ꝯ an. lib. j, inuicem
subtilissime cõterantur & in retorta destillentur.
Quidquid de hoc in receptaculum descendit, in
eo veluti glacies concrefcit: in locum vero cali-
dum repositum, in ol. mutatur.

ꝯ Huius olei & vitrioli Vngarici vel Romani
ad rubedinẽ calcinati ana partes æquales, primo
oleum, deinde vitriol. desuper alembico vel re-
tortæ impone, destilla, destillatum aquæ fontanæ
destillatæ infunde: in hac enim veluti nix vel lac

descendit: & hoc est turbith antimonij, vel eius Mercurius vitæ; aquam supernatantem, quæ est actris & acida, effunde, & peculiariter reserua: turpethum autem album exsicca, spiritum vini ter de eo abstrahere, ita erit rite & perfecte præparatum.

EIVS VSVS.

Huius turpethi 2.3. vel 4. gran. cum theriaca aut quocumque libuerit, usurpata aut per aliquot dies vino infusa, vinumque epotum, hydropicos sine ulla mora restituunt, febres & morbum gallicum perfecte expellunt & epilepsiam certissime eradicant.

Cohob.

antimon. Aquam vero acidam, quæ cohob antimonij nuncupatur, per B. abstrahere, & cum incipit acida effluere, recipientem amoue, aquam sequentem separatim excipe; ultimo igne fortifica: hoc enim facto subsequetur aqua flava, quam peculiariter asserua: vocatur hæc cohob antimonij & ad Balsamum sulphuris usurpatur.

ESSENTIA ANTIMONII.

Antimonium subtilissime puluerisatum, usquequo fiat puluis cineritius, calcinetur, ita tamen, ne fluat, quod diligenter est providendum. Cum ergo cineritium factum fuerit, igne vehementiori per 8. vel 10. dies reuerberetur; hoc facto in gressu ultimo igne continuo & vehementi procedatur, usque dum puluis fuscus fiat.

Huius pulueris reuerberati ℥ij tantum aquæ vitæ, ut sex digitos transversos supereminet, affunde, in B. per 12 dies destilla, & spiritum vini per distillationem abstrahere, inuenies colorem in fundo, quem exicca & reserua.

EIVS VSVS.

Huius pulueris in aqua soluti quatuor guttæ super

ptæ omnes febres, præsertim vero quartanam; hydropem quoque, lucem Veneream & multos alios affectus curant.

VITRVM ANTIMONII.

Antimonio calcinato in testa liquato sal nitri ad magnitudinem auellane injiciatur, cū fluidum factum fuerit, iterum tantum injiciatur, ita tamē, vt quod primo injicitur, prius fluat, antequam posterius injiciatur. Et cū iam lucidū factum fuerit, vt rubinus; tunc calcolam radicis bryoniæ magnitudinis thaleri Imperialis & crassitudinis medij digiti stylo ferreo affixam super testam pone, hæc enim ita accommodata omnem venenositatem antimonij in se trahit, hoc facto effunde, & cum fusum fuerit, cum aqua rosarum & coral- lis rubris in puluerem redige.

EIVS VSVS ET VIRTUTES.

Huius pulueris gr. vj, cum theriaca ad magnitudinem mediæ auellane & modico vini mane & vespri sumpta, & aliquid de vino desuper e- potum, per superna & inferna purgat; oportet au- tem hoc sumpto in loco calido manere & tres horas ieiunare.

Quando Antimonium prima vice est fusum, sed in colore non satis pulchrum, secundo & ter- tio potest fundi, donec tibi placuerit.

Hoc vitrum subtiliter contritum & affuso vi- no veteri in loco calido vsque dū vinum coloret, relinquatur, vino enim euaporato rubedo seu oleum spissum in fundo remanet: hæc spiritum vini affunde, vt antea, donec spiritus coloretur, re- linque, spiritum euaporare permitte, donec ite- rum oleum remaneat. Huius olei quinque vel

sex guttæ, pro ratione patientis & ægritudinis assumptæ omnem putridum sanguinem per aluum educunt, & destillationes corporis podagricas & crurum emendant, vitri tenuissime pulverisati communiter dantur gr. ij vel iij in theriaca vel cōserua ros. in quātitate fabæ vel paruæ auelanæ mane ieiuno stomacho, & statim superbibitur haustus iusculi pisorum aut alterius, & 3. vel 4. hor. à cibo potuq; abstinetur. Licet etiam gr. 3. transcendere pro ratione personæ & morbi; & aliis etiam rebus, quam theriacæ & cōseruæ ros. immiscere.

Quicumque hoc medicamine vtitur, per 8. vel 14. dies, bonam diætam obseruet. Inseruit præcipue ad inflammationes pulmonis & ventriculi, pestilentiam, melancholiam, febres chronicas, passionem colicam, icteritiam & hydropem: prodest etiam iunioribus ad contracturas, & iis, qui forte venenum hauserunt, ad morbum gallicum & alios innumeros affectus.

TABVLÆ STIBIATÆ.

℞ Vitriantimon. bene purgati ʒij, gumm. tragac. ʒj, sacchari albiss. in aq. ros. dissol. ʒiij, & in fine adde oleum anis. Misc. f. tabell. quarum dosis ʒj pro robustioribus: imbecillioribus vero ʒij vel ʒss.

AMTIMONIVM SALIS NITRI & Sulphuris.

℞ Antim. lib. ij, chalyb. vel clauor. longor. angust. lib. j. Sal nitri lib. jss; chalybs vel clauus candescant, ut in crucibulo fere fluant; hoc facto salem nitri in fragmentis una vice injice, crucibulum contege, ita in fluxu per mediam horam stare permille; Et hoc peractio Sal. nitri ʒiij una vice adjice, iterum per semibo-

ni horam ita relinque, ubi crucibulum operculo & carbonibus sit obiectum, tunc in patinam vel lauatorium effunde, superiorem scoriam abjice, ut regulus fiat veluti marcescens, hoc viso iterum in crucibulo fluat: Et cum aliquandiu in fluxu steterit, rursus Sal. nitri ℥viij adde, crucibulum; operculo & carbonibus claudendo, denuo ut antea euaporent; & caue, ne carbo incidat in crucibulum, ita per horam dimidiam, seu tres quadrantes in fluxu permancant, ignem circa crucibulum vehementer urge, iterum ℥ss Sal. nitri adde; & in omnibus, ut antea, procede, fortiore tamen igne: Cum iam satis diu in fluxione permansit, rursus in lauatorium effunde, scorias si pulchræ & flauæ non fuerint, abjice; ultimo huius regulum denuo immitte, ut fluat, ut ante, Sal. nitri ℥iiij adde & ignem adhuc magis fortifica; & lauatorio infunde, scorias pulchras & flauas excipe & reserua, hoc enim facto super regulo stellam signatam videbis, & eius non mediocriter miraberis. Quod si vero Sal & Sulphur antimonij habere desideras, cum regulo perge, donec nil nisi scorix flauæ & pulchræ sequantur; & nullus amplius regulus appareat, sed totus in scorias sit transmutatus: Tunc omnes istas scorias flauas in mortario calido contunde, aquam calidam affunde, & salem tandiu extrahe, donec aqua non amplius acuta fuerit, tunc donec cuticulam acquirat, coagula, & gutt. j. vel ij. olei vitrioli affunde.

Materiam vero citrinam exiccatam residuam habebis, Sulph. antimonij præstantissimum remedium ad febres, pestes & alios morbos.

OLEVM ANTIMONII, QVOD
mirabiliter sanat.

℞ Spir. vini ℥ij. antim. mastic. i. thur. alb. myrrh. rubræ an. ℥j. omnia subtilissima pulueriscentur, in spiritu vini vase sigillato putrescant; postea primo igne lento, postremo vero fortiori destillentur, hoc omnes affectus, alias insanabiles curari possunt.

ESSENTIA ANTIMONII.

℞ Tarr. part. ij. antimon. part. j. lente usque ad consumptionem humiditatis camententur, postea per horas 10. vel 12. fortius procedatur; hoc facto rubedo extrahatur, hæc rubedo effundatur, & aqua calida affundatur, tarrarus de eo solvatur, donec nullam acrimoniam persentias, tunc spiritus vini affundatur, colore extrahatur, & usque ad oleum euaporetur. Ita enim erit perfecta, & præter quod refrigerat, etiam omnes affectus feliciter curat.

DE VSV FLORVM

Antimonij.

℞ Flor. antim. ℥ss. sacch. cand. ℥j. camphor. ℥j. his vitro iniecto spiritum vini affunde, & ita coagula, inuenies subtilem pulverem, cuius hydropico, & ad alios morbos primo die dare poteris gran. j. secundo duo, & ita in dosi ascendere, quousque satis esse putabis, & sudor sufficienter fuerit commotus; videbis miracula: morbo gallico infectis non opus est, ut pluries quam ter huiusmodi remedium exhibeas, tunc enim suscipe curam, quæcunque tibi placuerit.

VSVS FLORVM RVBEORVM

Antimonij.

Huius Antimonij detur parum contra pleuritidem, obstructionem pectoris & morbum gallicum cum aquis appropriatis. Modo enim sequenti æger in tribus vel quatuor diebus potest restitui. Æ-grum

grum taliter in stupham, vt nil nisi caput exterius
mineat, colloca, laminam ferream satis crassam
& mediocriter cādefactam sub scabellum, cui in-
idet, pone, prædictum puluerem ita laminæ in-
perge, vt euaporatio totum corpus pertingat, &
sudorem ita per tres horas continuo vrge: hoc
enim modo in breui tempore curabitur.

**PRÆPARATIO OLEI ANTIMO-
nij Sulph. vitrioli, absque omni
corrosione.**

℥ *Antimon. sulphur. vel vitriol. quodquod vis, part. j.
sacchar. albiss. part. ij. puluerisata optime misceantur, in re-
torta (eius tamen non nimium) primo igne lento, dein-
de paulo fortiori destillentur; habebis ad vsum inter-
num mirabilem mundificationem & sanatio-
nem, tribus nempe eius olei guttulis in aquam
dimissis & ita sumptis.*

ALIUD OLEVM

Antimonij.

℥ *Antim. præp. libr. j. Sacch. cand. ℥xij. Mixta pul-
ueriscentur & per retortam in arena destillentur: ita habe-
bis oleum.*

Vel,

℥ *Antimon. salcinat. lib. ij. $\frac{3}{4}$ Sacch. libr. j. mixta destil-
lentur: exhibit primo phlegma, deinde pulchrum &
fuscum oleum, quod ad sequentes morbos, &
apostemata maxime inscruit.*

VSVS ET VTILITAS.

Quicquid in humano corpore est immundum,
siue sit calculus, siue aliud quidpiam, hoc oleum
educit: Erysypelas; dolores ischiadicis, condylo-
mata angustiam, pestem, elephantiasin, quæ in
secundo vel tertio gradu adhuc fuerit,) vlcerosa

enim est omnino incurabilis) recentia & inneterata vlcera & vulnera; Epilepsiam & hydropem certissime bis in die datum eodem modo curat. ad passionem colicam, febrem quartanam & omne genus febrium dantur eius guttæ quatuor in vino. Epilepsiam & hydropem etiam extra corpus vsupatum sanat: & vlcera valde exiccat.

Nonnulli illud ita præparant. *℥. antim. libr. j. Sacchar. alb. & cand. libr. ss. destillentur per retortam, extillabit album, rubrum & flauum simul; in Balneo phlegma abstrahes, spiritum vini infunde, illudque quarta & quinta vice iterum abstrahes; fiet hoc modo dulce & perfectum.*

QVOMODO CVM ANTIMONIO præparetur Vinum.

Dolio viginti mensuris multi impleto infunde olei antimonij $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, diligenter prius commista fermentent, doliumque semper maneat apertum: De hoc vino quotidie bis, ante prandium nempe & cœnam bibatur.

DE VITRO FLAVO ET RVBRO.

Antimonij rubri subtilissime triti lib. j. igne lento per horas quinque, donec colore fiat cineritium, calcinetur, postea in crucibulo solvatur, cum fluit, carbonēs candentes injiciantur, crucibulum obtegatur, per horam integrā in igne vehementi relinquatur, postea inde eximatur, refrigeretur, & crucibulum confringatur: hoc enim facto mel in fundo reperies, quod iterum in puluerem redige, & ut antea, donec sufficienter albescat, calcina, cum sale liquido sumēdo scilicet ad $\mathfrak{z}\mathfrak{xij}$. antimonij, $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ salis, dissolue, in fluxu per semihorā vel diutius relinque, hoc spatio elapso in pel-

In peluim ex aurichalco effunde; ita enim recte & pulchre cadet. Si vero nō fuerit omnino mundū & purum, tunc iterum dissoluatur, vt pulchrius euadat. Quod si vero vitrum flauum adhuc rubicundius habere cupis: adde cuiuslibet librę dimidię vitri vnciã dimidiam sulphur. flauū & electis; fiet hoc modo rubino simile vel aliquātulū lucidius: vitrum autem fufum tantum prima vice est sumendum; secunda autem vice fundatur per se. Quidam pro sale fuso sumunt sal gemmę & cum eo bis dissoluunt. tertio autem per se.

PVRGATIO EX ANTIMONIO,

quę solum per aluum, idq; leniter,
& non per vomitum;
purgat.

¶ *Vitr. Antimon. ad modum hyacynthi preparati & in puluerem impalpabilem redacti ℥iij. Boracis Venet. etiam subtilissime pulueris. ℥ss. hæc inuicem mixta fluida reddantur & fiet vitrum viride: hoc tenuissime seratur, & spiritus vini mensura dimidia circiter asfundatur, in vase bene obturato extrahatur. Huius extractionis quando purgare libet, sume quantum cortex nucis inglandis capere potest: purgabit, vt dictum, leniter per aluum & neutiquam per vomitum. Residuo materię iterum spiritum vini affunde, donec nihil amplius extrahat. Ad Notandum autem purgandum autem vinum est sumendum, siqui dem cum spiritu vini nil nisi sudorem mouere solet.*

ARCANVM EX

Antimonio.

Cum aceto aliquoties a sale extracto salem ex antimonio calcinato extrahet: hoc enim floribus

M m

*Mercurius
vlla.*

Antimonij est præstantius, & in multis casibus
vsurpari potest. Sale[m] per acetum & argentum
vium inuicem vnita & per sublimationem, coa-
gulationem & solutionem in oleum redu&ta, in
oleum reducito, & hoc ipso modo, vt dictū, edul-
cora. Vocatur hoc Mercurius vitæ, expellitque e-
lephantiasin & Luem Venercam, & sumitur intra
corpus ad guttulas duas cum aqua Cichorij.

PVRGATIO ET FIXATIO

Antimonij.

Antimonij $\text{℥}x.$ & Sal. nitri $\text{℥}v.$ minutissime in-
uicem cōterantur, in crucibulo magno vel fictili
fortissimo carbonibus ignitis imponatur, primo
lente, postea vero fortiter, vt materiæ fiant ruffæ,
incendantur: hoc enim modo fragmenta metalli-
ca apparebunt: Sal vero nitri interim successiue
effumat: Et si hoc modo semel calcinaueris, tunc
sale[m] nitri cum aqua calida ablue, alium recen-
tem in eius locū vt antea injice, & prædicto mo-
do præpara: hoc etiam tertia vice repete. Et fiet
Antimomium album & fixū, eritque vti diapho-
reticum vsurpandum: graues expellit morbos
per sudorem, valetque in febribus & peste. Do-
sis eius est $\text{℥}j.$ ad $\text{℥}ij.$ Ego febricitanti terriana ad-
ministraui $\text{℥}ij.$ Et egregie fuit curatus per sudo-
rem.

OLEVM ANTIMOMII AD

Callum & Fistulas.

$\text{℥} Antim. \text{℥}ij. Mercur. sublimat. \text{℥}ss, mellis \text{℥}vj. mixta$
omnia, vt artis est, per retortam vitream med. ocri igne de-
stillata: Et exhibit oleum ad callosa & omnia maligna
vlcera præstantissimum.

ALIVD

ALIVD OLEVUM

Antimonij.

℥ Antim. & Sal. gemm. in calcem vsti an. lib. iij, trita simul & permixta in modum olei vitrioli destilla: emanabit oleum validissimum ad vlcera quævis atque putridam carnem & emortuam à viua separandâ absque omni dolore: Estque ad vlcera summum remedium.

ALIVD EIVSDEM

Oleum.

℥ Antim. & tartari calcin. an. lb j. mixta simul per alembicum tandiu destilla, donec resoluta fuerint: Huius destillationis ℥j. Et alcoolis vini ℥ss paulatim exiccari sinantur, & postmodum super marmore in loco humido in oleum resoluantur. Maior & præstantior cura ad vulnera vix vnquam reperiri potest; exceptis vulneribus in capite

DVLCEDO, BALSAMVS ET

Mumia Antimonij.

Antimonium cum sale armoniaco resolue, tunc demû pluuiali aqua dulcorato, ac postea exiccatum super marmore toties resoluatur, donec colorem rubicundissimum, limpidissimum & perspicuum acquirat. Hoc medicamento fistule, cancroque vlcera à morbo Venereo orta peruncta sanantur.

THEOPHRASTI LAVDANVM

verum.

℥ Ol. Antim. aloes hepatic. præpar. ana ℥j. aq. rosar. ℥ss; croci ℥ij. ambre ℥ij. Misc. formentur Magdaleones.

M m ij

ALIVD LAVDANVM

Theophrasti.

℥ Ol. antim. aloes hep. citr. ana ℥j. pone massam hanc in vitrum ad cineres calidos, sine parum stillare, & concreset in modum massæ, ex qua formetur pilula magnitudine grani hordei. Hæ valent pro roborando capite & pulmone: in febribus item, tremore cordis, Symptomatibus epilepticis & similibus. Dosis pilulæ 2. vel 3. ad summum 4.

OLEVM ANTIMONII PURGANS.

Antimonium crudum tenuissime teratur, cum oleo vitrioli calcinetur, postea per retortâ destilletur, & aliquoties rectificetur: quo enim sæpius, eo melius. Hoc oleum rectificatum tabulæ vitreæ infusum in cella vinaria solvatur, & per alembicum destilletur: exhibit primo oleum vitrioli, quod observa & separatim excipe: secundū quod sequitur, erit oleum antimonij rubrum & valde pulchrum, quod in vitro mundo diligenter reserua.

VSVS.

Huius olei gutta vnica in vino sumpta omnes affectus ex destillationibus ortos & oriundos per vehementem sudorem & vias vrinæ mirabiliter expellit. Et est valde bonum.

ANTIMONII SVBLIMATIO.

℥ Antim. part. ij. Sal. ammon. part. j. subtilissime puluerisata in sublimatorium injiciantur, & ignis secundum gradus regatur, ascendet Sal ammoniacum, & colores antimonij secum rapit, quod visu est admodum mirabile: hæc materia per reuerberatorium graduetur, vt perfectam summamque rubedinem acquirat, vel ad rubedinem sublimetur:

sur:

tur : hoc facto aliquoties ita mixta sublimentur, donec fiat materia subtilis , quæ in cella vinaria solvatur, & tandem oleum à Sulphure separetur, aqua, cui inest Sal ammoniacus, coaguletur : ita enim Salem ammoniacum recipies, qui denuo potest vsurpari.

Notandum.

DE SVLPHVRE ANTIMONIJ pulcherrimo.

℞ Sal. tart. part. j. antimon. part. ij, subtilissime terantur. (Si vero regulum antimonij acceperis, erit melius) hæc diligenter mixta fluant, donec non amplius effument, hoc facto effunde, & videbis Salem tartari antimonio vel eius regulo rubedinem extraxisse, in qua verum Sulphur antimonij latet, hoc tenuissime pulverisa, & sequenti modo procede.

Predicto antimonio in vitrum injecto spiritum vini rectificatum & tartarisatum, vel acetum destillatum tartarisatum affunde, vitrum optime obturatum, ut rubedo extrahatur, digestionem committe : & cum spiritus vini vel acetum rubicundum factum fuerit, illud effunde, aliudque affunde, & id tandiu repete, donec non amplius tingatur. Hanc rubedinem pellicano infusam ad digerendum per octo septimanas fimo equino vel cineribus calidis committe, & cum iam sufficienter putruerit, in cineribus per retortam vel alembicum destilla, habebis oleum antimon. dulce pulcherrimum perfectæ rubedinis, hoc in Balneo randiu separa, donec fuerit purum & nulli rei alienæ permixtum. Quod si vero vim corrodentem non omnino deposuit, per spiritum vini opt. effusum iterum vsque ad oleositatem abstrahc: ita

Mm iij

n. verum habebis Antimonij oleū, quod erit dulce & omnis corrosionis expers: hoc lente admodum in lapidem coagula, cui lapidi rubedinem suam per spiritum vini extrahe, & spiritū rursus abstrahē, videbis eius essentiam in fundo residere, quam aqua dulci ablue & iterum exicca, ita enim essentia quinta Antimon. perfectissime erit parata, qua utere, ut didicisti.

DE OLEO RVBRO ANTIMONII.

℞ Reguli Antimonij part. j. Mercur. subl. part. iij. minutissime mixta conterantur & per triduum in loco humido exponantur, tandemque per retortam igne lento destillentur, exhibit primo aqua alba. Cū nihil amplius extillat, refrigeretur, aqua materię in retorta rursus affundatur, destilletur, aqua successive fortificetur, tandemque fortissime urgeatur, ita enim oleum coloris omnino sanguinei extillare videbis.

SULPH. ANTIM. PVLCHERRIMVM.

℞ Fl. Antim. rubri cum sale tartari præparati s. a. c. dulcorentur. horum sulph. part. ij. & Sal. ammon. part. j. inuicem mixta bis vel ter sublimentur, & edulcorentur, ita enim erit paratum: Hoc Sulphur leniter per aluum purgat, ita ut etiam infantes eo possint uti, eiusque dosis à granis tribus vsque ad sex.

QVOMODO TVRPETHVM

dulce minerale Theophrasti
præparari possit.

Cum tartaro & sale regulum Antimonij præpara: hunc per fluxum ex selecto Sale & tartaro bis clarifica, hoc enim modo fit candidius ipso argento, hunc subtilissime contere in alembico paruo,

paruo, sed oblongo & luto obducto interdum ad profunditatem trium digitorum in arenam dispone, tantum olei vitrioli rectificati, vt tres digitos emineat affunde, alembicum conuenienti operculo contege, in tantum ignem vrge, vt manu adhuc arenam contingere possis: hoc enim modo in oleo videbis venulas, & spiritum album in imum & altum migrare, hoc calore continuo per diem integrum procede, tandem destillatorium refrigerare permitte, vitrum cum annulo ad id parato quatuor digitos supra materiam abscinde, operculum conueniens cum breui & amplo rostro adapta, & ita destilla, vt omnino nihil de oleo & spiritibus relinquatur. Residuum ex destillatorio exime, in lapide subtiliter contere, ponderatum & phialæ iniectum arenæ impone: ita enim primo fiet flauum, & vltimo sanguineū. Et hoc erit turpethum minerale dulce Anabaptistæ.

PRÆPARATIO OLEI ANTIMONII

contra Morphæam, Lepram, Elephantiasin, Vlcera & Vulnera.

Antimonij lb j. cum tartaro albo & crudo ac acetato destillato digeratur, destilletur & rectificetur.

FIXATIO ANTIMONII, QVA conuertitur quasi in lapidem vel rubinum, perdurans in igne, sub lingua dulcis vti saccharum, tingens vinum veluti in sanguine: Et est ad cōseruandam sanitatem hominis summū Arcanū.

Antimonij & Tartari partes æquales in testa per horam integram cum vehemētia fundantur, & fusa in lauatorium projiciantur. Hoc facto 4 Reguli tenuissime triti part. ij. Mercurij loti &

M m iij

purgati part. j. ol. vitrioli part. ij ; hæc inuicem mixta & cōtrita in alembico calori lento accom-
modentur, extillabit mixtura flaua; quæ cum exci-
cata omnino fuerit, iterum subtilissime pulueri-
setur, spiritus vini affundatur, vsque dum rubed-
inem acquirit, tūc spiritus hic effundatur & alius
recens affundatur, hocque toties repetatur, donec
non amplius tingitur. Hæc extractionem per de-
stillationem abstrahere, videbis materiam in fundo
in modum ceræ fluere. Hæc tabellæ infusa cōur-
titur in lapidem, instat rubini. Hoc antimonium
curat omnes morbos & mitigat dolores cum spi-
ritu scil. vini præparatum. Eius nempe ℥i libram
integre spiritus vini commixtus per hanc medi-
cinam Fernellius in Gallia multa miracula præsti-
tit Spiritus vini, cum quo oleum antimonij cum
Mercurio sublimato præparatur, apoplexiam, pa-
ralysin & luem Veneream pulcherrime emendat.

OLEUM ANTIMONII

laudabile.

℥ Antimonij & Salæ Hallensis ana lib. ij. Sal ta-
men prius debet esse fustum, tenuissime trita & mixta
per latus tribus diebus destillantur : hoc enim modo
℥iiij, ℥iiijss vel ℥v extillabunt. Hæc enim ratione
ex vitriolo calcinato oleum rubrum potest præ-
parari.

FLORES RVBRI

Antimonij.

Antimonium & Sal tartari inuicem conteran-
tur: in fornace venti fundantur, cum sufficiente
fluit, guttatim aquæ frigidæ infundatur, huic ta-
men fornaci non adeo approximabis, ne à guttu-
lis saltantibus lædaris: hoc facto acetum infundit,
vt fle;

vt flores eo commodius descendāt: hos exiccatos
sacculo infunde, ita enim aqua effluit & flores
remanent, quibus cum aqua calida optime edul-
coratis, plus aceti aquæ affunde, vt flores descen-
dant, quos edulcora & reserua.

DE SALE NITRI.

Salis nitri clarificatio.

Salis nitri quantum vis in cochleati fusorio so-
luto cochleare Sulphuris citrini non vna vice, sed
paulatim affunde, ita enim fiet clarum & durum
veluti lapis.

EIVS VIRTUTES.

Huius ad magnitudinem trium pisorum cum
aqua fontana sumptum omnē calorem nimium
in corpore extinguit: sanat etiam anginam, gin-
giuarum putredinem, & foetorem anhelitus e-
mendat.

OLEVM SALIS NITRI.

Huius olei gr. iij, omni mane sumpta mundifi-
cant ventriculum & vesicam & partes eas in sa-
nitate conseruant: cum vino in ore retentum pu-
tre dinem oris corrigit & ipsam anginam curat.

SPIRITVS SALIS NITRI.

Spiritus hic aurum resoluit; vt fiat potabile ad
Elephantiasin & alios morbos expellendum: pu-
rificat etiam sanguinem, in vtroque sexu multa
miracula præstat, & ad guttulas tres vel quatuor
in vini cochleati vsurpatur.

LIQVOR SALIS NITRI

ad confortandum cerebrum.

Sal nitri in equali mensura aquæ vitæ destilletur,
hoc facto tandiu, donec fundum non amplius

tangant, inuicem destillentur: huius \mathfrak{D} cum oleo nucis moscharæ ebibitus cerebrū peroptime corroborat & quoscunque illius morbos expellit.

Fit eo modo, quo oleum Salis virid. & est ventriculi summa medicina: dosis guttæ iij. vesicam a superfluitate liberat & putrilaginem eius aufert linguam nigram & calidam mitificat, & vlceribus carnis conuenit.

PRÆPARATIO SALIS NITRI in Pleuritide.

\mathfrak{L} Salis nitri lb ss. tartari crudi lb j. destilla sexies per alembicum: dosis \mathfrak{D} vsque ad \mathfrak{D} j. in aqua fontana, mane, meridie, vespere & media nocte: operatur autem per vrinam, & non per secessum: quia apostemata non egent euacuatione per aluum, sed per vrinam expelli.

OLEVM SALIS NITRI.

Salem nitri optime clarificatum cum puluere laterum vel Silicum permisce & vt vitriolum destilla, acquiris spiritum & oleum.

DE SALE.

Oleum Salis non sane est labor frustraneus: primo enim peroptime extinguit sitim: secundo resistit putredini, & tertio appetitum restituit: quicquid etiam in vulneribus & vlceribus est putridum, hoc sale asperso in vnica quasi hora absque omni dolore abstergitur. Nonnulli hydropici hūc Salem vsurparunt, & in decem diebus nulla siti sunt molestati: non autem est acre, vt cætera Salia, sed dulce & in sapore succo ex pomis syluestribus expresso simile.

OLEVM SALIS.

Salis vulgaris & Salis nitri partes æquales commiscen-

misceantur luto figulorum, ex hac massa formen-
tur orbiculi: hi postquā exiccati fuerint per retor-
tam primò lente, deinde forrissimo igne destil-
lentur: liquoris inde destillati lib. j. cum ℥iij Sal-
lis fusi mixta per 24 horas dimittatur, deinde et-
iam per retortam destilletur: ita enim maiorem
acrimoniam acquirit, & simul etiam augmenta-
tur: hoc autem repete aliquoties, donec spirituum
satis acquisiueris, ab his phlegma per B. abstrahes,
& in arena adhuc semel rectifica, fiet clarum &
perfectum.

HUIUS OLEI VSVS.

Huius olei gutt. 6. vel 8. cum aqua fontana vel
vino mixtæ & icterico mane & vesperi exhibi-
tæ, morbum euellunt: purificat præter hoc etiam
immundum sanguinem & omnia interna mem-
bra, eius in septimana bis ad guttas 4. vel 5. sum-
ptæ præseruant hominem ab omnibus morbis,
& Symptomatibus: conducit etiam ad hydro-
pem, pleurisin & ventriculi immunditiem.

SECRETVM CONTRA

Hydropem.

Oleum modo optimo ex Sale per retortam de-
stilletur. Cum hoc Sulphur subtilissime sublima-
tum immisce, vt fiat instar pultis, tunc iterum
per retortam destilla. Extrillabit liquor instar la-
ctis, qui maximum est secretum aduersus hydro-
pem, quo præstantius vix reperiri potest, vt non
minus cōtra omnia venena, & omnem immun-
ditiem scabiei à cute abstergit.

OLEVM SALIS.

Olei Salis & aluminis æquales partes calore

conuenienti soluantur: Hoc oleum Salis per aliquot dies exhalatum aquam omnem hydropicorum breuissimo temporis spatio educit. Epileptico dedi cum aqua vitæ, cumq; auxilio Diuino restitui: Febres ad tres guttas potum eradica: Contra icteritiã vsurpantur eius tres vel quatuor guttæ cum aqua vitæ: omnia quin & decurtata membra extendit, & paralyfin, siue apostematata, illitum commendat, quia nempe vehementer penetrat. Omnes fere eius virtutes est impossibile enarrare.

℞ Succ. viol. elect. Iuniper. an. q. sol. Sal. ʒ. Misce, & de hac mixtura quouis mane ieiuno stomacho grana tria sumantur; præseruat toto eo die ab Apoplexia & ab omni aëre contagioso: corroborat cor & totum corpus, restituit amissam loquelam: & à puerperis & grauidis decumbentibus ruto potest vsurpari: partum enim faciliat, eique colorem naturalem conseruat, hydropem etiam educit, quotidie vsurpatum omnes febres eradica: Elephantiasin, pestem, apoplexiam, & icteritiã cum oleo Salis & saccharo candi in formam Electuarij redactum mane sumptum curat.

ARCANVM SALIS.

Ol. Salis cum ʒj ol. Absinthij mixta, eiusque omni mane grana tria sumpta in hydrope sunt probata. ℞ Ol. Terebinth. albiss. huic ʒj aq. scabios. admisce & eius cum pondere vnus nummi de arcano Salis pesti affecto exhibe, cumque ut sudet, contege.

DE TARTARO.

SAL TARTARI VITRIO-

latum.

Oleum tartari guttatim in quartam partem spiritus

ritus vitrioli rectificati infunde, descendet in fundum Sal album, quod est dulce & ad vsum nobilissimum.

EIVS VSVS.

Hydropem, calculum & varios alios morbos emendat, & sudorem prouocat. Miscetur autem cum melle rosato vel alio Syrupo. Estque eius dos à ℥ss ad ℥j cum vino albo.

SPIRITVS TARTARI

rectificatus.

Dosis huius grana 7. 9. 15. in vino, aqua melissæ vel perforatæ. Sumpto vero hoc spiritu æger maneat in lecto, vt fudet: tollit omnes oppilationes membrorum.

QVOMODO OLEVM TARTARI

reddatur dulce, vt interius & ad vulnera possit vsurpari.

Oleum tartari in cella vinaria solutum in arena fortiter destilla, iterum solue, fortiterque coagula: huic pulueri spiritum vini affunde, in Baln. extrahe, effunde & alium spiritum affunde, vt tres trāsversos digitos emineat, hocque tandiu repete, donec spiritus non amplius fiat rubicundus, tunc spiritum vini ter vel quater destillando abstrahere. Quando vero tartarus in spiritu vini soluitur, ab infu. & effusione erit abstinendum, sed solummodo spiritus vini sæpius affundendus, ita in locum calidum aliquandiu collocandus & per destillationem fortissimam abstrahendus, & hæc affusio & destillatio tandiu repetenda, quousque fiat adeo dulce, vt in vulneribus nō amplius mordeat. Hoc peracto spiritum vini ad siccitatem vsq; abstrahere, puluerem lapidi solutionis impone, ibi-

demque solue. Et hoc est oleum tartari dulce vel aqua tartari: cuius dosis est ℥j, ad pulmones nempe & vesicam exulceratam atq; alios internos affectus.

SPIRITVS TARTARI.

Tartarum igne libero & aperto destilla: exhibit hoc modo spiritus vna cum liquore fœtete; crasso & nigro; hunc in destillatorio cum suo alembico per Baln. destilla, ita exhibit spiritus lucidus & clarus cum oleo aurei coloris, quod per separatorium à spiritu erit seiungendū. Spiritum cum tartaro recenti per Balneū rectificā, hoc n. modo fiet adhuc elegantior & lucidior, quanto n. pluries eum rectificaueris, tanto subtiliorem, præstantiorem & penetrantiorem reddideris. Et ita erit ad vsum optime paratus.

MODVS CONFICIENDI

liquorem Tartari.

Fæcibus nigris in retorta relictis aquam feruidam affunde, eius salem extrahe, hoc factō coagula, reuerbera & per duas vel tres horas calcina, ne tamen fluat: tunc iterum aqua destillata solue, & per chartam filtra: sic enim fæces multæ & nigræ materiæ in charta remanent, his abiectis colatum iterum coagula, reuerbera & solue, hocque soluendo, filtrādo, coagulando & reuerberando, donec nullæ fæces conspiciantur, quater vel quinqueies repete & erit perfecte absolutum.

Huius Salis tartari reuerberati vnciiis octo spiritum vini optimum affunde, & in pellicano vel circularorio Hermetis luto sigillato per 14. dies vel diutius in ventre equi digere, ita n. essentia colore rubra translucida instar rubini extrahitur:

hunc hoc viso vitrum cōfringe, essentiam in alem-
bicum effunde, & spiritū vini abstrahe, remane-
bit liquor rubicundus colore rubinum referens,
odoris optimi & operationis validissimæ, qui ve-
ra & genuina essentia tartari nominari potest &
debet: Spiritus vini facibus reaffundi & denuo
abstrahi potest, donec extrahere aliquid valet,
quod penes quemlibet esto.

VIRTVTES SPIRITVS TARTARI.

Hic sexies debet rectificari, & deinde cum spi-
ritu vini circulari. Huius guttæ x. cum aqua
menthæ sumptæ præ cæteris omnibus condu-
cunt paralyti, & totum corpus virtute sua pene-
trant.

VSVS LIQVORIS TARTARI.

Ex hoc prædicto liquore circulato & fermentato cum saccharo candi fac amalgama: & si in corpore malum per sentis aliquod, huius amalga-
maris instar pisi cum haustu vini ebibe: auertit om-
ne malum & dolores, qualescunque illi fuerint,
& te vsque ad finem vitæ sanum conseruat.

VIRTVTES OLEI TARTARI.

Hoc oleum omnes maculas ex pannis laneis ab-
stergit; ut & ex manibus, si hoc ipso oleo lauan-
tur, carnem putridam ex vlceribus eradicat. Hu-
ius ꝑ cum ꝑij conseruæ rosarum, & ꝑij aq. rosa-
rum haustus ventriculum ab omnibus morbis
liberat; maculas quinetiam faciei abstergit, si eius
parum sumatur & cum aquis conuenientibus
miscetur.

Huius olei tartari ꝑ cum vino optimo ante
ingressum stuffæ haustus calculum renum & vesi-
cæ infringit, sabulumque expellit, & stranguriam

corrigit. Oleum tartari, in quo cerussa & capho-
ra dissolutæ sunt, omnes terpigines amouet, cu-
tem mundificat & vlcera putrida, si ea lauantur,
persanat. Contra pustulas oculorum ex lepra ena-
tas, æger prius balneum debet intrare, sequenti
velpera iturus cubitum loca pustulis infecta hoc
oleo inungere; ea postea linteo diligenter con-
tegere, ne ab aëre, antequam oleum exiccerit, cō-
tingantur. Hoc mane & vespere reitera: videbis
eas euanescere. Hoc oleum etiam verrucas ma-
nuum & aliorum membrorum felicissime eradi-
cat.

REMEDIVM AD VVLNERA.

Ad huiusmodi medicamentum præparan-
dum, quod vulnorum quorumcunque labra hiā-
tia contrahit, & ea veluti scriniatius cum suis ta-
bulis ligneis facere solet, conglutinat, magna re-
quititur exiccatio & stypticitas, quæ carni solum-
modo conueniat. Ad talem itaque præparandam
tartaro ad summam albedinem calcinato affun-
de spiritum vini circulatum, & vsque ad caput
mortuum vel extremam siccitatem, quārum po-
res, & ut vitrum intus & extra excandeat, destil-
la, hoc viso aliud infunde, & tandem, ut antea,
procede, donec spiritus vini circulatus fiat omni-
no dulcis, qualis per se ipsum solet esse: hūc ergo
per se resolue, & quicquid resolutum fuerit, est
remedium ad vulnora & Balsamus vulnorum spe-
cificus potest nominari.

QVOMODO SAL TARTARI AL-
bum per spiritum vini possit Cry-
stallinum reddi.

Sal tartari album quater solutum, filtratum &
coa-

coagulatum in amplo vase cæmentationis, vsque dum fiat cœruleum, reuerbera: huius Salis tartari cœrulei part. j. & spiritus vini part. iij. Balneo impone, acquirit spatio 40. dierum pulcherrimā rubedinem: hoc viso effunde, alium spiritum affunde & vt antea procede, donec spiritus vini nullū amplius colorem extrahit, & Sal tartari perpulchrum, lucidū & in duritie auti in fundo residet. Spiritum vini per intervalla effusum in phialam collige, & Balneo impone: rubedo enim hoc modo in phiala coagulatur, & in spiritu vini instar butyri flauī innatabit: Spiritum igitur vini de ea effunde, materiam vero flauam in cineres projice, vertetur enim ibi in pulcherrimum lucidumque oleum. Cum hoc oleo crocum Martis in oleum ipsemet solui. Sal tartari Crystallini part. j. & ol. vitriol. par. iij, in cineribus per integrum mensem digerantur, acquirat formam pulvis: Huius ego accepi partem vnā, sequētis olei partes tres, his addidi partem vnā præcipitati, ita mixta per mensem cineribus imposui, & cum hoc tempore elapso patinæ argenteæ candefactæ infunderem, fluebat vt argentum candidissimum, parumque de eo fuit amissum: oleum vero ita præparatur. *℞ vitriol. crudi part. ij. vitriol. calcinat. part. j. antimon. part. ij. destilla, vt fiat oleum.*

SOLVTIO TARTARI.

Ex Sale tartari cœruleo per spiritum vini rubedinem extrahe, vt in præteritis fuit dictum, & remanebit rubedo in fundo, instar olei.

SAL TARTARI COE-
ruleum.

Sal Tartari vulgaris in crucibulo randiu cande-

N n

fiat, donec colorem caeruleum contraxeris.

SAL TARTARI

Rubrum.

Saltartari albū igne vehementi tandiu fac fluere vel colliquescere, donec fiat rubiū: tunc funde.

Nota.

Sciendum sane, Deum rerum omnium conditorem maximum, naturæ tot & tanta dedisse miracula, vt nulla sapientia id possit capere, nec lingua hominis satis celebrare.

Tartaro calcinato & rectificato vasi vitreato indito spiritum vini, non tamen fortissimum affunde, tartarum tamen inuenies satis robustum; priori spiritu effuso, alium affunde, vt antea distilla, & hoc adhuc bis reitera: post quamlibet enim imbibitionem euadit efficacissimus. Si vero eius vires ad centuplum augere cupis, tartarum solue, aquam cum sale ammoniaco in vitrum cōjice, vitrumque ne vires eius exhalēt, optime occlude. Cum hac aqua omnia vulnera & quamcūque scabiem curare potes. Si adhuc fortiolem cupis, adde aquam vim igniferam habentem, & de qua supra dictum, adde: plus & fortius hoc modo operabitur, quam ignis infernalis: Mercurius sublimatus huic aquæ iniectus, in ea reuiuiscit: ab omnibus etiam corporibus calcem hæc aqua reducit.

MEDICAMENTVM

Exiccans.

Oleum tartari sulphuri vsque dum fiat rubrum, adice, hoc oleo omnem scabiem & vlcerationes quascunque illitum sanat. Est etiam ad multa alia exiccationem requirentia, vt serpiginem impe-

impetiginem & cætera huiusmodi remedium optimum.

CONTRA DOLORES IMMENSOS
Capitis.

Oleum Tartari cum magisterio radicis correcti est temperatissimum mixtumque medicamentū & præstantissimum arcanum: Danturque eius robustis & constantis ætatis hominibus grana 15. mediæ ætatis 40. iunioribus & sexui fœminæ infra viginti annos 12. vel circiter.

Si dolor fuerit ex causa calida, sumatur cum aqua florum Sambuci, vel sua aqua propria, vel cum aq. rosarum, liliorum conuallium vel acetosæ. Si ex frigore, cum vino, aqua vitæ, aqua plantag. Quo ad tempus, nihil interest, quandoque usurpetur.

ARCANVM CONTRA DOLORES
Arthriticos.

℥ Spiritum tartari & spiritum salis.

AD HYDROPEM.

℥ Spiritus tart. spir. vitriol. an. ʒss. aq. theriacal. ʒj. circumletur & destilletur. Eius dosis est ʒj.

OLEVM TARTARI EX TARTARO
crudo destillatum.

Tartarum crudum pelle per retortam vitream, more stygiæ producit magnam copiam spirituum alborum, qui tandem in aquâ & oleum crassissimum & fœtidum conuertuntur: separatur autem oleum illud spissum ab aqua per infundibulum, quod vlceribus exiccandis & curandis confert. Aqua autem si cum colchotare bis vel ter destilletur, ita putrificatur, vt fœtorem prorsus amittat: ad pellendas autem omnium viscerum ob-

Nn ij

structiones, lienis præsertim & hepatis atque ad omnes morbos tartareos valde cōducit. Cui medicamento si vim & facultatem adaugere velis illud circulas cum vini spiritu in B. per 4. dies, deinde separato per Balneum menstruo, remanebit tibi spiritus tartari ad prædicta optimus.

BALSAMVS TARTARI.

℥ Tart. crud. lib. ij. sal. nitri, salis fuliginis & salis sætum aceti ana ℥iij. calc. viue libr. 18. omnia minutissime contusa injiciantur in vas non vitreum ac rite obturatum; calcinentur 12. horarum spatio, calcinata solvantur in aqua calida per filtrum destillentur, post coquantur & deinceps calcinentur, ter denique calcinationes, solutiones & coagulationes repetantur: tum injiciantur omnia in alembicum, simulque acetum destillatum infundatur, ut digitos quatuor supernatet. Destilletur acetum in Baln. ac liquor dulcis emanabit; tum infunde iterum acetum, ut destilletur. idque tandiu, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat & quale prius infudisti, per alembicum efferrat, tunc omnia valido igne per retortam destillato & prodibit oleum feruidissimum, cuius utilitas vix satis prædicari potest. Hoc eodem modo, si volueris, totum salem tartari per alembicum pelles, ex quo præstantissimum ac saluberrimū oleum efficies.

PRÆPARATIO TARTARI contra Phthisin.

Tartarum optime circulatum cum aqua vitæ rectificata primo igne lento, deinde fortiori destilla: aquam primo egredientem separatim reserua, postea etiam sequens oleum: olei istius dabis guttam

guttam vnā in iure ranarū optime cocto phthi-
lico auraliis, qui fere omnino sunt arefacti & ex-
iccati, & Deo exitum committe.

SAL TARTARI VITRIOLATVM.

Spiritum Vitrioli optime confectum guttatim
cum sale tartari crySTALLINO permisceto (hunc au-
tem salem expurgatum oportet esse diuersis solu-
tionibus & coagulationibus cū aqua agrimonie
factis) mixtio tandiu continuanda, donec ʒi sp.
vitrioli super ʒss. salis prædicti superfuderis. Hæc
in Baln. ponito per aliquot dies, & facies coagu-
latum, quod diligenter asseruabis.

OLEVM TARTARI

Vulgare.

Tartarum calcina, in cella vinaria solve, & so-
lutionem reserua, cū illo ad emaculandas & ornā-
das facies mulierum volueris vri, eius parum cum
aliis aquis appropriatis, vt flor. fabarum, ros. poly-
gonati &c. misce, & cum hac mixtura faciem la-
uēt: omnem enim immunditiem sua corrosione
aufer, cutemque puram & lucentem reddit Eucl-
lit quinetiam maculas ex pannis, & manibus: vl-
ceribus omnem carnem putridam exedit. Si ea la-
uentur & ad multos alios affectus conducit, eius
nempe ʒj. cum ʒij. mellis rosati & ʒiij. aq. rosar. v-
surpatus.

CVRA HYDROPS.

Spiritus Vitrioli cum spiritu tartari ita miscea-
tur, vt tertia pars sit spiritus vitrioli bene ab oleo
separati. Detur quotidie mane & post meridiem
ʒi. in aqua appropriata: curat. Est secretum D. Eu-
charij *Smuck*, cui multum confidebat: vt & electua-
rio de limatura chalybis.

Nn iij

QVA TARTARI AD PESTEM.

A Tartari crudi lb ij. spiritus destillando per retortam, usque ad siccitatem extrahantur. Deinde aquam, quantum eius fuerit & tantum spiritus vini inuicem mixta iterum per phialam vitream destilla, tandemque per arenam rectifica, habebis liquorem tartari. Hæc autem destillatio in principio commodius fieret cum spiritu vini; quarta autem vice addere potes, *ad dictamni, Enula, Valeriane, angelicæ, theriacæ an. destillentur per vesicam vel Baln.* Et peste infecto cum aqua scabiolæ vel dictamni exhibeatur.

Nota.

Si tartarus ille, à quo spiritus & oleum per destillationem sunt abstracta, cu sulphure calcinatur, fit crySTALLINUS & pulcherrimus.

SPECIFICUM PURGATIVUM.

Magisterium tartari & magisterium vitrioli in vnum simul commisce, & quales partes croci adde & ad digestionem in pellicano in arenam per mensis spatium mitte deinde serua. Hoc purgat etiam ex rescentias. Si plura de huius medicamenti viribus scire desideras, vide Theophrastum in sua *archidæa*.

SPIRITVS MASTICIS.

Libræ vni Masticis subtiliter puluerisati spiritum vini affunde, aquam extrillatam per dies aliquot ligere, dein te spiritum è Balneo abstrahere, in cineribus extrahe post hoc fortius vrge, sequetur oleum rubrum. Spiritus ad passionem colicam est efficacissimus, illam enim quamprimum sistit, saporem admodum iucundum habet & vltro etiâ stomacho conducit.

SPI-

SPIRITVS ANISI.

Semini anisi contuso vinum generosum affunde, per aliquot dies digere, spiritum abstrahere, precedenti paucum fermenti injice, fermentare permittre, tandemque per vesicam destilla: accipies oleum.

CRYSTALLI CALCINATIO.

℥. Crystall. ʒj, sal. ammon. ʒiij, optime pulverisata sublimentur, hæc sublimatio sexies repetatur & Crystalli semper amoveantur. ℥ Crystalli elevati ʒss. aq. destillat. ʒiij. reducantur in alcool. Eius dosis ʒss. Hæc præparatio peculiarem habet viam & efficaciam augendi lac, ubi illud in lactantibus deficit, & usurpatur ad ʒss. in oleo amygdalarum dulcium recenti.

Nota.

Essentia crystall. cum aqua cardui ben. vel alia appropriata pota calculū vesicæ constringit & expellit. Cum vino vero rubro usurpata dysenteriam & fluxum album mulierum inhibere dicitur.

ALIA PRÆPARATIO.

Crystalli ex mōtibz subtiliter pulu. per 6 horas ita reuerberentur, vt flāmæ exeant, tantū aque vrticę, vt sex digitos supernatet, affundatur, per decē dies ita dimittantur, & postea destill. transcendet bona pars crystallorū, plus ergo aque vrticę affūde, vt ante dimitte, hocq; tertio repetere, trāscendēt crystalli omnes: tunc parum salis fluidi injice, hoc. n. facto oleū ad fundū separabitur, aqua vero manebit superius: hanc ergo effunde & aliam recentem affunde, & tandiu soluetur sal, donec fiat dulce: ol. ʒss. vel ʒj. data, est expertissimum & proba-

Nn iij

tiſſimum medicamentum ad renum calculum & veſicæ.

AQVA DE CALCE VIVA.

Hæc aq. ſecundum artem præparata ad vlceria eſt admodum proficua: linteis nempe excepta & veluti emplaſtrum vlcerib. applicata; exiccat nonnem purulentiam, mitigat dolores, carne replet, & inflammationes cū admiratione per quā breuiter extinguit, & ad feruidas, & putridas puſtulas & ipſam Lueni Veneream plurimum confert.

OLEVM DE CALCE VIVA.

Calcem viuam cum duplo ſalis ammoniaci in porphyrio triti ſublimo; ſcæret vt ſtercus, & liqueſcit armoniacus. Et ſi ſublimatur, recedit & remanet calx, & dureſcit: poſita vero in patellam æream, liqueſcit in humorem, quem oleum calcis viue nominant.

MAGISTERIVM ET EXTRACTIO Gemmarum.

Gemmas pulueriſatas & ad modum reuerberationis calcinatas libraque vini vulgarij nitriallij commixtas ad calcem ſufficienter combure, calcem hanc cum ſpiritu vini tandiu ablue, donec materia reliqua inueniatur, hæc vlterius adure, & vt prius procede: hoc enim modo cuncta intrabunt in ſpiritum vini: hanc ergo abſtrahe & incoque, dabit tibi alcali, quod in aquam reſolue & aſſerua.

VSVS.

Ab huius uſu, propter eius aliquantulam acrimoniam & immixtam calcem nō eſt abſtinendū: ſuam enim acrimoniam in id ſolummodo exercit quod ei reſiſtit; & ita eſt ſubtile, vt eius vnica guttula

ula totum corpus peculiari virtute tingat.

ARCANVM PERLARVM.

Perlarum orientalium cum aqua Cinnamomi in marmore subtilissime pulverisatarum ℥vi. alembico ventris spatiosi misce spiritum ligni Guaiaci affunde, alembicum cera undique occlude & in Baln. digere: ita enim menstruum quotidie essentiam rubicundam de perlis extrahet: ita ergo procede, donec tota essentia extrahatur: perlas deinde calcina, salem ex illis extrahe, & illum essentia admisce: habebis præstantissimum remedium ad omnes cordis affectus.

PROCESSVS PERLARVM.

Perlae contusæ & minutissimè contritæ in acetum correcto per mensem digerantur: acetum ab aqua inde effluente per Balneum separetur, perlae denuo cum aqua destillata solvantur & coquantur: deinde filtrentur, tandemque quarta vel quinta vice in Balneo coagulentur, hoc facto spiritu vini rectificato affuso putrificentur & solvantur, spiritus vini tinctus effundatur, coaguletur, cum spiritu vini recenti iterum solvantur & in Baln. ad liquorem destillentur. Inuenies in fundo margaritas resolutas, quæ magisterium perlarum reuera sunt.

NOTANDVM.

Acetum cum expresso succo limonum corallo & margaritas peroptime dicitur soluere posse.

PROCESSVS CORALLORVM.

Coralli autem primo cum nitalibus debent pulverisari & calcinari, deinde ut vulgares preparari & resolui. Ita enim habebis magisterium corallorum. Quorum virtutes præ cæteris admiror: quod

scilicet tam mirabiliter crescunt & tam admirandis virtutibus à Deo sunt dotati.

EXTRACTIO ESSENTIARVM

ex lapidibus, Gemmis & Margaritis.

Gemmas vel Margaritas grosso modo contusas & non puluerisatas in vitrum injice, tantum aceti radicis, ut quinque digitos supernatet, affunde, per mensem in ventre equino digere: hoc enim tempore materia fit omnino liquida, hanc de novo cum aceto radicis misce & ablue, ita enim acetum colore gemmæ tingetur, huius in aliud vitrum plus affunde. Et hoc tandiu repete, donec nullus amplius color extrahitur: tunc enim Essentia est in colore, & corpus relinquitur: colores lente ad siccitatem usque coquantur, deinde cum aqua destillata ut antea diximus, edulcorentur, quousque perfectam dulcedinem acquirat: hoc facto pulvis super marmore resoluatur & habebis quintam essentiam gemmarum & perlarum. Obseruandæ autem sunt margaritæ cum colorem dant enim lac spissum: corpus vero est arenosum & viscosum; & ex his præcipue sunt dignoscenda: ita etiam se res habet in crystallis: Omnis enim eorum Essentia per lotionem transit, & nisi viscositas aliqua remanet, ex quo sufficientia extractionis cognosci potest. Quidam acetum destillatum baccis berberum affundunt, hoc per destillationem iterum abstrahunt, corallosoque & margaritas cum eo soluunt.

Alij vero ex prunis sylvestribus acetum conficiunt, & coralloso perlasque cum eo extrahunt: Et hæc extractio acquirit colorem omnino sanguineum. Alij spiritum vini ab oleo salis aliquoties ab

abstrahunt, & cum hoc corallōs soluunt: aliqui
vero vsque ad oleum abstrahunt.

EXTRACTIO CORALLORVM.

Hæc est purgatio sanguinis: vbi nec venæ se-
ctio, nec scarificatio est necessaria, sistit fluxū san-
guinis in viris vt & sputum eiusdem, & super-
flua mulierum menstrua, atque omnes alias hæ-
morrhagias. Contra epilepsiam vero in primis
maximè commendatur.

Cum succo berberū coralli in vnicotriduo sol-
uuntur: Et cum hac solutione lingua in angina
mundificatur, cum aqua nempe prunellæ cōmix-
ta & pro gargarismate vsurpata: imo nihil refert,
etiamsi etiam bibatur: angina per optimè mede-
tur & omnem calorem ac inflammationes inter-
nas extinguit.

LIQVOR ET SPIRITVS PERLARVM.

Huius guttæ sex cum aqua borraginis potæ cor
& vniuersum corpus confortant: cū aqua cinna-
momi ad guttulas octo nō modo confortant, sed
etiam ab apoplexia præseruant: contra palpitatio-
nem cordis eius guttæ 8. cum vino maluatico bi-
buntur, sericumq; rubrum in eo intinctum re-
gioni cordis applicatur in lipothymis est valde
conueniens, ac dicto modo applicatus, pulsibus-
que & naribus affrictus.

Corroborat etiam & præseruat infantes à fri-
gore cum succo vel aqua semperuiui ad tres gut-
tas exhibitus.

Cum infantes plane sunt consumpti & arefa-
cti; detur iis cum lacte muliebri, conualescunt il-
lico. Ego ipse phthisim cum totius corporis con-
sumptione cum oleo margaritarum curauī.

DE ARSENICO.

Oleum Arsenici.

Hoc oleum inseruit ad fistulas & omnia antiqua vlcera & esthiomena; Luē Venereum, & cancerum, vt & ad vermem equorum; exterius applicatum. Ad hunc affectum ol. arsen. cum melle & albumine oui commisce & in forma emplastrum appone; vermem enim enecat & affectum curat.

QVOMODO ARSENICO SVVM
extrahatur Venenum.

Arsenicum per salem vrinae fixum effice, hoc enim facto transit in oleum, quod ad omnia vlcera est efficacissimum.

BVTYRVM ARSENICI FIXVM.

Arsenicum Crystallinum prius cum solo celchotare sublimatum (quod venenum ipsius retinet) cum æquali pondere salis tartari & salis nitrici commisce, omnia inter duos vrceolos imposita fixentur, subijciendo ignem 24. horarum spatio primo lentissimū tū summi gradus. Et inuenies materiam albiſſimam: quæ perlarum referat colorē, quam in aqua calida solues, vt inde alcali extrahas; puluis, qui subsederit, imbibatur oleo tartari vel, quod melius est, oleo calci, & ad ignē exicca, idq; ter facies, rursus materiam in calida dissolue & sal exime, & remanebit puluis candidissimus & fixus, qui in loco humido resoluitur in oleum pingue, butyri instar, anodynum.

VSVS BALSAMI ARSENICI.

Hunc balsamum linteo obductum regioni cordis applica & emplastro ex resina contege: arsenicum enim destillationes partium extrahit, humores fluidos reddit: ergo ab emplastris ad puncturas summe est cauendum.

OLEVM

OLEVM BOLI ARMENI.

Boli Armeni quarta vna in aqua salis nitri sol-
uitur, per destillationē rursus abstrahatur, idque
sepius repetatur, donec bolus formam olei acqui-
rat; tunc enim cum rursus in oleum redige, &
adde *thuris ʒj. corneol. ʒss. & mumie ʒij. admisce*: Erit
vuluis glutinans loco futurarum vsurpandus.

OLEVM, QVOD VVLNERA IN

24. horis sanat, & est expertum.

℞ Ol. hypericon. lumbricor. terebinth. mastic. an. ʒj. misce

& calide cum paucō gossypio applica.

SAL EX VRINA SVBLIMATVS.

Vrinam hominis sani, ieiuni & vinum bibētis
per 24. dies seponē, postea pure & lente effun-
de; postea tantum virioli in fornace ad albedi-
nem vsque torrefacti, quantum per vrinam solui
potest, adde, hoc facto in alembicum arenæ im-
positum effunde, ad siccitatem vsque destilla
(hæc est optima aqua ophthalmica ad omnes do-
lores calidos oculorum, visumque conseruat cla-
rum & acutum, eius aliquātum cum penna quo-
tidie immissum & vsque ad sanitatem continua-
tum) receptaculum cum aqua instillata amoue, a-
liud accommoda & ignē, ac si Mercurium sublima-
re velis fortius vrge, hoc n. modo sal album &
pulcherrimum ascendit, cum quo spiritus vini
acutior & fortior reddi potest, ad aurū & alia me-
talla calcinata resoluenda.

Nota.

Ex tartaro vrinæ cum duplo pondere sulphu-
ris mixto & sublimato fiunt flores sulphuris aci-
di; & in peste multo sunt præstantiores floribus
sulphuris vulgaribus: inseruiunt etiam in pulmo-
nia. Bathodius.

LAPIS MEDICINALIS AD
omnia Vulnera.

*℞ Vitrioli ℥iij: sal. nitri, ceruss. alum. bol. armen. an.
℥j, sal. armonia. ℥ss. singula subtiliter pulveriscentur; ceruss.
& bolus in porphyrio in formam farinae conterantur, tum
omnia misceantur, olla vitreata satis magna, quia in-
tumesceat, injiciantur, aceti acris tantum, ut digitos duos
emineat, supersendatur, & ad siccitatem lapidis lente co-
quantur.*

*Notan-
dum.*

Debet autem igne fortiori, usque dum nullus am-
plius fumus ab eo ascendat, calcinari. Ad vlcera
intumescencia & calida huius lapidis ℥j cum mē-
sura dimidia aq. semel ebulliat, filtretur, linteum
in hac immergatur, & loco affecto, quam calide
tolerari potest, applicetur. Si vlcus fuerit apertū,
fumatur residuus pulvis, exiccetur, & vlceri in-
spargatur, & hoc facto vlcus linteis obuoluatur.
In vulneribus vlceribusque vetustis & recentibus
huius pulveris instar pisi vnguēto ad magnitudi-
nē nucis immisceatur. Præter hæc omnia aqua ista
hec etiam destillationes seu catarrhos contrahit,
exiccat & maturat. Scabiē, icteritiā, maculas, im-
petigines, vitilignes, pustulas exedentes sanat, si
prius aperiantur, & ter in die hac aq. abluantur: o-
mnia mala & immundiciem intra cutē & carnē
latentem corpore humano extrahit. Anginam &
quævis vitia oris emendat, puridam carnem vel
fœtidas gingivas corrigit: superfluum sanguinē
ex quo dolores dētium exoriri possunt, absumit,
si cum ea abluantur, ne quid tamen in collum in-
cidat. Omnes externos affectus corporis vel can-
grum, vermem, & omnia vlc. phagedenica mirifi-
ce mortificat, lintei in ea intincti, & quotidie ter
ap-

applicati. Lumbr. omnes enecat & expellit. Om-
nibus affectibus oculorum succurrit, & visum a-
ugmentat, eius gutta j vel duæ mane & vesperi oculis
cum penna immittæ. Calorem præter naturalem
mitigat, lintei nēpe in ea madefacti & ap-
plicati, calorem enim & superfluos humores quam-
tissimum extrahit, malumque inde exortum emē-
dit. Cōducit mulieribus, quibus mammillæ sunt
tumefactæ & exulceratæ. Omnia vlcera humi-
la & destillantia, quæ alias nullis emplastris, un-
guentis & oleis quicquam cedunt, ex fundamen-
to sanat, ter in die cum linteis applicata.

LAPIS CONTRA ERYSIPELAS.

℥ Ceruss. alum. vitr. alb. ana ℥iij, bol. armen. ℥ss, croci, ℥j.
Miste, coquantur in mensura dimidia aquæ usque ad siccita-
tem: huius materiæ parum in aq. ros. solvatur &
oco inflammato applicetur. Iuuabit illico.

LAPIS CAUSTICVS SEV CORROS.

℥ Lixiij saporis, vel matris lib.ij. calc. viu. lib. j. affunde
aquam feruentem, bis inuicem misceantur, cum clarescit, in-
funde sartagini, adde sal. armon. ℥ss. & in aqua tandiu co-
que, quousque fiat lapis: aperit omnes excrescentias &
tumores.

CALCIS TESTARVM OVO-
rum calcinatio.

Teste ouorū in fornace figuli optime, quousque
fiant albissimæ, calcinentur: hæc maxime conue-
niunt scribis, pictoribus & aurifabris, miscentur
etiam cum glutine, & rediguntur in massā, ex qua
imagines, lapides & manubria cultorū efformari
& cū variis coloribus, prout cuiq; placet, tingi

possunt, quo facto in hypocausto, vel alio loco calido exsiccantur, sic enim non solum colorem suum retinent, sed etiam in lapidem concresecunt.

Vel

Albumina oui conquassata & cum spongia in aquam redacta in massam cū calce exagita: Quā-
tum autem harum testarum calcinantur, tantum etiam concharum addere, & eodem modo, quo & cum calcinatis testis, procedendum.

AD SCABIEM ET PRURITVM.

℞. Sulphur. vii. optime pulueris. ʒj. xinzib. ʒij. misceantur cum butyr. recenti vel axungia recenti; adde Mercurij præcipitati ʒj. M. & f. ungu. quo inungantur iuncturæ manuum & genuum. Penorus.

CREMOR TARTARI.

Tartarum vini albi lotum minutim contere, in aquam purā iniice, fac ut in lebece bulliat, fiet bulliendo crusta seu pellicula, hanc exime & serua: Huius accipe ʒj. diagridij præp. gr. viiij. Misce, & in iusculo porrige, leuiter purgat. Arcanum est ad lienis affectus.

Dicto cremori spiritum vini affunde, tincturam rubram extrahe, spiritum vini abstrahere, & terram relictā per retortam pelle, habebis oleum, & manebit terra in retorta; hanc calcina, & spiritum vini iterum affunde, digere & abstrahere, tandem terra hæc sublimetur, quam serua, est enim terra foliata.

OPTIMVS MODVS PRÆPARANDI:

di cremorem tartari, vel Tartarum præparandi.

Tartari quantum vis, conteratur, & subtilissime

fine puluerifetur; aquæ fontanæ sufficiens quantitas calide affundatur, cū baculo ligneo optime moueatur, ad refrigerandum seponatur (nisi enim hoc fiat, aciditas eius facile euanescit) aqua cum materia viscosa lente effundatur: hæc lotura ter, quater vel pluries, donec tartarus arenæ subtili fiat similis, repetatur, hæc arena in vasculum ligneum effundatur, sufficiens quantitas aquæ fontanæ feruidæ affundatur, & cum spatula lignea agitetur; hoc enim facto aliquid de tartaro colliquescit, & aquam acidā reddit. Itaq; panni duo; tres vel plures, prout tartari plus vel minus præparari debet, ex lino & lana duplici filo parati in pròptu esse & super ollas novas vitreas suspendi debēt, per quos aqua feruēs & acidā absque vlla mora percolari possit: & si hæc in principio aliquantulum flaua transit, statim denuo percoletur, & hoc tandiu repetatur, donec clara, in modum Crystalli, transeat, & transfusio continuetur. Et si vna ex ollis fuerit repleta, seponatur ad refrigerandum, & alia supponatur. Et cum omnis aqua acidā fuerit affusa, alia aqua feruida (cuius in lebetæ semper aliquid in pròptu esse debet) affundatur, diligenter moueatur, paululum quiescere permittatur, post vnum ex lacculis in aliam aquam prius percolatam transfundatur: Et labor hic tandiu continuatur, donec tartarus per aquam feruidam omnino est solutus & in vasculo ligneo nil præter arenam omnis aciditatis expertem nullamque vltiorem vel in frigida, vel feruida aqua dissolutionem admittentem, & propterea tartarum arenosum dictam, remaneat. Hoc enim facto omnis tartarus acidus & genui-

nus rite erit solutus & transfusus. Cum igitur aqua illæ tartaræ in ollis sufficienter sunt frugesfactæ, non solum pulcherrimum cremorem in illis innatare, sed etiam bonam partem materiæ pellucidæ instat niuis congelatæ in fundo residere videbis: Tunc itaque cremor innatans primo erit separandus, si videlicet eundem separatim habere cupis; sin minus, cum spatula lente potest amoveri, ut fundum petat & cum materia ibidem copuletur: hoc facto aqua clara per inclinationem vasis effundatur, materia alba sacculo paruo luteo injiciatur, ut aqua in ea relicta effluere possit: inuenies tartarum peroptime purgatum; cuius hoc modo in 14. horis plus quam alij in 40. horis preparare poteris, nec minorem habebit efficaciam, quam alius, multo maiori labore paratus.

DE ANTIMONIO.

*Vomiti-
um &
purgati-
uum.* ʒi. Auri calcin. ʒss. antimon. crudi bene triti lb ss, sublimata una forti igne per totum diem, deinde quod sublimatum fuerit, accipe & cum auro, quod in fundo mansit, bene tere, ac iterum sublima, hoc sæpius repete, tandem inuicem bene tere & serua. Hujus ʒj in vinum maluatium vel aquæ vitæ infunde, cuiusque infusionis cochleare vnum exhibe. Est vomituum & purgatiuum, arcanum Dornæ, pro quo Muffetus ipsi 500. coronatos voluit numerare, sed non obtinuit.

AD FICVM ANI SEV

Mariscam.

ʒi. Ol. laurin. lini, rosat. nucum, ana ʒss. cum vitello cui fiat unguentum: hoc cum gossypio applicatum, ficus sanat, quæ tamen prius hoc ipso unguento debent inungi. Est Tobiz Hest.

P. R. A.

**PRÆPARATIO CRYSTALLI AD
Gemmas factitias.**

Salis tartari ℥ij. in aqua solvantur. hoc ℔ j. cineris fagi, ut cineri Capellæ fiat similis. humectetur: inde globuli in magnitudine pomorum formentur, exsiccantur, & in olla operculo contexta in fornace figuli exsiccantur: ita enim globuli aliquantulum colliquefcent, sibi que inuicem adhærebunt: hi itaque subtilissime conterantur, & lixiuium ex eis paratur: hoc in salem usque coaguletur: Et in hoc lixiuium Crystalli toties & tandiu extinguantur, donec intra digitos conterere possis: hoc peractio de Sale in vase relicto aliquid per solutionem, coagulationem & calcinationem toties repurgetur, donec nullæ amplius feces in solutione compareant.

Eodem modo etiam Salem tartari ex tartaro albo præparatū toties per solutionem, coagulationem & fusionem debes purgare, donec ab omnibus fæcibus fiat mundus, & in igne non amplius strepet. ¶ Huius Sal. tartari part. ij. Salis præcedentis præpar. part. j. hæc inuicem fiant fluida: habebis materiam, quæ omnes colores totius mundi recipit, & gemmis orientalibus similis apparet.

PRÆPARATIO SMARAGDI.

¶ Animæ lunæ, animæ Solis, Crystalli reuerberati, adde parum Salis ammoniac. per calcem viuam fixi: fluat enim in cucurbita arenæ imposita.

RUBINI.

¶ Animæ Solis, animæ Martis extractæ, Crystalli reuerberati, fluat cum parua parte Salis ammoniaci fixi.

HYACINTHI.

¶ Parua animæ Solis per Crystall. plures, & Sal.
Oo ij

ammonia. fixi & antea ratione coloris sumite animas,
effluant cum Sale armoniaco fixo per calcem vi-
uam.

SAPPHIRVS.

℥ Sal. alcali ℥viij. Cryſtalli præpar. ℥iiij. Zaſor vel ma-
gneſie plumbi ℥ß : hæc omnia miſceantur , & in fornace
evaporationu fundantur, habebis Sapphiros pulcher-
rimos.

TOPASIVS.

℥ Ceruſſ. ℥ij. Cryſtall. præpar. ℥ß, Miſce, in crucibulo luto
occluſo fundantur.

SMARAGDV S.

℥ Miniꝝ ℥iiij. Cryſtall. præpar. ℥j. Solis ℥ij, mixta fundan-
tur.

HYACINTHV S.

℥ Ceruſſ. & Cryſtall. præpar. ana ℥j. mixta fundan-
tur.

SAPPHIRVS COERVLEVS.

℥ Vitri. Veneti color. crocini ana ℥ij, liquid. De tartaro &
Sale niri calcinata mixta per 4. horas fundantur ; exhibit
vitrum cœruleum obſcurum: huius ℥ Pari. 8. mi-
niꝝ parti ij. mixta per duas horas diffluant, ita enim luci-
dum perficietur.

RVBEDO.

℥ Miniꝝ ℥iiij. vitri Veneti ℥ij vel Silicum ℥iiij , cum
tartaro liquato per horas ſex fluant, tranſeunt in vitrum
fuluum.

VITRVM RVBRVM.

℥ Aeris uſti & vitri contriti an. inuicem tres horas colli-
queſcant.

VITRORVM RVBEDO.

℥ Cineris plumbi ℥ß, ſilicum ℥ij ſcorie ferri ℥ij, mixta col-
liqueſcant.

VI.

VITRORVM ALBEDO.

℥ Stanni ℔ j. plumbi ℔ iij. inuicem calcinentur : hoc facto, ℥ Plumbi calcinati ℔ iij. cineris plumb. & Bon. an. ℔ iij. Sal. ℔ j mixta sibi inuicem liquentur, ita fluida in aquam fundantur, posteaque contundantur & puluerisentur.

VITRVM ALBUM.

℥ Plumbi ℔ vj. Silicum ℔ iij. Sal. ℔ ij. Stanni ℔ j. alumin. quart. j. imponantur fornaci figuli ad dissolutionem, postea contundantur, & subtilissime puluerisentur : ita enim vasis infusa colorem cœruleum, flauum, cineritium &c quemcunque volueris, recipit.

COLOR CROCEVS.

℥ Color. saffiani part. iij. vitr. cœrul. fus. part. j. tartari calcinati part. ij. Misce, madida tenuissime terantur.

ADAMAS.

Crystallum per noctem in fornacem figuli dimitte, exemptum in aqua extingue, tenuissime contere, cum Sale tartari misce, inde cum aqua pilulas efforma, hæ per noctem in igne forti ita candescant, ut non diffluant, inde exemptas in vasi satis forti per biduum in igne permaneant : hoc enim modo optime præparantur.

SMARAGDV S.

Æs optimum per triduum in igne permaneat, inde exemptum optimeque tritū in alio vase iterum in fornacem immitatur ibidēque per quadriduum cum duplici pondere arene, ex qua cōficiuntur vitra in igne vehemētiori permaneat, dehinc in vase satis duro per mediū diē igni adhuc fortiori imponantur, inuenies lapidem viridem.

○ o iij

SAPPHIRVS.

Vitrum puluerisatum cum dimidia parte Zaphari commisce, & per triduum fornaci impone.

RUBINVS.

Auripigmentum cōtulum in vase rotundo igni admove, inuenies materiam in collo vasis.

Vel,

℥ Sal. alcoli ℥iiij. Crystall. puluerisat. ℥iiij. battitura aeris
℥ss. fol. auri gr. vj. mixta colliquescant in crucibulo.

QVOMODO CONFICIATUR MAR-
mor vel Gypsum.

℥ Gypsi calcinati part. ij. laticum alborum non calcinator.
part. j. misceantur: hoc facto parum ossis sapiæ inuice in aquam,
& cum hac materiam in massam redige. Ita enim in mo-
dum Marmoris vel aspidis, ut tibi non ignotum,
tingere potes.

FORMÆ QVIBVS MATERIÆ
infunduntur.

℥ Luti madefacti, cinetis cribrati & madefa-
cti ana partes æquales per horam dimidiam cum
bombace optime agitentur, & quodquod vis, in
has formas fundatur.

MODVS OMNIS GENERIS GEMMAS
ex silicibus conficiendi ex Osval-
do Crollio.

Silices selecti & splendentes, vel Crystalli opti-
mi in fornace figulino per biduum vel octiduum
urantur, inde excepti iterum candescant, & in aqua
frigida extinguantur, ita n. quasi terentur & dila-
buntur, quanto sepius a. hæc candefactio & ex-
tinctio repetitur, tanto erit melius: hoc absoluto
exiccetur, & in marmore subtilissime in formā pol-
linis

linis terantur: huius pulueris parti vni adde minij
part. iij. mixta in marmore terantur: quanto au-
tem subtilius teruntur, rāto lapides sūt pulchrio-
res & lucidiores: alias enim concipiunt vesiculas.
Et hæc est materia, ex qua gemmæ conficiuntur.

SEQUVNTVR NVNC COLORES.

Tinctura auri dat rubinos, carbonculos & gra-
natos: hos autē ego non curavi: argentum dat cæ-
ruleum & colorem Sapphiri, huius loco ego ipse
simpsi lapidem cœruleum vel Zapharum.

Mars dat hyacinthū & ropasium, ad quem con-
ficiendum crocus Martis est sumendus. Venus dat
Smaragdum & Chrysolitum; sumitur autē cro-
cus Venæris, vel lamina cupri sæpius candescit,
& semper in aqua extinguitur, hoc n. modo squa-
mæ cineritiæ à cupro decidunt, quæ sunt abluen-
dæ, exiccandæ & puluerisandæ.

**SI ITAQVE SMARAGDVM CON-
ficere volueris,**

Sume prædictæ mixturæ ex silicibus, crySTALLIS
& minio optime inuicem cōtritæ, parum pulue-
ris cupri admisce, ita in ollam luto obturatam &
operculo cōclusam injice, vt media pars oilæ ma-
neat vacua, per quatuor vel s. horas fornaci eua-
porationis impone, propeq; ignē fortē dissolue,
hoc facto ignem amoue & ollam cōstringe: inue-
nies materiam spuma plumbi cōtectam, & cum
regulum confregi, apparebat Smaragdus pul-
cherrimus, quem curavi in fragmenta frangere,
& prout volebam conscindere. Non semper au-
tem res bene cedit, sed requiritur serenitas cœ-
li. Itaque consultum mihi visum fuit: materiam
hanc in quadruplo præparare, in quatuor ollas

O. o. iij)

distribuere & ita vno labore quatuor distinctos colores acquirere, vnum semper altiore altero, ad primum sumebam pulueris cupri \mathfrak{Dj} , ad secundum \mathfrak{Dij} , ad tertium $3j$ & ad quartum $3j$ β , & nihil amplius, alias enim fiunt grossi & non pellucidi. Idem est iudiciū de Hyacinthis & Topaliis, cum croco Martis, & sic de Sapphiro cum cœruleo.

MODVS ARGENTVM

Albificandi.

\mathfrak{L} Sal. ammon. alum. rochæ, alum. plumos. Sal. gemm. tar. tar. & rom. an. q. s. misceantur & coquantur.

MIXTVRA AD PRÆPARANDAS

Formas seu Matrices.

\mathfrak{L} Gamm. tragac. $3vj$, infundatur per triduum in aceto, confusa adde gypsum optime contritum vel quoscunque colores volueris, redige in duram massam, injice matricibus excavatis antea inunctis, & permittit, vt siccentur; hoc enim modo quodcunque vis, conformare pores.

INDVRATIO FERRI.

Ferrum succo raphani, & succo vel aqua expressorum lumbricorum terræ intinge: hoc enim modo ita induratur, vt etiam lapides & saxa concindi possint.

MODVS FERRVM

deaurandi.

Ferrum ab omni æruginē politum cum vitriolo in vino trito tandiu oblinito, donec colorem cupri acquirat: hoc facto etiam amalgamare de Sole & Mercurio eodē modo optime obducite, quod totumque poteris infrica: itaque obductum & factum in ignem ponito, vt Mercurius exhalet, qualiter etiam cum argento fieri solet.

MO-

MODVS OMNIS GENERIS METALLA ARGENTO OBducendi.

℞ *Aq. fortis* ℥ss, *Mercurij* ℥j, *tartari alb. Ol. Salis ananarum*, in aliquo vase cineribus calidis impone, diligenter misce, & cuicunque metallo volueris, affrica; apparebit argento simile.

GLVTEN AD LIGNA ET

Lapides.

℞ *Calc. vine* ℥ij, *tart. ℥j. contrita cum vernice* misceantur.

LVTVM AD CRYSTALLVM,

Vitra & Lapides.

℞ *Solis, minij & vernicis optimi an. q. s. contere & misce*, cumque resiccatum fuerit, ad commodum tuum vttere.

Item ℞ *Calcem vitæ & albumina ouorum optime conquassata. misce & pro glutine ollarum & vitrorum fractorum vttere.* Talia etiam præstat cinis cum albumine ouorum mixtus.

MODVS CONFICIENDI CRUCIBULOS VEL TESTAS AD TARTARVM.

Ad lutum pro Testis cum aluminis plumosi & cretæ an. partibus æqualibus commisce, cū albumine ouorum in puluerem redige, testasque vel crucibulos intus cum hac mixtura sæpius oblinito, ita tamen, vt, quoties oblinita fuerint, exiccantur: ita enim non modo durabilia fiunt, sed etiam nihil eis interius adhærescit.

LVTVM AD FRACTA VITRA.

℞ *Partes ij, calc. vine, part. j. spuma argenti part. dimid. hæc inuicem terantur, tantum vernicis calidi, vt in formam pulvis tenuis redigi possit, addatur; sub porphyrio tenuissime teratur, vt fiat subtile, linteo obdu-*

catur, & rimis fractorum vitrorum applicetur; quamprimo enim exsiccatum fuerit, omnia insula ita continet, vt nec aqua fortis etiam penetrare possit.

ALIUD LVTVM VEL GLVTEN ad confracta Vitra.

Spumam argenti & vitrum Venetum confrunde & in subtilissimum puluerem redige, hoc facto iterum cum vernice & pauculo olei lini, qualiter pictores cum coloribus in porphyrio procedere solent, contere, & cum hac mixtura rimas fractorum vitrorum obline, & in Sole vel ad fornacem exicca, resistit igni & aquæ.

QVOMODO RIMÆ RECEPTA- culorum perludentur; ne spiritus transcant.

¶ Strictura ferri subtilissima & minij ana part. equal inuicem conterantur, cum glutine optime misceantur, vt pulvis fiat simile, & rimæ receptaculorum eo obducantur.

MODVS CVM VITRO VE- neto vitriandi.

Cum vas vel olla iam ad vrendum satis fuit exsiccata, cum face vini vndequaque obliniatur, hoc facto vitrum Venetum subtilissime puluerisatum cum spuma argenti misceatur: (vbi tamen vitri Veneti maior portio esse debet) & in modum figulorum procedatur.

LVTVM AD CONFRACTA Vitra.

Vitrum Venetum, minium, oleum lini, farin volatilis & albumina ouorum subtilissime conterantur, & aliquantulum crasse rimis obliniatur.

SI

SIGILLVM HERMETIS.

℞ Vitri Veneti contriti aliquoties candefacti, & rursus
extincti part. s. succini puluerisati part. ij. borac. part. j. mixta
omnia & subtilissime trita, cum spiritu vini in massam agi-
tentur, operculo, ad crassitudinem medij digiti illinantur, &
per forationem sigilletur, vt sequitur.

Vel,

℞ Vitri puluerisati & borac. Venet. ana partes aequales
cum modico succini, aqua & spiritu vini redigantur in mas-
sam, circa vitrum illinatur, hoc facto candelam
accensam vnā vel duas luto applica; canalem,
qui in superiori parte sit amplior, in inferiore ve-
ro angustus cum paruo foramine ad crassitudi-
nem acus, hoc lente in candelam accensam di-
missio latum deorsum liquefcit & occludit. O-
portet autem cum candelis circumire, vel alteri
cuidam vt vitrum lente in gyrum vertat, com-
mendare.

LVTVM OPTIMVM AD
Circulandum.

℞ Colophon. ℥ij. cere flaua ℥ij. his in crucibulo colliquatis,
cinnam. pulueris. ℥ij. vel tantundem farin. laterum subti-
lissimae adde, diligenter misce, cum spatula lignea vi-
tris vbique applica, & cum ferro ignito adapta
& aqua, vtque refrigeretur seponc. Necesse au-
tem est, vt quotidie odoretur, an forte tran-
spiret, hoc enim si fiat, cum ferro can-
dente iterum erit adaptandum
& vltius glutinan-
dum.

DE CVRATIONE ET DIÆTA PESTILENTIA infectorum.

Quam primum quis se Peste infectum putauerit aut aliquid huiusmodi senserit, statim cochlearia quatuor vel quinque aceti bexgardici sumat plus vel minus, pro ratione viriū & personæ, cum ꝑiii aque Cardui bened. vel Pimpinellæ, & quantum potest, in lecto sudet.

Hoc facto iusculo aliquo cōuenienti rursus erigatur, & confortetur, hora post hæc elapsa vena secetur, si scil. vltra octo horas patiens morbum non senserit, alias enim venæ sectio erit intermittenda. Vbi circa venæ sectionem præterea hoc etiam est notandum, ne in personis infra 15. & vltra 50. annos instituaturs.

*Tera se-
hic.* Item si characteres, bubones seu anthraces supra regionem cordis appareant, etiam in partibus superioribus corporis & in eo ipso latere vena erit secanda: si vero infra cor, in inferioribus lateris eiusdem.

*Potus
quotidia-
nus.* Postquā vena est aperta & sanguis emissus pro potu loco vini potus sequens ordinetur, quem si egeni persolvere nequeant, decoctum aliud, cuius titulus, Aqua potabilis, pro pauperioribus, eligant.

POTIO QVOTIDIANA PRO ÆGRIS

℥ Sem. lactuc. ꝑss,

papau. alb. ꝑij.

Sem. 4 fr. g. maior. ana ꝑss,

Sacchar. alb. ꝑij. Misce.

fiat omnium decoctio in libr. viij aq. fontana ad os
digitorum transversorum consumptionem; poste

adde Syr. de coloneis Ferdinandi ℥ij ℔. Mifce.

Potio quotidiana potabilis pro pauperioribus.

℥ Rad. tormentill.

petasit. minut. concisar. ana ℥j,

pimpinell. ℥ij.

hord. mund. excori. Mij,

passular. ℥ij,

coton. concisor. & conquass. Mij. Mis.

Fiat omnium decoctio in mensuris tribus aqua fontane ad trium digitorum transuersorum consumptionem, percoletur, colatura parum saccharo dulcoretur & pauxillo aceto de fructibus rubi idæi acetosetur.

Die sequenti acetum Bezoardicum in prædicta dosi aut cochleare vnicū minus, vsurpet & sudet, quod fieri debet, siue bene siue male habeat æger: quo facto potus quotidianus adhuc erit continuandus.

Et quia interdum accidit, vt æger constipetur, astantes id non debent reticere, sed Medico indicare.

Pro promouenda itaque euacuatione

℥ Rad. tormentill.

petasit. an. ℥ij,

cithor. ℥j,

polyp. querc. 3vj.

fl. cordial. p. y℔,

prunor. damasc. n. xij,

passul. ℥j,

Sem. coriandr. præp. ℥ij coquantur leniter in ℔ j. aq. fontan. Colatura calida infunde per noctem

sol. sen. Elect. ℥j.

Rhab. E. elect. ℥ij.

Colatura adde Syr. ros. Sol simpl. ℥ij. s. potio pro duob.

dosib. Si, vt sæpe contingere solet, æger fuerit valde debilis, & lipothymiis frequentibus afficiatur, de Electuario Bezoardico sequenti, quod alias venenū in corpore adhuc superstes expellere solet, constantæ instar quotidie quinquies vel sexies assumat. Et quia hæc lues etiam nostra opinione curata sæpius fomitem suum in corpore retinet, & ita cum summo hominis periculo reuertitur, ab his Bezoardicis etiam in posterum per aliquod tempus non erit abstinendum, etiam si quis putet se omne malum euasisse, & hostē profligasse; itaque de aceto in primis Bezoardico quotidie ter, mane scilicet, ieiuno stomacho, post meridiem, hora ante cœnam & immediate ante decubitum cochleare dimidium sumendum.

Electuarium Bezoardicum restaurans.

℥ Conseru. rosar.

borrag. ana ℥iij,

cartic. citr. condit. ℥ij,

spec. diarthod. abbat. 3j,

diamarg. frig. ℥iij,

bol. arm. orient.

terr. sigill. ana ℥iij,

Tber. Androm. 3j, misce cum Syr. de limon.

f. Electuarium, acetosetur modico olei vitrioli.

De hoc ægrotantes in sudore debilitati, coabsoluto aliquid assumant, inseruit enim ad præseruationem & curationem simul.

Nota.

Hoc Electuario & mulieres gravidæ & pueruli sine noxa possunt uti.

Admonendi vero sunt in primis omnes in genere his ægris cohabitantes & etiā ipsi ægri ut fec-
torum

orem linteolorum, in quib. sudarunt, vel induti fuerunt, summa cura euitent. Siquidem scitū hoc ipso fœtore non raro totas domos cum omnibus inhabitantib. fuisse infectas, & maximam stragem subsecutam, quia tale venenum ex huiusmodi linteis in corpore fuit per poros tetractum.

Quantum ad curationem externorum characterum, quiuis prudēs & expertus Chirurgus no-uerit illos maturare, veneno liberare, aperire, tandemque debite consolidare. Cui hoc opus remittimus.

Si quæ forte mulier grauida hoc morbo inficiatur, statim hanc potionem sudoriferam vsurpet, applicato tamen prius balsamo puerorum cum pane vel mica panis triticej, & modico aque rosaceæ, vel cum pane marcio ad vmbilicum, quod etiam in sudore ipso non erit amouendum. Sudore absoluto cum iusculo aliquo reficiatur, horaque dehinc elapsa vena iuxta processum prædictum aperiatur, nisi mulier fuerit admodum debilis, & non valde sanguinea: in talibus enim venæ sectio est potius intermittenda. Die sequenti potionem sudoriferam denuo sumat & sudet, & se in omnibus iuxta præscriptum ordinem gubernet, hoc vno excepto, vt loco aceti rutacei pro præseruatione restauratiuo bezoardico vtratur.

POTIO SUDORIFERA PRO

Prægnantibus.

℞ Syr. de limon. ʒj ss.

acet. b. ror. nosti ʒss.

aq. fœnic.

pimpinell.

card. ben. ana ʒ i.

spec. diamarg. frig. ʒ i.

man. Christ. perl. ʒ iij. Misce & f. potio.

Infantes quod attinet, detur illis ad promouendum sudorem de sequenti aqua cochlearum vnum pro duabus vicibus, vel quantum fieri potest & vires eorum ferunt.

Qui vero ad annum septimum vel octauum progressi sunt, illis vna vice erit dandum:

℥ Aq. veronic.

pimpinell.

card. ben.

sumar.

senic. ana ʒ vj.

margar. præpar. ʒ i.

corn. ceru. præpar. ʒ i.

tabell. man. Christ. perl. ʒ iij. misceantur

exacte, fiat potio, cuius, vt diximus, detur cochlearum vnum in duas portiones diuisum.

Ad refrigerandum autem sanguinem & pro portione ordinaria, præparari debet Iulepus ex æquis partibus Syrup. viol. & cydonior. & cum modico aceti rubi idæi acetosari.

ACETVM BEZOARDICVM
nostrum.

℥ Rad. Angel.

imperator.

pimpinell.

Valerian.

vincetox.

dictamn.

petasit.

zedoar.

017M72-

tormentill.
gentian. ana ʒj,
baccar. Iuniper. Mij,
fol. rutæ Mij,
sem. citr.
acetos.
cortic. citri ana ʒvj,
Theriac. Androm. ʒʒ,
Antid. Matibiol. ʒʒ,
fl. sulphur. ʒij,
myrrh. ʒij.
oss. de cord. ceru. ʒj,
Syr. de limonib. ʒvj.

incisa aut contusa mixtaque omnia infundantur in vitro cum
lb ij spiritus vini ab omni phlegmate correcti, & lb vj, ace-
ti distillati ac spiritus vitrioli ʒj. digerantur in loco calido &
ad usum asserventur.

ELECTVARIVM BEZOARDICVM
Vulgare.

℥ Electuar. ex nucib. & ruta ʒvj,
bol. armen.
terr. sigillat. ana ʒij,
Syr. acetosæ ʒij. M. fiat Electuarium.

Est præseruatium pro vulgo, ministrantibus &
iunioribus, castaneæ instar mane vsurpandum.

ELECTVARIVM EX NVCIBVS.

℥ Fol. rutæ M. viij.
sicum,
nuc. ingland. ana Mij.
baccar. Iunip. Mij.

Unumquodque per se pistillo ligneo fortiter contundatur mi-
nissime in mortario & misceantur exactissime, addendo
acetii & salis parum, ut in antidoti formam redigatur.

℞

CERTISSIMUM EXPERIMENTUM
contra Pestem.

℥ Fol. absinth.

salu. acut. ana ℥jss,

ruta ℥vjss.

Herbae in aqua fontana recenti lauentur, deinde inciduntur, in mortario contundantur, ut succus exeat, oleae nouae mundae injiciantur, mensura dimidia aceti fortissimi offundatur, diligenter cooperta per 24. horas, ita stare permittantur; hoc tempore elapso, percolentur, acetum colatum turpethi in mortario puluerisati ℥j. admisceatur, iterum ita coopertum per 24. horas dimittatur. Deinde percoletur, & ad usum reseruetur. Huius aceti per quattuordecim continuum quotidie cochleare vnicum theriacae instar pili mixtum ex vase non ligneo, sed argenteo, vel stanneo sumito. Hoc enim si feceris, Deo summo auxiliante per annum integrum à peste tutus eris. Si quis vero peste iam infectus fuerit, huius aceti cochlearia quatuor cum theriaca ad pisorum quatuor magnitudinem sumere & quatuor horas agitando ieiunare debet, ita enim sine dubio saluabitur. Certum enim est, & in permultis sapissime probatum.

F I N I S.

BASE

BASILICA ANTIMONII,

IN QVA

ANTIMONII NATVRA EXPONITVR


& Nobilissimæ remediorum for-
mulæ, quæ Pyrotechnica ar-
te ex eo elaborantur,
quàm accuratè
traduntur:

MANVALI EXPERIENTIA
comprobata & conscripta

AB HAMERO POPPIO THALLINO
Philochymico.



Pp ij



BASILICÆ ANTIMONII

CAP. I.

De Natura Antimonij.

DITISSIMA rerum procreatrix Terra, cum plurima mineralia in gremio suo foueat, haud infimum inter ea dignitatis locum Stibium obtinet, quod licet Veteribus minus cognitum steriliorque apud eos eius vsus fuerit: hodie tamen pyrotechnica arte præstantissima entia Medica ex eo elaborantur. Vt autem ipsius Antimonij naturam recte explicemus, ab eius definitione exordiemur.

Antimonium autem dicimus esse corpus minerale, plumbei coloris, partim ex impuro bituminoso & arsenicali, partim purissimo sulphure, seu interna rubedine, Mercurio metallico indigesto & exiguo sale concertum, Spagyrica præparatione in nobilissima medicamenta cedens.

A nominis itaque definiti impositione filii nostri principium trahimus: vbi statim grauissima disceptationum questio oboritur, quinam hominum primo hæc mineruam innecerint, eique sua nomina

nomina indiderint. Theologis absolutiorē deci-
sionem relinquo: Num primus hominū Paradi-
si incola Adam *Genes. c. 2.* Antimonio & reliquis
mineralibus & metallis certa nomina imposue-
rit: cuius negatiuā sententiā maxima pars tueretur.
Terræ enim mole mineralia obruta & occlusa,
humano oculo imperscrutabilia extiterunt. Scri-
pta etiā sacra, præterquā quod longe post auri &
metallorum reliquorum mentio fiat, alio silentio
hanc quæstionem transgrediuntur. Arabiæ autem
gremium primo eam in lucem protulisse ex Ge-
bero, Arabum Rege manifestissime datur, qui pri-
mus huius mineræ mentionem sub Magnesiæ no-
mine facit, eiusque eleuationis modum omnibus
numeris absolutissimum docet: qui etiam in ho-
diernum vsq; diem in Chymicorum officinis ex-
colitur, dum cacabis inuicem superimpositis albi
Antimonij flores elaborantur. Arabia autem in
vicinas sibiq; confines regiones eam dispersit, vn-
de Græcia, artibus jam pridem exulta, sibi quoq;
huius mineræ noticiam comparauit, eamque tan-
dem in totum terrarum orbem disseminauit.

Hebræis Zadadah. Chaldeis Zedidah.

Græcis *σιμμι, σίβι, πλατυοφθαλμοι*, quia mulie-
res eo oculis decorem sibi conciliare solitæ fue-
runt, vnde apud *Ezech. c. 23. v. 40.* *εἰβίζω τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς σου* legitur, quo etiam sensu *γυναικῶν*, quod
mulieres eo maxime vterentur, nominarunt, *λάβ-
ραρον & χαλκωδονίον* etiam appellant.

Latinis Alabastrum, Lapis candidę nitentisque
spumæ, Magnesia, Stimmi, Stibi: in officinis ex
Albicennæ interprete indigitat nomine Antimo-
nij: cuius originem rerum Chymicarum flores

Pp iij

ἀπὸ τοῦ ἀντιμενεῖν πρὸς τὸν θῆιν vel ab ἀνὸ ἡμῶν cō-
iecturaliter deriuant: quod alij ex Gallorū lingua
desumptum & Latinitate donatum esse volunt: alij
ab Arabū atzmet deducunt, alij ad primitiuorum
classē, quorum sententię plerique astipulantur,
reponunt.

Germanis est *Spiesz glasz* seu *Spieszigglasz* vel *Spie-
sz glasz*, quod cuspidum hastarum more scintil-
let, quo nomine Basilus Valentinus Monachus
Benedictinus Cœnobij Erfurtēsis bellicoso Mar-
ti sua natura id subiectum esse dicit.

Italīs dicitur Stribio, Antimonio.

Hispanicis mulierculis ejus vsus in ciliorum
pulchritudine concilianda fuit vsitatissimus: pul-
uerem autē vocabant alcohol (quæ vox etiam ad-
huc in Hermeticorū laboratorijs sonat) vnde An-
timonium crudum & nondum contusum Piedra
de alcohol nominarunt.

Variis insuper Naturę scrutatores hoc minerale
nominum ac characterum notis occultare solent:
quorum nonnulla plane sunt barbara, vt quando
Antistini, Ochi, Alkofol, Alcosol &c. appellatur:
pleraque metaphorica sunt, quibus quadam simi-
litudine vis & facultas ejus adūbratur, vt quando
Lupus vocatur, quia ferocia sua omnia metalla,
præter Leonem, h. e. aurum absumit. *Arietis* quo-
que nomē & character ejus attribuitur, quod sicut
Sol celestis in ariete constitutus fulgentissimis ra-
diis nostrum clima ferit, ita etiam aurum, quod So-
lem terrestrem nuncupant, ab Antimonio purga-
tum fulgentissimo colore, & ab omni sorditie
purgatū splendet. Basilus Valentinus *circulo* com-
parat, quod ejus natura sit inperferutabilis, sicut
in cir-

in circulo principium & finis.

Paracelsus in medicamento Antimoniato Tyro comparat.

Proteus quod omnes colores Vulcani beneficio induat, dicitur: & quod Chymiaſtri totis viribus ex eo aurum ſibi pollicentur, *Chymicoru Idolum* nominatur. *Radix metallorum* dicitur non quod ex eo metalla generentur, ſed quod omnibus metallis quaſi adiaceat & adhæreat. Ex veteribus & recentioribus nonnulli magna affinitate hoc minerale Saturno coniunctum eſſe putarunt: unde id *Saturnum Philoſophorum*, *Magneſiâ Saturni*, *Filium* atque *natum Saturni* appellarunt; quo vero ſenſu & rationibus, ingenij noſtri captum ſuperat. Dioſc. lib. 5. c. 49. docet ſi carbonibus paulo magis cremetur, in plumbum abire: ſed forte oculorum teſtimonio nimium credulus, Regulū qui poſt calcinationem Antimonij forti igne ab eo ſecernitur plumbum eſſe ſibi perſuaſit. In plumbum enim ſola hac crematura & abſq; Saturni anima ſive pinguedine nunquam tranſibit: neque à Saturno Antimonium generari quiſquam affirmabit. Hæc tamē ſententia, utpote quæ vetuſtior, ei quoque ſignorū ac charaſterum formas impoſuit, ex quorum numero magis in uſu viget, quæ æui uerſum Veneris ſignum circulo cruce ſuperimpoſita pingitur, quæ ex falcato Saturni circulo, falce eius ſolummodo clauſa promanauit: quæ plumbi cum Antimonio conuenientiam aperiet. Antimonium autem mineram, corpusque minerale eſſe in propatulo eſt: ex terra enim eruitur & malleo niſi in metallum exaltetur, extenſibile non eſt, quam naturam metalla ſibi ſolum reſer-

Pp iij

uarunt. Contrariam sententiam hic aliquis statuere posset, Antimonium esse Metallum, quia in metalla transmutatur, quod metallis proprium est: in metalla vero posse transmutari experientia docet: metalla autem solum inter se in perfectiorem gradum exaltari possunt, cui responsionis loco subiungimus Antimonium esse Hermaphroditicæ naturæ, h. e. partim metallicum, partim minerale. Habet enim in se mercurium metallicum, qui solum tincturam metallicam admittit & postea communia cum reliquis metallis munia obit. Neque quicquid metallicum mercurium habet erit metallum: requiruntur etiam adhuc sal & Sulphur metallica eaq; cum mercurio perfecte digesta, quod utriq; in Antimonio desideratur: cum autem metallicam dispositionem habeat, metallum imperfectum vel semimetallum quidam nominant: atque ita hac solutione reliquæ proprietates metallicæ quæ in Antimonio reperiuntur facile dilui possunt.

Plumbeus, niger & ferreus Antimonij color à principiorum Salis, sulphuris & mercurij imperfecta mixtione ortus, in trito potissimum apparet. Rubens quidem Antimonium præsertim in minera adhuc contentum ex Transylvaniæ finibus aliquando adfertur: in pulverem tamen redactum, omnino à nigro colore rubedo occultatur. Impurum, bituminosum & arsenicale Sulphur ipsa Chymia discernit. Sulphur impurum crudum inflammabile siue *φλογιστον*, oculis, naribus & pulmonibus, infestissimum est, præsertim in eius calcinatione & florū alborum elevatione percipitur, dum Sulphuratorū more cerulea

ea flamma cum arsenicali nidore (qui quodāmodo dulcis non tamen diu tolerabilis) consumitur.

Bituminosum esse ipsa flamma & odor indicat: proptereaque Ceram Hispanicam, ut nigro colore eā inficiat, præ reliquis coloribus nigris, minori conglutinandi facultate præditis, ingreditur.

Vitriolatam eius portiunculam liquor antimonij acidus præ cæteris signis maxime demonstrat, qui spiritus vitrioli saporem & vires quam proxime imitatur.

Internum & fixum eius Sulphur maxime in filio eiusque tinctura effulget.

Alterum principium est Mercurius, quem metallicum atque copiosum sed crudeum & indigestum in Antimonio reperiri supra docuimus: ad recipiendum metallicas tincturas idoneus. Mercurius enim solum metallorum tincturas assumit: sal vero & sulphur tincturas transmutantes constituunt. Mercurium autem copiosiores præ fale ei inesse saltem eius sublimatio siue volatilitas (ut de eius Regulo & salis & sulphuris separatione taceam) clare demonstrat. Paucitatem salis, præsertim metallicis ipsa extractio & friabilitas Antimonij docet. Fidem autem his omnibus dabit ipsa manualis elaboratio & experientia, quam ut propriis laboribus & sumptibus nactus, ita synccere me hic traditurum polliceor. Multis autē v^{is}ibus ^{V^{is}us.}

Antimonium hodierna luce inseruit, ut ad typorum literarum, campanarum & tormentorum fusionem, ad anti putgationem, & medicamentorum tam interiorum, quam exteriorum præparationem. Variis in regionibus eruitur. Match. in comment. suis in Diol. c. 49. Agrum Senensem & Co;

mitatum S. Floræ eius fodinis abundasse tradit: præstantissimum autem erui ex solo Massano ac Suacensi docet. Nostri Germania mineralium & metallorum fertilissima eius quoque ubertatem præbet: quod tam propriis venis, quam metallorum permixtum, ad Hercynias in Misnia, VVestphalia aliisque Germaniæ locis effoditur. Maxime tamen laudatur Vngaricum: præsertim in Transylvania natum, utpote, quod sulphure puriori, aurique minera cōterraneo quasi iure imbutum, striis splendidioribus & longioribus, obscuraque rubedine (quæ bonitatem eius in primis arguit ob sulphuris abundantiam) reperitur: cuius Paracelsus subrubentis Antimonij, & Basilus Valentinus Monachus Benedictini ordinis in curru Triumphali sub orientalis nomine meminit: & hoc maxime ad medicamentorum elaborationes eligimus & commendamus: Artifices experti hoc variis modis explorant, cum oculorum testimonio non semper fides sit adhibenda & sola inspectio in clarioribus etiam expertissimis alias possit imponere. Quidam chartæ luteo colore in pharmacopoliis tinctæ & bene dente apri læuigatæ istud affricando explorant eiusque certitudinis notam, rubram lituram, quam in ductione post se relinquunt, statunt: alij fortissimo aceti Hispanici spiritui, drachmas aliquot, bene puluerisati imbibunt, & in lamella ferrea vel sigulina ad lentum ignem, ne Antimonium fluat, euaporare sinunt: quod si post euaporationem pulvis Antimonij rubeus relinquatur, ulterius de eius certitudine non dubitant.

Sed cum nobis animus non sit inani verborum
sonitu

sonitu longam orationem de huius subiecti nominibus, speciebus, eiusque commendatione per texere in quo Paracellsum, Suchtenium (qui interdum mysticum antimonium intelligit) & alios, sua arcana quæsiuisse, idque passim in suis scriptis summis laudibus prosecutos esse constat, ad ea aditum appatemus, quæ magis necessaria ad ægrotantium morbos profligandos ex eo parantur. Veteribus quidem huius mineræ notitia (vt ex Gebero dictum non fuit adeo ignota, vires tamen plurimæ & excellentissimæ, quas successu temporis vsus & experientia detexit, ipsos latuerunt, vtpote quod in venenatorum classem relatum, ad externa potius quam interna vsurpabatur (nisi quod Nicol. Myrepsus in Antidoti sui quod Diacastorium vocat, crudum admittat: in cuius locum pyrethrum hodierni Medici substituerunt) vi astringendi, exiccandi, meatus corporis obstruendi, refrigerandi, excrecentias carnis absumendi, cicatrices obducendi, oculorum vlcera & sordes mundificandi, sanguinem à cerebri membrana fluentem sistendi præditum esse dicebant: quibus etiam deiectionariam facultatē Diosc. l. 4. c. 155 adiungit. Preparationes etiam quasdam, leuiusculas tamen, scriptis ediderunt, quas videre licet apud Diosc. l. 5. c. 49. Oribasium collect. med. l. 14. 15. & de virib. eiusdē apud Galen. de simpl. medic. facult. 9. vbi in primis ad collyria cōmēdatur. Paulum Æginetā lib. 7. de re Medica & alios multos, quos omnes si longa serie recēserem plus forte tēdij quam gratiæ afferrent. Triplici autem vsu Antimonium inservire diximus, nempe ad fusionem metallorum, ad tormenta bellica maiora,

ut & cāpanas, quæ magis concinunt, auribusque
suaviorem sonum ex Antimonij permixtione nā
eisci dicuntur. Stannariis etiam expetitur & ii
qui specula metallica poliunt & literarios chara-
cteres & typos effingunt, & ad auri purgatio-
nem.

Ad duplicem autem scopum elaborationes An-
timonij, quæ in sacrario Vulcani perficiuntur
collimant: Quædam enim spectant ad transmu-
tationem, eamque vel sui ipsius, vel aliorum me-
diante Antimonio in præstantiora & perfectiora
metalla: Quædam hominis sanitatem sartam con-
servant: afflictam vero in salubriorem statum re-
ponunt. Nos missa transmutatoria (non quod e-
gregiam tingendi vim in Antimonio latitare pla-
ne negemus: plus enim transmutatoriarum studio
dediti in hoc minerali laboris consumunt, quam
in perfectissimo metallo, sed quod omnes sem-
per labore suo frustrati, nunquam exoptatam tin-
cturam inde elicere potuerint: tum quod nimium
volatile etiam sulphure & sale metallico, quorum
proprium est metalla exaltare, destituatur:) ut po-
te cuius nulla dū nobis sit manualis experientia,
ad medicamentorum apparatus nos conferi-
mus: & hæc de Antimonij definitione, quæ eius
essentiam & naturam explicare debebat, quam
breuissime dicta sufficiant.

C A P. II.

*De Minera Antimonij, eiusque fusio-
ne & purgatione, siue
Regalis.*

Tri

TRipliciter porro Antimonium ad Pyrotechnicos labores recipitur: nempe qua minera cruda, qua minera fusa, & qua Regulus.

Minera rudis siue cruda est ipsa vena, qualis ex terræ visceribus eruitur. Minera fusa est ipsum Antimonium peculiariter sic dictū: idq; paratur fusione minere per descensum: Catinus in fundo pertusus & minera repletus, alteri terra obruto imponitur & ignis administratur: Sic enim vi caloris Antimonium eliquatum ac à terrestri & sabulosa impuritate secretum, per foramen catini superioris in subiectum excipulum delabitur: idque remittente calore in massam coagulat.

Regulus antimonij est antimonium à superflua sua nigredine & spurcitie magis depuratum, quam per simplicem illam eliquationē fieri potest. Peculiari enim artificio impuritas firmitus antimonio admixta, in scorias est propellenda, ut subsideat syncerior & splendidiore antimonij portio, quæ Regulus appellatur. Eius conficiendi modi plures reperiuntur, istamen maxime laudatur, qui melius scorias secernit, adeoque pōderosorem regulū exhibet, qualis est sequens. Capiatur Stibij lbss, pulueris carbonum ʒj. nitri puri, Tartari crudi an. ʒiij. singula scorsim puluerisata & deinde omnia commista in crucibulum inter carbones viuos locatum, per vices injiciantur, ut inflammentur: semper autem operculum crucibulo post iniectionem imponatur, & toties iniectiones repetantur, donec omnis materia injecta sit: quo peracto fusionis ignis administretur, ut Regulus inferiora crucibuli occupet, (vel in

Regulus,

conum pyramidalem effundatur) qui post refrigerationem à scoriis superstantibus separetur: scoriae vero (quas vocant) asseruentur, quarum vsum c. 7. & ult. docebit.

Haec simplici Regulo affinis est compositus cum Matte, quem vulgo Regulum Martis, itemque stellati (à corona huc stella artificiosa, quam in fusione sub scoriis nascisci solet) nomine indignant. Duo eius elaboratio potissimum requirit: tempus nimirum fusionis & materialia. Tempus fusionis commendatur Luna crescente praesertim in Leone constituto Sole atque insuper sereno caelo. Experientia enim docuit tum maiorem felicitatem in stellae fusione vigere, quam aliis temporibus. Materialia autem sint pura, nullis heterogeneis mista, sintque tria, Mars, Stibium & Nitrum, seu Sal petrae. Operatio sic instituitur. Tempore, imprimis praedicto ʒ Ferri (nempe clauorum vel limaturae purae) ʒjss. in crucibulo in igne fusionis teneatur, donec intese candeat & quali liquefcere incipiat, tunc cochleari ferreo imponatur Antimonij puluerisati, ʒv. quibus optime liquefactis & inuicem mistis per vices injiciantur salis petrae pugilli aliquot, quo facto affundatur in conum pyramidalem calefactum & inunctum seuo vel cera labris eius nonnihil concussis, ut Regulus à scoriis separatus ad fundum bene secedat. Regulus remotis scoriis puluerisatus igni rursus in crucibulo committatur nitrique ut supra pugilli aliquot per vices injiciantur & in conum fundatur: hunc laborem si ter vel quater repetueris, nec stella sese manifestet, certo statuas non ad amissum observatum esse legitimum processum: magis tamen in prospera

*Regulus
Martis.*

vera fortuna, quàm in artis præscripto stella loca-
ta videtur, vt etiam expertissimus quisque artifex
labore suo quandoque in eo proferendo frustrari
possit. Interim tamen etiam Reguli istius cum
Marte parati nec coronati, suus est vsus, isque va-
rius, tam ad Medicinalia, quàm ad Alchymiam.
Scorie quoque suo loco ad Sulphuris auræ i Dia-
phoretici confectionem proderunt. Sufficiat illas
duas Reguli simplicis & cū Marte compositi præ-
parationes attulisse: longū enim foret omnes pro-
cedendi formulas persequi. Singuli enim fere ar-
tifices hic sua nituntur experientia & peculiare a-
liquod encheirema adhibere solent. Postquam i-
gitur triplex Antimonium ita in Laboratorio præ-
paratum fuerit, duplex consequenter scopus in
hoc medicinali campo, quo ab Antimonio aufer-
tur sulphur immaturum, foetidum seu venenum,
objicitur. Medicamenta enim ex Antimonio pa-
rata sunt vel per modum fixationis: vt ipsum anti-
monium ablata cruditate, magis fixū euadat: vel
per separationem (vocabulo strictiori significa-
tione sumpto) qua in fundo relicta terrena impu-
ritate, portio Medicamentosa propellendo vel ex-
trahendo separatur. Fixationis autem quidam mo-
di sunt Calcinatio & Vitrificatio. Calcinatio per
quam mistum in calcem redigitur, instituitur vel
per se vel cum aliis.

Calcinatio Antimonij per se fit ministerio ignis
vel cælestis vel Elementaris siue culinarij, carbo-
num, lignorumve fomite structi.

Calcinatio Antimonij cum aliis, fit siccarum
vel humidarum rerum adminiculo, ceu elabora-
tionum series demonstrabit.

De Calcinatione Antimonij per ignem celestem, seu Radios solares.

INquieta hominum cogitatio, curiositate sua semper noua indagando eo peruenit, vt etiam calore quidem, absque tamen prunarum flammarumque vi multa sanitatis præsidia præparare didicerit. Calorem illum è cœlo mutuatum & à Sole petatum ob ineffabilem suam potentiam Magicum sapientes dixerunt, per eum sequentibus encheirematibus Antimonium in præstantissimam calcem redigitur.

*Calx per
Salem.*

Sit ad manus speculum incensorium siue lenticulare, siue metallicum concuum, quod nempe radios Solares refringendo vel reflectendo concentret, vt obiecta combustibilia inflammet: id Soli opponatur, ita vt pyramidis luminosa apex ante Antimonij puluerisati & iuxta in marmore in modum metæ vel coni in acumen fastigiati summitatem feriat, & breui fastigium metæ Antimonij, cum multi fumii profusione ad niuis albedinē calcinabitur, qua parte calcinata à corpore nigro cultello remota, vltius relinquatur, donec ita per vices totus Antimonij cōus ad albedinē sit redactus: & (quod mirabile) licet copiosus fumus multum de Antimonio dissipari arguat, tamen Antimonij pondus post calcinationem auctum potius quam diminutum deprehenditur. Hęc est elegans & secreta calcinatio Antimonij, cuius vis est Diaphoretica, vsus amplissimus in Hydrope, Lue pestifera & Gallica: in obstructionibus hepatis & lienis, ictero, lepra, eiusque speciebus

omnijs

omnibus: in podagta. Exhibetur in infuso gr. vj, viii, ix. & vt mirabilis hæc est calcinatio, ita non inferiores eius virtutes & effectus. Illud tamē monendum, Antimonium prius in flores redactum facilius isto modo calcinari, quam crudum, cum eo longe tenuius sit redditum.

CAP. IV.

*De Calcinatione & Reuerberatione
Antimonij.*

PER domesticum siue culinarium ignem variis modis hoc minerale tractatur: quem alia præparationes breuiorem, alia diuturniorem requirunt.

Apertum & vnus diei ignem requirit Calcis Antimonij per se præparatio, cuius processus sic est. Antimonium puluerisatur & super regulam prunis impositam ferrea spatula continenter mouendo agitur, donec post repetitas cōglobationes & puluerisationes in griseam calcem redactum sit: ferrōque ignito impositum, nullum amplius volatilitatis signum edat: nimirum neque ferrum inde inficiendo, neq; fumum vel odorem de se spirando. Hisce notis apparentibus Calx Antimonij simplex habetur: quæ in crucibulo imposita, vltius est ignienda, vt ex albescente colore fiat pulvis ad flauedinem inclinans. Laudabile est Calx Diaphoreticum & singulare Pestis præseruarium, cuius viij gr. in vino generoso veteri infusa vel cum succi calendulæ ʒij propinantur. Præstantiorum virium esse compositam cum au-

*Calx per
Ignem.*

Qq

ro calcem Antimonij ipsa experientia & ratio dicitur: qui modus cum parum discrepet à simplicis calcis preparatione, cum annecto. ¶ Aut Vngarici p. j. Antimonij, vel (quod melius) eius Reguli simplicis p. ij. ea duo in crucibulo ante follē funde: colliquata mistura effundatur in canaliculum, vel in mortarium æneum aut ferreum, ut refrigeret, ex ea massa paretur pulvis, quem in scutella figulina bacillo ferreo continuo mouendo calcina, donec in griscam flavescentem calcem absq; vlla fusionē abeat. Calcem alcoholisatā post ignitionem asserua & in eosdē vsus in quos simplex Antimonij calx conuertitur: in primis autem præ simplici calcinato Antimonio, ad Articulorum grauitatem à Podagra vel Luc Gallica relietam commendatur.

Cæterum ambæ calces in vitrum consari possunt, sicut cap. 9. ostenditur.

Lilium. atque hæc Antimonij calcinationes celerius, vno nempe die absolui possunt. Diuturnior ignis Reuerberatione Antimonij adhibetur, quæ elegantissima in Lilio Antimonij demonstratur. ¶ Antimonium, vel quod melius eius flores albos, include globo fictili, cuius medium itidē argillaceus axis pertranscat & in clauso vulcani domicilio foue, donec quinquies vel sexies aurora transierit, quotidie paulatim reuoluto aliquoties globo, tandem post æstatem circa axem rubicundum fixum & durum Antimonium reperies, quod Lilium Paracelsus nominat. Præstans est hoc Lilium ad Tincturam Antimonij inde extrahendam: maxime tamen etiam ipsius Liliij vsus in vitiosa sanguificatione, in cachexia & lepra laudatur.

tur. Eius grana s. in Maluatico vino pernoctem
macerata & absumta, Diaphoretici saluberrimi
officio funguntur.

CAP. V.

*De Croci & fixi Antimonij præ-
paratione.*

Calcinatio Antimonij accessu aliarum (præ-
ter ignem) rerum, fit cum siccis vel humi-
dis. Calcinationis siccæ accessu duæ sunt spe-
cies, Detonatio & Cementatio. Detonatio est cal-
cinatio rei cum Nitro permixta & postea inflam-
mata. Huiusmodi autem Antimonij detonatio est
levis vel vehemens.

Levis detonatio est, quando Nitrum, Antimo-
nium calcinandum, pondere nequaquam vel non
multum superat, eaque porissimum semel institui-
tur. Tali Antimonij detonatione paratur crocus
Metallorum, cuius talis est processus. \mathcal{L} Antimo-
nij & Nitri p. & puluerisa seorsim, commisceantur
optime & in ferreo mortario, ferreo bacillo igni-
to, vel etiam pruna sub dio vel sub camino accen-
datur, & cum tumultuoso fragore multam flam-
mam fumumque & fetorē sulphureum eructa-
bit materia: restante finita detonatione massa he-
patis colorem referens, unde quoque Hepar An-
timonij dicitur: post puluerisationem, elotionem
& exiccationem croci colorem, unde Metallorum
(quod Antimonium, ut quidam putarunt, sit pri-
ma omnium metallorum radix) crocum nomi-
nant. Hepar igitur vel crocum nunc optime pul-

Qq ij

usus.

uerisatum, elotum & edulcoratum pro vomitu-
 uo seruabis. Vtus est, vt pro personæ ratione vj.
 vel vij. granorum infusum, homini ad vomitum
 composito, exhibeatur. Martinum Rulandum
 in Centuriis curationum Empiricarum Aquam
 suam benedictam ex hoc croco præparasse mul-
 ti pro certo statuunt. Quidam infusum huius cro-
 ci cum aqua Limonum pro vera aqua benedicta
 Rulandi propinant, & certe si non vera est, viri-
 bus tamen illam, si non superat, tamen æquat.
 Felicioris tamen operationis est hic Syrupus ex
 eius infuso paratus. ¶ Infusi croci metallorum
 ʒvj. Cinnamomi cōquassati ʒij, relinquantur in lo-
 co calido, cœloq; semel reuoluto coleretur, colaturę
 addantur Sacchari albißimi ʒviij. fiatq; coctione
 Syrupus, qui dosi ʒj. vel etiam ʒij. in aqua cen-
 taurij minoris, vel alio conuenientiore liquore as-
 sumtus, cū summo successu catarrhos cor & pul-
 mones ferientes seruatis tamen methodi legibus
 exhaurit, omnibusque morbis vomitum requi-
 rentibus salubriter offertur.

Ex hoc croco bene edulcorato celeberrima a-
 qua ophthalmica paratur: infundendo eius ʒj,
 vel ʒij. cum appropriatis oculorum aquis: cuius
 infusi guttulę aliquot subinde in oculum affectū
 instillatę, in primis ad nubeculas & suffusiones
 commendatur.

Infusum etiam vel decoctum huius croci ʒß vel
 ʒj, ad purgantia Enemata recipitur, cum bono &
 felici successu.

Et hæc fuit leuior detonatio Antimonij, fortio-
 ri ex Croco metallorum iam præparato fit Anti-
 monium, fixum siue Diaphoreticum hoc modo.

¶ Cro-

℥ Croci metallorum, siue Antimonij semel detonati p. j Nitri puri p. ij. puluerisata & commista per vices in crucibulum ignitū incipiendo sinantur detonare, vt nitrum totum bene conflagret, quo facto griseum euasit Antimonium, eiq; edulcorato & exiccato cōmisce triplum nitri, & procede vt prius detonando, nisi quod cum ægrius flammam concipiat in hac tertia elaboratione paruula pruna injecta detonatio iuuari possit. Tandem hunc puluerem probe edulcoratum intenso igne candefac, vt regulus, quem secum retinuit ad fundum secedat & remoueri possit, quo peracto puluerem ex albo flauescensentem serua. Eius gr. vj ad x. vel 3℥. (præsertim si cum succi calendulæ ℥ij, Bezoardici mineralis simplicis gr. iij. exhibeātur) per Diaphoresin curant, omnes obstructiones viscerum expediunt: à Quartana & Tertiana liberant, in qua in principio exhibitum etiam vomitum ciere solet: aperiunt Apostemata & simul suauem somnum inducunt. In primis autem eius vsus in Anasarca commendabilis existit.

CAP. VI.

De Camentatione Antimonij.

Camentatio quædam est sequens secreta Antimonij cum cinere fruticis super caluariam crescentis calcinatio. Sumantur Antimonij crudi puluerisati & cinerum fruticis super caluariam crescentis partes æquales, vel horum plus quam illius ad placitum: optime permista per vices incendantur in crucibulum ignitum, quandoque ba-

Qg iij

cillo ferreo commiscendo & Antimonium sine
 fusione & detonatione, cum exhalatione tamen
 nidoris sulphurei, admodum cito nigredinē, ru-
 bedinem & flauedinem percurret & in puluerem
 candidissimum calcinabitur, qui ut magis figatur,
 per horam ulterius igne vehementi vrgeri potest.
 Vfus eius idem est, qui Antimonij laboriose per
 detonationem cum nitro fixati, præ quo tamen
 maiorem habet vim bezoardicam.

Vfus.

C A P. VII.

De Præcipitatione Antimonij.

Calcinatio quæ interuentu humoris perfici-
 tur, vulgo Præcipitatio vocatur. Est enim
 Præcipitatio rei solutæ per separationem humo-
 ris in calcem reductio. Ad omnem igitur præci-
 pitationem requiritur primo corporis solutio &
 postea præcipitandi modus.

Antimonium vero præcipitandum in liquorem
 soluitur, vel per certum menstruum liquando, vel
 aliarum rerum admixtione destillando. Post solu-
 tionem autem vel menstrui soluentis abstractio-
 ne, vel tertij admixtione Antimonij calx ad fun-
 dum præcipitatur.

Præcipitatio Antimonij per abstractionem
 menstrui soluentis ita instituitur. Sit in promptu
 Regulus Antimonij simplex, quem supra cap. 2.
 descripsimus, cui affunde paulatim aspergendo a-
 quam stygiam, aquila alte volante exacuata,
 quam quod Regem deuoret Regiâ appellant, so-
 lutionem in puram à terrestri feculentia, quæ in
 fun-

fundo vasis subsidet per inclinationem transfusam, in cineribus aquam abstrahendo præcipitata, præcipitatum in fundo relictum, aqua pluviali tepida elue & edulcora, edulcoratum in reuerberio lege artis per aliquot horas calcina, tunc inuenies Antimonij puluerem rubrum fixum, qui pro diuersitate corporum, diuersos effectus solet proderere, in aliis enim per superiora & inferiora, in aliis per Diaphoresin morborum radices iij. vel iij granorum dosi, expellit.

Præcipitatio per tertij adiectionem in Gelatina Lupi, ex proprio eius sanguine, in Olympico menstruo soluto hac via paratur: Duos minerales Hungariæ Lupos cum summi vegetabilis calculo intus extraque conspersos lapideo carcere, exigua relictâ fenestra inclusos in locum Æternæ vicinum ablega, bene combustos in thermas præcipita, ibique coctione ipsorum sanguinem extrahere, quem à sordibus transfusum per noctem in frigido relinque, mane lautum ferculum, Gelatinam luporum, habebis, quam summi vegetabilis melancholico succo inspergendo præcipitabis & post colationem & diuturnam insolationem tandem exiccata triturbabis. Ex signaturâ iudicio sanguinis est de puratiuum, Lepre & Podagræ vnicum præseruatiuum. Ne vero cruditate sua ventriculum subuertat, in spiritu vini macerando vltius maturetur & cum purgantium quodam extracto in pilulis vel oblatiis iij vel v. gr. porrigantur, superbibendo brodio appropriato.

Simili præcipitationis modo insignis Diapho-

Qq iij

reticus pulvis ex Reguli Antimonij simplicis scoriis paratur, qui Sulphur Auratum Diaphoreticū dici consuevit. ¶ Scorias Reguli Antimonij simplicis, quas c. 2. preparare docuimus, & in lixiuio ex cineribus fagi & calce viua concinnato per ebullitionē solue, donec lixiuū illud aureum colorem acquirit & argentum immisum sua flauedine inficiat, cōque à sedimento transfuso rotatim affunde aceti destillati pauxillum & videbis sulphur auratum paulatim ad fundum dejici. Lixiuū per filtrationem à Sulphure aufer, idq; multis ablutionibus, elorum & exiccatum pro singulari Diaphoretico asserua. Per sudorem omnem morborum mineram ad gr. x exhibitum expellit. Similiter sulphur ex compositi siue stellati Reguli Antimonij scoriis extrahitur.

CAP. VIII.

De Præcipitatis ex liquore Antimonij per destillationem parato, cum simplicibus quum compositis.

ENumeratis Præcipitatis Resoluti Antimonij in alio menstruo nunc ad ea quæ ex destillato eius liquore fiunt pergimus. In primis autē commendabile Butyrū mediante Mercurio sublimato ad præcipitatos excellentissimos ex eo paratur. ¶ Anti. Vng. Merc. absq; arsenico sublimari ana lbj. scorsim rita misceantur in cōcha vitrea & statim per Retortā vitream ampli colli ex arena igne per gradus aucto liquor instar Butyri destillatur, qui collo Retortæ adherēs caute cum forcipe adnota pruna in cucurbitulā excipuli loco appositam eliquan-

quandus est: qui postquam prodire desiit, reposti-
ta alia cucurbitula infra supraq; Retortā in copel-
la arena rectam ignem (quē suppressionis vocāt)
subministra per aliquot horas & aliquantulum
Mercurij currentis (qui per calcem viuam est re-
ctificandus) in præfixo receptaculo inuenietur.
Infarctam vero reperies in collo Retortæ Cin-
nabarim, cuius vsum cap. i. docebimus. Butyra-
ceus vero liquor prius per se vel à proprio suæ ra-
dicis Regulo rectificetur destillando & ad vltè-
rius ex eo elaboranda medicamenta seruetur: quan-
quam per se etiam vsum in Chirurgicis habeat: co-
labra gangrænæ & Sphalcali illiniuntur, ne vltèrius
malū proserpat & vt cōmodius sectio necessaria
absolui possit. Carbunculus etiā pestilentialis hoc
oleo circumscriptus paulatim excutitur, cuius ca-
uerna postea sarcoticis & consolidantibus medi-
camentis expleri & per sanari potest.

Cæterum hoc Butyrum Antimonij præcipita-
tur vel per se vel per tertij adiectionē descendēdo
in puluerem, qui Mercurius vitæ & Mercurius E-
meticus vocatur: vel per affusi cuiusdam acuti spi-
ritus figentis abstractionem, vnde exiit Antimo-
nium diaphoreticum, quod quidam Bezoardici
Mineralis nomine indignant.

Mercurij vitæ præparatio talis est. ℞ Butyrum
Antimonij præparatum & rectificatum, affunde
ei aquam pluuialem tepidā, & corrosiua Salis &
Vitrioli substantia, quam Mercurius secum in su-
blimatione arripuerat in aqua soluetur & veluti
niuei flores in immum vasis præcipitabuntur, qui o-
prime eloti & exiccati sunt Mercurius ille vitæ-
sue puluis Emeticus. Eius grana tria vel quatuor

in Peste & Febribus sursum & deorsum mouēde purgant. In Hydrone verotantum per alui deiectionem Salresolutum educunt. Optime autem notandum triduannum eius vsum sæpe incurabilem fere ani procidentiam infligere, quare nimius eius vsus vitandus.

Iam est vt ad Præcipitados, qui per abstractionem humoris figuntur & Diaphoretica euadunt accingamur: quæ Bezoardica mineralia nominari paulo ante diximus. Suntq; simplicia vel composita. Simplicia, quæ præter Antimonium & Mercurium sublimatum nihil ingreditur: sunt vel album vel rubrum.

Antimonium præcipitatum fixum Diaphoreticum siue Bezoardicum simplex albi coloris fit quando à Butyro Antimonij solus spiritus salis Ballamici terna cohobatione, subinde paucilli recentis additione fortificatus abstrahitur, vt in puluerem album fixum abeat, qui iij, vel v. granorum Dosi exhibitus sudorem sufficiēter pellit.

Rubicundo colore vt Bezoardicum minerale effingas, extrahenda est cum aceto destillato tinctura ex scoris Reguli Antimonij simplicis, eaque butyro Antimonij affundenda, id postea cum spiritu Salis centralis vsitato more in præcipitatum rubrum, propriæ suæ radicis tinctura impregnatum figatur & non paulo præstantiorum erit virtutum quam prius.

Composita Bezoardica fiunt cum singulis metallis, cum quibus post solutionem butyrum Antimonij vnitur & per spiritum salis nitri figitur, eorumque septem numerabuntur, quorum primas sibi vendicat Antimonium præcipitatum auri.

purificatum, quod Bezoardicū Solare in Chymicorum officinis nominare solēt. Modus hic haud inutilis futurus, si aurum per Antimoniū purgatum cū aqua ex nitro & Sale armoniaco (quā aquā pugilū & Philosophicā ex Basilij Valentini Monachi clauibus nominant) concinnata, aliquoties cohobando per alembicū pellatur & postea cum Mercurio mundificato ad fundum præcipitetur, iterumq; ab auto præcipitato Mercurius eleuetur. Præcipitatus vero auri puluis in martialis salis spiritu solutus cū decupla Butyri Antimonialis proportionē figendo vniatur, vt tandem purpurascēte colorem puluis induat. Huius Medicinæ dosis à gr. v ad vj vel vij. Diaphoreticum est vtilissimū, quod vires cōseruādo sudores mouet, masculine articulorū dolores artuumque morbos, cū Hydrope & Lepra omnibusque eius speciebus in appropriatis vehiculis expellit.

Simili modo ex Luna in aqua forti soluta & ad oleaginositatem per abstractionem aquæ soluentis redacta, cum essentia Falerni tinctura elicitur, quæ priori artificio cum spiritu sulphurei salis in Bezoardicum Lunare cohobando redigitur ad capitis affectus sulphureos singulare, priori dosi exhibitum.

Ex Croco Martis per se facto cum butyraceo stibi liquore extrahitur tinctura, quæ tinctura postea cum priori spiritu fulminantis salis figitur in solatium eorum, qui fluxionibus, præsertim hepaticis affliguntur: priore exhibendi modo l. m. seruatō.

Ex batitura Veneris cum oleo Antimonij dicto

tinctura elicitur, quod fixatum ad Venercos affectus commendatur.

Similiter ex Vitro Saturni, ex minio cum Silici-
bus parato, cum oleo Antimonij extrahitur tin-
ctura, quod postea ad Splenis affectus cum trinu-
ni salis spiritu figitur.

Paulo aliter ex Ioue Bezoardicum paratur. 24
Regula Antimonij simplicis ℥ij. Iouis puri in an-
gustia nati ℥ij. scorsim fusa miscantur & postea pul-
ueriscentur, pulueri ad ℥s Mercurij sublimati pu-
rissimi cum arsenico exalati & prius subtiliter in
marmore leuigati & v. omniaque commista subito
in Retortam parum excalefactam ingerere, & vitro
butyraceum oleum videbis egredi, gradatim ta-
men ignem subminuitra, ut etiam post duas ho-
ras suppressoriam ignem adhibeas: hinc butyrum
cum spiritu salis fossilis ter cohibendo in album
precipitatu fige, & postea ignitum in S.V. extin-
gue. Dosis a gr. ad ℥j. vel ℥ij. potenter sudores pel-
lit, propter eaque, icterum, Hydropem, leptam, luis
Venerex & Podagra reliquias cum tota radice
funditus per Diaphoresin euellit.

Bezoardicum Mercurij ita paratur. Ex Mercu-
rio cum tinctura Smiridis vel Granatorum præ-
cipitato & silicibus: vel ex Mercurio vitæ seu
Emetico supra descripto solo fundunt vitrum
Mercurij, ex quo cum butyro Antimonij eliciunt
tincturam ipsius vitri, quod postea more solito
per spiritum salis Martialis in excellens Bezoardi-
cum figunt: præsertim ad Lucem Gallicam, siue
Venercam commendabile. Dosis a gr. iij. ad vj.

Quidam ex omnibus metallis cōiunctis & Re-
gulo Antimonij absque metallis parato cum
Mercurio

Mercurio exaltato seu meteorisato oleum hury-
aceum Heptastrum parant, idque postea opero-
ri labore figūt & in Bezoardicum Heptastrum
edigunt, cuius tamen laudes & sumptus virtute
us maiores esse videntur, sciens itaque eius prae-
parationem omitto.

C A P. I X.

De fusione vitri Antimonij.

Si fuit calcinatio Antimonij, nunc ad fixationis
alteram speciem, vitrificationem transimus.
Vitrum Antimonij proprie paratur ex eius calce
per fusionem. Calx Antimonij simplex supra c. 4.
parata praesertim Sole & Luna in Aquario vel
Piscibus existente in crucibulum ignitum per vi-
res injiciantur & coram folle igne intenso fun-
dantur, donec bene sit eliquatum & maturum
quod paulatim immisso bacillo ferreo extrahen-
do explorari potest) tandem in peluim parum ex-
alefactam effundatur & erit vitrum pellucidum
Hyacinthinum. Eius iij. iij. vel v. granorum in-
usum vehementer vomitus ciere solet: robustis-
imis itaque hominibus haec fercula bilem ex cor-
pore humano sursum ejicientia propinentur. In-
aluberrimum vero porrecti in substantia huius
(vel etia cuiusvis alij) vitri vsum, vt qui gravissi-
ma symptomata violentia sua inducat, plane agro-
medico exterminamus. Hoc vitrum alias ad sa-
ubiores vsus trans ferri potest, quos cap. 12. do-
cebimus

Simplici vitro Antimonij palmam praeripit cō.

positum seu aurificatum. Calx antimonij cum
auro supra cap. 4. parata, vt in simplici vitro an-
timonij fit, quod ferreo bacillo immisso explora-
tur: quod si color placuerit in peluim modice ex-
calcfactam effundatur & boni auri portio iterum
retruduisse & à vitro separata inuenietur: Mate-
riam omnem puluerisatam, vt prius funde & li-
quatam in peluim effunde, vitrum ab auro sepa-
ratum serua. aurum vero relictum cum recente
antimonij Regulo calcinatum & secundum nor-
mam prioris elaborationis processum, tandem
totam auri substantiam cum Antimonio in
transparens vitrum redigere poteris. Huic vitro
puluerisato affunde spiritum vini dephlegmatum,
quem vitro bene clauso tene in Balnei modico
calore, aut retro fornacem vel ad radios So-
lis, quoad rubicundissimum colorem extraxerit.
S. V. tinctum à sedimento separatum serua: resi-
duo v. pulueri nouo S. V. affuso extractionem re-
pete, donec omnis tinctura extracta sit. Tinctu-
ras collectas tanquam pretiosissimum thesaurum
repone. Hæc enim naturam confortando, sudo-
res mouendo, sanguinemque depurando, tantum
inimicissimis humanæ vitæ hostibus indixit, vt
neque Hydrops, neque Podagra, Arthritis, Gal-
lica Lues, Lepra & hisce affines morbi contra
talem Medicinam, quæ auri potabilis veri effi-
caciâ & vires quam proxime æmuletur, quic-
quid moliri ausing. Quidam vero artifex Regis
mortem deplorâs cum Saturni filij cineribus im-
mersum, puluere lapillorum ex pretiosissimo la-
tice collectorum, consperfit, & tam diu sub alis
Vul-

Vulcani fouit, donec ille rursus tam grato bal-
mo resuscitatus auream rutilantemque suam co-
ronam cuius ostenderet.

Vitrificationi Antimonij accenseri potest illud
enclirema, quo leui opera ignium, vitri formam,
absque tamen perspicuitate induit. Antimo-
nio in crucibulo liquato intinguntur ferrei ba-
cilli bene politi & post educationem quicquid eis
adhæserit decutitur: sic per vices omne Antimo-
nium extrahitur. Antimonium ita extractum &
contusum denuo eliquatur, atque bacillis ferreis
toties extractio repetitur, donec vitrum optime
puluerisatum, rubicundo purpureum colorem
obtineat. Eius Dosis & vsus fere cum simplici
vitro Antimonij communis esse videtur: rectius
tamen spiritus Sulphuris, Vitrioli vel proprio ac-
eto prius aliquoties cohobatur, ut euanescente pur-
pureo colore, albicantem prodat, exhibetur: val-
de enim eius vis Emetica hac correctione emēda-
tur, ut solam per aluum deturbandi vim postea ob-
tineat. Verum Februm curatiuum Dosis à gr. iij.
ad v. in aqua Centaurij minoris vel alio liquore
conuenientiore.

Ad vitrificationem etiam referri potest crocus
ille metallorum, de quo supra in detonatione,
qua Antimonium in vitrum, licet non pelluci-
dum, redigitur.

Croci illius præparatio paulo alia ita habet. 2/6
Antimonij, Salis petrae & Salis communis ana q.
p. seorsim puluerisata commisceantur & in tigil-
lum indantur, super lutato operculo in medio
perspirabili & tigillum ponatur in ignem rotē si-
ne circularem, paulatim propius admouendo:

postea (si nullum amplius sulphureum & arseni-
calem nidorem senseris) rigillo refrigerato & a-
perto, inuenies sub salibus superstantibus cinna-
brinum vitrum, quod crucibuli fudum instar Re-
guli occupauit; hoc leuigatum ejusdē cum supe-
riori croco metallorum est vsus, eodem exhiben-
di modo & dosi seruato: nisi quod deorsum collu-
uiem vitiosorum humorum deturbare solet.

C A P. X.

De florum Antimonij preparatione.

HActenus in igne quasi perseuerantia Anti-
moniata descripsimus, nunc quæ per separa-
tionem: (vocabulo strictiore significatione sum-
pto) parantur subiungemus. Separatio autem fit
vel propellendo, vel extrahendo. Propulsione se-
parantur vel sicca vel humida; quorum illa subli-
matio, hæc destillatio dicitur. Propulsio autem in-
stituitur vel recta sursum, vel obliqua ad latus.
Sursum propelluntur ex Antimonio flores tam
albi quàm lutei.

Alborum præparatio hæc est. Antimonium
puluerisatum in ignitam à tergo tubulatā bociam
inijce & ferro per tubulum immisso cōtinue mo-
uendo flores in septimum vsque crystallinum cæ-
lum eleuabuntur & melancholia Lupi exudabit,
simul crystallinum cælum petēs, indeque in infu-
sam Thulen depluens. Flores autem collectos pro
Vomitino iiii. vel v. granorū dosi ægro robusto &
ad Vomitu compposito exhibe.

Lutei flores parantur ex Antimonio vulgari, vel
etiam

etiam ex Regulo Antimonij siue simplici, siue stellato, vt & ex puluerisata Luporum Gelatina admisto contrito solari sale, ex arena in vitreum capitellum sublimando, qui flores postea aqua calida à falsedine eloti & exiccati duorum granorum pondere assumti, per vomitum venenum recenter assumptum citissimè ejiciunt. In Febribus & Capitis doloribus à ventriculi impuritate ortis, vtiliter exhibentur.

Huc referri potest Cinnabrium Antimonij c. 8. descriptum, quod puluerisatum ex pyxide cemen-
tatoria fictili lamella bene recta sublimando in arena aliquoties rectificare poteris. Hoc cinabrium mirifice ad sequentis Antepileptici confectionem commendatur. ℞ Cinabaris Antim. rectificati & puluerisati ʒss, Mumia nō humata pueri viuentis primogeniti ℥iij, Salis vel Magisterij perlarum & Corall. an. ℥ij, Croci Orientalis ℥j, Cranij humani subtilizati ℥ss, misceatur. Præmissa purgatione bis in septimana adultioribus exhibetur, per diaphoresin omnē istius mali fomitem excernit (in infatibus & pueris sola mumia iā dicta horribilē istū affectum & hostem, vitæque humanæ tortorem omnino expellit & eradicat) cōmendatur etiam hæc confectio in paralyti & capitis erisypelate. Exhibetur à gr. vj. ad x. vel xij. in appropriatis morbo & patti affectæ vehiculis.

Rubri & purpurei Antimonij flores sursum eleuando etiā elaborari possunt, aptiore tamen & meliore via per cucurbitam lateraliter locatam: parantur hoc modo. ℞ Antimonium vel eius mineram ritam & inlateraliter, in furnum nudi ignis locatam figulinam bociam, densitate anseri-

R r

næ pennæ (quidam Antimonio arenæ duas partes admiscet, qua tamen minera non opus habet) impone , apposito postea bipedali coque satis patiente & apto figulino tubulo , cui luto annexus sit alius vitreus & insuper huic excipuli loco , cucurbita vitrea , vel alembicus cum rostro terram spectante, aptetur: tum per diem & noctem gradatim aucto igne vrge & cum floribus rubris & purpureis (qui tamen nonnunquã etiam albi hac laboris methodo prodeunt) in tubulos pulsus , in præfixa cucurbita vel receptaculo (si alembico vsus fueris) acidum Antimonij liquorem collige. Flores spiritu aceti , sulphuris , vel vitrioli prius cohobando, vel etiam absolute leni calore à sulphure venenoso separando rectificati, omnem vitiosam colluuiem per vomitum & aluum expellunt. Dosis à granis iij, ad v. vel vj.

CAP. XI.

De Liquoribus ex Antimonio per distillationem prolectis.

PRopulsio partium subtiliorum nempe aquæ & olei ex Antimonio fit destillando. Aqua Antimonij vitriolata , quæ acetum , spiritus , melancholia Antimonij aliàs vocatur , eadem opera colligitur in sublimatione florum Antimonij alborum per alembicos, quam rubrorum (vbi tamẽ copiosius colligitur , præsertim si vasa sint de bono luto confecta & quasi vitrea) per tubulos lateraliter locatos. Ea aqua cum propria minera digesta per alembicũ, rectificari potest, iucundam acidita-

ditatē nanciscitur, nec multū habet diuersum vsū à spiritu vitrioli. Nā febres curat, à putredine præseruat, ciborum appetentiam excitat, vētriculum costringendo confortat, omnemque calorem præter naturam in corpore humano ortum extrin-
guit, Epilepsiam curat, calculum frangit, lumbricos enecat, menses & vrinam mouet: dolores etiā podagricos extrinsecus adhibita, mulcet, & multa alia tam in medicina quam in Chymia præstat. Ad suauem aciditatem temperatur cum appropriatis aquis, quæ postea in ore contentę dentium dolorem citissime sistunt.

Olea Antimonij varia parantur, ex quorum numero est Butyrum Antimonij rectius Butyrum Mercurij nominaretur: cum vero ita vsu receptum sit, vt antimonij butyrum dicatur, istud etiam hic retinere volui) ex eodem cum additione Mercurij sublimati destillatum, de quo cap. 8. satis dictum.

Sequens oleum Antimonij dulce, rubrum multum in Medicina cōmendatur. & quicquid de radice metallorum cum aquila alba in meteorō supra fuit redactum, cuius cruore salsas thermas per coctionem inficias, super quas si postea spiritum vitriolatum summi vegetabilis destillatū irroraueris, cruorem grumosum fūdum petere videbis, quo exiccato, sulphur Antimonij rubrum flammam concipiens paratum habebis: quod si in sulphurea Falerni aqua solutum, benigno fimi equini calore per mēsem foueas, & deinde per cornutam vitream propellas, primo soluens menstrū, dehinc sanguinō oleaginosū dulcissimū prolicies, qui ceu vēdibile vinum suspēsa hedera non opus habet. Hoc oleum à guttis ij. ad v. in vino vel alio

Rr ij

conueniente vehiculo exhibitum Balsamum vitæ instaurat, sanguinem purificat, obstructions reserat: & saluberrimi diaphoretici officio fungitur.

Rubicundum Antimonij oleum etiam sequenti via paratur. ℥ Antimonij & glaciæ paradisi an. lbj. contritis & commistis affunde olei dulcissimi salis vegetabilis lbj. stent in putrefactione per 10. auroras: postea ex arena pellantur per Retortam, primo exibat inutile phlegma, dehinc rubicundissimum oleum, cuius vsus est tam internus quam externus in fistulis, vulneribus & vlceribus. Oleū hoc cū essentia Falerni aliquoties in Balneo cohobatum, prioris dulcis olei vices supplere potest.

Oleum autem illud ex sale dulci vegetabili paratur per igneam aquam primæ eiusdem regni radicis aliquoties à sale per deflagrationem abstrahendo, donec satis olei glutinosi collegeris: quod pro sua natura nunquam anhelosos & asthmaticos deserit.

CAP. XII.

De tinctura, Sale & Liqueoribus Antimonij per deliquium.

E Numeratis Medicamentis, quæ per propulsionem ex Antimonio separantur, ea quæ extrahendo, siue dissoluendo à terrestri sua mole elibrantur nunc annectemus. Extractio autem est vel Sulphuris vel Salis.

Extractio Sulphuris siue Tincturæ Antimonij pro cuiusvis artificis opinione & experientia institui-

tuitur: sequens tamen modus multum commen-
datur. ʒ Liliij Antimonij supra cap. 4. descripti
q. p. ex eo trito cum V. S. dephlegm. rubentem
colorem in leni calore extrahes, quam à sedimen-
to transfusam ad iustam olei formam destillando
redige & tincturam remanentem pro summo san-
guinis mundificatio afferua. In primis autem Le-
præ, Morpheæ & omnibus cutaneis ab impuro
sanguine manantibus morbis opitulatur.

Quidam Lilio Antimonij acetū destillatum vel
propriū spiritū radicatū affundunt, & menstruū
tinctum in M. B. separant, vt tinctura in fundo re-
linquatur, quam denuo in S. V. dissoluunt, atque à
subsidentia depuratam ad remanentiam tincturæ
intense rubentis abstrahunt. Huiusmodi tincturæ
potissimum corrigendo, non purgando sangui-
nem mundificant. Dosis à guttis iij, ad vi. exhi-
bentur in vino & hepatis appropriatis vehiculis.

Salis Antimonij, cuius exiguam portionem ha-
bet, hæc est præparatio. ʒ Calcem Antimonij
simplicem, vel relictam à floribus Antimonij ter-
ram puluerisatam & affusa propria acetositate vel
aceto radicato extrahe falsedinē. Limpidum à se-
dimento decantatum, in leni calore fac vt exhalet
& in fundo relinquatur Sal Antimonij, quod per
aquam nubium (per solutionem & coagulatio-
nem) aliquoties rectificatum, tandem clarum &
splendens euadet. Commēdatur in Podagra, Peste,
calculo renum & vesicæ. Dosis à gr. iij. ad vi. vri-
nam & sudores mouet. Maiorum vicium Sal vitri
Antimonij esse creditur: præparationis processus
talis est. ʒ Vitrum Antimonij simplex, per se ex
calce præparatum, affunde fortem aceti destillati

Rr iij

spiritum, & in calido digere, vt elegans fiat extractio intensæ flauedinis: menstruum tinctum caute à reliquiis depletum ad consistentiam blande abstrahere & restantem puluerem aqua cœlesti sæpius per destillationem elue, donec ab acrimonia aceti bene vacuatum, edulcoratum & liberum sit redditum: quod ad superioris salis vsus etiam reserua.

Ad Salis extractionem perrinet dissolutio per deliquium in aëre frigido humido, cum ea non nisi solis salibus & salum naturam habentibus competat.

Sic igitur ex Scoriis Reguli Antimonij tam simplicis quam compositi siue stellati, quippe, quibus admista sunt salia nitri & tartari, per deliquium fit liquor, cuius vsus potissimum in Chirurgia locum habet, præsertim in fistulis & vlcetibus scetidis.

Præterea liquor ex Sale vitri Antimonij præstantissimus per deliquium paritur, si id in albuminibus ouorum ad duritiem coctorum, raphano vel B. yonia exanata in cella resoluitur, qui liquor à $\Theta\beta$ ad $\Theta\iota$ intro sumptus podagricas defluxiones & paroxysmos efficaciter cõpescit & auertit: absque mordacitate quoque vlcera, fistulas & vulnera à putredine conseruat & sanat. Et hæc potissima sunt medicamēta quæ ex Antimonio, mineralium omnium celeberrimo, Pyrotechnica arte parantur, ad præsentem hominis sanitatem conseruandam, labilem confirmandam & morbos expellendos & eradicandos. Innumera quidem descriptiones Antimoniatorum tam à veterib. quam recentioribus luce donatæ circumferuntur, quas tamen

tamen omnes ad operationem ipsam reuocare laboriosum satis est & sumtuosum: partim etiam quod satis intricate conscriptæ & infida hominum turba deprauatæ non ad veritatis scopum collinant. Præstat igitur paucis expertis fidem adhibere, quam incertos processus, quorum plena sunt omnia, oleum & operam impendere. Hæc itaque de medicamentis ex Antimonio propria manu elaboratis consignasse sufficiat.

L A V S D E O.



Rr iiij

INDEX
RERV M ET VERBORVM
IN HOC OPVSCVLO
contentorum.

<i>A</i>		<i>Preparatio</i> 471
A	BORTVM præ-	<i>Alui promotio</i> 434
	cauentia 298.418.	<i>tarda deiectione</i> 189
	419	<i>deiectiones cruenta</i> 207
	<i>Absinthij vsus & utilitas</i>	<i>Aluminis arcanum</i> 381
	472	<i>Ambra rectificata</i> 36
	<i>Acetum fortissimum com-</i>	<i>Amuletū in catarrh</i> 92.
	<i>parandi modus</i> 450.451	93
	<i>Acetum Terebinthina</i> 40	<i>antepilepticum</i> 69
	<i>Theriacale</i> 32	<i>Analepsia</i> 532
	<i>Acetositas esurina ex cu-</i>	<i>Anasarca</i> 24.613
	<i>pro absque corrosiuo</i> 500	<i>Antepileptica mixtra</i> 71
	<i>Achor</i> 389	<i>Aneurisma</i> 385
	<i>Adamas</i> 581	<i>Angina</i> 130.419.50.530.
	<i>Adstrictio</i> 182	531.553.571.574
	<i>Aëris contagium seu ma-</i>	<i>Angina notha</i> 132
	<i>lignitas</i> 417.432	<i>Angustia pectoris</i> 135
	<i>Æruginis oleum</i> 333	<i>Angustia grauidar mu-</i>
	<i>Affectus externi</i> 510	<i>lierum</i> 473
	<i>Affectus oculorum</i> 96	<i>Anhelitus difficul</i> 531
	<i>Affectus soporosi</i> 89	<i>Factor</i> 413.418.34.553
	<i>unguentū de Alabaistro</i> 52	<i>Anisum laxatiuum</i> 21
	<i>Albugo oculorum</i> 98	<i>Anisi spiritus</i> 567
	<i>Alkermes extractum</i> 40	<i>Anodyna</i> 44
	<i>Aloes extractio</i> 461	<i>Anodynum fronte</i> 49
		<i>minerale</i>

Rerum & Verborum.

minerale	132	prolekti	62
Antimonium	535	minera	604
Antimonij optima prepa- ratio	578	natura	596
Antimonium per aluum		oleum cum berber.	1
solummodo & non per		precipitatio	614
vomitum purgans	545	de precipitatis ex Liquo- re Antimonij per destil- lationem parato, tam simplicibus quàm com- positis	616
Antimonium salis nitri & sulphuris	540	purgatio	546.604
Antimonij cohob	538	reguli	604
Antimonium diaphoreti- cum	28	reuerberatio	609
Antimonij balsamus, dul- cedo & mumia	547	sal	628
cementatio	613	sulphur fixum	28
calcinatio	609	pulcherrimum	549
per ignē cœlestem, seu		sublimatio	536.548
radios Solares	608	Tabula	540
croci preparatio	611	Tinctura	306.536.628
Electuarium	14	Tinctura vis	315
Essentia	538.542	Turpethum	537
Antimonij fixatio	546.551	Vinum	544
fixi preparatio	611	Vitrum	7.23.30.539.621
flores	7.15.23.30.536	Vitrum flauum & ru- brum	544
correcti	25	Ani vitia	202
flores optimi	527	abscessus	ibid.
rubri	552	condylomata	203
fusio	604	deiectiones cruenta	207.
florum preparatio	624		208
liquores per deliquium		Ani Exulceratio	202
628 per destillationem			

Index

<i>Ficus</i>	203.493.578	<i>landi modus</i>	450.451
<i>Ficus maligna & ar-</i>		<i>Aqua acuta</i>	497
<i>dentes</i>	419	<i>Antapoplectica</i>	76
<i>fissura</i>	202	<i>arsenici</i>	112
<i>Fistula</i>	ibid.	<i>Benedicta Rulandi</i>	13
<i>inflammatio</i>	ibid.	<i>ad contracturas & im-</i>	
<i>Mariscæ</i>	203	<i>potentiam artuum</i>	457
<i>Mora</i>	ibid.	<i>Casaris</i>	480
<i>procidentia</i>	205.618	<i>de calce vina</i>	568
<i>Tubercula</i>	433	<i>Ad dolorem capitis</i>	50
<i>Verrucæ</i>	203	<i>florum cichorii</i>	100
<i>Vlcus</i>	202	<i>ad consumptionem cor-</i>	
<i>spiritus Aperitiuus Pen-</i>		<i>poris</i>	232
<i>ti</i>	210	<i>Ad dolores colicos</i>	473
<i>Aphonia</i>	125.414.417.	<i>Deoppilatiua</i>	212
	446.488.556	<i>Dysenterica</i>	473
<i>Aphtha</i>	123	<i>Ellebori nigri</i>	461
<i>Apoplexia</i>	74.75.76.79.	<i>Antepileptica</i>	73
	414.417.433.445.447.	<i>Epileptica Langij</i>	451
	488.522.524.556	<i>Ad decorandā faciē</i>	473
<i>Apoplecticos excitātia</i>	74	<i>Fragorum</i>	454
<i>Apostemata</i>	437.530.533.	<i>Hepatica</i>	473
	556.613	<i>Hordei chalybeata</i>	210
<i>Apostemata interna</i>	515	<i>Ad hydropem</i>	474
<i>magna</i>	520	<i>Antihydrica VVec-</i>	
<i>Appetentia canina</i>	168	<i>keri</i>	245
<i>Appetentiam ciborum ex-</i>		<i>hypocōdriaca secreta</i>	59
<i>citans</i>	627	<i>baccarum Iuniperi</i>	427
<i>Appetitus amissio</i>	423	<i>Valde celebris ad omnis</i>	
<i>Aquas efficacissimas ex</i>		<i>generis lumbricos ex-</i>	
<i>omnibus herbis destil-</i>		<i>pellendos</i>	456
		<i>Magna</i>	

Rerum & Verborum.

Magnanimitatis	89	Tophorum cornu cervi	
Mercurialis	334.343		30.31
Mercurij miracula præ-		Ad tumores prater-	
stans	498	turales	474
Antinephritica	258	contra venena lethalia	
Antinephritica Fucke-		& pestem	451.458
rorum	259	ventriculi	171
Aqua Ophthalmica	473	viridis Hartmanni	110
Ophthalmica interna	97	Plateri	ibid.
Externa	98	vita ad omnis generis	
albuminis ouorum	102	morbos expellēdos	449
panis	454	vita contra colicam	452
perlarum	154	vita mulierū admodum	
pestilentialis	364.458.	præstans & efficax	453
474		vomitoria præstantissi-	
contra phthisin	456	ma	13
Antipodagrica Rulan-		contra suffocationem v-	
di	305	teri	456
purgans	455	Aquila cœlestis	500
Ad sabulum & arenu-		Aquila precipitata Theo-	
las renum	474	phraſti	480
rosarum fragrantissima		Arcanum ex Antimonio	
& optimi saporis	405.	545	
450		cōtra morbū gallicū	499
rosarum regia	405	aluminis	381
sanitatis	447	perlarum	569
serpilli	92	Ardor urine	271
splenetica	474	Arefactio infantium	571
Stomachalis	454	Argenti albificatio	584
ad strāgulatū vteri	474	depressio	484
Theriacalis	31	preparatio	ibid.

Index

<i>Argentū potabile ad confortandū cerebrum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Asthmaticus pulvis Rulandi</i>	134
<i>Argentum vinum. vide Mercurium</i>		<i>Atrophia</i>	230 232.443.524
<i>Aridura</i>	380	<i>Atrophia Cara Magnetica</i>	233
<i>Arsenici aqua</i>	112	<i>Auditus amissio</i>	414.425
<i>Arsenico quomodo extrahatur venenum</i>	572	<i>Aurium affectus</i>	107 <i>ibid.</i>
<i>Arsenici butyrū fixū</i>	<i>ibid.</i>	<i>fluctuatio</i>	108
<i>Arthritis</i>	300.304.428.433.441.524.563.612	<i>Aurium fluxus</i>	107
<i>Arthritis vaga</i>	435	<i>inflammatio</i>	<i>ibid.</i>
<i>Articulorum dolorū species</i>	311	<i>obauditio</i>	108
<i>Articulorū cōtractio</i>	437	<i>phlegmone</i>	<i>ibid.</i>
	4.7	<i>sibilum</i>	108
<i>dolores</i>	311.433.619	<i>sonitus</i>	<i>ibid.</i>
<i>durities</i>	413	<i>strepitus</i>	<i>ibid.</i>
<i>grauitas a Podagra vel Lue Gallica relicta</i>	610	<i>Tinnitus</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ichores</i>	419.428	<i>vermes</i>	107
<i>impotentia</i>	457	<i>ulcera</i>	<i>ibid.</i>
<i>tremor</i>	415.422 530	<i>Auri calcinatio</i>	482
<i>ulcera</i>	413	<i>Aurū strepitum edens ut pulvis bombardicus</i>	480
<i>Artuum morbi</i>	619	<i>Aurum potabile</i>	479.483
<i>Asari coagulum</i>	12	<i>Aurū potabile Anglicum</i>	41
<i>folia</i>	13	<i>Aurum potabile omnes morbos expellens</i>	449
<i>Ascarides</i>	201	<i>Aurum solutum</i>	330
<i>Ascites</i>	239	<i>Auri unctura</i>	479 481
<i>Asthma</i>	13.417.447.512.517.628	<i>Aurum vite</i>	477 478
		<i>Aurum vite Theophrasti</i>	487
		<i>Bal-</i>	

Rerum & Verborum.

B

B Albuties	126
Balsamus Antimonij	547
arsenici	572
artificialis	436.478
Cinnamomi	35
Fœniculi	172
Hypericonis	437
Maiorana	409
Mercurij	490
Podagricus	313
pulmonum	514
sanguinis humani	445
Saturni	508
Saturni duplex	185
Sulphuris	137.515
Sulphuris Rulandi	156
Tartari	573
ventriculi	171
vulnerarius	394.395
Bezoardicū animale	149
lunare	28
minerale simplex	27
Bezoardicum solare	28
ystis Biliaris affectus	215
Bilis adaucta in cysti fel-	
lis	216 621
Bilis flava euacuatio	463
Bilis venenata	445
Bronchocele	384

Brutorū artuū dolor	424
Bryonia succus	155
extractū splenis Bonis	287
Bubones	383
Bubonoccele	275
oleum Bufonum	369
Bulimus	167
Butyrum arsenici fixū	572
oleum Buxi	124

C

C Achexia	234.458.610
Calculus	424.435.
	437.522.529.543.557
Calculus frangentia	418.
	423.627
Calculus renum	256.415.
	459.501.510.629
Calculus vesicæ	261.459.
	629
Caligo oculorum	97
Callus	390.546
Caloris naturalis conser-	
natio	530.556
restitutio	413
Calor nimius corporis	553
oleum Camphora verū	78
Cancer	157.384 422.435.
	455.487.507.547.572.
	574
quid sit	158
Cancer mammellarū	157

Index

<i>Cancro remediū specificū</i>	37	461.488.502.517.522.524
<i>Cancrorum color</i>	159	535.548.572.574.612
<i>curatio</i>	160	<i>Catarrhi ad pectus dela-</i>
<i>differentia</i>	159	<i>bentes</i> 411.414.418
<i>Syrupus de Canella</i>	180	<i>Catarrhi frigidi</i> 413.418
<i>Canitiem præcauentia</i>	413	435.
530		<i>Catarrhus suffocatus</i> 91
<i>Capillorum casus</i>	418.530	135.433
<i>Capillamentorum excretio</i>		<i>Cathartica mineralia</i> 21
274		<i>vegetabilia</i> 10
<i>Capitis aestus</i>	418	<i>Catholicum Paracelsi</i> 464
<i>calor</i>	433	<i>Cauticum</i> 486
<i>dolor</i> 47.51.416.418.426		<i>Cautela de specificis</i> 349
530.625		<i>Cephalea</i> 19
<i>dolor continuus</i>	446	<i>oleum Cera</i> 33
<i>immensus</i>	563	<i>Cerebri humani spiritus</i> 66
<i>erisypela</i>	625	<i>Cerebri morbi</i> 445
<i>frigidity</i>	428.433	<i>Cerebri commotio</i> 431
<i>imbecillitas</i>	548	<i>debilitas</i> 414.415.484.
<i>scabies</i>	425	524.553
<i>ulcera manantia</i>	389	<i>Frigidity</i> 414.433
<i>Caput purgium</i>	436	<i>immundities & superflua</i>
<i>Caput confortantia</i>	48 94	<i>humiditas</i> 530
<i>Carbunculus</i>	383	<i>pediculi</i> 90
<i>Cardialgia</i>	164	<i>aqua topthorum cornu Cer-</i>
<i>Carcinoma narium</i>	112	<i>ui</i> 31. <i>vide Cornu</i>
<i>oculorum</i>	99	<i>Chiragra</i> 311
<i>Syrupus de Caryophyllis</i>	180	<i>Cholera</i> 178
<i>Casus ab alto</i>	142	<i>inanitio in Cholera</i> 216
<i>Catalepsia</i>	532	<i>Cicatricum correctio</i> 440
<i>Catarrhus</i> 92.93.423.432.		<i>Cicatrices morbi gallici</i> 513
		<i>Cicba-</i>

Rerum & Verborum.

thory florum aqua	100	411.418.423.434
agulum sapientie Ru-		Condylomata 419.492.513
landi	91	543
nis spongiarum	377	Confortantia 35.622
namomi balsamus	35	Constipatio diuturna 461
uus incisus	390	Consumatum 43
yster ad apoplexiam,		aqua contra Consumptio-
epilepsiata, paralyfin &		nem corporis 232
lethargum	79	cura Magnetica Consum-
agulum asari	12	ptionis 233
eli flos	455	Contabescencia 435.520
eundi impotentia	264.	Contractura membrorum 378
299.437.457		423.437.540
phob Antimonij	538	Cōtractura ex podagra 441
olcothar dulcificatum	530	Cenuulsio 91.420.437
olcothar vitrioli	526	Corallorum extractio 533.
olica passio	87.182.	534.571
413.414.415.417.418.		liquor 200.533 oleū ibid.
419.420.423.424.425.		processus 569
428.434.441.452.469.		tinctura 533
471.487.490.494.520.		Cordis affectus 153.569
522.524.540.544.566.		exhilaratio 529
olli ulcera corrupta	474	imbecillitas 410.413 414.
olor crocens	581	418.419
olumelle ulcera	128	palpitatio 29.154.419.
ombustio	509	530
oplexionis debilitas	445	tremor 548
onceptum retinentia	418	vermiculi 154
419		Cornu cervi spiritus recti-
onceptum confortantia	432	ficatus 179
oncoctio ablata	174.410	Corporis immundities 517

Index

<i>inflatio</i>	535	<i>Cupri crocus nobilis</i>	501
<i>Corroborans</i>	529	<i>Cutis fœditas</i>	421
<i>Corrosiuū Anhaladinū</i>	499	<i>immūdities</i>	422.433.566
<i>Coryza</i>	114	<i>macula</i>	433 morbi 629
<i>Cremor tartari</i>	576	<i>tumor flatulentus</i>	384
<i>Crepitus vētris frequēs</i>	206	<i>Cynones</i>	377
<i>Creta vitrioli</i>	530	<i>Cynosbati glomorum spiri-</i>	
<i>Croceus color</i>	581	<i>tus</i>	251
<i>Croci extractum</i>	46	<i>Cystis biliaris affectus</i>	219
<i>Martis</i>	115	<i>obstructio</i>	ibid.
<i>fixatio & purgatio</i>	503		
<i>Crocus Martis</i>	197.502	D	
<i>Croci Martis oleum</i>	197	<i>Eglutiendi difficul-</i>	
<i>tabula</i>	212 285	<i>tas</i>	164
<i>Crucibulos conficiendi mo-</i>		<i>Delirium</i>	64.418.433.520
<i>dus</i>	585	<i>Dentes albificans</i>	
<i>Cruditās ventriculi</i>	169	<i>Dentes cariosi</i>	121
<i>Crura œdematosa</i>	459	<i>caui</i>	120
<i>Crurum dolor nimius</i>	575	<i>corrosi</i>	121
<i>dolor & intumescētia</i>	423	<i>Dentium dolor</i>	110.123.419
<i>lassitudo</i>	ibid.		424.427.437.574.627
<i>refrigeratio</i>	437	<i>erosio</i>	424
<i>relaxatio</i>	423	<i>mobilitas</i>	119
<i>Crystalli calcinatio</i>	567	<i>nigredo</i>	ibid.
<i>Crystalli ad gemmas ficti-</i>		<i>stupor</i>	ibid.
<i>tias preparatio</i>	579	<i>vermes</i>	418
<i>Crystalli Sulphuris rubri</i>		<i>Desipientia</i>	53
<i>512</i>		<i>Destillatio ad articulum</i>	
<i>Crystalli Martis</i>	146.147	<i>maxilla</i>	123
<i>Crystallus tartari</i>	11	<i>Diabetes</i>	268
<i>Cuprum</i>	500	<i>Diacubeba Paracelsi</i>	238
		<i>Diaphoretica</i>	27.607.608.
			611.

Rerum & Verborum.

611.612.615.616.618.619	Electuarium Antimonij	14	
Diarrhœa	504	Bezoardicū vulgare	593
Diarrhœa Epidemica	190	confortans	222
Diasenæ pulvis solutivus	16	Martiale	285
Difficultas anhelitus	531	ex nucibus	593
Digestitua	11	Electuarium de foliis Senæ	
Dislocatio ossium	396	17	
Dispnoea	133	Elephantiasis	318.416.419.
Diuretica	32	426.496 524.530.535.	
Dolores artuum & qualescunque	433.559	551.556	
Dolorē tripliciter auferri	48	Elixir pestilentialis	364
Dolores interni intensissimi	455	Ellebori radicum preparatio	17
Dolorum articulorum species	311	Ellebori nigri aqua	461
Dolor capitis	47.51.625	Extractum	14.16.461
Dorsi	433.434	Emeticus pulvis	617
Ischiadicus	505.524.529.	Emplastrum magneticū	371
543		mundificativum ad pestem	369
Nephreticus	254.258	Emplastr. opodeldoch facil-	
punctuarius	520.530	lima preparationis	370
Dormitatio	418	rumpens ad pestem	ibid.
Dracunculi	233	Empyreumatis oleorū cō-	
Dysenteria	192.196 423.	rectio	402
454 473 503 504.567		Enterocelē	275
Dysenteria alba	454.567	Epar	629
Hepatica	199	calidum	246
Epidemica	190	Epatis affectus	206.
E		abscessus	215
Ecstasis	532	apostemata	433
		debilitas	207.484

Sl

Index

dolor	428	Equorum vermis	572
Fissura	433	Erysipelas	385.419.428.
Fluxiones	199.619		497.543.575
imbecillitas	207	narium	112
Inflamatio	214.419.507	Essentiarum ex aromati-	
Inflatio	414	bus, herbis, floribus, ra-	
Intemperies	206	dicibus & aliis huiusmo-	
Epatis obstructio	208.227.	di simplicibus extractio	
	414.458.463.502.608		459
putredo	207	Essentiarum ex lapidibus,	
Scirrhus	213	geminis & margaritis ex-	
Symptomata	226	tractio	570
Tumor	214	Essentia Antimonij	538
ulcera	215	Margaritarum	38
ulcera maligna	422	Martis	207.501
Epatis ranarum prepara-		Mellis	147
tio	67	Mercurij	485.499
Epilepsia	65.69.71.73.79.	Sulphuris	513.515
	414.416.417.425.426.	Sulphuris vitrioli	316.317
	427.433.444.446.447.	foliorum tabaci	84
	451.469.487.488.494.	vitrioli	485
	517.521.524.530.531.538.	Exanthematum cura	332
	544.548.556.571.625.	Excrefcentia	575
	627.	Excrefcentia gallica	526
Epilepsia in adultis	66.77.	Excretio purulenta	200
	78	Exhilarans	419.472.529
Epilepsia puerorum	64	Exemplares	277
Epimyctis	385	Expuitionis promotio	434
Epiphora	99	Extractio spirituum ex om-	
Epiplocele	275	nis generis aromatibus,	
Epulis	121	radicibus, gummatibus,	
		&	

Rerum & Verborum.

huiusmodi simplicibus	vari	ibid.
405	verruca	ibid.
Extractum alkermes	40	Faecum induratio
aloes	461	181
Catholicum purgans	463	Fastidium
Paracelsi	464	167
Corallorum	571	Faucium affectus
Croci	46	125
Croci Martis	115	Fauus
Ellebori nigri	16	389
Gemmarum	568	Febres 349. 407. 423. 459.
lapidis Lazuli	57	461. 510. 513. 517. 521. 529.
Lichenum	255	538. 539. 544. 546. 548.
ligni aloes	469	556. 618. 623. 625. 617
Extractum Nepenthes siue		Febriū cura methodica 358
laudani opiatū verum &		Febris ardens 31. 357. 469.
perfectum	464	532
Rhabarbari	16. 461. 470	chronica
Scammonij	19	540
Sene	16	Febris composita
Splenis bonis	287	356
F		Ephemera
Aciei vitia	117	350. 418
impetigo	118	hectica
lentigo	ibid.	356
lichen	ibid.	maligna 31. 357. 418. 472
macula	473. 559	478
pustula	117	pestilēs 16. 418. 469. 472
rubedo preternaturalis		Quartana
117 433		20. 29. 33.
sugillatio	118	406. 417. 426. 472.
		487. 500. 544. 613
		Quotidiana 356. 428. 529
		Tertiana 351. 412. 428.
		472. 520. 529. 613
		Felles calculus in folliculo
		216
		vesica obstructio
		215
		Ferri strictura
		505
		induratio
		584
		Si ij

Index

<i>Ficus maligna & ardentes</i>	413.418.553	<i>Fætor narium</i>	113
419		<i>Fætus expulsio</i>	299
<i>Ficus ani</i>	493	<i>Formæ, quibus materia in-</i>	
<i>Fissura ani</i>	202	<i>funduntur</i>	582.584
<i>labiorum</i>	118.441	<i>Fractura</i>	396
<i>in volis manuum & plā-</i>		<i>Frigore correpta membra</i>	
<i>tis pedum</i>	333	425.441.476	
<i>papillarū muliebriū</i>	441	<i>Fuliginis spiritus</i>	36
<i>Fistula</i>	392.422.445.455.	<i>Furunculus</i>	383
487.499.507.513.547.			
572.628.630		G	
<i>Fistula depascentes & cor-</i>		<i>G Agatis oleum</i>	295
<i>rodentes</i>	520	<i>G Galbanetum paratū</i>	
<i>Fistula oculorum</i>	101	85.86.	
<i>Flatulentus ramex</i>	384	<i>Gallica ulcera</i>	334
<i>tumor cutis</i>	ibid.	<i>Gangrena</i>	384.391.428.
<i>Flatus ventriculi</i>	175	508.617	
<i>Floris aris preparatio</i>	475	<i>Gargarismus post vſū tur-</i>	
<i>Flores Antimonij</i>	15.30.536	<i>pethi mineralis vſurpan-</i>	
<i>rubri Antimonij</i>	542.552	<i>dus</i>	490.493
<i>Flores Antimonij optimi</i>		<i>Gemmarum extractio &</i>	
<i>purgantes</i>	527	<i>magisterium</i>	568
<i>cæli</i>	455	<i>Gemme fictitiæ</i>	579
<i>Sulphuris</i>	517	<i>Gemmas ex ſilicibus confi-</i>	
<i>Sulphuris albi</i>	511	<i>ciendi modus</i>	582
<i>Fluxus hepaticus</i>	199.504	<i>Genitalia emortua</i>	458
<i>intestinorum</i>	189	<i>Gilla Paracelſi</i>	12
<i>menſium nimius</i>	288	<i>Gingivarū hæmorrhagia</i>	574
<i>ventris</i>	417.445	<i>Gingivarum laxitas & ex-</i>	
<i>Fœniculi balsamus</i>	172	<i>efio</i>	122
<i>Fœ. r anhelitus ſiue oris</i>		<i>putredo</i>	122.555.574
		<i>Glomo-</i>	

Rerum & Verborum.

Glomorum Cynosbati spiri- tus	252	Herpetes	543
Gluten ad ligna & lapides	585	Herpetes miliaris	387
Glutinatorius pulvis	395	Hordei aqua chalybeata	220
Gonorrhœa	265.418	Hordeolum	101
Gonorrhœa muliebris	292	Humidi radicalis conser- uatio	524
virulenta	266	Humores vitiosi	614
Gummi de peru	247	Humorum vrentium corre- ctio	554
Gustus deprauatus, aboli- tus & imminutus	126	Hyacinthi preparatio	579
Gutta Gummi	15	liquor	39
Gutta rosacea	515	Hydrocephalus	383
Gypsi preparatio	582	Hydrophobia	59
H		Hydrops	236.238.411.415. 426.461.462.472.474. 502.505.529.538.540. 542.544.555.556.557. 565.608.618.619.620. 622
Hæmorrhagia	410	Hydropis tres species	239
459.469.503		aqua antihydropica VVec- keri	245
Hæmorrhagia critica	115	pro Hypochondriis	223
narium	114	Hypochondriorum dolores in gravidis	473
Hæmorrhoides	419	Hypochondriorum obstructio	458
cace	203.334	Hypochondriacum Zuvin- geri	58
Hæmorrhoidium profluuium	204	Hypochondriaca aqua se-	
suppressio	205		
Harmani laconicum	30		
Hemicrania	428		
Hepar vide Epar.			
Herbarum summa & opti- ma preparatio	404		
Hermetis sigillum	587		
Hernia	441		

Si iij

Index

creta	59	Inflammatiō 428.497.509
Hypochyma oculorum	104	corporis 530
Hypophagma oculorū	106	interna 571
I		membrorum 476
Ichorus artium	419.428	oculorum 102.1 3
Icteria 226 419.426.		Inflatio ventriculi 175
458.472.487.502.505.		Infusum Martiale 286
513.540.555.556.608.620		Inquietudo ex morbis ca-
Icteria alba 413 417		pitis vel stomachi 414
nigra 227.458		Insania 55
Icterus simplex 226		Insomnia 50
Ictus 437		Intellectum acuentia 450
Ictus venenati 417		Intemperies calida corpo-
animalium venenato-		ris 553
rum 452		Intestinorum affectus 181
Ictigatio 91		atfessus 82
Ictur vide Fpar.		adfructio ibid.
Iliaca passio 182. 28		cancer ibid.
Immundities corporis 517		dolores 420
Impetigo 118 387.50.514.		fistula 182
517 51.62		fluxus 189
Impotentia coet d. 2, 9 4 7		inflammatio 182
Inanitiō in cholera 216		obfructio 181
Inappetentia 167		Intestinorum paralysis 189
Incantamenta 487		vicius 182
Indigestio 410		Intestini recti prolapsus
Infantes a frigore praefer-		413
nans 571		Intumescētia 422 437.441
Infantium cōtabescētia 571		Intumescētie calidae 433
Infantium eiulatus ex do-		Ischiadici dolores 429
lore colico 420		Ischuria 270 424
		Iulipus

Rerum & Verborum.

Fulepus diureticus

34

Iupiter

507

L

L *Abiorū fissura* 118.441

paralysis 118

Lac nutricum multiplicās

415 *Sulphuris* 522

Lac promouentia 158

Lactis redundantia *ibid.*

Lachryma inuolūtaria 101

507

Lacenicum Hartmanni 30

Lapidis Lazuli extractum

57

Lapidum extractio 40

Lasciuia argentia 419

Lassitudo 423

Laterum dolores 422.441

punctura 507

Laudanum antepilepticū

77

Mercurij Paracelsi 490

Theophrasti 547.548

ad suffocationem icteri

295

opiatum 46.47

sine opio 44

opiatū solis & lune 468

opiatū vera extractio 464

Laxativa 21.24

Lentigo 390.509

Lentigo faciei

118

Lepra 314.449.454.551.

610.615.620.622.629

eius species omnes 608.619

Lethargus 79.418.428.434

Lichen incipiens 387

faciei 118

Lichenes 333

extractum Lichenum 295

Lienis morbi 216.620

abscessus 224

apostemata 422

debilitas 222.484

durities 419

inflammatio 224

inflatio 413

intumescencia 413.417

obstructio 217.458.463.

502.608

scirrhus 224

symptomata 226

tumor 216

ulcera 224.422

Lienteria 504

Ligamentorum consumptio

428

durities 446

exiccatio 428

intensio 446

Lienis lesio 419

retractio 446

Sl iiii

Index

Rerum & Verborum.

469.487.530		Maxilla articuli destilla-	
Manuum contractura	423	tio	123
Manuum Dolor	423	Medicamentum corrodens	486
Correptio ex frigore	425	Medicamentū exiccās	562
Margaritarum Essentia	38	purgans vniuersaliter &	
Syrupus	35	electiuè	500
liquor & spiritus	571	Melancholia	55.57.418.
Marisca in ano	334	454.530.540	
uteri	280	Melancholia hypochondria-	
Marmoris preparatio	582	ca	228
Mars	285	Mellis essentia	147
Martis crocus	502	Membrorum atrophia	443
Crystalli	146	cōtractura	378.422.423
Essentia	207.501	441	
preparatio	208	contractura ex podagra	
antihydrica	239	441	
preparatio in virtute sty-		frigiditas	ibid.
ptica	505	impotentia	505
oleum	503	inflammatio	476
Tinctura	502.505	oppilationes	557
Vitriolum	506	Meēbra emortua	379.422
Martis vitrioli specificum	293	frigore correpta	425 476
Martiale Electuariū	285	Memoria	88
infusum	286	puluis Trithemij ad Me-	
Masticis spiritus	566	moriā	89
Matricis affectus, vide V-		Memoria debilitas	4159
teri dolores	423	445	
hydrops	280	amissio	88.418 437
prolapsus	433	Menses albi	417
suffocatio	295.418.532	Mensū fluxus	23 434.627

Index

obstructio	627	curius Emeticus	617
suppressio	281	eorundē preparatio idid.	
Menstruorum fluxus in-		Mesenterij morbi obstru-	
ordinatus	415	ctio & inflammatio	225
fluxus nimius	288.424	Mitesser	233
455.469 571		Mixtura antepileptica	71
obstructio	281.418.427	Mola	279.453
437.454 504		Morborum omnium præ-	
Menstrua alba	432.567	cautio	446
Mercurij cum sole præpa-		Morborum expulsio	449
ratio	26	Morbi corrodescentes	497
Mercurius fixus	498	Morbus gallicus	321.322.
Mercurius sublimatus	497	334. 472. 487. 488. 489.	
Mercurius vite	537	491. 492. 493. 496. 499.	
laxatiuus	24	507. 513. 514. 517. 524. 526	
præcipitatus viridis	345	535. 538. 539. 542. 546. 572.	
Mercurij aqua miracula		608. 610. 620. 622	
præstans	334.343.498	Morbi maligni	30. 522. 630
Dulcedo	499	pestilentiæ	521
Essentia	485.486.499	venenati	497. 507. 530
Mercurij panacea alba	24	Morbus regius vide Ict-	
eum album	325	ritia.	
diaphoreticum	329	Morsus venenati	417. 452
rubrum	326	530	
Spiritus albus	325	Mulierum grauidarū an-	
dulcis	254	xieta & dolor hypochon-	
rubeus	326	driorum	473
Turpethum	500	Mumia Antimonij	547
Emetela in exhibitione		Mundificatiuum empla-	
Mercurialium	27	strum	369
Mercurius vite & Mer-		Musculorum lesio	419
		tumor	

Rerum & Verborum

tumor	214	Caligo	ibid.
Mustela hepatis pinguedo		carcinoma	99
98		decor	597
N		diuulsio pupillæ	98
Narium affectus	110	dolor	100.437
carcinoma	112	erosio	105
erysipelas	ibid.	Fistula	101
fœtor	13	hordeolum	ibid.
hemorrhagia	114.115	hypochyma	104
meatus obstructio	433	hyposphagma	106
Narium ozena	110	Oculorum imbecillitas	415
Nausea	176	418	
Nebula oculorum	98	inflammatio	103
Nepenthes vera extractio		lachryma	101
464		Macula	101.454
Nephritis 254 258 259.261		Nebula	98.102.612
Nervorum contractio	510	panni	507
debilitas	435	paralysis	96
dolores	428	phlyctena	99
humiditas	410 411	proidentia	101
lesio	419	pterygia	102
obstructio	445	pulchritudo	598
O		pustula 101 pustula ex	
Orauditio	108	lepra 560 rubedo	106.107
Oblivio	433	suffusiones	612
Obstructiones reserans	628	vitia	106
Oculorum affectus 96.410.		ulcera	99.107
411.473.508.575		ungues	102
albugo	96.98.102	Oculare periapton	99
Aqua externa	98	Odontalgia	120.123
interna	97	Odoratus abolitus	113

Index

Oedema	38;	corrosione	543
Ohrenzwang	ibid.	Antimonij laudabile	553
Oleum destillatum quid sit		Antimonij, quod mirabi-	
411		liter sanat	541.543
Olea destillata cur maio-		Ad callos & fistulas	546
rem habeant efficaciam,		purgans	548
quàm simplicia, ex qui-		rubrum	550
bus destillantur	397	Theophrasti	485.535
Oleorum destillatio ex se-		Argenti	484
minibus, radicibus, her-		arsenici	572
bis, aromatibus, &c.	398	aureum	479
Oleorum ex radicibus acu-		axungie vel seui ceruini	
tis, & pinguioribus semi-		442	
nibus, herbis & lignis de-		boli armeni	573
stillatio	402	buffonum	369
Oleorum nobilium faculta-		buxi	124
tes & virtutes, & quo-		Calami aromatici	418
modo ea ipsa vsurpentur		Oleum Calcis vine	568
409		Camphore	430.476
Oleorū empyreumatis cor-		Camphore verum	78
rectio	402	Caryophyllorum	408.410
Oleum absinthij	406	413	
aloes	419	Cassia	419
eruginis	333	Castorei	411
anisi	399.411.414	Cauticum	443
Antimonij processus pro-		Cere	33.439.440
batus	535	florum chamomille	420
Antimonij aurificatū	528	Chamomille cœruleum	
Antimonij cum berberi-		ibid.	
bus	13	Cinnamomi	400.407
Antimonij absque vlla		409.412	
			coral-

Rerum & Verborum.

corallorum	200	blimati crystallini	494
ligni corylorum	427	Mercurij sublimati cum	
Croci	407.418	Antimonio ad passionem	
croci Martis	197	colicam	ibid.
Cumini	399.415	myrrhæ	428.433
fistulas mortificans	443	Nucis moschata	408.413
fœniculi	399.415	panis	174
Gagatis	295	panis triticei	402
radicis gentiane	418	piperis	352.411
Ex gummis	418.431	Capitanei Pischij	498
Heracleum	427	seminis Peonia	416
hyoscyami	428	purgans	419.457
Iouis	507	resinarum	414
ex baccis Iuniperi	421.	resine cum chamomillis	
426		402	
ex ligno Iuniperi	424	rorisinarini	407.416
baccarum lauri	428	rosatum	401.416
ex lignis	436	sacchari magistrale	141
ex luto Theophrasti	458	salis	554.555
Macis	410	salis ammoniaci	507
Maiorana	417	nitri	553.554
Martis	503.504	ex sanguine ceruino	442
Oleum Mastice	428.429	humano	445
430.433		Saturni	498.499 508
Mercurij	599	solis	477.479
Mercurij album	325	Oleum spice domesticæ	401
diaphoreticum	329	ex spiritu vini	448
rectificatum	408	succini albi	430
Mercurij rubrum	326	flavi	432
Mercurij cum lœne	488	sulphuris	510.512.517.
fixū dulce Mercurij su-		518.525	

Index

<i>Sulphuris acidum per cā-</i>	<i>Oris vitia</i>	117.574
<i>panam</i>	<i>foetor</i>	415.418.553
<i>Sulphuris absq; omni cor-</i>	<i>humiditas superflua</i>	410
<i>rosione preparatum</i>		415
<i>Sulphuris vitriolatū</i>	<i>parulis</i>	122
<i>Sulphuris ad maligna vl-</i>	<i>putredo</i>	433.553
<i>cera & impetigines ibid.</i>	<i>tortura</i>	418
<i>Tartari</i>	<i>ulcera interna</i>	520
<i>Tartari dulce</i>	<i>ventriculi dilatatio</i>	165
<i>nigrum esse discutiens</i>	<i>Orthopnoea</i>	133
<i>prestantissimum</i>	<i>Ossium dislocatio, fractura,</i>	
<i>Tartari ex tartaro crudo</i>	<i>luxatio</i>	396
	<i>Ouorū albuminis aqua</i>	102
563	<i>Ouorum testarum calcina-</i>	
<i>Terebinthina</i>	<i>tio</i>	575
	<i>Oxymel diureticum</i>	34
<i>Viurioli</i>	<i>Ozæna</i>	110
<i>corrodens</i>		
<i>dulce</i>		
<i>absq; omni corrosione</i>		
<i>Theophrasti secretum</i>		
<i>Viurioli & Antimonij si-</i>		
<i>mul extractum</i>		
<i>ungula alcis</i>		
<i>vulnera in 24. horis sa-</i>		
<i>nans</i>		
<i>Zedoaria</i>		
<i>Olfactus amissio</i>		
<i>Ophthalmia</i>		
<i>Opodeldoch</i>		
<i>Oppilationes mēbrorum</i>		
557		

Rerum & Verborum.

421. 425. 435. 493. 496.	Peripneumonia	139	
505. 507. 510. 524. 529.	Perlarum aqua	154	
530. 556. 559. 625	arcanum	569	
Paralys̃s ex colica	87	Essentia	38
Paralys̃s oculi	96	liquor	571
Paraphrenitis	64	magisterium Rinerij	301
Parotis	109	processus	569
Paroxysmos compescens &		Spiritus	571
auertens	630	Syrupus	35
Partum retinentia	418. 419	Pestis	363. 364. 421. 422. 432
confortantia	432		452. 472. 474. 476. 478.
Partus difficilis	299. 415.		488. 489. 496. 500. 516.
432. 433. 556			517. 522. 529. 540. 543.
Partus emortui expulsio	436		546. 556. 566. 573. 588.
Parulis	122		608. 609. 617. 618. 629
Passio colica & Iliaca	182	Pestem auertens	415
Passule laxatiua	21	Pestilentialis aqua	364
Pectoris affectus	512	Phagedenica ulcera	385
angustia	135. 423. 434.	Philitra exhibita	60. 477
445. 543		Phlegmatis superflui corre-	
Pedum contractura	426	ctio & assumptio	415. 462
tumores	208	Phlyctene oculorum	99. 386
Pedes frigore correpti	425	Phrenitis	61. 64. 418
Pediluna	90	Phthisis	136. 432. 456. 461.
Pediculi cerebri	ibid.		512. 516. 524. 565. 571
totius corporis	91	hereditaria	136
Penis caruncula	267	Phypelle	383
ulcera	ibid.	Pica	168
Peregrinantium puluis	169	Pilule confortantes	48
sal	176	ad febrem quartanam	20
Priapton oculare	99	de succo rhabarbari	469

Index

<i>Pinguedo hepatis mustela</i>		<i>pulvis arthriticus</i>	304
98		<i>Asthmaticus</i>	134
<i>Piperis oleum</i>	352	<i>benedictus</i>	160.162
<i>Pischi Capitanei oleum</i>	498	<i>Antepilepticus</i>	65.66
<i>Plethora</i>	178	<i>glutians</i>	395
<i>Pleuritis</i>	138.150.422.441	<i>incarnatiuus & mundi-</i>	
	500.507.517.522.554.555	<i>ficatiuus</i>	161
<i>Pleuritis pestilentialis</i>	522	<i>antiparalyticus</i>	87.88
<i>Podagra</i>	302.305.311.312.	<i>pro peregrinantibus</i>	169
	423.425.441.442.443.	<i>Diasene solutiuus</i>	16
	524.535.609.610.615.	<i>sternutatorius</i>	75
	620.622.627.629.630	<i>Pulueris secundina prapa-</i>	
<i>Polypus</i>	113	<i>ratio</i>	60
<i>Præcipitati virtutes</i>	487	<i>Puncture</i>	437.455.502.572
<i>Priapismus</i>	264	<i>Pupilla diuulsio & ruptio</i>	
<i>Pruritus</i>	388.576	98	
<i>Psora</i>	388	<i>Purgans</i>	23.507.612
<i>Pudendorum virilium pu-</i>		<i>Purgans vniuersaliter &</i>	
<i>stula</i>	487	<i>electiue</i>	500
<i>Puerorum Epilepsia</i>	64	<i>Purgatio ex Antimonio</i>	545
<i>Pulmonum affectus</i>	133.445.	<i>Purgatiuum specificum ex</i>	
	513.514.517	<i>tartaro</i>	566
	adhasio 137	<i>Purulenta excretio</i>	200
	catarrhi 612	<i>pustule</i>	332
	exulceratio	<i>Pustule faciei</i>	117
	558	<i>gallice</i>	498
	imbecillitas 548	<i>maligne & feruide</i>	487
	im-	<i>Putredo</i>	434.627
	puritas 417	<i>Putredine arcentia</i>	512.518
	inflammatio		
	540		
	intemperies calida		
	507		
	putrefactio 455		
	specificum 524		
	vetositas 133		
	ulcera maligna 422		
	vo-		
	mica		
	136		
<i>Pulmonia</i>	573		

Q Vinta Essentia, vide
Essen-

Rerum & Verborum.

Essentia.

R

R Amenta unguinum 12
 Ramex flatulētus 384
 Ranarum hepatum prepa-
 ratio 67
 Ranula sub lingua 125.433
 507
 Faucedo 140.418.419
 Renuin affectus 248.423
 arenule 474 calculus
 256.412.424.450.501.
 510.559. dolor 255.420.
 427.445 Exulceratio 253
 immundities 423 infla-
 matio 248 obstructio
 249.418
 Resina scammonij 19
 Rhabarbari extractio 16.
 465.470 succus 460.470
 Rimarum receptaculorum
 perlutatio 586
 Roboris conciliatio 453
 aqua Rosarū fragrantissima
 & optimi saporis 405
 aqua Rosarum regia ibid.
 Rubedo 580
 Rubedo faciei preternatu-
 ralis 117
 Rubini preparatio 579.582
 Tinctus 174.415

emplastrum Rumpens 370
 Raptorium unguentum 368

S

S Acchari oleum mari-
 strale 141
 Salis arcanum 556
 oleum 554.555
 Sal absinthij 471 album 15
 alcis ungula 443 ama-
 rum 497 ammoniacum
 purificatum 170
 Salis ammoniaci spiritus
 305
 Salis crystallini ex omnis
 generis herbis prepara-
 tio 475
 Salis dulcis spiritus 366
 Salis gemma balsamus 275
 Sal peregrinantium 176
 Salis nitri clarificatio 553
 Salis nitri liquor ad confor-
 tandum cerebrum ibid.
 oleum 553.554 preparatio
 in Pleuritide 554 spiri-
 tus 553 virtutes ibid.
 Sal succini 33
 Tartari 557 tartari coe-
 ruleum 551 rubrum 562
 viriolatum 565
 Salis Tartari albi per spi-
 ritum vini in crystallis

T

Index

conuersio	560	Scabiei cura externa	375
Sal urina	573	Scabies volatica	376
Sanguificatio vitiosa	610	Scammonij extractum	19
Sanguinis auctio	445	Scirrhus	213.224.384
Sanguinem compescens	459	Scorbutus	345.433.531
Sanguinis humani spiritus		Scrophula	377.443
446		Scroci inflāmatio	274 mor-
Sanguinis corruptio & in-		bi ibid. tumores	ibid.
flammatiō	472	Scutum stomachale	173
Sanguinis corroboratio	462	Seceſſus promotio	434
Sanguis melancholicus	410	Secretum ad omnis generis	
Sanguinis impuritas	416	morbos eradicandos	527
445.488.496.498.529.		Summū in medicina	500
555.615.622.628.629		ex Antimonio	545
Sanguinis mictio	435	ad fluxum ventris	505
Sanguinis sputum	142.533	Secundina pulueris prapa-	
Sanitatem conseruatiā	422	ratio	60
446.449.462.522.551.		Semimortuorum restitutio	
555.559.630		446	
Sapientia cingulum Rulan-		Seminis auctio	445.449
di	91	inuolutaria emissio	418
Sapphyri preparatio	580	electuariū de foliis Senae	17
Sapphyrus coeruleus	ibid.	Senae extractum	16
Sarcomata	385	Senectutis retardatio	446
Saturni balsamus duplex		449	
185		Separatio	485
Saturnus	508	Serpigo	333.526.560.562
eius balsamus	ibid.	Serpilli aqua	92
Scabies	333.375.425.426	Sigillum Hermetis	587
509.513.562.576		Singultus	175.415
scala	493.526.562	Sitis	169.245
		Smara-	

Rerum & Verborum.

naragdi preparatio	579	bus	329
580 581. 583		Spiritus Mercurij dulcis	
maragdi tinctura	192	254 perlarum 571 rosa-	
omnis inquietus	415	rum 403 Salis 305 Salis	
oporifera	469	dulcis 366 Salis nitri 553	
oporosi affectus	89	Tartari 558 Tartari re-	
pasmus 418. 422. 433. 435.		ctificatus 557 Vini 406.	
437		448 Vngula alcis 443	
pasmus cynicus	118	Vitrioli 532 Vrina 42.	
specificorum cautela	349	458. 476	
specificum lucypiscis	102	Splen vide Lien.	
specificum in cancro	37	Spongiarum cinis	377
ex vitriolo Martis	293	Sputum sanguinis	432
Sperniola	459	Stercoris incontinentia	206
Sphacelus incipiens	391	Sterilitas 297. 419. 436. 453	
Sphalcali	617	Sterilitas per incantationē	
Spina dorsi dolor	433	265	
Spirituum emendatio	444	Sternutatorius pulvis 75. 90	
extractio ex omnis generis		Stomachi debilitas 504. 531	
aromatibus, radicibus,		nimia frigiditas 418. 428	
gūmis & huiusmodi sim-		immundities vide Ven-	
plicibus	405	tricus.	
Spiritus anisi	567	Strabismus	96
Aperitiuus 210 cerebri		Stranguria 271. 424. 425.	
humani 66 cornu cerui		559	
essetificatus 179 glomoriū		Strictura ferri	505
cynobati contra colicam		Struma	377
252. 452 Epilepticus 451		Stupor	418
Fuliginis 36 Heraclius		Succinum	22
427 Iuniperi 426 Ma-		Sudoris prouocatio 417. 510.	
sticis 566 Mercurij al-		517. 528	

Sl ij

Index

<i>Sudores mouens</i>	619.622.	<i>Tabes incipiens</i>	136
629		<i>infantium</i>	571
<i>pellens</i>	618.620	<i>Tabula caput & cerebrum</i>	
<i>Sudor Anglicus</i>	422	<i>corroborantes</i>	419
<i>Sugillata</i>	391	<i>croci Martis</i>	212.285
<i>Sugillatio faciei</i>	118	<i>antepileptica</i>	73
<i>Sulphuris fixatio</i>	509	<i>stibiata</i>	540
<i>Sulphur album & fixu</i>	516	<i>Tartari balsamus</i>	564. cre-
<i>Sulphuris balsamus</i>	37.156	<i>mor</i>	576
515		<i>Crystallus</i>	11 o-
<i>crystalli rubri</i>	512	<i>leum nigrum discutiens</i>	
<i>essentia</i>	513	<i>præstantissimum</i>	37
<i>liquor</i>	520	<i>Sal</i>	
<i>albi</i>	511	<i>556 Spiritus</i>	558
<i>Sulphur Antimonij pul-</i>		<i>rectificatus</i>	557
<i>cherrimum</i>	549	<i>Solutio</i>	561
<i>Solis</i>	197	<i>Tartarus vitriolatus</i>	19
<i>vitrioli</i>	531	<i>Tenesmus</i>	199.434
<i>eius essentia</i>		<i>Terebinthina acetum</i>	40
316		<i>Terminthus</i>	383
<i>vires</i>	317	<i>Terra vapores mali</i>	417
<i>Islandicum</i>	519	<i>Testas conficiendi modus</i>	
<i>Sulphuris ex vitriolo ex-</i>			585
<i>tractio</i>	933	<i>Testiculorum morbi</i>	274
<i>Surditas</i>	109.425.433	<i>Thapsi barbati liquor flo-</i>	
<i>Suspiria frequentia</i>	419	<i>rum</i>	237
<i>Syncopes aut de Lipothymia.</i>		<i>Theriacle acetum</i>	32
<i>Syrupus de canella & ca-</i>		<i>Theriacalis aqua</i>	31
<i>ryophyllis</i>	180	<i>Tibiarum macule nigra &</i>	
<i>perlaram</i>	35	<i>ulcera</i>	422
T		<i>Timor</i>	415
T <i>Abaci foliorum essen-</i>		<i>Tinctura Antimonij</i>	306.
<i>tia</i>	84		
<i>Tabes</i>	520.524	315.536	
		<i>Tinctu-</i>	

Rerum & Verborum.

Tinctura auri	479.480.	tos affectus	492
481		minerales	496
Martis verissima	502.	Turpeihū minerale Theo-	
505.506		phraſti	487.489
metallorum	583	dulce Theophraſti	550
Tinea	202.513	Tuffis	140.414.417.424.
Tinnitus aurium	108	517.522.530	
Tonsillarum abſceſſus	127	Tympanites	237.384
inflammatio	ibid.	V	
Tumor	ibid.	V Ari faciei	118
Topaſij preparatio	580	Varices	385
Tortura oris	418	Venarum contractio	510
Tragea antiplenritica	150	obſtructio	445.458
Tremor artuum	416.422.530	ruptura	533
Triftitia	419	meſaraicarum obſtructio	
Trithemij pulvis ad memo-		502.505	
riam	88	Venena haufia	155.415.
Trochiſci purgantes ex Sa-		417.422.425.427.451.	
le vitrioli	525	452.454.472.477.487	
Tubercula	437.443	490.513.615	
Tubercula ani	433	Venenofi morbi	496
Tumores prater naturam		Venerea Lues	311.608. Vi-
382.417.474.575		de Lues.	
Tumor flatulētus cutis	384	Venereti affectus	620
hepatis	214	Ventriculi affectus	163.559
ibid. pedum	208	angufia ſeu deglutiendi	
216		difficiltas	164 animal-
Turpetium Antimonij	537	cula	179 aqua vel balsa-
Mercurij	491.492.500	mus	171 aſcenſio
Mercurij ad morbum gal-		452 cō-	
licū & alios antiqua-		preſſio ibid. cruditas	169
		debilitas	179.410.413.

Tc iij

Index

418.419.454.501.504.	574	
531.627	dentium	418
Ventriculi oris dilatatio	equorum	572
dolor 179 flatu 175.411	Verruca 389.443.509.520	
occlusio 434 faetor 165	560	
humiditas superflua 510	Verruca ani 203 faciei 118	
imbecillitas 180.408 im-	Gallica	526
mundities 501 immundi-	Vertigo 91.410.411.414.	
ties pituitosa 423 indige-	416.418.446.530	
stio 411 inflammatio 530.	Vesica affectus 261.424	
540 inflatio 175.411 in-	abscessus 263 calculus	
temperies 165 intumescē-	261.459.559.567 dolor	
tia 441 frigiditas nimia	420.427 exulceratio 263	
408.428 530 Scissura	558 immundities 423.507.	
419 Tumor 175 ulcera	554 inflamatio 263 pria-	
164 aqua 171 Balsamus	pismus 264 putrilago 554	
ibid.	Vesicula fellis obstructio 215	
Ventris crepitus frequens	Vigilia 90.414.419.530	
206 fluxus 417.445.505	Vini rectificatio	522
inflatio 415.524 intu-	Vinum Antimony	544
mescentia 423 obstructio	diureticum	33
461	antipodagricum Para-	
Ventris profluvium ex fri-	celsi	302
gore exortum	410	
Verba sci florum liquor 237	Vini spiritus optimus 448	
Verbenae vis in affectibus	450	
oculorum	preparatio	ibid.
in capitis dolore	50.51	
Vermiculi in corde seu sub	Virginum pallor	235
capsula cordis	Virilitas extincta vel im-	
Vermis 455.456.513.520.	becillis	264
	Virium naturalium con-	
	fortatio	417.524.619
	corro-	

Rerum & Verborum.

corroboratio	462	Unguium ramenta	12
Viridellus quid, quæ eius		Vomica pulmonum	136
vires & utilitas	315	Vomitus frequens	177.410
Viscerum obstructions	613		418.454
Visci quercini collectio	71	Vomitoria	11.501.612.613.
Visus imbecillitas	97.415		621.624.625
	418.433.530.575	Vomitoria aqua præstan-	
Vita balsamus instaurans		tissima	13
	628	Vomitium Conradinum	12
in multos annos productio		Plateri	ibid.
	462	Ulcera	102.392.421.422.
Vitriolum	525		440.455.489.505.508.
vomitium	13		522.544.551.574.628.630
Vitrioli colcothar	526.530	Ulcera estiomena	487.572.
creta 530 Essentia	316.		575 antiqua 414.422.
485 vis & usus	3153.16.		427.503.507.572.575.
317 sulphur 531 terra	372	callosa	546 canerosa 547
Vitriolum Martis	506	capitis manātia	389 ca-
Vitrum album	581	ua	554 colamelle 129 cor-
rubrum	580	rodentia	513.514 destillā-
Vitrorum albedo	581	tia	575 faucium 111 ferui-
rubedo	580	dissima	530 foetida 110.
Vitra fracta	585.586		111.129.630 frigida 435
Vitriandi modus cum vi-		Gallica	334 gingivarum
tro Veneto	586	10 hepatis	422
Vitrum Antimonij	15.23.539	Ulcera humida	575 lingue
Vitrum Antimonij flauum			110 maligna 517.546 na-
& rubrum	544	rium	110 palati ibid. pe-
Vitiligo	518.574	nis	67 phagedenica 385
Unguetum de alabastro	52	pulmonum	421 putrida
ruptorium ad pestem	368	129.533.560 sordida	515

Index

- tumefacta* 435 *venenata* 296. 433 *scirrhus* 278
 487 *ex Lue Venerea* 111. *stillicidium* 291 *strangu-*
 129. 334 *vetusta* 503. 504 *latus* 292. 433 *suffocatio*
 524. 544 294. 295. 413. 415. 418.
Urina ardor 271 *Difficul-* 424. 433. 456. 467. 474
tas 415. 527. 629 *fluxus* *tumores* 417 *ventus* 279
 291 *innolūtarius* 418 *in-* *Uteri vlcus* 278
continentia 268 *obstru-* *vulnera* 441. 573. 574
ctio 424. 427. 434. 507. *Vulnera* 393 410. 412. 437.
 510 439. 505. 508 509. 544.
Urina spiritus 41. 41. 458 547. 551. 557. 560. 628.
spiritus preparatio 476 630
Uteri affectus 277 *absces-* *Vulnera antiqua* 418 glo-
sus *ibid.* *apostema* 278 *bo bōbardico inflata* 417
ascensus 296 *conuulsio* 440 *ictu inflata* 417 *for-*
 297 *Descensus* 506 *Dol-* *didā* 427. 515
lores 420. 423. 424. 436. *Vulnerum caro immunda*
 468. 530 *exitus* 506 *flu-* *& superflua* 507
xus albus 411. 567 *fœtus* *Vulnerarius balsamus* 394
expulsio 279 *gonorrhœa* 395
muliebris 291 *hydrops* *Uuule inflammatio* 128
 280 *imbecillitas* 413. 415 *lapsus* 433 *laxitas* 128
immundities 436 *infla-* *vlcera* 110
matio 277 *inflatio* 415
marisca 281 *mola* 279
noma 278 *obstructio* 502
precipitatio 532 *prolapsus* *Zedoaria oleum* 417

Z

FINIS.

MARCI CORNACCHINI

Practicae Medicinæ in Gymnasio Pi-
sano Professoris ordinarij

METHODVS;

QVA OMNES

HVMANI CORPORIS AFFE-


CTIONES AB HVMORIBVS

copia, vel qualitate peccan-
tibus genitæ,

TVTO, CITO, ET IVCVNDE,

Chymicè & Galenicè curantur.

Appositus eidem Rerum & Verborum memo-
rabilium Index copiosus.





ILLVSTRISSIMO

D. ROBERTO
DVDLEO COMITI
De VVarvich, &c.

M. CORNACCHINVS S. D.




VERBA quidem mihi desint, Comes
Illustrissime; si te Virum summo ge-
nere ortum, totque virtutibus orna-
tum iis, quas meres, laudibus, velim
extollere. Tu enim ille es, à quo discant omnes
eam unam esse nobilitatem, quam ob rerum ge-
starum gloriam cuncti admirentur. Rem certe
difficilem, meisque viribus imparem aggredior:
attamen & tua fretus humanitate, & re ipsa im-
pulsus, quam te omnibus gratum, quam omnes
inuandì cupidum ostendas, quibus potero verbis
enarrabo. Hinc fit, ut te omnes venerentur, ut Se-
renissimo Tuscorum Magno Duci charus viuas,
atque incundus, ut quaecunque gesseris, omnes tibi
prosperare cupiant euenire.


Nam quid aliud petant actuarie, quæ summo
iudicio, ac singulari opere nouoque artificio
sunt naues, & quinqueres, quæ piratas per-
ter-

3
terreant, barbarorum oras aggrediantur, capiant,
atque euertant, & non Italia solum, sed totius
Europa tueantur? Vnde quidem oritur, ut plurimi
tranquilla libertate fruantur, qui miserrimam in-
seruitutem traherentur. Sed quanto maius est ab
immatura morte liberari? Id te authore fit in-
dies, egoque sum expertus, experior, & dum vi-
nam, sum experturus. Nam quid est aliud, quem
tuo summo iudicio composuisti, puluis, nisi mi-
rus ab interitu recessus, cum multi ad vite despe-
rationem ducti, eo mirifice conualescant? cum
ipsum, quae tua est humanitas, atque omnium sa-
lutis cupiditas, mihi ut edum tradideris, haec pau-
ca scribenda putavi, atque utinam cumulate;
Que tibi uni dicanda censui cum tibi in primis
omnibus de causis debeantur. Vale igitur, diu-
que viuas, meque ut facis, in tuis habeas.


Pisis Id. Aprilis M. DC. XX.



A a a ij



PRÆLECTIVNCULA
IN ITERATAM ME-
THODI IN PVLVE-
rem Editionem.



BI primum hoc præfenti Anno
M. DC. XIX. in Pisano Gymna-
fio magnæ ftudiorum omnium va-
cationes datæ fuerunt, & à publico
legendi munere feriatum eft; ftatim
Pifis ceffimus, & Florentiam nos
contulimus, vt METHODVM hâc in puluerẽ, quã
typis ibi cudendam publicæ utilitatis gratia iam
curauimus, exciperemus, exceptamque tradere-
mus Sereniffimis Principibus, Illuftriffimo Co-
miti, ceterisque ftudia hæc non afpernantibus;
fed præcipue iis, qui artem exercent, ac profiten-
tur; ad hoc, vt citius, tutius, & iucundius, quam ad
hanc vfque diẽ fieri solebat, ægritudines humo-
rales curare poffent. Et profectio quam tranquilla,
quã ferenâ fronte Sereniffimi Domini Illuftriffi-
mus Comes, & alij quãplures optimi viri has no-
ftas cõmentationes receperint, nõ folũ ex oratio-
ne, fed etiã (vt aiunt) ex vultu, & oculis perfpicere
vnusquisque potuit. Quid plura? quotquot exem-
plaria in lucem data fuerunt (fecerunt autem non
pauca)

pauca) tot vnus hebdomadæ spatio, Florentiæ, ac
 Pisis distributa fuerunt. Iam vero, quia innumeri, *Iterata*
 salutis humanæ percipidi, qui non solum Floren- *huius*
 tiam, vel Pisas, sed alias quoque Italiæ, & extra Ita- *Methodi*
 liam, Vrbes incolunt, istius lucubrationis (qualis *editionis*
 cunque sit) cupiditate flagrant, & partim à nobis *causa.*
 eam quotidie efflagitât, partim propriis manibus
 eandem exatâre contendunt; cumque non pau-
 cos fore animaduertim, qui quidē qua egritu-
 dinis specie præcise ij laborauerint, qui pulueris
 huius beneficio sanati sunt, tenere velint; & alij,
 qui nouis quibusdā probabilibus rationibus per-
 moti, pulueris istius vsum adhuc recipere negli-
 gant, immo potius extra medicinæ cāpum pror-
 sus rejiciendum, & vëto projiciendum; his omni-
 bus de causis equidē coactus temperare mihi nō
 potui, quin M E T H O D V M istam iterum in lu- *Appendi-*
 cem prodire paterer; tribus tamē auctam appen- *ces Tres.*
 dicibus: Prima (quæ ad secundi capitis calcem ad- *Prima.*
 iecta erit) varias, atque diuersas variorum, ac di-
 uersorum ægrotantium Historias continebit tali
 potissimum puluere sanatorum: in Altera, (quam *Alter.*
 post Sextum caput apponemus) nouæ difficul-
 tes à præstantissimis quibusdā Medicis Floren-
 tinis propositæ in medium afferentur: In Tertia *Tertia.*
 tandem (quam ad operis finem cōterebimus) dif-
 ficultates iam propositas superare pro viribus co-
 nabimur.

Cœptis faueat Deus, ac vota nostra secundet.

Aaa iij

CANDIDO LECTORI
OCCASIO SCRIBENDI,
ET AVTHORIS INTEN-
tio aperitur.

COMPLURES anni sunt, ex
quo Illustriss. Viro Comiti Ro-
berto de Warvich, Viro qui-
dem omni laudum, ac virtu-
tum genere ornatissimo, non
minori (opinor) cura fuit Mare nostrum
à Barbaris piratis, nefariisque prædonibus, No-
mini Christiano infestissimis hostibus, dili-
genter vindicare; quam corpus humanum à
molestis aggritudinibus, ac periculosis morbis
frequenter ipsum oppugnantibus, & oppri-
mentibus, studiose liberare. Itaque cum op-
time videret, viros, ac mulieres omnium
generum, ætatum, habituum, ordinum, o-
mnis denique fortune, atque loci quolibet, & a-
moris phoris. 19. anni tempore, variis corporis affe-
ctionibus corripi, ac nonnunquam etiam per-
di, & extinguī; iis potissimum, quæ ab hu-
moribus ortum ducunt, vel copia, vel qualitate
peccantibus: ad quos depellendos Medici ac-
cersiti, modo sanguinem mittere, non semel tan-
tum,

Ratio-
nes, qui-
bus Co-
mes per-
moris
pulverē
compo-
suerit.

PRÆFATIO AD LECTOREM. 7

tum, & bis, verum etiam pluries: modo phar-
 ca subductoria nuncupata, infirmis exhibere co-
 guntur, quæ male se habentem illorum gustum,
 propter insuauitatem magis, magisque afficiunt,
 stomachum euertunt, vomitum cient, torsiones pa-
 riunt, alium præterea sæpenumero restrictam, cor-
 pusq; non parum debile reddunt, & neque pluries
 possunt (si occasio urgeat) continuata serie ex-
 hiberi: alia non pauca symptomata inferunt: in
 vnum hoc opus, & dies, & noctes incumbere cœpit,
 ut agri cuiuscunque sortis ab humoralibus vocatis
 agritudinibus, tuto, cito, & incunde omni tem-
 pore sanari possent absque sanguinis missione,
 quam ipsi vel propter ætatem, vel propter anni
 tempus, vel propter alias contra-indicationes
 (de quibus infra suo loco) persæpe admittere
 non possunt; nec non absque medicamento vel le-
 nientis vocati, vel soluentis potione, quæ ob in-
 suauitatem, ac tetrum odorem, oculi fugiunt, au-
 res horrent, os respuit, & animus reformidat, &
 nuper dicta incommoda solent asferre.

Tandem optimus iste Vir post longam consi-
 derationem, contemplationemque in eam sen-
 tentiam deuenit; ut, si pulvis aliquis insipidus,
 inodorus, & mole quidem paruus, sed virtu-
 te maximus adinueniretur, quippe qui com-
 mode hæc præstare posset, illum toto corpore li-
 benter amplexari, & in manibus habere debe-

Morbi
humora-
les, qui-
bus cu-
rentur.

Medica-
mentorū
subdu-
ctoriorū
effectus.

Sangui-
nis mis-
sionis
cōtra-in-
dicatio-
nes.

Medica-
men o-
rum sub-
ducto-
riorum
insuau-
tas, & in-
commo-
da.

A a a iij

remus. Non paucos igitur secum commentari, multos conficere, eos denique experiri, ac tentare coepit. Postremo Deus Optimus Maximus ei occurrit, & in optatis & in votis; puluerem enim quendam excogitavit, qui dummodo, veluti decet, paratus sit) non sapore, non odore praeclatus est; dum deglutitur, dumque in ventriculo moratur, nauseam non infert, vix ullum excitat tristem sensum, perquam raro vomitum mouet, aluum non adstringit, neque corpus admodum debilitat, sed (seruatis, quae in illius usu seruari debent) blande, placide, sedateque peccantes humores per aluum educendo, agritudines quoque ab eis factas simul tollit, & extirpat. Hoc igitur puluere uti coepit, & semel atque iterum, ac saepius, quolibet anni tempore, qualibet etate, habitu, temperatione, nec fere unquam frustrata est eum hac sua spes: nam quatuor ab hinc annis rem, quomodo se habebat, mihi narrare coepit, pulueremque ex quibus, & qua ratione pararetur, indicauit, iuratusque dicebat sexcentas (adhuc sunt inter viros) istius pulueris usu sanitati se restituisse. Ego vero inter alia omnia, immo audacter, libere, & aperte respondebam, hoc suum commentum esse teae usus purum, ac verum figmentum, Veterum dicta, & non fuisse scripta penitus euertens, humano generi perniciosum, neque ullam pestem in medicina reperiri.

maior

maiores; quemadmodum rationes, & auctoritates inferius afferenda, quas ipsi obiiciebam, luce clarius demonstrabunt: proinde, ut à sententia desisteret, ipsum hortari, ac rogare etiam, atque etiam non desii. Quæ quidem ipse omnia non ingrato animo, sed obstinatione quadam sententia repudiabat.

Cum ecce Illustrissimus Vir, in fine Veris pro-
xime præteriti, dum Liburnio Pisas se conferret, in itinere animi gratia vehementissime in venando, & aucupando corpus exercuit; unde fluxio ad membranam succingentem circa mam-
mam sinistram oborta, dolorem in ea, veluti 1. de cri. 3. & 5. pungeretur, ac 5. de loc. aff. 3. tenderetur, cum febre 4. de causis puls. 8. acuta, spiratione exigua, & frequenti, tussi cum 4. de causis puls. 8. sputo colorato, & cæteris 1. acut. 44. 2. acut. 15. 16. 17. pleuritidem comitantibus symptomatis, excitavit. Quod ubi sensit, statim Pisas aduolavit; palatiumque ingressus, decubuit, & mutata victus ratione, 2. acut. 1. aph. 31. 9. de dec. Hip. & Plat. 6. & fotibus loco dolenti adhibitis, puluerem semel, bis, ac tertio assumpsit, cuius ope, & auxilio sine sanguinis detractioe, sine alterius medicamenti lenientis, vel purgantis potione ex morbo euasit. Interim Illustrissima illius Coniux (quæ iam per duodecim dies conceperat, sed ignorabat) de totius cor-

Comitis
pleuriti-
de labo-
rantis
historia.

Curatio.

Comitis
sæ graui-
dæ affe-
ctus.

poris gravitate, capitis, stomachi, ac renum (quem-
admodum facere solent praegnantēs in primis
gravidationis mensibus) dolore conqueri coepit.

Curatio. Sed pulvere deuorato, corporeque multis vitio-
sis humoribus exonerato, melius se habere aper-
te indicauit, & post Idus Ianuarij marem in lu-
cem edidit ceteris rite consequutis, 3. in primum

Maria fi- Epist. lib. 4. Dum haec aguntur, Mariam filio-
lia & Phi- lam simplex febris, Philippum vero obsonatorem
lippus una cum epinyctidibus per uniuersum corpus in-
obsona- uasit; utrisque puluerem una vice tantum exhi-
tor pul- buit, & utrosque ad pristinam suam valetudi-
neris usu nem reuocauit. Quae quidem omnia ego praesens
curan- contemplatus; quin admirarer maxime, facere
tur. non potui; ac tot, tantisque exemplis doctus, &
ductus; ad morbos pariter à materia excitatos,
sive cum febre forent, siue minus, profligandos,

Occasio eundem puluerem adhibere institui. Cumque
scribendi. rem prospere semper euenire animaduertissem;
illius vires non solum admodum efficaces, sed e-
tiam tutas, admirabiles, incredibilesque palam
vera cum gloria predicare non dubitavi. Haec
enim non pauci quoque oculati, & cordati non so-
lum Medici, verum etiam alij salutis humane
studiosi conspexissent, admirati; multa ex me pe-
Intentio. tierunt, quae & commoditatis, & breuitatis gra-
tia reduci posse videntur

A d se

- Ad septem hæc capita
- Primum { Qualisnam sit iste pulvis, ex quibus, & quomodo paretur.
 - Alterum { Pulverem hunc omnes humani corporis ægrotudines (dummodo à materia, copia, vel qualitate peccante excitentur) generatim profligare; experimentis demonstratur.
 - Tertiū { Eundem pulverem easdem ægrotudines generatim depellere, rationibus comprobatur: simulque ostenditur, vacationem per ipsum factam, illam nō parum superare, quæ vel per venæ sectionem, vel per cætera medicamenta subduſtoria præſtatur.
 - Quartū { Febres putridas pulveris istius beneficio *ſpeciatim* tolli non solum non experimentis, verum etiam nec rationi, nec Galeni, nec aliorum Veterum placitis repugnare demonstratur.
 - Quintū { Quæ sint observanda pro recto pulveris usu.
 - Sextum { Quibus argumentis nonnulli ad pulveris usum improbandum utantur.
 - Septimū { Quem finem, & exitum habeant argumenta proposita.


*Quibus pro virili, & quantum per assiduum publice legēdi, disputandi, ac medendi munus licet, explicatis; & iusta petentibus me satisfecisse; & de tuta, cita, & iucunda morborum humoralium curatione bene meruisse arbitrabor. Votis igitur aspi-
ret Deus Optimus Maximus, & à ca-
pite ad calcem usque bene cœ-
pta secundet.*

QUALISNAM SIT ISTE

PVLVIS, EX QVIBVS ET
quomodo paretur.

C A P. I.

*Pulvis iste
cur Cer-
berus dici
possit.*



VERE AD MODVM fabulosi
Poëtae Cerberum tricipitem fin-
gebant, inferorum custodem, Cer-
berumque appellabant quasi *xpec-*
popor, id est, carnem vorantem: ita
nos puluerem nostrum Cerberū
quoquo pacto nuncupare poterimus; quando-
quidem ex tribus constat, & humana corpora
custodit, humoralesque illorum morbos depas-
citur, ac depopulatur. Constat igitur (sed que-
so, ne ceu pueri voces, quæ ad timorem pro-
ponuntur, timent, ita viriles animi nomini-
bus res, quibus pulvis conficitur; significan-
tibus auditis, terreantur (*Scammonio*, seu *Scam-*
monia, ab omnibus sic dicta; nec non *Anti-*
monio sic à nostris, Στιγμα *Dioscor. lib. 5. cap. 58.*
9. simplic. 6. de valetud. tuen. 12. à Græcis, *Stribium* à
Latinis appellato, & denique *vini fece*, Italice
(*Gromma di botte*) præparata, quæ postmodum
cremor, seu *sal Tartari* vocatur. Et quamuis
tria hæc ad huius pulueris compositionem con-
currant,

currant; basis tamen in Scammonio, & Antimonio Basis pul-
posita est; Tartarum vero additur propter ratio-
nes, quas paulo infra, ex Hippocrate, 2. acut.
& Galeno II. de iis, quos, quando, purgare oportet, in fine.
afferemus. Iam vero quid sit Scammonia, quid Scammo-
Antimonium, quid Vini fax, lippis, atque Ton- niū, An-
soribus notissimum est; ea propter in re tam timonium
clara, atque aperta diutius immorari non est ne- ac Tartar-
cesse: verum enim si dicere volumus, Scammonia rum quid
iam inde ab Hippocratis 4. acut. 64. tempore vs- sint, ut
que ad hæc nostra semper in frequentissimo fuit explica-
vsu. Antimonium pariter Veteres non latuit: si tur, fue-
quidem non modo à Dioscoride, & Galeno, & runt enim
ab iis, qui post ipsos floruerunt, illius mentio fit, & sunt in
verum etiam à Spiritu Sancto in sacra pagina; continuo
4. Regum c. 9. Hierem. 4. Ezech. 23. eo enim potissi- usu.
mum mulieres utebatur ad venustatem sibi cōci-
liandam, præcipue secundum oculos, aufert enim
ex eis sordes, & supercilia denigrat. Tartarum simi- Tartari
liter notissimum existit, præcipue mulieribus, quæ usu.
ad rutilandum capillum eo utuntur; & ad macu-
las delendas, gutta olei ex ipso extracti diluta ex
aqua; efficacissime enim abstergit faciem, Fullo-
nibus quoque in aperto, & in propatulo existit, ut
pote quòd ad præparandas varias colorum infe-
ctiones Tartarum hoc adhibeant.

At dicet quispiam, si hæc medicamenta vsur- Obiectio
patissima semper fuerunt, ad quid igitur, pulve- utrum
rem hunc ex ipsis conflatum, tanquam novum pulvis
aliquod pharmacum, tot tantisque laudibus, medica-
ac plausu ad sydera vsque celebrare, ac tollere? mentum
Certe negare non possumus, quæ pulveris com- novum
positionem ingrediuntur, unicuique nota non dici possit.
Solutio.

Pulveri, esse, & in Medicinæ usu iam diu posita; at diuer-
qua nobi- sus præparandi, & usurpandi modus est, qui non
litatem, solum nouitatem, præstantiam, ac nobilitatem,
& præstā- verum etiam mutationem secundum substantiam
riam af- huic remedio affert.
ferant.

Scammo- Nam quod ad Scammoniam pertinet; ipsa
nij com- ad hæc usque nostra tempora parata est per de-
munis, & coctionem in furno, ex cydonio, vel permixta
antiqua cum eiusdem cydonij succo; & sic parata, non
prepara- quidem substantiam, vel qualitatem calidam,
tiō. sed duntaxat nomen mutat; dicitur enim à Græ-
 cis *Σκᾶμνιον*, à Latinis vero, modo Diacrydium,
 modo Diagrydium, modo vero Diadagrydium.
 Iam vero Scammonia, ex qua puluis noster con-
 ficitur, sulphuris fumo accommodatur hunc in
 modum.

Scammonij Accipitur Scammonij electissimi certa quadam quantitas,
nostra eaque crassiuscule trita, super chartam exugentem appella-
prepara- tam, extenditur: mox sulphure super ignitas prunas inie-
tiō, & eius to, super fumum, qui ex sulphure attollitur, charta iam di-
vires. sta eo usque detinetur, quousque Scammonium liquari, &
 chartæ adherere incipiat; nam tunc statim à fumo
 charta remouenda est; aliàs si diutius ibi perma-
 neret, vim ex toto amitteret.

At, si ut dictum est paretur, medicamentum
 redditur sine odore, ac sapore efficacissimum
 quidem ad bilem, cæterosque calidos, ac tenuēs
 humores blande, placide & absque caliditate ac
 molestia (contra ac faciat Scammonium com-
 muniter paratum) educendos, quemadmodum
 in fine Veris proxime præteriti, tota hac Æstate,
 per Autumnum, & per Hyemem felicissime in
 sexcentis fere ægrotantibus sum expertus.

An-

Antimonium vero alia arte, & aliis ingeniis paratur, quam huc usque paratum fuerit; nam accipiuntur *Antimonij optimi pars una, verbi gratia, uncia una; salis vero nitri sic nuncupati partes duae, verbi gratia, unciae duae; simul negligenter triu. antur: mox in vase testaceo (crucibulum vocant) supra carbonem ignitum collocato, ponuntur ad comburendum, seu ut dicunt, ad calcinandum. Sed notandum, ne talis calcinatio fiat igne admodum vehemente. Hoc facto, iterum tantundem salis nitri, scilicet ad uncias duas ponitur; & deinde comburuntur. Tertio denique rursus tantundem salis nitri superadditur, videlicet ad uncias duas, & comburuntur. Quoniam vero secunda, ac tertia vice difficulter admodum combustio, seu calcinatio sequitur; ea propter, ut vis ignis quoquo versus penetrare possit, ferro, seu carbone ignito continuo res ductae sunt versandae, donec ex aequo undequaque penitus combustae sint; id, quod ex colore cognoscitur, nam vel subalbæ, vel subflavæ redduntur; & quod si super ignem carbonem iterum ponantur, non amplius crepitum, vel fumum emittunt. Insuper idem Antimonij pondus, vel parum excedens quod ante calcinationem acceptum fuerat, post calcinationem remanere debet.*

Antimonij nostra preparatio & eius vires.

Antimonij bene preparati signa.

Hoc pacto Antimonium paratum mutatur secundum substantiam; quia quæ vruntur, Galieno auctore s. *simpli. 15. 3. de temperamentis. secundum substantiam* (quicquid nonnulli dicunt, ut postea videbimus) mutantur, & (quem admodum *infra suo loco demonstrabimus*) nullam adipiscitur caliditatem; & crepisse quidem, sed incunde; non enim molestiam infert; suauiter, non enim prauo odore, non sapore præditum

est, corpus nostrum à frigidis, & crassis humo-
ribus (veluti decem mensiu spatio sum expertus)
purgat sine vlla fere virium iactura, non aliter, ac
Aurum aurum omni admixtione liberum, ac purū absq;
Antimo- propriæ substantiæ immixtione eiusdem Anti-
nij ope sine monij beneficio redditur: id, quod metallici, auri-
fui dimi- fices, & alij omnes, qui aurum tractant, in eo de-
nutione faciendo, mundando, & depurando bene norunt.
defacatur. Antimonium vero quomocunque aliter para-
Antimo- tum, efficacius quidem (negari nō potest) vacuat,
nij aliter at quanta cū molestia, & quāto cum periculo, mi-
parati vi- seri illi, qui tale medicamentum sumpserunt, qui-
res. que hos miseros viderunt, referre possunt.

Vini fax Quod vero ad Vini facem spectat, hæc ut fiat
quomodo cremor, seu sal, cum pulvere nostro permiscen-
fiat cre- dus, hac arte vti debemus. Accipiantur ex Tartaro
mor: seu albo crasso modo puluerizato, & multiplici aquarum ab-
sal Tar- lutione repurgato, donec clarissimū evadat, libra quinque
tari. vel sex: indantur in patinam terream vitream, inde aquam
affunde claram fontanam, v. quinque aut sex digitos ma-
teriam aspernatet, & bulliant in vase per spatium duarum
horarum: posito dein vase in loco frigido in superficie concre-
scent cremor crystallinus, quem separabis cum cochleare perfo-
rato: reiterata sæpius eadem ebullitione, post materia refrige-
rationem semper cremor adimatur, qui in frigido coagulabi-
tur, & fac, ut exsicceatur in aëre, & vtere.

Caret hoc quoque omni odore, ac fere omni
sapore, ita, ut medicamentum nulla ratione
Cremo- ingratum reddere valeat. Et quamvis eximia
ris, seu huius celeberrimi pulueris vis, & potestas in
salis Tar- duobus duntaxat primis medicamentis verse-
tari viret. tur; nihilo tamen minus, quia ex præcepto 2.
act.

acut. ii. viij. catatop. Hippocratis, & Galeni 3 de iis
 quos, quando purgare oportet in fine, non solum non malum,
 sed maxime utile est, permiscere cum medicamentis purgan- *Cur Pur-*
 tibus, aliquid eorum, quæ aut boni odoris sunt, ne sola sice- *gantibus*
 raque ipsorum virtutes ventris tangat, quod maxime tum alia me-
 nervosum, tum sensibile existit, sed aliqua ex parte retunda. *dicamen-*
 tur; vel ut attenuare, & incidere valeant, vel ut crassos hu- *ra sint*
 mores secare, vel ut vias per quas educi debent, aperire, & *peradmi-*
 palescere possint, hoc tertium medicamentum si *scenda,*
 non propter primam rationem, saltem propter
 alias huic pulveri addendum, ac permiscendum
 est. Et recentiores omnes, qui de huiusmodi cre-
 moris, seu salis Tartari viribus pertractant, tales
 illi præcise tribuunt virtutes, nimirum inciden-
 di humores crassos, & tartarcos, meatusque ob-
 structos aperiendi.

*Pulverem hunc omnes humani corporis agri-
 tudines (dummodo à materia, copia, vel
 qualitate peccante excitentur) generalim
 profligare experimentis de-
 monstratur.*

CAP. II.

Duo sunt potissimum organa, seu instrumē-
 ta iudicandi; vel duo sunt ea, ex quibus iu-
 dicandi materiam (ut ita dicam) petimus; vel *Κριτήρια*
 duo sunt argumenta *κρίτηρια* à Græcis dicta, ad duo sunt,
 quæ respicientes iudicamus. Alterum est *sensus*, *Experien-*
 seu *experientia*, cui tantum tribuebat Epicurus, *ria, &*
Bbb *Ratio,*

Epicurus

& Empi-
rici expe-
rientia
utēbatur.

ut rationem omnem contemneret; & illa Medi-
corum secta, de sectis 2.3. de loc. aff. 2. qui Empirice
medicinam faciebant, istius Viri vestigia seque-
bantur; quia sola experientia nitebantur, & caus-
las, & rationes, ac naturas rerum contemne-
bant.

Plato, &
Methodi-
ci potius
rationem
admitte-
bant.

Alterum est Ratio, cui tantum Academicorum
Princeps tribuebat, ut sensum, & experientiam
parui faceret: quam opinionem Medici Metho-
dici de sectis 6. appellati tenuisse videntur, qui so-
lum communitatibus quibusdam utebantur, &
reliqua omnia negligebant.

Aristote-
les, & Ga-
lenus v-
trumque.

At vero nunquam satis laudati Aristoteles,
& Galenus, ut neque rationem despiciendam,
sic neque sensum unquam dimittendum esse,
existimarunt, immo Peripateticorum Princeps
Aristot. 8. Physic. partic. 12. 26. & 3. de generation. animal.
cap. 10. pri. posterior. 134. eo devenit, ut scriptum

Veritatē
tunc nos
habere,
tenendum
est, quan-
do expe-
rientia
ratio con-
sentit.

Veritas
in tene-
bris de-
mersa ia-
cet, ex De-
mocr.

reliquerit: relinquere sensum, & quærere ratio-
nem, imbecillitatem esse mentis. Quare utrum-
que accipiendum ac retinendum esse fatentur,
1. Method. 3. & sensum ac rationem simul confe-
renda, comparandaque sic esse, ut quando alter
alteri in iudicanda alicuius rei veritate ad amus-
sim, ad regulam, & examine respondeat, & alter
cum altera exæquetur, tunc veritatem, quæ, ut
Democrito aliquando placuit, in profundissimas
tenebras demersa est, ex umbris longe quam Cim-
meriæ unquam fuerit densioribus, erutam, & in
hanc (splendidissimā lucem elatam: pro certo ha-
bendum sit. Quamobrem (ut ad pensum redea-
mus) pulverem de quo loquimur, sine venæ inci-
sione, vel alterius medicamenti, siue lenientis,
siue

siue soluentis usu, humorales, vocatas ægritudi-
 nes, humores, qui illas excitant, blande per al-
 uum educendo, & lenire, & finire, innumera, ac
 propemodum infinita testatur experimenta, par-
 tim ab Illustrissimo Comite, partim ab aliis præ-
 stantissimis Medicis Florentiæ, ac Pisis publice
 medicinam profitentibus, partim quoque à no-
 bis ipsis experta atque perspecta.

Qui vero tali medicamento convaluerunt,
 adhuc sunt inter viuos; poterit vnusquisque
 ex proprio ipsorum ore, vera ne, an falsa sint,
 quæ diximus, accipere; vel ex eorundem chi-
 rographis, quæ tum apud Comitem ipsum, tum
 apud me fideliter seruantur, manifeste, ac cer-
 to deprehendere. Præter modum enim, ne di-
 cam, in infinitum cresceret opus, si vnumquem-
 que singillatim attingere vellem, qui cum aliqua
 ex humoralibus affectionibus prius laborasset,
 mox sine venæ sectione, aut alterius medicamen-
 ti subductorij ingestione, istius pulveris auxilio
cito, suauiter, ac tuto voti compos factus est. Illi ve-
 ro, quibus alicuius artificij suspicio dictorum te-
 stimoniorum fidem abrogat, accedant, & Peril-
 lultrem, atque admodum Reuerendum Paulum
 Troncium Canonicum Pisanum. I. V. D. Proto-
 notarium Apostolicum, Virum integerrimum
 interrogent, & quodnam præsidij genus hac pro-
 xime præterita æstate ipsum à febre acuta prauis
 comitata symptomatis integrum, & omnino li-
 berum bidui spatio seruauerit.

Rursus, & quodnam Elisabeth matrem, Ma-
 tronam honestissimam per æstatem & autumnū
 ter in febres delapsam, totidem ab iisdem sa-

Bbb ij

Pulverem
 auferre
 ægritudi-
 nes hu-
 morales
 absque

vena se-
 ctione
 absq; va-
 cuatione

per medi-
 camenta
 experimen-
 tis proba-
 tur.

Experi-
 menta
 particu-
 laria.

I.

2.

3. nauerit? Item, & quod confratres Clauorum Do-
 mini Nostri I E S V C H R I S T I congregatio-
 nis (cuius idem Canonicus clauum tenet) toties
 à variis & diuersis ægri tudinibus vindicanerit? &
 4. quod Venerabilem, & egregium Iacobum Bor-
 rium humanarum Ecclesiæ Metropolitanæ linc-
 5. rarum professorem? Et quod non paucos eiusdem
 Ecclesiæ Sacerdotes? Ingre diantur isti minus cre-
 6. duli. D. Frigidiani Collegiū, religiosissimos illos
 regulares cōgregationis D. Pauli Clericos scilci-
 tētur, quot ex eis liberauerit, aut alios viderint in
 domibus priuatis huius eiusdē auxiliū auxilio li-
 beratos? Adeant sacras D. Ioannis, D. Pauli, D.
 7. Laurentij, D. Bernardi, & D. Dominei Abbatif-
 sas? ab eis petant, virumne hoc ipso anno per ve-
 næ sectionem, vel per medicamenta subdoctoria,
 an potius per vacuationem tali puluere molitam
 ægri tudines humores, & ipsæ, & cæteræ sorores,
 ac virgūculæ, cum ipsis institutæ, & educatæ à
 se se propulsauerint? In alium Pisannum se cōse-
 rant Gymnasium; Penullos tres & Excellentissimos
 Iulium Caesarem Bolengerium atque humanarum
 Petrum Accoltum Ordinarii Iuris Pontifi-
 cij, Thomam Dempsterum Ordinarium Pandec-
 tarum Frāscum de S. hijs Institutionum Iu-
 ris Ciuilis Professores alloquantur, nec non Cla-
 rissimos Angelum Michaëlem Saccum, & Fabri-
 tium Bartoletum anatomicos Bononienses, qui
 hoc anno in amphitheatro Pisano summa cum
 ipsorum gloria, tum audientium utilitate viam
 anatomicam Serenissimi Principis nostri nutu ad-
 ministrarunt; hi enim de pulueris præstoria cer-
 tiopres facti, admirati, puluere vna cum præpara-
 tionis,

tionis, & vsus methodo secum, quasi thesaurum quoddam aureum Bononiam p̄ferre voluerūt; illos vero vno, eoque pleno ore respondentes audient; istius admirādi prælidiij vim, & efficaciam, & in semetipsis, & in domesticis suis esse pluries expertos, idque nunquam satis suspicere. Consultant vigilantissimos Collegij, & Ducalis, & Ferdinandi Moderatores, eos quæso rogēt; & quo Medicamenti genere CORNACCHINVS Ordinarius vtriusque Collegij Medicus in alūnis suis ea felicitate, qua ipsi viderunt, vacuandis passim vtatur? vnanimis procul dubio respondētes percipient, nullo alio, quam suo puluere.

Non dico, vt Illustriissimum Comitem interrogent, quonam medicamēto in fine Veris præteriti (quemadmodum ab initio monuimus) ad morbum lateralem depellendum vsus fuerit, neque vt ab eodem petāt, quodnam pariter auxilium hæc Hyeme adhibuerit, vt se à fluxu dysenterico, & à febribus, quæ talem fluxum secutæ sunt, liberaret, nam certo scio bonos hosce viros respōsuros, Comitem ita fateri, quod res agitur sua, & honor eius in discrimen adducitur: Quare transeat hoc. At quæso Viros Illustriissimos D. Stephani Equites, ac strenuos Duces, Octaviū Barbolanium ex Montis Acuti Comitibus, Petrum Capponiū Equestri militiæ Pisanae Præfectum, & Marcum Barbauarium Generalē Naualis Pisani Prouisorum audiant: ipsi enim viui, ac præsētes testes adfuerunt, & verane, an falsa hæc, quæ dicuntur, sint, renūtiare possunt. Immo idem Prouisor, cum Æstate præterita tertiana febre grauitè laboraret, hoc puluere semel accepto, suo, Adstantium, ac

Bbb iij

Nobilium turbæ stupore, sanus factus est; & Comitum etiam, atque etiâ rogauit, ut pulueris propria manu preparati sibi copiam faceret, & simul efflagitauit me, ut Methodum præscriberem pro recto illius usu: & hæc omnia Mediolanum transmisi ad Ludouicum Fratrem Ordinarium Metropolitane Mediolanensis Ecclesiæ Canonicum, nec non Cancellarium Archiepiscopalem quartana laborantem curandum: & Deus Optimus Maximus (quæ sua est benignitas, & clementia) suis votis, atque optatis, ut spero occurret. Sed missa istæc faciamus, & causas potius perquiramus, propter quas puluerem exhibitum suo munere interdum fungi non videamus.

*Puluis
cur semel
exhibuitur
non semper
per munere
suo
fungatur.*

Si igitur quandoque contingat, ut semel exhibitus puluis non ea præstet, quæ dicta sunt, is ad memoriam reuocare debet, quæ Galenus 2. de rat. vict. in morb. acut. comment. ii. obliquauit, & nos paulo infra subiungemus. Neque ob id Medicus cordatus animo cadere debet, propterea quod, vel puluis plene, & perfecte suo munere functus est (& tunc nil aliud sollicitè tentandum erit, nam quæ indicantur, & indicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, sed sinere;) Hippocrat. 1. aphor. m. 20. vel diminute, & simul cū dolore, atque torminibus, & tunc vel clystere aliquo defectui supplendum est, vel iterum in maiori Dosis eundem nobis exhibendum: quem admodum cuidam acuta febre laboranti contigit, cui cum, nescio, quis Medicus puluerem in minori quantitate dedisset, quam natura illius exquiret, humores in illius corpore non sine molestia fuerunt agitati: unde febres adactæ, sitis, inquietudo, vigiliæ, & huiusmodi alia
sym.

Symptomata: sed clystere injecto, & cum confe-
 rentia, ac tolerantia reddito, pulvereque iterum
 nostro cōsilio in maiori quantitate assumpto; cū-
 cta (Deo fauente Maximo) sedata fuerunt; vel
 quia cū in maiori quantitate pulvis exhibitus fue-
 rit, quam patiens natura expostulet, vacuatio su-
 pra modū sequitur: ex quo, & lassitudo, sitis, diar-
 rhœa, dysenteria, & febricula excitatur. Tūc Aui-
 cenna Authore l. 4. f. 1. tr. 1. cap. 26. confert resectio
 per ea, quæ multum nutiunt, ac facile concoquū-
 tur, quæ etiam refrigerent, adstringantque, somnus
 quoque iniungendus, & quies; cor insuper hepar,
 & ventriculus roborandus; & denique fluxus si-
 standus. Vtunque tamen sit; si experientia stan-
 dum est, 1. aphorismor. 2. & 23. veluti procul omni du-
 bio standum, præsertim vero in purgatione, quem-
 admodum Hippocrates 4. aphorism. 2. innuit, & po-
 tissimum in ea, quæ per medicamenta purgantia
 præstatur; hæc enim Galeno authore. Secundo a-
 morum 11. & in libris de simplic. medic. facult. per expe-
 rientiam inuenta sunt, non demonstratione ali-
 qua; postea igitur quam, qui pulvere seruatis om-
 nibus seruandis vsi fuerunt, omnes beneficium re-
 ceperunt, nullus fere noxam, constat medicamē-
 tū hoc ad quaslibet ægrotudines à copia, vel ma-
 la qualitate humorum factas profligandas saluberrimum
 esse.

Vacua-
 tionis su-
 perflua
 ex medi-
 camento
 sympto-
 mata.
 Curatio.
 purgatio
 bene, vel
 male sit
 admini-
 strata, ex
 experien-
 tia conii-
 ciendum.
 Purgantia
 medica-
 menta per
 experien-
 tiam sunt
 inuenta.



APPENDIX AD CAPVT ANTE- CEDENS

*VBI PARTICVLARIBVS NON-
nullis Historiis, quasi exemplis demonstra-
tur, quas præcisè ægitudines humo-
rales, & qui felicitate pul-
ui propolitus assump-
tus, sanauerit.*



*Particu-
lares æ-
groiantes
hoc pulu-
re sana-
torum
historiis
eius An-
thor ad-
diderit.*

QUANDO superioribus diebus
Florentiæ morabar, nonnulli, ad
quorum manus hæ nostræ lucu-
bationes peruenerant, cum ante-
cedens caput perlegissent; in quo
experimentis demonstratur, pul-
uerem, de quo est sermo, omnes humani corpo-
ris ægitudines humorales generatim profligare;
me conuenerunt, simulque cupiditatem, quam
mente, ac sensu conceperat, eam voce pura, & in-
tegra mihi aperte significarunt; præter generalia
illa experimenta, peculiaria aliquot sese libenter
vultuos, in quibus tota ægitudinis, & curationis
series singillatim explicaretur, ad hoc, vt non mo-
do

do quanta in huiusmodi praesidio vis insit, & potestas, ipsis innotescat, verum etiam utendi modus, tempus, & alia id genus.

Horum igitur auctoritate, nutu, atque consilio varios ægritudinum humoralium casus subiungere non gravabor: qui vero propositas perpeffi sunt affectiones, adhuc viuunt, & spirant, poterit unusquisque de iis quærere, vera ne, an falsa sint, quæ cōscribemus. Si cui vero tempus, & spatium datum non est, quominus hæc perlegere possit: hi ^{Opus ab-} ^{que histo-} ^{riis legi} ^{poteft.} ^{supra} historiis prætermiſſis, ad caput Tertium pertrāſcat: quandoquidem experimenta generatim iam allata, satis certum (ut opinor) integritatis, & fidei testimonium dederunt.

Ægrotus primus.

Augustini Gymnasij Pisani Apparitoris filie virginis, annorum circiter decem septē, habitus mollis, & candidi, coloris ruffi iam per decem menses purgationes ab utero defecerant: in ipso autem circuitus tempore sanguis è naribus fluebat: & ab utero fluxio muliebris assidue manabat. Ex quo roseum amisit colorem, facies sub-tumida facta est, alius intumuit cum duritie, scilicet ^{Menstruo-} ^{rum sup-} ^{pressio,} ^{Alui in-} ^{mor, ac} ^{tensio, &} ^{inchoata} ^{hydrops} ^{isali pul-} ^{vere sol-} ^{luntur.} las ascendere non poterat, ac demum ex cachexia in hydropem præceps ruebat. A duobus Medicis à principio variis, & diuersis tam pharmaceuticis, quam chirurgicis præſidiis tractata fuit, ac vani semper fuerant ipsorum conatus. Quapropter sub præteriti Mensis Augusti finem parentis precibus permotus illius curationem suscepi: & cōuenienti victus ratione imperata, leuiter præpa-

rantia, occasione bidui spatio arrepta; nonnulla illi exhibui: mox vero Comitibus Puluerem. Certe dici non potest, quanta cum conferentia, ac tolerantia per superiora, & inferiora vitiosorum excrementorum omnis generis copia excreta fuerit. Inde aptis, & accommodatis syrupis humores parare, & vias paulatim aperire cœpimus. Vix primum assumpserat Syrupū, cum de alui dolore conquesta est: demisso autem altero syrupo (quis crederet?) menstrua, sed varij coloris copiose, ac diu fluere cœperunt. Alvus interea paulatim detumescere, ac mollescere læti videbamus: vetus præterea forma, solita venustas, elegans gratia, & floridus, ac roseus faciei color, ad pristinum statum rediēre. Aluus sponte large fluere cœpit, & sana Deo dante ex toto facta est.

Aegrotus secundus, ac tertius.

*Tertiana
duæ, & v-
na tollun-
tur hoc
pubere.*

DOmina Margarita Iachinia, quæ puellam iam decemestrem oblaetabat, annorum supra triginta, habitus gracilis, temperationis ad Melancholicam, simplici tertiana ab initio correpta fuit: cumque nullum sibi præsidij genus adhibendum curaret, post tertiam accessionem, quinta scilicet ipsa die, ex vnica tertiana duæ factæ fuerunt, filiulam vero simplex inuasit tertiana. Mater de capitis conquerebatur dolore, sitiebat, lingua sicca, sub nigra, aspera, anxiosa, nauseabunda, parum dormiebat; vrinæ coloratæ. Septima ego vocatus in febris declinatione clysterem communem. (Aluus enim styptica erat) iniici, conueniētem victus rationem institui, iuscula alte-

alterata. Octava in febris accessione puluerem dedi, qui contulit, & facile tulit; febris namque, & cætera omnia initiora reddita fuerunt. Nona, & Decima eadem præstabantur. Urinæ bonæ, & ipsa celebrata tertia per puluerem purgatione, fi-
liola vero secunda, iudicata fuerunt.

Aegrotus quartus.

ADmodum Reuerenda Mater Soror Victo-
ria Monialiū Diui Iohannis Hierosolymi-
tani Abbatissa, annorum quinquaginta septem,
habitus boni, temperationis ad Sanguineam,
iam elapso Septembri mense, acutissima (sic e-
nim ab Alexandro l.7. cap. 16. vocatur) illa fuit af-
fectione correpta, quam Græci, Gal. 2. meth. 2. &
Latini elegantiores Choleram dicunt, Barbari
ut *Gradius* & alij. vero cum Hippocrate, 7. epid. 81.
Cholentiam, siue Choliricam passionem, non
quidem arida, seu sicca, 4. acut. 103. sed humida,
postea quam per os, & per aluum acrem excer-
nebat materiam, 4. acut. 103. in introduct. seu medi-
co. 13. 3. aph. 30. 3. de sympt. causis c. 2. 3. de nat. fac. 13. cum
cardialgia, nausea, inappetentia, immo potius
cuiuslibet cibi abominatione; non dormiebat,
erat anxia, sitibunda. Sexta die, (non prius,
propterea quod sacrae illæ Virgines huius Re-
uerendæ morem optime tenentes, quod nul-
lum medicamenti genus assumere posset) me
accessum iubent. Ego statim illud curationis ad-
hibui genus, quod Galenus 6. 6. epid. commento 5.
13. meth. in fine. non semel præscripsit, & simul
puluerem hunc exhibui, qui magnam humo-

*Cholera,
cardial-
gia, naus-
sea, inap-
petentia,
vigilia, si-
tis, & an-
xietas hoc
pulvere
sedantur.*

rum crudorum (hos enim in Cholera partem quoque habere, Aetius, non ignobilis Author, testis est locupletissimus) & acidorum; qui proinde mordendi vi præditi sunt, copiam per vomitum eduxit; Sed multo maiorem, & pituitosorum, ac biliosorum valde fœtidorum per inferiora. Ex quo septima die circa Stomachum meliuscule se habere, aliquid assumere, ac retinere, & modicè, placidèque dormire cœpit. Interim octava, nona, ac decima, illa præsidia intrinsecus, & extrinsecus adhibebantur, quæ ab Auditoribus præscribuntur, eaque nunc memorare non est necesse. Undecima eundem pulverem iterum exhibuimus, qui contulit, facile tulit. Iudicata est.

Aegrotus quintus, ac sextus.

*Delirium
sine febre.*

DOmina Camilla, Bartholomæi, quæ in Charitatis Domo degit, annorū circiter viginti septē, habitus gracilis, temperationis ad biliosam: continuo sine febre delirio correpta fuit, modo cum furore, modo cum timore, ac tristitia: nunquam dormiebat, verba multa, risus, fletus, cantus. Pulvis iste à principio datus, munere suo functus est, venam secauimus, sed quia sanguinem flatum, tenuem fluere vidimus, statim suppressus fuit. Capiti extrinsecus Oxirrhodinum, & Embrocationes soporiferæ. Intrinsecus vero soporifera iidem instituta fuerunt.

Cumque fieri nullo modo posset, ut aliquod assumeret Pharmacum, iterum pulverem in ferulo (quemadmodum Galenus 13. meth. c. 11. 17. 15. 16.

§. 16. Hippocrat. l. de alimento. sua quoque medica-
menta exhibebat) dedimus: mox è vena frontis
recta sanguinem haufimus, & post aures, hyru-
dines applicauimus. Ipsa paulatim resipiscere
cepit.

Hanc eandem curationis normam præscri-
psimus coldam iuueni Butensi, Sebastiano no-
mine. Et curatio eundem optabilem habuit exi-
tum.

*Aegrotus septimus, octauus, ac
nonus.*

EXcellentissimi I. C. Pisani D. Francisci de
Schipfis Sorores Virgines, habitus boni, tem-
perationis sanguineæ, altera annos nata erat
decem septem, altera vero decem octo, vtraque
eadem die decubuit ob febrem, cum capitis,
ventriculi, ac renum dolore, inappetentia. Uri-
nae erant crassæ, & coloratæ. In diei quintæ fi-
ne vocatus Clysterem communem injiciendum
cûraui, conuenientem victus rationem institui,
pulueremque septima die in ipsomet paroxys-
mo dedi: Qui adeo belle munere suo functus
est, vt sub illius diei vespere, ambas consueto
cultu ac vestitu exornatas rectas obambulantes
domi conuenerim.

7.
8.
*Tertia-
narum
curatio
per pul-
uerem
hunc.*

Nuperrime vero Domina Alexandra earum
mater, fœmina lectissima, cum simplici labora-
ret tertiana, quinta irruente, & inuadente accen-
sione, puluere deuorato, corporeque blande ex-
onerato, febrem non amplius vidit.

2.

Aegrotus decimus.

Rodulpho Rodolphio Aurifici, annorū viginti duo, habitus boni, tēperationis ad sanguineam, post itinera, & alios in sex rebus nō naturalibus appellatis, errores dexter testis intumuit cum dolore, & abscessus post aures apparuerunt; Ad summam decumbere coactus est, quotidie enim cum febris inuadebat cum frigore, & horrore, erat sitibundus, cum capitis dolore, nares merum stillabant, Hypochondrij dextrī tensio, ab aluo stercoracea multa sponte prodibant, vrinē coloratā. Quinta die puluerem assumpsit, qui contulit, facile tulit, dormiuit, sudauit, vrinē meliores; cætera omnia mitiora facta fuerunt. Sexta sudor, diarrhœaque biliosa sequebatur; bene se ad somnum, & ad oblata habebat, vrinæ quoque meliores, at depositæ conturbabantur. Septima dictis deiectionibus iudicatus est.

Aegrotus undecimus, & duodecimus.

Gentua, & Raphael Baptistinius, hic annorū decem & octo; illa vero circiter quinquaginta, habitus boni, temperationis sanguineæ; ab Ischiadico dolore misere diuexabantur, & vix se mouere poterant; sed puluere accepto, aliis non neglectis præfidiis, breui ad consueta munera obganantur. cunda rediēre.

Aegrotus decimustertius.

Illustris Annibal Primius Patritius Pisanus, annorū supra sexaginta, habitus pinguis, tēperationis

ationis pituitosæ ad sanguineam, doloribus ar-
thriticis pluries presenti anno excruciatuſ est. Sed
nense Decembri in lecto iacebat, & vix se moue-
re poterat; post multum autem temporis quadam
die in Aurora pulverem nostrum assumpsit, & ea
ipsa die è lecto surgere, & recta baculo innixus
ambulare cœpit.

*Arthriti-
ci dolores
levantur.*

Hic idem nobilis, & optimus vir testari potest,
quam grauitè, & acute filiola ipsius vnica, amo-
res, & deliciae eius, quæ vix biennium excesserat,
estate præterita ruri ægrotaret, nil assumebat, nō
dormiebat, fastidiosa febris erat continua, vires
omnes ferè deperditæ; ad summam adducta erat
in maximum periculum, & extremum pene dis-
crimen. Quis vnquam venam illi secasset? Quis
vnquam Pharmacum oblatum, vt deglutiret, ei
persuadere posset? At bis clanculum pulvere de-
uorato, suoque munere placide perfuncto, iudi-
cata est.

*Febris a-
cuta ex-
tinguitur
hoc pul-
uere.*

*Ægrotus decimus quartus, decimus quintus.
decimus sextus, & decimus se-
ptimus.*

Pulverem hunc cum aliis humoralibus febris. *Quarta-*
bus tū potissimum quartanis (quæ quo ma- *na multa*
gis medicamentis tractantur, eo magis exacerba- *finiuntur.*
ri compertum est, lib. de præcognitione ad Posthum. c. 2.
& 3. 1. ad Glanc. 11. finem imponere, quatuor se-
quentes historiæ testes, nuntiæ ac luces sempiter-
næ veritatis erunt.

Frater Paulus de Franchis Pistoriensis Ca- *14.*
puccinus Concionator non ignobilis, annorum

circiter quadraginta quinque, habitus medio-
cris, temperationis sanguineæ ad Melancholi-
cam; iam per tredecim Menses Quartanam per-
tulerat: ubi autem ad ipsius aures peruenit istius
pulueris fama, me statim conuenit, utque talis
medicamenti schedulam, atque ordinem illi præ-
scriberem, me vehementer etiam, atque etiam
rogare cœpit; quibus acceptis; puluerem in pri-
ma sequentis febris accensione deuorauit: qui
cum in minori, quam illius natura exigeret, quã-
titate exhibitus fuisset; ab aluo nihil quidem edu-
xit; non tamen ullam ipsi molestiam intulit. Ve-
rum cum in alterius sequentis febris accensione
eūdē puluerem ea dosi, qua decebat, accepisset,
alius cum conferentia, ac tolerantia mpta est: ne-
que amplius Quartanam expertus est.

45.

Iohannes Baptista Accolius, annorum decem-
nouem, habitus mediocris, temperationis ad me-
lancholicam, in eandem incidit febrem: & parum
habita victus, & medicamentorum ratione, seu
cura, ex vnica, duæ factæ sunt. Quapropter Ex-
cellētissimus illius paruus consilio quidem pro-
prio, maxime (vires enim istius pulueris optime
tenebat,) sed me auctore puluerem nepoti in ma-
ioris febris accensione exhibuit. Ea die multa per
aluū absq; molestia, cum conferentia educta fue-
runt. Sequenti die (qua minoris quartanæ accen-
sio futura erat) puluerem iterato dare decreuera-
mus; at quia præcedentis diei vacuatio adhuc per-
seuerabat, à pulueris exhibitione abstinēdum du-
ximus, in futuram, quam expectabamus, maio-
rem exacerbationem reseruantes. Sed nunquam
postea febris comparuit; & ipse conualuit, Piliis-
que

que cessit, Florentiamque se contulit; vbi cum nō paucos committeret errores; quas iam per mensem amiserat febres, iterum adinuenit. Quod vbi præstantissimus illius Patruus sensisset; pulueris præsidio denuo pluries vsurpato, febrem exturbauit, & expulit.

Magistrum Sebastianum Xenodochij Pisani 16
Chirurgum, annorum circiter vigintiduo, habitus gracilis, temperationis ad biliosam, eadem febris inuasit, ac integro mense cum dimidio ipsum deturbauit. Cumque quodam die id mihi significasset; petij ab eo, cur puluere nostro non vteretur? Respondit, se ignorare dosim, tempus, modum, & cætera in illius vsu seruanda. Hæc illi cum aperuissim; semel tantum illo hausto, sanus, immortales Deo Optimo Maximo gratias egit.

Postremo circa hyemis proximè præteritæ finem, 17
Reuerendus Dominus Andreas Ringherius Sacerdotalis Diui Stephani Eques, nec non Sancti Ægidij Parochus, annorum supra quinquaginta, habitus gracilis, temperationis Melancholicæ, hac eadem febre affectus, post quartam accessionē puluere nostro vti cœpit: ex cuius vsu singula quaque febre, febres ipsas minui manifeste deprehēdebat; quandoquidem minus perdebant, & minus eum affligebant. Vix quinquies puluerem sumpsit, & ex toto febres discesserunt.

Aegrotus decimus octauus, decimus nonus, vigesimus, vigesimus primus, vigesimus secundus, & vigesimus tertius.

Ccc

*Variola
hoc pul-
uere cu-
rata.*

HOc ipso anno Pisis per totam urbem Va-
riolæ longe atque late passim vagatæ sunt,
& adhuc vagantur. Et profecto non pauci iugu-
lati sunt, multi sua sponte sanati, plures auxilium ab
Authoribus pro tali affectu propulsando propo-
sitis, (quibus & nos nonnullos etiam seruauimus)
liberati. Verum enimvero cum quinque præ cæ-
teris in maximum periculum, & in extremum pe-
ne vitæ discrimen adductos conspexissemus, qui-
bus neque solita præsidia magnum quiddam af-
ferebant, neque remediis magnis (nimirum san-
guinis missioni, & propter ætatem, *ii. method. 14.
15. de curand. ration. per sang. 13. 4. de valet. tu. 4. 2. catapot.
1. Auic. l. 1. tr. 4. c. 20. & vomitum, 1. ad Glau. 14. diar-
rhœam, & venium copiam, & humores crudos,
& viciatos in primis viis, 4. de valet. tu. 5. de curand.
ration. per sang. locus daretur; neque pharmaci po-
tione, quod propter ætatem, cum rationis sensu
caterent, ad sumendum persuaderi non possunt,
tum propter vomitum, vel alui fluxum, & alia
huius generis: nos puluere dato, vixi compotes
facti sumus, quemadmodum inter cætera exem-
pla, quæ sequuntur perspicue demonstrant.*

8.

Vrsulam Magistri Nicolai Aurificis filiulam
quinquennem febris cum alui fluxu, inappetentia,
vomitu, siti, & aliis symptomatis inuasit. Tertia
puluerem assumpsit, qui cum conferretur, ac tole-
rantia multa, eaq; praua eduxit excrementa cum
lumbricis pluribus. Ex quo Aluus ad statum natu-
ralem redacta est, symptomata mitigata, & Vari-
olæ postea feliciter, ac placide apparuerunt, & ad
exitum salubrem deductæ.

19.

Dominus Popilij Trepallij Pharmacopolæ puel-
lus

lus biēnis, febris cum delirio correptus est, inscius in lecto minxit, sitibundus; pessime ad oblata, clysterulus eluens, ac dulcis inditus, contulit. Secūda puluerē accepit, ex cuius usu corpus à multis vitiatis humoribus non sine vermibus expurgatum fuit. Tertia variolæ erumpere cœperunt; cæteris ritē subsecutis.

Dominici Frumentarii filiulus quinquennis in febrem cum vomitu assiduo incidit; ita, ut deuorata omnia statim rejiceret vnā cum excrementis quibusdam subnigris. Tertia puluere sumpto, paulatim per inferiora tot vermes excreuit, cum aliis vitiatis excrementis, vt matulæ dimidium cæperent. Variolæ postea secutæ sunt cū salubritate.

Domini Francisci Cannauoti Vallorum, & 21.22.23. Fossarum (sic enim dicunt) Cācellarij filij tres febricitantes, ante quam variolæ efflorescerēt, puluerem sumpserunt; cuius ope vermes non pauci cum conferentia, ac tolerantia simul cum vitiatis humoribus excreti fuerūt. Cosmo vero natu minori, quod pessime omnium tractaretur, puluis iterum datus alius insuper eduxit vermes, cumq; fera superuenissent symptomata, & peticulæ etiam simul cum variolis apparetent, oleo Magni Ducis aduersus venena deuorato, noui vermes educti fuerunt; Ex quo symptomata mitiora, ipse vero meliuscule ita se habere cœpit, vt tandem præter spem conualuerit.

Aegrotus vigesimusquartus.

Iacobus Iuliani Castancoli viri optimi filiulus, annorum sex, habitus mollis, & candidi; in la

C c c ij

*Pleuriti-
des pul-
uere hoc
terminā-
tur.*

teralem incidit morbum, vix respirare poterat, de continuo, eoque pungenti circa sinistrum latus dolore conquerebatur; tussis erat assidua, sic febris; pulsus parvus, debilis, durus, & inæqualis, vrinæ cruda. Secunda clysterculum inieci; forum loco dolenti adhibui; & conveniētem victus rationem institui. Tertia lateris dolor circa iugulū erat ingens, maxima erat spirandi difficultas, febris etiam valde acuta: at cum tussi sputum facile reddidit coloratum, & vrinæ non malæ; sudavit per totum, dormiuit. Quarta pulvis datus, pauca eduxit: at clysterculi ope multas, foetidaeque reddita fuerunt. Sputum copiose cum facili tussi reiciebat. Quinta parum dormiuit: clyster fori diffusa eduxit. Sexta omnia minora, & ab alio sponte sterco taceri prodibant. Septima copiose sudavit per totum. Iudicatus est.

Aegrotus vigesimus quintus.

*Tertianae
morbo du-
plex cu-
ratio per
pulverem.*

Gignum Buonamicum Pratensem almi Collegij Ferdinandi Alumnus, annorum viginti, habitus gracilis, temperationis biliosæ ad sanguineam; duplex inuasit Tertianæ morbus; vrinæ erant admodum coloratæ, & crassæ. In tertia accessione pulverem accepit, qui quanta cum consuetudine, ac tolerantia sibi munere functus fuerit, æger ipse ore proprio consuebat, & familiares omnes, quotidianique illius cōiuctores una mecum viderūt; vrinæ non adeo crassæ, neque adeo coloratæ, dormiuit. Quarta vix febrem percepit. Pulverem iterum assumpsit; qui pariter contulit, facile tulit. Quinta friguit, incaluit: pulvis tertio datus, cum perfectè iudicauit.

Possem

Possem & innumeras alias referre historias: sed iis, qui oculis rectis res intuentur, quas in medium adduximus, satis esse poterunt: ij vero, qui oculis præditi sunt peruersissimis, non modo his contenti erunt, sed neque eas videre aut audire apertis, atque integris & oculis, & auribus poterunt. At eos mittamus, ad memoriam reuocantes illud Aristotelis dictum, 2. periermen. cap. 6. circa medium, non propter nostrum affirmare, vel negare rem esse, vel non esse: iam vero rem (quemadmodum dicimus) ita se habere, historiæ nuper allatæ palam prædicant.

Eundem pulverem easdem aegritudines generatim depellere, rationibus comprobatur, simulque ostenditur, vacuationem per ipsum factam, illam non parum superare, quæ, vel per venæ sectionem, vel per cætera medicamenta subductoria præstatur.

CAP. III.

Aegritudines à copia, vel mala humorum qualitate factas, pulverem hunc suatuta, cita, & iucunda vacuatione tollere, satis superque (nisi ego fallor) experimentis demonstrauimus in præcedenti capite. Age nunc videamus, utrum rationes quoque hoc idem confirment, necne. Sit igitur prima ratio.

Omnibus malis (hoc est, rebus, quæ nobis præter naturam insunt) obiectu contrariorum occurrendum esse, apud omnes (etiam si primis, ut di-

Præcedentis capitis cum præsentine-

xus. Pulverem facere ad aegritudines humores morales pellendas, rationibus comprobatur.

Prima ratio,

Ccc iij

Contraria
contrariis
curari.

Præter
naturam
tria sunt
in nobis.

Contraria
quo ordi-
ne, cau-
sis, mor-
bis, &
sympto-
matis ad-
hibenda
sint.

Causæ
internæ
morborum
duæ.

Medicina
est adie-
ctio & a-
blutio.

Pulvis in
morbis ab
evacua-
tione fa-
ctis locum
non habet,
sed bene
in iis, qui
à repleto-

citur labiis medicinam gustauerint) est in confes-
so, & Medicorum omnium parens Hippocrates
2. aphor. 22. non modo id Ionice, verum etiam in
vestibulo secundo de natura humana Actice testatus
est, & Galenus utrobique in Commentariis suis
præsertim secundo de natura human. in princip. senten-
tiam hanc pro axioma recepit: ita, ut in re tam
clara diutius morari turpe sit. Iam vero, quia ma-
la, quæ nobis accidunt, vel sunt causæ, vel morbi,
vel symptomata: 10. de differ. sympt. c. 2 & 7. 3. meth.
1. 10. meth. 1. 11. meth. 11. & 13. 12. meth. 1. & 2. de constit.
art. med. 12. 1. ad Glau. 14. causis primum, deinde
ipsis 3. meth. 1. 4. meth. 1. & 3. morbis per se, & primo,
nonnunquam etiam 3. meth. 1. 3. de art. medic. 99. 1. ad
Glau. 1. sect. 2. symptomatis contraria sunt adhiben-
da. Verum curatio legitima à sublatione causæ
incipere debet, nam Hippocrates 4. epidimion, scri-
ptum reliquit: ad causam deuenire oportet, causæque
principium. Et Galen. in allegatis inquit commenta-
riis, sæpenumero una cum ipsis & morbi, qui ab ipsis
sunt, destruuntur. Cum igitur duæ sint ex toto in-
ternæ morborum causæ, repletio nimirum, & va-
cuatio, teste Hippo. & Galen. locis citatis, & etiam
alibi, ut quando in aphorismis scripsit: si menstrua 5.
aph. 57. plura fiant, morbi accidunt, & si non fiant, morbi
ex utero contingunt: & rursus, convulsio fit, 9. aph. 39. 3. de
mor. affect. c. 6. vel à repletionem, vel ab inanitione: cui etiam
videtur assentiri, quod libro de arte, medicinam de-
ficiens dixit Hippocrates, medicinam esse adiectionem
& oblationem. Nos dimissa vacuatione, ut pote quæ
à pulvere nostro auxilium non expectet, dicimus
pro curandis morbis à repletionem obortis, nullum
posse nos salubrius, præstantius, & efficacius præ-
fidium

ſidium adhibere, & quod tuto, cito, & iucunde id
 præſtet, quod optamus, quam ſit pulvis noſter: *ne, & quo- modo.*
 etenim ſi aliquis venæ ſectiōem extollere velit, *Pulueris*
 quod cito vacuationem præſtet, vere quidem, ſed *vacuatio*
 ſtatim illi obijciam innumeras illas contra-indi- *superat*
 cationes, quas in *Præſatione* generatim inuimus, *vacuatio-*
 & in *ſine quinti capitis* ſpeciatiim afferemus: quæ *nem per*
 quidem ſunt in cauſa, vt, vel hoc præſidiū mul- *vena ſe-*
 tories adhiberi nequeat, vel non ita tuto, vt mi- *ctionem.*
 randum non ſit, ſi Galenus 4. *de valet. tuend. cap.*
 4. propter timiditatem, vel atatem, vel propter
 alias cauſas permittat, vt à venæ ſectiōe abſti-
 neamus, & eius loco purgatione vtamur, tãquam
 præſidium ſalubre, quod ve illius uſum ſupplere *Pulueris*
 poſſit. Neque ſit, qui dicat Hippocratem *vacuatio*
ſatus, nempe 2. aphoriſm. 12. per repletionem intel- *vena ſe-*
 ligere plethoram, quæ (nullo non conſentiente *ctionis vi-*
 Authore) per venæ ſectiōem per ſe, & immédia- *cem ſup-*
 re tollitur, nam Græcè habetur *πλεσιμονη*, & Gale- *plere po-*
 nus in commẽto interpretatur, tali voce Hippo- *teſt.*
 cratem voluiſſe non ſolum plethoram, verum et- *Plethora*
 iam cacochymiam. Et, ſi quis rursus inſter, venæ *vena ſe-*
 ſectiōem magis è directo plethoram demere, *ctione tol-*
 quã purgationem per puluerem. Ego ſtatim huic *litur.*
 obijciam ex Galeno 9. *Meſb. 11. 2. aph. 17.* ſangui- *πλεσιμονη*
 nem bifariam peccare, & vitiari, vel ſcilicet, quia *quid ſit*
 multitudine creuit: vel, quia propriam qualitãtẽ *apud Hip-*
 ad vnguem non ſeruet: & Galenus quidem af- *pocratem.*
 firmat, neque nos id negamus, pro tollendo pri- *Sanguis*
 mo ſanguinis vitio venę ſectiōem è directo, pri- *bifariam*
 mo. & per ſe conuenire. Neque tamen quis ob id *vitiatur.*
 inferre debet: ergo in tali ſanguinis vitio purga- *Eius vi-*
 tionem nullum habere poſſe locum: ſiquidem *tia quo-*
 gum (Galeno authore *de plenitudine, cap. 10.*) *modo cu-*
rentur.

Sanguis in venis nunquam sincerus Pulverem habere locum in plethora, demonstratur. fieri nequaquam possit, ut a deo sincerus in venis reperiat-
In Caco-chymia quomodo vena selectio, & quomodo purgatio conveniat. tur sanguis, quin illi aliquid, aut bilis, aut pituitæ, aut ferosi humoris permixtum sit, consequenter quoque fac-
In synochis putridis omnibus (A-nerro ex cepto san- guinem mittunt usque ad animi deliquiū. Sanguis quando putrescit, in quos humores conueria- tendum est, in huiusmodi etiam vitio dari locum
 iis medicamentis (in quorum censu pulvis noster exiit,) quæ tales humores educendi vim habet.
 Sed redeat illuc, unde nostra deflexit, & aberravit oratio. Verum in altero sanguinis vitio (caco-chymia nuncum dicto, venæ lectio non convenit è directo, nec primo, nec per se, sed) ut idem Galenus inquit 9. method. 11. de curandi ratione per sanguinis missionem. 11.) reuulsionis, vel derivationis gratia: quandoquidem teste Hippocrat. 2. aphor. 8. 6. aphor. 31. 47. ad tale sanguinis vitium è directo, primo, & per se remouendum, purgatio requiritur, & per pulverem præsertim nostrum, quemadmodum inferius (Deo dante) demonstra-
 bimus. Neque, si sanguis putredinem, veluti fit in synochis putridis, contrahat, in quibus Galenus, 11. method. 4. 15. & alij omnes (vno excepto Medico- nam malleo Auerrohe 7. collig. 8. 8.) sanguinem de-
 trahunt, & usque ad animi deliquiū, 1. aphor. 23. 11. Method. c. 4. & cum fructu, & nos: nam non raro experti sumus: nihilo tamen minus non ob id pulveris usus improbandus, rejiciendus, detestā-
 dus: propterea quod, si vera est sententia Galen. quam pluribus in locis, 2. 2. de differ. feb. cap. 2. & 9. 2. de crisib. c. 6. 9. 12. scriptum reliquit, quando san-
 guis putrescit, pars eius subtilior ac purior omnino in flauam conueritur bilem, crassior vero in atram: unde
 Medicus ex necessitate cogitur medicamentum exhibere humores illos educendi vim habens, in quos ipse sanguis putrescens, conuersus est: tale
 autem

autem noster pulvis exilit, utpote qui beneficio Pulvis
 Scāmonij humorē biliosū, Antimonij vero attri- quos edu-
 bilariū educat. Huc accedit, quod quando sangui- cat hu-
 nem detrahimus, illius vncias decem plus minus mores.
 exire permittimus. Hoc stante: dico ego, in istis
 decem sanguinis extracti vnciis, quotnam erunt Purgatio
 humorum prauorum vnciæ? certe quatuor, aut per pulve-
 quinque, vel septem, nam reliquæ sunt boni san- rem supe-
 guinis. At vero, si pulverem exhibeamus, multas rare va-
 humorum duntaxat peccantium libras exhaurie- cuationē
 mus. Sed iam satis superque circa primam ratio- per vena
 nem digressi sumus. sectionem.

Altera, quam mox subijciemus, nos vocat. Ha- Secunda
 bet Galenus 4. de valer. t. aen. cap. 4. consimile 2. aphor. ratio.
 17. hæc verba: Id quod omnino alienum est, nulla fieri ra-
 tione potest, ut naturæ suæ gratiam recipiat, sed educere id
 quamprimum est tentandum. At vitiiati humores sunt Vitiati
 alieni, quippe quia morbos in corpore nostro humores,
 produciunt, siue sint calidi, ac tenues, siue frigi- cum sint
 di, crassi, & viscidi, pulueris autem ope, tuto, cito, alieni,
 & iucunde, foras trahuntur. Ergo rationi quam pri- quam pri-
 maxime consentaneum est, hoc pulvere uti. mum va-
 cuandi.

Non negamus, quin alia quoque medicamen- Pulvis
 ta ab Hippocrate, Galeno, cæteris Græcis, Arabi- cur alia
 bus, & Latinis excogitata, & in usu posita id præ- medica-
 stent: ac vel multis indigent, ad hoc, ut ipsis tuto mēta va-
 possimus uti; vel ex eorū usu aliū adeo styptica cuationē
 pertæpe redditur, ut non nisi post multos dies superet.
 ad naturalem reuertatur mollietatem, id quod iis,
 qui pulverem assumunt, non cōtingere videmus,
 vel usque adeo insuavia existūt, ut multi sine qui
 nulli ratione adduci possint, ut ea deglutiant, vel
 non qualibet ætate, non quolibet anni tempore,

*Tertia
ratio.
Vacuan-
dum cur
in princi-
pio.*

*In exi-
tialibus
nihil mo-
uendum.
Coctiones
sunt in
vigori-
bus.*

*Vena se-
ctio &
purgatio
maiora
sunt ar-
tis reme-
dia.*

*Qui pri-
ma laus
tribueda.*

neq; in multis aliis casibus, de quibus *infra suo loco*. Quapropter possumus (venia mihi danda est) nos pulchrè hūc super omnia alia pharmaca extollere.

Tertiam rationem colligimus ex his quæ Hippocrates, & Galen. obliigarunt 2. aphorismo-
rum 29. Cum morbi (scilicet salutare, nam in exitia-
libus nunquam mouere oportet, Galeno auctore
in commentario, & etiam nos circa finem quinti capi-
tis narrabimus) inchoant (non in vigoribus, co-
ctiones enim morborum tunc maxime fiunt) si
quid mouendum videtur, moue : cum vero consistunt,
ac vigent, melius est quiescere : & ratio est, quia (vt
subiungit in sequenti aphorismo) circa initia, & fines
omnia, (id est, symptomata, accessiones nimirum febrium,
& vigilie, & dolores, & fastidium, & suis interpre-
tatur Galenus in commentario) imbecilliora, circa vi-
gorem vero fortiora. Huic progressui tanquam ma-
iori propositioni, ego subinfero minorem : At in
morbis à materia (copia, vel qualitate peccante)
adeſt id, quod mouendum est, nempe materia humo-
ralis peccans : Igitur in morbis à materia excitalis,
ea, quæ mouent, adhibenda sunt. Quærens autem in
commentario Galenus, quæ sint ista instrumenta me-
dicinalia, quæ mouendi vim habent, dicit esse debere re-
media maiora, quæ habentur in arte, venæ nimirum
sectionem, & purgationem. Vtrum vero huic, vel illi
primus locus sit tribuendus : in commentario huius
aphorismi videtur Galenus primas tribuere sangui-
nis missioni, nam, inquit, sunt autem hæc (supple
maiora remedia) maxime quidem venæ sectio, non-
nunquam vero, & purgatio : vbi per particulam (ma-
xime) venæ sectionem magis extollere videtur,
per particulam vero (nonnunquam) purgationi de-
tra-

trahere videtur. Verum enimvero Galenus alio
 in loco nempe 2. acutor. ix. aliud agens, cum ea-
 dem de re disputationem instituisse, quæstionem
 hanc dirimit hunc in modum; *venæ sectionem mi-
 nus quidem auxilium esse, quam purgationem, securius tamen,
 contra vero purgationem maius quidem auxilium esse, sed
 minus securum.* Quærens autem postmodum Ga-
 lenus rationes, cur periculosa sit purgatio, vnam
 duntaxat eo in loco affert, & est, quod laborantis natu-
 ram expertus quis non est, *utrum facilis, vel difficilis ad
 purgationem sit: alibi vero alias; videlicet, i. aphor. 24.
 quod medicamenta omnia purgantia potestate sint calida,
 febris vero) ad quas depellendas Medici potissi-
 mum accersuntur, & in quibus profligandis, ve-
 luti sequenti capite copiose demonstrabimus, pulvis
 iste plurimum valet) quatenus febris est, & sui ratione.* Febris
non calefacientibus, neque exiccantibus, sed maxime con- quibus e-
trariis, hoc est, humectantibus & refrigerantibus egeat. geat.
 Insuper quod egrotus non erit ante purgationem prepara-
 tus. Ad hoc enim, ut aeger ad purgationem idonee se habeat, Ad pur-
 hæ requiruntur. gationem
 qui sint i-
 donei.

Multa cruditate non laboret;

Tenaces, & crossos cibos non sumpserit;

Extenta, atque inflata hypochondria non habeat,

Neque supra modum calida, atque ignea,

Nec inflammata.

Hæ igitur sunt rationes, vel saltem ad has redu-
 ci possunt, quæ purgationē periculosam reddunt. Purgatio-
 Ita ut, si aliqua arte, vel ingenio ab huiusmodi pe- nem per
 riculis purgationē liberaremus, vel aliquod me- hunc pul-
 dicamentum purgans reperiremus, quippe quod uerē esse
 à dictis periculis immune foret, præsidium in immune

à pericu-
lus, qua
cetera
pharmaca
seruant.

manibus haberemus, non solum venæ sectione efficacius (hoc enim Galenus iam ultro admittit,) verum etiam, vel ex æquo tutum, immo (liceat mihi dicere) tutius: quando quidem multo plura sunt illa, quæ sanguinis detractionem contra indicant, de quibus *infra*, quæ nullum purgationi per puluerem impedimentum afferunt. Iam vero existimamus nos purgationem per puluerem nostrum (si seruentur ea, quæ in quinto capite, seruanda proponemus) esse tale præsidium, quod quaeritur. Et prima ratio non officit, neque pulueris nostri purgationem impedire potest, quemadmodum in primo scopo, seu animaduersione, capite quinto ostendetur. Et Galenus ipse 2. acut. 11. demonstrat, quomodo effugere possimus iis verbis.

*Purgantis medi-
camenti
quantum
exhiben-
dum.* Quibus igitur dare quadrabit, his medicamenti tantum propina, quantum in plurimis mediocriter vacuatum nouisti, tum sis expertus. Altera ratio nullam habet in puluere nostro partem; quod (ut in disputationibus circularibus probare conati sumus, & inferius demonstrabimus) non est potestate calidus. & tantum abest, ut febres putridas augeat, quod potius illas (veluti usu, & ratione inferius indicabimus) suffocet, cum frigidi & sicci sit temperamentum, est enim, teste Galeno 4. simpl. 3. 8. simplic. de cinere, veluti cinis quidam, à quo vi ignis fomes omnis igneus ablatum est: putredo vero in Febres non calido & humido consistit, teste Arist. 4. Meteor. 1. Omitto quod per Galenum 2. acut. 11. in de simplic. medicamentorum facult. medicamenta purgantia, non quia calida, vel frigida sint, purgant, sed quia per experientiam huius naturæ existere inuenta sunt.

*Puluerem
istum no-
esse cali-
di tempe-
ramenti,
sed frigidi
& sicci.* At quispiam posset hoc in loco Galenum reprehendere,

Mate-
rias, &

io-

ie-

o

a-

da

a

ape
lu,
cari
rha
se

Pr
is
ca
qu
ex
du
P
ist
ess
di
ra
fo
e
F
a
fo
l
a
p

Obiectio.

hen

Methodus in Pulverem.

Venenatas

Hæ profecto celerrime corrumpere, & homines interficere possunt; ac proinde statim à principio, licet sint crude, purgandæ sunt; nam si coctionem expectaremus, mors interim interponeretur: propterea quod concoqui non possunt, neque alterantibus cedunt.

[Hinc est, quod Galenus 1. de diff. febr. cap. 4. 8. meth. in pestilentia superstites remanisse dicit, qui per vomitum, vel alui fluxum purgati fuerunt.]

Principem.

Hæ similiter magis urgent, quàm materia ipsa turgens; quia de hac imminet duntaxat, non actu est periculum, ne impetum faciat in partem principem. At materia, quæ actu iam, & evidenter in partem principem ruunt, non minantur, sed iam actu afferunt periculum, nisi purgentur. Quamobrem, si in illa procrastinatio est periculosa; in his erit periculosissima. Vnde in Apoplexia nemo est, qui statim pilulas, & illas quidè validas non exhibeat. Et Galenus de curand. ratione per sang. cap. 8. & sanguinem mittit, & purgat, ubi suspicio est de aliqua magna inflammatione; nam præparantia illam prohibere non possent; & facta iam inflammatione, non amplius tutum est purgare; quod materia collecta, & impacta non cedit medicamento purgante.

Materia, &

Ruentes actu, & evidenter ad partem

Principi consentienti.

Expedi etiam materiam ad partem talem ruentem statim purgare, quemadmodum facit.

Hippocrates 2. acut. 11.

Qui dolore in pleuritide vergente ad hypochondria, purgatione vitur.

Galenus 6. meth. 2.

Qui in nervi punctura vitiosam purgat materiam, non expectata coctione; nam prius, quàm absolueretur coctio, cerebrum traheretur in consensum, & mors sequeretur. Ita pariter in sanguinis sputo ex catarrho falso pilulas vehementissimas idem Galenus 5. meth. 14. exhibet à principio materia existente cruda, & ante coctionem; quia nisi illa vacuaretur, sanguis sputum excitaret, quod est vitium necessarium mortale.

Quæ coctionem admittere non possunt, ut;

Lapis, vermis, aqua in ascite, materia venenata, & huiusmodi.

[Hæc enim cum præter de differ. morb. 6. 3. de causis sympt. 4. naturam sint, neque à natura 4. de valer. 11. 4. gratiam amplius recipere valeat, euacuare quâprimum tentandum est. Et quâvis pulvis in lapide locum non habeat; nisi eatenus, quatenus causam euacuat antecedentem, materiam nimirum, ex qua lapis conficitur; habet in verme, & in ascite, & in materia venenata, ut in febre pestilentiali.]

Quando sunt multæ.

[In præsentis casu præcipit Galenus, 2. aphor. 29. ut vacationem adhibeamus à principio, etiam si cruda sit materia, quia cū coctio fiat maxime in statu, & in statu facultas animalis sit maxime fatigata, ægre coquere potest.] Igitur nos consulit, [ad hoc, ut crises citius eveniant, melius esse, ut in principiis vacuemus; quo minorem iam factam materiam, facilius natura possit concoquere.] Huc accedit, quod natura onere Æthna graviore gravata, nisi à sarcina aliqua ex parte leuaretur, procul dubio opprimeretur.

[Tabulam hanc ad verba: & bene, esse: post paginam 45. Lit. Ccc. refer.]

hendere, quod sibi non constet: quandoquidem modo, vt 2. aphor. 19. purgationem à venæ sectione superari statuit; modo vero vt 2. acut. 11. è contra venæ sectionem à purgatione. At repugnantia tollitur, si dicamus, Galenum, quando venæ sectionem extollit; tunc pericula, quæ purgationem sequi solent, respicere: quod si vice versa quandoque purgationem magis laudare videatur, id esse intelligendum, dummodo pericula, quæ à purgatione impendent, vitentur.

*Purgatio-
ne an ve-
na sectio
sit præsta-
tius au-
xilium.
Solutio.*

Rationibus huc vsque allatis possumus & aliam ex Galeni officina de totius morbi temporib. cap. 2. in fine. depromptam subiungere. Concedit ipse cum Hippocrate 1. aphor. 22. 24. cruda esse purganda in principio, quando turgent; id quod vno etiam ore fatetur omnes: at addit insuper Galenus, esse quoque illa eadem cruda purganda, non modo quando turgent, verumetiam quando vrgent, inquit enim (interim si res vrgeat, etiam purgare (supple tu) oportet à principio. Quærun Interpretes, quando res vrgeat, quid scilicet sit Vrgentia? Genitor meus cū doctissimis Capiuaccio, Mercuriali, & aliis respondet, Vrgentiā, seu materiā vrgentem esse illam, quippe quæ maius portendit periculum, quam materia turgens, seu furiosa, vel stimulans ab aliis vocata; & quæ proinde purgationem magis exigit, quam illa. Et, si quis quærat quænam sit speciarim, & in particulari, ac præcise ista materia vrgens, quæ purgationem magis, quam materia turgens indicet, respondent, & bene, esse.

*Quarta
ratio.*

*Purganda
quando
sint cruda.*

*Vrgentia
quid sit.*

*Quotus
plex.*

Vrgentia & virtutis, cur nō meminerit Hippocrates, qua tamē in purgatione sunt considerata.
 Neque valet Hippocratem 1.aphor. 22.24. nullam de huiusmodi Vrgentia mentionem fecisse; propterea quod, neque 11.meth.10. de Virtute vllum verbum facit; quæ tamen in qualibet vacuatione considerata est; quia, si debilis fuerit, nullam ferret vacuationē. Si igitur non meminit Vrgentiæ; nō meminit; quia communiter in administratione cuiuslibet vacuationis, hæc simul cum virtute considerata est.

Quinta ratio. Purgatio adhibenda quando maior expectatur utilitas, quàm noxa.

Pulveris exhibitio- nem qua contra-indicent, & qua minus.

Rationibus iam allatis hanc pro coronide addimus, quamve à Galen.1.aph.24. accepimus, & est; quod quando maiorem expectamus ex noxiorum humorum euacuatione fieri utilitatem, quam id, quod necessario consequitur ex purgantibus medicamentis detrimentum (est autem utilitas maior, si absque molestia omnis humor noxius, & infestans sit euacuatus) tunc adhibendam esse purgationem. At vero per pulverem nostrum, pluries (si opus fuerit) exhibitum, & seruatis seruandis, absque molestia (quemadmodum innumerata iam experimenta nos docuerunt) omnis humor noxius, & infestans euacuatur. Vt cunq; igitur à noxiis, & vitiosis humoribus corpus humanum infestetur, dummodo (vt dictum supra ex Galeno est) 1.aph. 8. 2.aph. 19. 11. meth. 9. 9. meth. 10. de opt. secta. 22. desperatus non sit casus, & vires non omnino prostratæ; ad purgationem cum pulvere nostro, tanquam ad sacram quandam anchoram confugere licebit; præsertim cum (vt retro diximus) insuauitate, qua cætera medicamenta sunt prædita, careat; neque (vt illa) corpus stypticum, vel debilitatum, vel excalfactum reddat; & contra-indicationes, quæ alia medicamentorum genera præpediunt, huic pulveri

pulueri nihil officium, veluti qui in *quinti capituli*
calce copiose ostenditur.

Febres putridas pulueris istius beneficio spe-
ciatim tolli, non solum non experimētis, ve-
rum etiam, nec rationi, nec Galeni, nec
aliorum Veterum placitis repu-
gnare demonstratur.

CAP. IV.

Q Voniā vero inter medēdum quotidie pas-
sim videmus, ex conuenienti huius pulueris
vfu, non aliter ac ignis ex superinfusa extin-
guitur aqua, sic febres ipsas putridas finiri: ca-
propter magnum operæ pretium me facturum
existimaui, si demonstrauro, non modo non ex-
perientia (hoc enim sensu iam patet,) verum nec
rationi, nec Galeni, nec aliorum Veterum placi-
tis id repugnare; immo potius iis per quam ma-
xime consentaneum existere. Vtque reliqua præ-
termittam; accipio, tam resolutiuam, quam com-
positiuam curandi febres omnes putridas metho-
dum à Galeno *ii. meth. diligenter, & caute exco-*
gitatam, & posteris obſignatam in libro ii. sue
method. medend. cap. secund. 8. 9. 10. 13. 15. Docet ibi
longo progressu Galenus, debere cum, qui fe-
bres putridas radicatus euellere in animo habet,

A pulue-
re febres
ut ignis
ab aqua
extingui.

Februm
putrida-
rum cura-
tio iuxta
Galeni
methodū.

Ha nam:

Craffius
do quibz
Tenaci-
tas qu

mus, quod iuxta 2. aphor. 17. 22. 4. aphor. 2. 14. meth. 7.

D d d

dine col-
lunt.

Vena se-
ctio ex

[Faint, mostly illegible handwritten text in a historical script, possibly Latin or Greek, covering the upper and middle portions of the page.]

Ha nam-

Methodus in Pulverem.

		Sanguinis missionem { 11. meth. 13. 15. & 14. eiusdem 7. 2. aphorism. 22. & 4. aphorism. 2.			
Hec paxidia	Medicamēta subductoria, qualia sunt	{ lenientia seu minorantia 2. aphor. 29. soluentia 1. aphorism. 22. clysteres 2. aphorism. 29.			
		Inediam 2. aphorism. 17. 27. 4. aphorism. 2. 14. meth. 7.			
		Exercitationem, frictiones, & balnea relaxantia. { locis nuper citatis.			
Crassitu- do quibus Tenaci- tas qui- bus.	Pro crassitudine, attenuacionem, & dissectionem per alimenta & medicamenta. 11. meth. 13.				
	Pro tenacitate, vel viscositate, incisionem, ac detersionem, per alimenta similiter, & medicamenta incidentia. 11. meth. 2.				
Obstru- ctio qui- bus.	Pro obstru- ctione penes id, quod	Faciendum, vel futurum est {	Inhibitionem, ne fiat. (11. meth. 2. & 10.) nimirum, si compescatur af- fluxus humorum obstruentium per vacuationem adhibitam per venæ sectionem, medicamenta, & inediam. 11. meth. 14.		
		Factum {	Apertionem, vel reclusionem per incidentia non valde calida vsurpanda, dempta prius multitudine. 11. meth. 10.		
		Obstructione, ut dictum est { vacuatione. attenuatione. incisione.			
Prohibita Transpi- ratio qui- bus.	Pro prohi- bita trans- piratione penes id, Quod est	Retinen- dum {	Inhibitionem, ne retineatur 11. meth. 10. quod prestabi- tur amora		
		Reten- tum {	Vacuationem tum per		
		Striptione facta à cutis {			
		astrictione {	indicatur relaxatio per balneum aquæ dulcis ca- lidæ, & moram in ambi- ente calidiore ab hac indicatur rarefa- ctio per relaxantia, ut sunt frictiones ex ol. cam. & balneum aquæ dulcis.		
		densitate {	non est videndum fun- dētibus, nec relaxan- tibus ante totius cor- poris vacuationem. 11. meth. cap. 8.		
		Venæ sectionem {			
		Medicamēta ducētia per {			
		Deiectiones, vrinas, & insensibilem transpirationem. { 11. meth. 8. 9. 10. 11.			
		Confirmationem, & refectionem virium. 11. meth. cap. 10			
		Spiritus refrigerantem per { pulsum, & } 11. meth. cap. 13.			
		respirationē {			
		Deiectiones, { vrinas, & } 11. meth. 8.			
		vacuationes per { aliter } 9. 13.			
		Pulsum & respirationem.			
Pulido quibus	Pro putre- dine, in qua est	Ficis, id est, quod putrescit 11. meth. 8. à quo indicatur inhibito, ne putrescat per	Vētilationem per {		
		Factum, id est, quod iam putruit. 11. meth. 8. à quo, cum sit omnino alienū, indicat. vac. per	{ Sanguinis missionem medicamēta nō valde calida ducētia, quo natura vergit, per loca cōferētia. Vergit autem natura per		
		{ Vomitur, } 11. meth. 8. 9. deiection. vrinas, sudores.			

[Subjiciatur Tabula hec verbis, Latinis assentiuntur. folio 49. Lit. Ddd.]

Hæ namque sunt ex toto causæ, quæ ad febrem ^{Februm} putridam excitandam concurrunt, partim media-^{putrida-}te, partim immediate, partim remote, partim ^{rum cau-}proxime, & partim sunt antecedentes, partim ^{sa omnes}continentes seu coniunctæ.

Postea igitur quam hæ omnes causæ rescindē-^{Scopi, seu}da, & auferendæ sunt (auferuntur autem per sua ^{Intentio-}contraria) ergo à multitudine indicatur paucitas, ^{nes per}à crassitudine attenuatio; à tenacitate deterfio; ab ^{indicatio-}obstructione apertio; à prohibita transpiratione, ^{nem eli-}inhibitio, ne retineatur, à putredine inhibitio, ne ^{cite ad}fiat, & ut facta vacuetur. ^{tollendas}

Hi ergo sunt scopi, hæ sunt intensiones, hæc de-^{februm}nique sunt opera præstanda per indicationem à ^{putrida-}causa febris putridæ à Galeno locis allegatis, ut 2. ^{rum cau-}meth. 7. elicita. Nunc eodem ^{fas.}de marcore 6. 6. de va-^{Multitu-}let. tuend. præcipiente, materias, seu instrumenta ^{do quibus}reperire debemus, quæ iam dicta opera præstare ^{instru-}valeant. Pro paucitate igitur præstanda; proponit ^{mētis tol-}Galenus 11. meth. 13. 15. 2. aphor. 17. 22. 29. 4. aphor. 2. ^{latur.}Pulvis v-^{trum su-}1. aph. 22. 14. meth. 7. (& optime sane quidem) cui o-^{peret, vel}mnēs Arabes, & Latini assentiuntur. ^{superetur}

Hæc sunt ex toto præsidia à Galeno, & cæteris ^{à medi-}Medicis hucusq; excogitata pro rescindendis sin-^{camentis}gillatim causis excitantibus febrē putridam. Mo-^{febris pu-}do ad lancem, ac rutinam, quæso, pederēt im ipsa ^{trida cau-}cū pulvere nostro examinare incipiamus; ad hoc, ^{fas tollen-}ut perspicere valeamus, utrum pulvis iste hæc ca-^{tibus.}dem præstet, nec ne, & an efficacius. Igitur quod ^{Vtrū su-}ad Venæ sectionem pertinet, negare non possu-^{peret qua}mus, quod iuxta 2. aphor. 17. 22. 4. aphor. 2. 14. meth. 7. ^{multitu-}^{dinē tol-}^{lunt.}

D d d

Vena se-
ctio ex-

quisite actale præsidium non sit exquisitè vacuatium, & statim e- statim etiam.
vacuat.

Verum ex altera parte, quod habet contra-indicationes illius usum impediētes; illas nunc omitto, quod proprio loco afferentur. Præterea quando sanguinem euacuamus, secta vena ad libram vnā vsque, vel minus permittimus exire. Quæro ego, cum ista sanguinis extracti libra, quot vnciæ vitiorum humorum detrahūtur? certe quinque vel sex, vel septem: nam reliquæ sunt sanguinis boni. Ad hæc sanguinis missio per Galenum ipsum *ii. method. 14.* non euacuat absolute id, quod putrefactum est, neque etiam obstructionem curat, non refrigerat, nisi per accidens, teste Galen. *ii. method.* vacuando scilicet succos excoactos.

*A pulue-
re tamen
multis no-
minibus
superatur.*

At vero si ad puluerem propositum animum & oculos conijciamus, proculdubio perspicimus, illas contra-indicationes (quemadmodum *suo loco* demonstratur) pulueri nihil officere. Præterea (si iusta dos exhibeatur) non vnciæ, sed libræ partium educuntur humorum. Ad hæc pulvis absolute vacuat, quod putrefactum est. Obstructionem insuper, & iam factam (quia beneficio *Tartari*, quod aperit, & recludit sua incisione) tollit, & faciendam (quia vacuando humores illorum affluxum compescit) inhibet, & refrigerat per se, cum sit cinis quidam, ex quo fomites ignei ex toto ablati sunt, quemadmodum *suo loco*, ac tempore ostenditur.

*Pulvis
medica-
mentis sub-
ductoria
in purgā-
da febris*

Quod vero ad medicamenta subductoria pertinet, ultro concedimus cum Galeno *2. aphorism. 29.* *1. aphorism. 22.* conuenire, sed habent & ipsa suas contra-indicationes, sūt ingrata, insuauia, & si de solu- uen-

uentibus sit sermo, sunt calida eodem Galeno au- ^{putrida}
 thore, 1. aphorism. 24. non possunt quotidie exhibe- ^{causa sit}
 ri, aluum adstrictam relinquunt, magnam cor- ^{perat.}
 pori molestiam inferunt, ex quo debile admodum
 reddunt: ita, ut antequam pristinas recuperet vi-
 res, longum tempus requiratur. Contra vero pul-
 vis ab illis contra-indicationibus est immunis,
 que, namadmodum ^{suo loco} demonstratur, non est in-
 gratus, non insuavis, non est calidus, potest pluries
 (si necesse sit) assumi, aluum adstrictum non relinquit,
 corpus non debilitat: ita, ut vires cito reassumat. ^{Superat}
 Quod vero ad inedia[m] spectat, hæc per Galenum ^{& ine-}
 2. aphorism. 17. 22. 4. aphorism. 2. 14. meth. 7. cui omnes ^{diam.}
 assentiunt, euacuat per accidens, hic autem pulvis ^{Inedia}
 per se: iam vero efficacius, & præstantius esse a- ^{vacuat}
 gens, quod aliquæ producit effectum, per se, & pri- ^{per acci-}
 mo, quàm id, quod per accidens, & secundario, ne ^{dens, Pul-}
 mo est, qui nesciat. Mirro exercitationes: non e- ^{uis per se.}
 nim cum pulvere isto comparandæ sunt, propter ^{Pulvis}
 ea quod sua excafactione maius afferunt febrici- ^{superat}
 tantibus nocumentum, quam sua vacuatione iu- ^{exercita-}
 uamentum: ac proinde authores omnes vno ore ^{tiones in}
 fatentur, febre putrida laborantes in lecto decum- ^{curandis}
 bere debere, contra vero euacuationem in ea om- ^{febr. putr.}
 nes (ut supra dictum est) extollunt.

Quod vero ad balnea, & frictiones attinet, iam Ga- ^{Superat}
 lenus, 11. meth. 9. & alij præcipiunt, & iure quidē opti- ^{& bal. &}
 mo, ante totius corporis vacuationem non esse adhi- ^{frictiones.}
 bendas, pulvis autem statim ab initio usurpandus est.

Ecce igitur, quod iam patet, pulverem in pa-
 citate (quæ erat primus scopus) præstāda, non so-
 lum æquare, verumetiam non parū alia superare
 præsidia huc usque administrari solita: ut minime

mirandum si sit (¶) Galenus 2. *acut.* 11. (vt alias diximus) purgationem venæ sectioni præposuerit. Haetenus de multitudine demenda, quæ remotissima erat febris putridæ causa. Accedamus ad alteram nimirum ad crassitudinem. Ad hanc remouendam Galenus 11. *method.* 13. proponit attenuationem per ea, quæ dissecant, tum alimenta, tum medicamenta: & optime quidem: at puluerem nostrum maximam habere & dissecandi, & attenuandi vim, tam certum est, vt demonstratione haudquaquam indigeat.

Puluis visciditatem per bella tollit. Quod spectat ad tertiam febris putridæ causam, quæ erat tenacitas, seu viscositas. Pro hac tollenda incisionem, atque deterfionem laudabat Galenus, 11. *meth.* 13. per alimenta & medicamenta. Hanc Galeni cogitationem nō possumus & nos non libenter amplecti; & ob id Tartari vsum recipimus, vtpote quod mirifice detergat, quemadmodum non solum qui de eo pertractant, verum etiam Fullones, ac Mulieres nos certissimos reddunt.

Puluis in obstruktionem tollenda quantum valeat Inhibitionem ad prophylacticam spectare. Post viscositatem sequitur obstructio, in qua (veluti supra diximus) Galenus 11. *meth.* 10. considerabat, & faciendum, & factum. Pro remotione illius faciendi, 11. *meth.* commendabat (& summa quidem cum ratione inhibitionem, ne fieret, id, quod 11. *meth.* proprie ad prophylacticam, id est, prouisionem pertinet. Inhibetur autem inquit 11. *meth.* 14. istud faciendum, si humorum obstructionum affluxus compescatur: compescitur autem per euacuationem adhibitam per sanguinis missionem, medicamenta & inediam. Iam vero puluerem nostrum in vacuatione præstanda primas

mas obtinere, *supra* demonstrauius. Pro illius vero facti ablatione Galenus *ii. meth. 10.* apertionem, & merito, proponit, vel reclusionem per incidentia, non valde calida vsurpanda, multitudine prius dempta. Verum puluis iste ratione Tartari, & Antimonij incidit, ac detergit, & ex consequenti aperit; idque (vt sæpius inculcatum est) sine calore, & simul quoque multitudinem demit.

Post obstructionem, est prohibita transpiratio, in qua dicit Galenus *loco proxime citato*, ad esse & retinendum, & retentum. A retinendo inhibitionem inquit *ibidem* indicari, ne retineatur; id, quod præstat obstruktionem amota per vacuationem, attenuationem & apertionem: quæ quidem omnia pulueris auxilio perbelle simul præstantur. Remedia hucusque in vsu posita, nonnulla solam moluntur vacuationem, vt venæ sectio, medicamenta subductoria, clysteres, inedia, & similia: alia solam attenuationem, cuiusmodi sunt dissecantia; quædam apertionem, vt incidentia.

A retento autem, indicari dicit Galenus *ibidem* vacuationem per iam dicta instrumēta; quæ ab euacuatione per puluerem nostrum facta, longe superari, demonstratum est.

Post prohibitam denique transpirationem, sequitur putredo, quæ quidem vltima existit, & immediata, & reuera continens ipsius febris putridæ causa: quamuis à Galeno *ii. meth. 9.* antecedens nominetur. Sed vtunque sit, in putredine dicebat idem Galenus *ii. meth. 8.* ad esse & fiens, id est, quod putrescit, & factum, id est, quod iam putruit. Ab eo quod putrescit, indicari monet *ii. meth. 10.* inhibitionem, ne putrescat.

Puluis opt. facit in auferenda prohibita transpirat.

Putredo qualis nã sit febriũ putridarũ causa. Quid indicat à putredine à pul. præstari ostenditur.

Ddd iij

*Pulvis
veluti sal
carnes, &
piscis, ita
succos à
putred.
tuetur.*

Confirma-
tionem, &
refectionē
virum, ut
ipsæ supe-
rantes pu-
tredinem
succos con-
coquant.

Per
hæc
tria
nimi-
rum
per

Per spiritū
refrigeran-
tē, per pul-
sum, & res-
pirationē.

Vētilatio-
nem.

Pro his duobus scopis obtinendis, faciunt; pro primo quidem alimēta boni succi; pro altero vero mora in aëre frigidiore, siue sit talis natura, siue arte. Pulvis autem ille, quoniam frigidus existit, refrigerare profecto & ipse poterit; cumque rursus sit etiam siccus, putredinem absumere, & prohibere, non aliter ac sal, carnes, & pisces à putredine, per multum tempus præseruat. Quo fit, ut multoties videamus puluerem hunc absq; vlla vacuatione sensibili febres iustulisse putridas. Id, quod nulla alia ratione factū putamus, nisi, quod sua siccitate putredinem, vel absumpserit, vel succos à putredine immunes reddiderit. Hanc præstant inquit Galenus ii. meth. 8. & 13. frictiones mediocres rarefacientes; ita ol. camom. & neth. vel amygd. relaxantia. Confer quoque vinum album & cetera per urinas, aut aliter vacuantia; sic pulsus & respiratio. Quamobrem cum pulvis etiam vacuandi, & refrigerandi simul vim obtineat, ventilationem quoque satis afferre valebit.

Puluerem Postremo ab eo, quod iam putruit, cum iux-
vacuare ta Galen. 4. de valet. tuend. 4. 2. aphorism. 17. sit omnino
quod iam alienum, indicatur ex eodem Galeno ii. method. 8. vacua-

vacuatio & per venæ sectionem, & per deiectiones, & per vomitum, & per urinas, & per sudores, teste Galen. 11. *meth.* 8.9. Nos autem *supra* indicavimus, quantum vacuatio per hunc pulverem dictas superet vacuationes: hac tamen consideratione habita, quod (si eo modo paretur, quo à principio diximus) sudores, & urinas eliciend vim proprie non obtineat. Quare si forte natura per has vias critiche semetipsam exonerare tentet, à pulveris exhibitione desistendum erit, Hippocrate præsertim præcipiente, 1. *aphorism.* 40. quod quæ *indiciantur, & indicata sunt integre, &c.* At si sudoris, vel urinae beneficio succi duntaxat tenues, ac serosi educerentur, crassi vero, ac viscosi intus remanerent, qui vel morbum præsentem producere, vel alium excitare, vel recidivam efficere possent; his omnibus malis pulvis iste sua vacuatione occurreret.

Animadversiones pro recto Pulveris usu.

C A P. V.

Q Vemadmodum instrumenta, 11. *meth.* 5. de *sa* *Instru-*
nit. 14. x. de *marc.* 6. vel materiae, de *art. medicin.* *mēta Me-*
ca. 95. quibus Medici utuntur ad quamcun- *dici bene,*
que ægritudinem, siue leniendam, siue depellen- *vel male*
dam; si in tempore, 6. *epidem.* 1. de *medic. art. const.* *usurpata*
ca. 14 11. *meth.* cap. 14. & veluti decet usurpentur; 2. *quomodo*
meth. dicuntur auxilia, præsidia, remedia, & causæ *di. atur.*
salubres; si vero malè, vocantur causæ insalubres.

D d d iij

ita pari ratione, si pulvis propositus, veluti decet, & seruatis, vt dicitur seruandis exhibeatur, auxilium, præsidium, remedium, & causa salubris vere dici poterit, & illa procul ab omni metu præstabit, quæ in proxime præcedentibus capitibus indicauimus, atque inuimus. Has igitur obserua-

*Animad-
uerſiones
ſeu ſcopi
quales.*

tiones, ſeu animaduerſiones, quas Galenus in *meth* 14. tum ſcopos, tum capita vocat, reperire, ac perſcrutari breuiter, & quantum res, de qua agitur, expoſtat, eſt operæpretium. Et quamuis autho-

Quæſt.

res multa proponant, videlicet, *An agendum, Quid, Quale, Quantum, Vbi, Quomodo, Qua materia, Quo ordine,* & ſimilia, nos tamen in præſenti contenti erimus his

In quibus ægri tudinibus conueniat pulvis de quo eſt ſermo.
Quo tempore tū ægri tudinis, tū an-
m, & qua diei vel noctis hora.
Qua quantitate, & quoties.
Quinque Quo modo, & qua ratione, &
An aliquid ex iis, quæ cōtra-indicare ſolent aliorū medicamentorum, tā Chirur-
gicorum, quā pharmaceuti-
corū vltimū, quo minus ipſe accipia-
tur, ſit impedimento.

*Animad-
uerſio Pri-
ma, ſcili-
cet, in
quibus
affectibus
cōueniat.*

Quantum pertinet ad primum. Diximus, *ſupra*: idem quoq; hunc repetimus, verifimile eſſe, pul-
uerem hunc, quia corpora humana ab humori-
bus copia, vel qualitate peccantibus, tanquam a
ſæce purgandi facultatem habet, tuto & cum cer-
ta (quantum tamen res humane patiuntur) ſpe
uſurpandum,

Et

sto-
z se-
nor-
velut
ra
ra.
to-
em
disse-
e.

npe-
um
ri-
se
m
um.
ores
os
un-
e
m
um.
s
n-
ries,
eos
res
iat.

*Anim
uersor
seu se
quales*

& Qu

*Anima
uersioP
ma, sci
cet, in
quibus
affectib
cōuenia*


vel in
notidie
vocatis
ite de-

in flatu,
mibus,
ne.
simili-

nodes,

l caco-
s, sed

n sim-
mpo-



Intemperiebus omnibus, dummodo cum materia illæ sint, siue		Simplices existant, siue compositæ; æquales, vel inæquales. Vnde non mirum, si efficacissimum quotidie experiamur in omnibus febribus humoralibus vocatis finiendis; quemadmodum in præcedenti capite demonstrabimus.	
Et in	conformationem.	meatum, seu canalium & cavitatum	repletarum, vel obstructarum ab humoribus
			In inanitione vero, vel coalescentia, & similibus pulvis non valet.
Et in	Morbis in mala compositione penes	Magnitudinem, non quidem imminutam, sed adauctam, ut in tumoribus præter naturam.	cum inflammatione, ut sunt calidi tumores vel per inflammationem, ut scirrhus, vel per accidens, scilicet phlegmonodes, ratione putredinis, ut scirrhus, & similia. vel sine, ut œdema, cancer, hydrops, & similes.
		Numerum, & situm	In his pulvis partem non habet.
Solutione continui, tam à causa externa, quam interna; Quæ solutio est		Sensibilis, ut est vulnus in corpore plethorico, vel caco-chymo, & vlcus, non quidem cuiuscunque sortis, sed quod fluxione tentatur.	
		Insensibilis, ut quando partes	grauantur, tenduntur, densantur, rarefiunt Ex humorum, tam simplicium, quam compositorum fluxione.
Tabulam hanc refer ad pag. 56. lit. Ddd. post verba <i>spe usurpandum.</i>			

Ad summam in omnibus iis humani corporis morbis, in quibus humores peccant, vel simplices, vel cōpositi, calidi, vel frigidi, tenues, vel crassi, vel soli, vel cum flatibus, ac vermibus, vel cum tumoribus præter naturam, vel sine, hunc puluerem vtilem esse, quotidie sæpius videmus.

Quoniam vero quemadmodū authore Galeno *Symptoma de differ. sympt. c. 1.* corpora sine umbris reperiri non possunt, ita nec morbi sine symptomatis: ea propter non erit à ratione alienum, existimare, quod ablatis pulueris huius ope, & auxilio morbis, symptomata quoque ab ipsis nata finiri debere, siue talia symptomata *de differ. sympt. cap. 2. 1. de causis sympt. c. 1. 12. meth. cap. 1.* pertineant ad actiones læsas, siue ad excreta mutata, siue ad affectus, seu qualitates corporis mutatas.

Illud ramen haudquaquam silentio prætereundum est, quod cum ex intemperiebus, quæ cum humoribus coniunctæ sunt, aliæ ab illis ex toto pendeant, & foueantur: aliæ vero è contra non ab humoribus, sed potius, vt humores generentur, in causa sunt, cumque ex humoribus, qui morbos excitant, alij teste eodem *4. acut. 76. 1. aphorism. 24.* sint firmati, alij in fluxu, hoc est, alij se habeant vt causa antecedens, alij vero vt causa continens, & coniuncta: puluis hic noster intemperies quidem illas tollet, quæ ab humoribus pendent, quod ablata causa, *2. aphorism. 22. in libris de locis affectibus* sapenumero & affectus ab illa genitus aufertur, reliquas vero minime, nisi forte humida foret intemperies, hanc enim siccitatis beneficio puluis remouere posset.

Quod si has quoque cordatus, & diligens Me.

*Symptoma se-
qui mor-
bos, velut
umbra
corpora.
Sympto-
matum
tres disse-
rentia.*

*Intempe-
ries cum
humori-
bus esse
duorum
generum.
Humores
morbos
excitan-
tes esse
duorum
generum.
Puluis
quas in-
temperies,
& quos
humores
respiciat.*

dicus auferre in animo habeat ex Galeni præcepto, 2. aph. 22. de art. medicin. c. 89. humoribus primo pulueris auxilio eductis; contrariis postmodum alimentis, & medicamentis tum extrinsecus, tum intrinsecus adhibitis, aduersus intemperiem pugnet. Ita pariter de affectibus, qui ab humoribus nascuntur, usu venire credendum est.

Hum. firmati, qui sunt veluti causa coniuncta, fouentur ab iis,
 Puluis hic noster, non quidem firmatos, neque eos, qui se habent ut causa continens, & coniuncta, sed qui sunt in fluxu, seu in motu, quive se habent, ut causa antecedens potissimum purgat. Quoniam vero sæpe, ac sæpius fit, ut humores firmati; & qui se habent, tanquam causa continens, & coniuncta, foueantur, & conseruentur ab iis, qui sunt in fluxu, & sunt veluti causa antecedens, istis igitur pulueris vi extractis; ij, qui in parte relinquuntur, vel à natura, sarcina iam leuata, vincuntur; vel arte per retrocessum, vel autore Gal. 13. meth. 9. 21. de art. medic. 95. 3. 3. epid. 76. reprimendo, vel auertendo, ac deriuando, & per extractionem consumuntur. Et hæc de primo scopo, seu animaduersione.

II. de Tē. porē vniuersali.
 Quod spectat ad alterum de tempore. Istud varie considerari potest, vel penes anni tempus, & vniuersale, scilicet, an Vere, vel Aestate, vel Autumno, vel Hyeme; & particulare, nempe qua diei, vel noctis, vel Lunæ motus hora: vel penes ægritudinis tempora vniuersalia pariter, & particularia. Igitur si de vniuersali anni tempore sermo sit quemadmodum teste Hipp. 6. aph. 47. 7. aph. 13. 1. aph. 15. Veris tempus ad alia medicamenta exhibenda accommodatissimum existit, propter rationes quas Galenus, in comment. & alij præstantissimi Hippocratis Interpretes excogitarunt, quas ve non memo

memorare non est necesse, ita & ad hunc pulve-
 rem. Vnde, si præseruationis gratia exhibendus est,
 o præcipuè tempore dandus : Sin præseruatio-
 nis, & curationis ratione, Æstiuo etiam tempore
 o vti licebit: etenim præterquam quod humores
 tris fluxiles tunc existunt, viæ sunt ad apertæ, ac
 roinde suo munere fungi perbelle poterit. Ne- *Obiectio.*
 que obstat, & quod vires Æstiuo tempore cæteris
 partibus sint debiles, & quod in *aphor. 5. Sect. 4.*
 Hippocrates scriptum reliquit, *sub Cane, & ante*
canem difficiles sunt medicationes, propterea quod *Solutio.*
 medicamentum istud nō est ex iis, quæ vires pro-
 ternunt; quando quidem & lactentes, & mulieres
 grauidas absque noxa pluries eo vti vidimus, ne-
 que caliditate præditus est, quod odore, (4. *simpl.*)
 ac fere sapore careat, quemadmodum *alibi demon-*
strauimus. Autumnali, & Hyberno etiam tem- *Particu-*
 pore exhiberi potest, non aliter ac alia medica- *lari.*
 menta, vbi necessitas urgeat.

De tempore particulari certa regula assignari *Humores*
 non potest: cum tamen certum, ratum ac firmum *facilius*
 sit apud omnes, 1. *aphor. 22. de totius morb. temp. 2. 1.* *educuntur*
de cris 9. 8. catatop. 3. humores facilius, ac promptius *quando*
 educi, quando sunt in motu, quam quando sunt *sunt in*
 firmati, cumque qualibet diei, vel noctis hora sui *motu.*
 motus principium habere possint: hac de causa *Qua diei*
 qualibet diei, vel noctis hora poterit assumi, *vel noctis*
 scilicet ipsa hora, qua humores moueri incipiunt: *hora pul-*
uendur.
 veluti, de tumor. præter natur. c. 2. 10. *meth. c. 6. 13.* *Humores*
method. 1. 2. 3. 4. 14. method. 2. de inæquali int. 6. de art. *esse in*
medic. 90. fit in fluxionum, & 2. aphorism. 1. 2. de dif- *motu in*
fer. febr. 11. accessionum ipsarum febrium initis, *fluxionū,*
 cat. ris autem paribus hora matutina seligenda, *& acces-*
sionū ini-
tiis.

quia ventriculus à cibo vacuus est, tum quia longe etiam distat à noua cibi oblatione, & habemus Hippocratem 2. acut. 12. 23. monentem, vel protinus ab accepto pharmaco sorbendum, non in media purgatione: ac ubi purgatio defierit, tunc sorbitio datur.

Propter eandem quoque rationem fit, ut facilius munus suum puluis absoluat, si in pleniluniis vel nouilunis, vel quartis porrigatur, quam si in interluniis, quia in istis humores potius quiescunt, in illis contra potius cientur.

Idem quoque sentiendum esse videtur de ægritudinis tempore, tam vniuersali, quam particulari: melius enim est circa initia puluere uti, quàm aliter Hippocrate præsertim auctore 2. aphorism. 29. & 30. ubi Galenus in commentariis pulcherrime digressus dicens hæc habet: *Circa initia morborum, in quibus speramus, ægro à carnalium, tentandum est maiora afferre remedia. sunt autem hæc, maxime vero venæ sectio, non esse vena nunquam vero & purgatio, quorum neutrum oportet in vigiliis adhibere, colitiones enim morborum tunc maxime sunt. Ut igitur hæc citius eueniant, melius est in principis euacuare quo minorem iam factam materiam facilius natura possit concoquere. Quæ si vera sunt, quemadmodum venarum, tunc erit ad puluerem dandum tempus opportunissimum, quando morbus humoralis incipit, principij nomine accepto, non solum de principio vniuersali, verum etiam particulari.*

Neque obstant aphoristica Hippocratis sententia 1. aphorism. 11. & 19. quibus præcipitur, in accessibus abstinerere oportet. Non obstant, inquam, huiusmodi sententia, propterea quod (ut in explicando quarti argumenti exitu inferius fuisse late quædam demon-

demonstrabimus) de alimento, non autem de pharmaco enuntiata sunt. Accedit, quod si quando materia turgēt, vel vrget, tunc est (quemadmodum *supra pag. 46.* ostendimus) purganda. Iam vero in febriū accessionibus id fit: Eo igitur potissimum tempore puluerem exhibere debemus.

Quod autem in accessionum principiis materia turgēat, & vrgeat, vel se habeat ad modum turgentis, vel vrgentis, illinc facile quis colligere poterit, quod (vt mox dictum est) materia tunc mouetur, & in isto motu periculum imminet, ne in partem aliquam principem, vel principi consentientem ruat; immo non raro ruit: vt quando vel in cerebrum rapitur, ex quo delirium, cataphora, vel aliquid simile gignitur: vel in cor, vnde prauæ pulsuum differentia, animi defectus, & similia: vel ad pectus, vnde aliqua spirandi difficultas, tussis: vel ad ventriculum, vnde cardialgia, singultus, sitis, inappetentia, vomitus, & id genus, vel ad intestina, vnde tormina, & aliquis prauus alui fluxus: Quod si accessiones istæ fuerint febrium intermittētiū, præter turgētiā, & vrgentiā, aderit & altera conditio ex his, quæ purgationem statim exigere *supra suo loco* demonstrauimus, nimirum materia, quæ concoqui nequit.) Etenim cū in talibus febribus putrescant humores in toto corporis habitu, & carnibus, ibi concoqui non possunt, sed vacuantur vel per sudorem, vel per vomitū, vel per deiectiones, vel per vrinas, id, quod præter Galeni testimonia, Parens meus luculenter sane definiuit in *Tabulis de febribus* iam prælo commissis, & ob publicam utilitatem in lucem editis, & vsus etiam & experientia

In acces-
sionibus
materiam
turgere,
& vrgere.

In febr-
ibus inter-
mittenti-
bus hu-
mores non
concoqui,
sed ex-
pell.

In acces- quotidiana demonstrant. Mitto, quod materia;
sionibus quæ facit accessiones, est etiam multa; quo in ca-
materiam su habemus Geleni præceptum *superius ex 2. aphor.*
esse mul- 29. etiam insinuat, vacuationem in principio,
tam. cruda quantumvis existente materia, esse adhi-
 ben- lam. Quamobrem si salutis humanæ studiosi
 è certo sensu, & vero, non malevolentia, & liuore
 impediti, his de rebus rectum ferre voluerint iu-
 dicium; certo scio, ipsos pro rato habituros, pul-
Puluis in uerem eo potissi- num tempore agrotantibus por-
accessio- rigendum esse. Rationes autem, propter quas va-
nibus dā- cuatio, non per alia medicamenta, quibus ad ali-
us. uum subducendam passim utimur, eo tempore
 molienda sit, sed tali duntaxat puluere inferius
 suis locis afferuntur *in principio capitis*, nimirum sex-
 ti, ubi tuto, cito, & iucunde puluerem hunc suo mu-
 nere fungi declarabitur: nec non in cap. 7. quando
III. de quartum argumentum etiam, atque etiam pro-
quanti- inctur.
tate, &
quoties.

De quantitate, in qua puluis exhibendus est,
 & quoties (quibus de rebus tertio loco disputan-
 dum ab initio proposuimus) illud in primis ani-
 maduersione dignum existimamus, quod Gale-
 nus quoque 2. acut. 37. & Hippocrat. annotarunt,
Dosim nimirum singulorum præsidiorum quantitatem artificiosa
præsidio- reetura, & qualiter coniectura: artificiose autem conicere Viri esse, qui
rii artifi- hac sit. vires omnium, quæ in arte sunt, didicerit, memorie man-
ciosa in- In purgā- dauit, atque diligentia omni adhibita sese in operibus Ar.
digere cō riam Dosi- tis exercuerit, paucos tamen tales existeri inquit. Vnde
reetura, cur Medi- non mirum, si religiosi admodum sint Medici
& qualiter ci sint in præscribenda potissimum medicamentorum
hac sit. religiosi. purgantium quantitate, & ratio est, quia vacuatio
In purgā- Humores peccantes humorum peccantium, neque ultra, neque 1. aphor. 3. in
riam Dosi- modum

modum facienda est: quia, si ultra modum fiat, periculosa qua men-
 est, cum omnis immodica vacuatio non minus immoderata ^{sura va-}
 repletionem sit periculosa: si infra agitantur magis, magisque ^{cuandi.}
 humores, & magna in morbis, praesertim acutus, nascuntur ^{In pur-}
 offense. Quamobrem praecipit Galenus 2. acut. 11. ^{gat. mo-}
 ut respiciamus humorem superabundantem, & naturam, ^{lieda, qua}
 est, & vires hominis, qui debet evacuari, & rursus an sit ^{sine spe-}
 homo ex iis, qui difficulter purgantur, an ex iis, qui modico ^{etanda.}
 sumpto medicamento purgantur copiose? Denique, ut quam
 minimum errare contingat, consulit, ibidem, ut quibus me-
 dicamentum dare quadrabit, iis tantum propinetur, quan-
 tum in plurimis mediocriter tum vacuari novimus, tum ex-
 perti sumus. Vnde, ut ad pulverem nostra se referat
 oratio, novimus, & experti sumus, Scammonij ^{Scammo-}
 modo, quo dictum est, parati, & quod tenues, ca- ^{nij Dosis.}
 lidosque humores educere diximus, dosim esse à
 granis sex ad sexdecim usque, vel decem & octo,
 & viginti in iis, qui difficulter purgantur.

Antimonij vero similiter, ut dictum est, para- ^{Antimo-}
 ti, à granis quatuor ad duodecim usque vel qua- ^{nij Dosis.}
 tuordecim, & sexdecim in iis, qui difficulter pur-
 gantur. Vbi vero ex æquo uterque abundet hu-
 mor, tunc dimidia dicti Scammonij dosis, scilicet
 grana octo, vel decem, & dimidia pariter Anti-
 monij, scilicet grana sex; vel octo simul accipien-
 da est. Tandem ubi alter alterum superat humorem,
 tunc pro ratione humoris superabundantis, me-
 dicamenti quoque ipsum respicientis quantitas
 augenda est; ut exempli gratia: Si bilis pituitam,
 vel succum melancholicum superet; datur Scam-
 monij grana duodecim, Antimonij vero grana
 quatuor, vel quinque.

Illud tamen, quod vnius anni spatio iam ob-
seruauimus, haudquaquam silentio inuoluemus;
& est; posse nos, ac debere præscriptam Antimo-
nij, & Scammonij dosim ad tria vsque grana ex-
cedere; vt verbi gratia exhibere ipsius Antimonij
ad grana vsque viginti; Scammonij vero ad gra-
na vsque viginti duos; id, quod ea ratione fortasse
factum est, quod Pharmacopulæ maiori cum di-
ligentia, & magis exacte nunc, quam prius pul-
verem hunc parent.

*Tartari
Dosis.*

*Lactenti-
bus qua
Dosi pul-
uis dan-
dus.*

*Grandio-
ribus.
Puluis
quoties
dandus.*

Quod vero ad Tartari dosim pertinet; hæc pro-
portione respondere debet iam dictis, scilicet, à
granis duobus, ad quatuor, vel quinque, vel sex.

Quoniam vero lactentibus etiam dari potest,
qua dosi ipsis iste puluis exhibendus sit, referre
nō grauabor. Illustrissimus Comes puerilis triū
mētium febre acuta correptis, Scammonij grana
tria, & Antimonij duo simul dedit. Nos vero
grādiioribus, qui annum iam accesserunt, Scam-
monij grana quatuor, Antimonij tria, ac Tartari
duo exhibuimus, & purgatio optime cessit.

Erat alterum circa quantitatem explicandum;
Quoties usurpari puluis possit, an vna vice tan-
tū, vel pluribus. Sed breuiter diximus, si affectus
(si verbi gratia febris aliqua ex humoralibus) si-
pto semel puluere non cesset, quando iterum affe-
ctus repetet, & nos rursus puluerem secundo da-
bimus; si tertio adhuc affectus reuertatur, & quar-
to, & quinto; puluerem exhibebimus pariter, ter-
tio, quarto, & quinto, dosim semper singula qua-
que vice minuēdo; propterea quod in primis die-
bus humores beneficio pulueris mouētur, & agi-
tātur, quo fit, vt à qualibet postea vel exigua eiuf-
dem

dem pulueris quantitate facile foras trahantur.

Quod si forte puluis prima vice exhibitus partum, vel nihil effatu dignum eduxerit, quando puluerem secundo exhibebimus, dosim tantum augere debemus, quantum necessarium sit ad aluum solvendam. Verum enim vero licet (si casus expostulet) toties tuto reperiri possit; nos tamen ex eo tempore, quo puluere uti cepimus nunquam contigit, ut ultra tertiam exhibitionem ad quartam, vel quintam, deuenire coacti fuerimus; nam plerimi semel tantum accepto puluere, alij bis, per pauci tertio conualuerunt.

Quo ad modum. Si vera sunt, quemadmodum *I V. de i* verissima, quæ Magnus Hippocrates in aphorism. 9. *Modo.* Sect. 2. scripsit; corpora nimirum, cum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere; & quæ Galenus in penultimo comment. aphorism. quod quando purgantibus medicamentis usuri sumus, occasionem arripiamus parandi humores ad fluxum, & aperire foramina, per quæ debet purgatio fieri; & quis est, qui non videat, utile fore ante pulueris exhibitionem, hæc omnia respicere? & sumpto vna vice puluere, si affectus adhuc perseuerauerit, interquiescere expedit, & interim humores majori studio, ac diligentia præparare, & victus ratione, & medicamentis appropriatis, syrupis nimirum (dummodo nauseam non afferant,) vel aquis, seu decoctis, apozematis, iuribus, alteratis vocatis, & antidotis.

Quibus pro occasione peractis ad pulueris exhibitionem tali forma deueniendum est; puerulis *pulueris exhibendi* trium mensium cum lacte propinetur, iis, qui paridi *varijs* ne in aqua decocto vtuntur, in primo panatellæ, *modi,* ut dicunt, cochleari; adultis cum iure; febricitantibus.

Ecc

tibus in accessione quidem cum aquæ hordeaceæ modico, extra accessionem vero cum prifana (quæ admodum Veteres & præsertim Galen. 13. method. 15. Hippocrat. li. de alimento Elleborum, epythimum, polypodium, & similia exhibebant,) sunt, qui cum aquis affectui destinatis, alij cum vino, iis, qui conseruis vocatis delectantur, dari poterit cum *conserua ex acido citri*, vel *violarum*: iis, qui aliquo laborant alui fluxu, cum sacc. ros. iis, quibus à capite vel artubus trahere in animo est, cum pil. affectui destinatis media portione, & dimidia istius pulueris: iis denique, quibus à renibus, iecore, vtero, cum *cassie pulpa*: aliis, aliter vtcunque. Quæ in re cætera omnia pharmaca superare videtur, quæ vsque adeo insuauia sunt, vt nec pueri, nec grandiores, præsertim qui delicati sunt, ea nedum deglutire, verum neque cernere possint, neque recordari patiantur: contra vero puluerem nostrum absque vlla difficultate sorbent.

Puluerem istum superare omnia alia medicamenta.
Post pulueris assumptionem quid agendum

Pharmaco autem assumpto per horam quiescendum, in qua si somnus obrepit, dormiendum, inde vigilandum: & si quis optet medicamentum facilius, & foelicius munere suo fungi, corpus iuxta Hippocratis decreta 4. aphorism. 14. 15. moueat. Cibum vero non nisi celebrata purgatione capiat, quod eodem authore 2. acut. 12. 13. ab assumpto pharmaco, vt supra monuimus, & in media etiam purgatione, neque potandum, neque sorbendum. Quod si puluis non eam excrementorum copiam eduxerit, quæ opus esset, altera die clyster aliquis injici poterit, veluti fit de aliis medicinis, vel iterum puluis accipi in maiori dosi.

5. De contra-indicationib.

De contra-indicationibus, quæ pulueris nostri vsum

- Vires pro-
 - strata tã-
 . tũ sunt,
 qua con-
 . tra-indi-
 cant pul-
 . ueris vſũ
 . Salute
 - desperata
 . nil agen-
 . dum.
 . Cõtra-in-
 dic.alio-
 rũ reme-
 dium va-
 cantium
 vſũ, pul-
 non eſſe
 . impedi-
 crmento.
 . S, Purgatio
 . c, an vena
 . ſectiõnem
 . ſuperet.
 . concl.
 . Pulu. eſſe
 . medica.
 . max.vti-
 . le, tutũ,
 . nec in-
 ſuane.

Quibus argumentis nonnulli ad pulue-
 ris vſum improbandum
 vtantur.

Ecc ij

60
 til
 m
 ac
 is
 di
 af
 vo
 ci
 fl
 b
 n
 ii
 ci
 o
 d
 p
 v
 p
 v
 c
 ii
 f
 r
 c
 p
 p
 ci
 b
 Puluerem
 istum su-
 perare o-
 mnia a-
 lia medi-
 camenta.
 Post pul-
 ueris as-
 sumptio-
 nem quid
 agendum

5 De con-
 tra-indi-
 cationib.
 copiam eduxerit, quæ opus esset, altera die clyster
 aliquis injici poterit, veluti sit de aliis medicinis,
 vel iterum pulvis accipi in majori dosi.
 De contra-indicationibus, quæ pulueris nostri
 vsum

*Quibus argumentis nonnulli ad pulve-
ris usum improbandum
vtantur.*

Ecc ij

Methodus in Pulverem.

67

*Contraind.
remediorū
vacuatiū
vsum quā
sint; ea quē
non impe-
dire pul.
exhibitio
demonstr.*

(r) <i>Ætas, quę nō admittit</i>	{ Sanguinis missionem à 14. anno infra neque ultra septuagesimū. Nec (f) medicamenta soluentia dum lac (f) fugitur.	{ Pulveri nostro locū dat. Neq; obstat locus r. <i>II. meth. 14. 15.</i> Hip. (s) & Gal. quia loquuntur de elaterio, <i>de curand. ratio.</i> (s) itithymalo, (s) Scāmonio veterum, quę <i>per sang. 13. 4. de</i> sunt validissima; pulvis autē noster mitis. <i>val. tu. 4. 2. cata-</i>
Anni tem- pus, quod prohibet	{ Sanguinis (t. v. x.) missionem tum æstium, tum (v) hyemale. Et pharmaci (y) assumptionem	{ Pulverem admittit, quia non excafcit, <i>top. 1. pag. 136. lit.</i> & vias ex se aperit, quemadmodum ex <i>D. Anic. l. 1. t. 4. c.</i> parte demonstratum iam est, & etiam <i>10.</i> demonstrabitur. <i>s. 5. 6. epid. 35.</i>
Nam	{ (z. A.) Graviditas, quę nō fert neque (A) pharmacum	{ Pulverem vero primis mensibus <i>r. 4. acut. 19.</i> facile tolerare vidimus. <i>v. 1. ad Glauco. 14.</i> Pulvis hic noster vacuans humores, vomitum, & <i>x. 1. aphorism. 15.</i> fluxum concitantes, utrumque affectum sup- <i>6. aphor. 47.</i> primit: nec mirum, postea quam vomitus (x) y <i>6. aphor. 47.</i> vomitū, & fluxus (x) fluxū curat, quemadmodū <i>4. aph. 5.</i> rhabarbarum tostū, & aquę thermales falsę. <i>z. 5. aph. 31.</i>
Cruditās (a) quę utramque vacuationem respuit, non pulverem ob Antimonium, quod humores crudos feliciter educit.	{ Pulvis autē noster ex Antimonio cum Tartaro (dūmodo talis morbus ab humoribus pendeat) ipsum profligat.	{ Pulverem vero primis mensibus <i>r. 4. acut. 19.</i> facile tolerare vidimus. <i>v. 1. ad Glauco. 14.</i> Pulvis hic noster vacuans humores, vomitum, & <i>x. 1. aphorism. 15.</i> fluxum concitantes, utrumque affectum sup- <i>6. aphor. 47.</i> primit: nec mirum, postea quam vomitus (x) y <i>6. aphor. 47.</i> vomitū, & fluxus (x) fluxū curat, quemadmodū <i>4. aph. 5.</i> rhabarbarum tostū, & aquę thermales falsę. <i>z. 5. aph. 31.</i>
Morbus (b) frigidus, qui neutram pa- riter ferre potest vacuationem	{ Pulvis autē noster ex Antimonio cum Tartaro (dūmodo talis morbus ab humoribus pendeat) ipsum profligat.	{ Pulverem vero primis mensibus <i>r. 4. acut. 19.</i> facile tolerare vidimus. <i>v. 1. ad Glauco. 14.</i> Pulvis hic noster vacuans humores, vomitum, & <i>x. 1. aphorism. 15.</i> fluxum concitantes, utrumque affectum sup- <i>6. aphor. 47.</i> primit: nec mirum, postea quam vomitus (x) y <i>6. aphor. 47.</i> vomitū, & fluxus (x) fluxū curat, quemadmodū <i>4. aph. 5.</i> rhabarbarum tostū, & aquę thermales falsę. <i>z. 5. aph. 31.</i>
Viatici (c) humores in primis viis venę sectioni repugnant. At commode per pulverem educuntur.	{ Pulvis autē noster ex Antimonio cum Tartaro (dūmodo talis morbus ab humoribus pendeat) ipsum profligat.	{ Pulverem vero primis mensibus <i>r. 4. acut. 19.</i> facile tolerare vidimus. <i>v. 1. ad Glauco. 14.</i> Pulvis hic noster vacuans humores, vomitum, & <i>x. 1. aphorism. 15.</i> fluxum concitantes, utrumque affectum sup- <i>6. aphor. 47.</i> primit: nec mirum, postea quam vomitus (x) y <i>6. aphor. 47.</i> vomitū, & fluxus (x) fluxū curat, quemadmodū <i>4. aph. 5.</i> rhabarbarum tostū, & aquę thermales falsę. <i>z. 5. aph. 31.</i>
Timiditas, (d) quę non raro est in causa, quo minus vena tundatur, pulveris assumptio- nem non formidat.	{ Pulvis autē noster ex Antimonio cum Tartaro (dūmodo talis morbus ab humoribus pendeat) ipsum profligat.	{ Pulverem vero primis mensibus <i>r. 4. acut. 19.</i> facile tolerare vidimus. <i>v. 1. ad Glauco. 14.</i> Pulvis hic noster vacuans humores, vomitum, & <i>x. 1. aphorism. 15.</i> fluxum concitantes, utrumque affectum sup- <i>6. aphor. 47.</i> primit: nec mirum, postea quam vomitus (x) y <i>6. aphor. 47.</i> vomitū, & fluxus (x) fluxū curat, quemadmodū <i>4. aph. 5.</i> rhabarbarum tostū, & aquę thermales falsę. <i>z. 5. aph. 31.</i>

Referenda est tabula hæc ad verba, repugnant pag. 67. lit. Ece.

copiam eduxerit, quę opus esset, altera die clyster
aliquis injici poterit, veluti sit de aliis medicinis,
vel iterum pulvis accipi in maiori dosi.
De contra-indicationibus, quę pulveris nostri
vltim

vsus remorantur, nulla alia præter virium pro-
 strationem, mihi sese offert, hæc enim Galeno te-
 ste. 9. meth. 10. de opt. secta. 22. cui omnes consen-
 tiunt, neutram fert vacationem. Nec mirum,
 quandoquidem quibus vires deperditæ sunt, iam
 desperati sunt: & vbi salus desperata est, 11. meth. 9.
 1. aphorif. 8. 2. aph. 29. agendum non est, ne infamen-
 tur præsidia, quæ multis fuerunt, & futura sunt sa-
 luti. Cætera vero, quæ aliorum remediorum va-
 cuantium, tam Chirurgicorum, quam Pharma-
 ceuticorum prohibent vsus, huic pulueri haud-
 quaquam repugnant.

*Vires pro-
 strata tã-
 tũ sunt,
 qua con-
 tra-indi-
 cant pul-
 ueris vsũ
 Salute
 desperata
 nil agen-
 dum.
 Cõtra-in-
 dic. alio-
 rũ reme-
 dium va-
 cantium
 vsũ, pul-
 ueris non esse
 impedi-*

Quibus quidem hunc in modum se habentibus, non mirum si Galenus 2. acut. 11. purgationem per mento-
 medicamentum sanguinis missioni comparans, Purgatio
 illam dixerit maiorem certe vtilitatem afferre, an vena
 hanc vero securiorem esse, & rursus si loco san- sectionem
 guinis missionis substituerit largam alui subdu- superet.
 ctionem. Quamobrem si pericula, quæ à phar- concl.
 maci sumptione impendent, auferantur, quæ au- Pulu. esse
 feruntur, si pulvis paretur eo modo, quo dictum medica.
 est: & si seruatis seruandis exhibeatur, medica- max. uti-
 mentum per quam maxime vtile, tutum, nec in- le, tutum,
 suaue in manibus habebimus. nec in-
 suaue,

*Quibus argumentis nonnulli ad pulue-
 ris vsus improbandum
 utantur.*

Ecc ij

*Pulvis,
curtuto,
cito, & iu-
cunde suo
munere
fungi di-
catur.*

*Pulverem
esse medi-
camentum
vere pro-
nium, &
(ut dicunt)
manum
Dei.*

*Detraho-
rum ex-
cusatio.*

*Accusa-
tio.*

Vanquam non solum experimentis, verum etiam rationibus satis superque (nisi me fallit animus) demonstraui hunc nostrum omnes humani corporis humores ægritudines profligare; *iuo*, quia nullam vel per quam maxime exiguum inferre molestiam, neque debilitat, neque alium stypticam reddit, si seruanda seruencur; *cito*, quia si non vnica vice assumptus, saltem secunda, vel tertia, vel quarta; ad summum quinta voti cōpotes nos reddit; *iucunde*, quia non deformis colore, non fœtidus odore, non insuauis sapore existit: ac proinde inter præsidia saluberrima, præstantissima & efficacissima, quæve attestante Gal. 1. de semine 11.9. catatop. 2. Pæoniorum, ac manuum Dei nomen iure, & illo quidem optimo, sibi vindicare possit: 6. catatop. 3. nihilo tamen minus non defuerunt; non defunt; neque deerunt (non me lateat) ingenia, quæ puluerem hunc parui facere, contemnere, irridere, damnare, & non modo (ut ita dicam) sibilis; sed etiam conuicio è Medicina explodere nunquam desinent.

Et equidem (ut libere fatear) horum cogitationes non accuso, sed libenti animo excuso, quod in hac fouea, in quam isti inciderunt, incidunt, & incisuri sunt, ego quoque obrutus eo vsq; iacui, quousque experientia, & vsu quotidiano certior sum factus, puluerem hunc, ea, quæ dicta sunt, extra ludum, & iocum vere præstare. Sed, quod illis vitio dandum crediderim, est, quod postea quam nullus præterit dies, in quo varios, & diuersos ægrotantes à variis, & diuersis ægritudinibus, humoralibus ta-

men,

men, pulueris istius auxilio amissam valetudinem recuperare vident, litigiosiores tamen ipsa lite, & pertinaciores ipsa pertinacia, nullo pacto adduci possunt, vt assentiri velint, & experimentis, & rationibus jam supra allatis; quinimo tenebras, & caliginē rebus clarissimis omni ope, & studio obducere nituntur, vt eos etiam, qui in hac re operā consumunt, quasi inutilia tentantes, reprehendāt. Sed age ipsos iam loquentes audiamus.

Dicunt nonnulli, se puluerem exhibuisse, nec *Detraho-*
tamen vidisse profligatos morbos. *rum obie-*
Eliones. Alij dicunt, in nonnullis aegrotantibus iuuamentum quidem attulisse, in aliis vero tormina excitasse. Alij morbos
hoc anno suapte natura salubres fuisse, & qui sua
spōte, quolibet etiam minimo auxilio soluti fuissent. Alij se hucusque sine puluere medicinam fecisse, sic etiam in posterum facturos. Alij pulueris
vfu veterum praecepta, & vniuersam medicinam
huc vsque rite, legitime, & sancte vsurpatam funditus euerri; vt mirandum non sit, si in Xenodochio Florentino, in quo ex Serenissimi Magni
DVVIS mandato pulueris vsus intromissus fuerat, nunc dimissus iam sit. Ad hoc autem, vt de
monstrent puluerem hunc medicinam destruere, *Eorundē*
Argum. pluribus vtuntur argumentis, longum esset singula persequi: quare nos, quæ maioris momenti esse videbuntur, vel saltem ad quæ cetera quoquo pacto reduci posse videntur, duntaxat afferemus.

Primum
Arg.

Primum igitur argumentum, quod ab ipsis pro Achille habetur, ut in se-
quenti tabella pingitur, formari potest.

Purgatio in
quibus mor-
bis, & qua-
do conue-
niat.

(A) Acu-
ti, qui
vel
sunt
Mor-
bi vel
sunt
Longi

(K) Viscerum
Generatam
Iecoris
speciatim

In his vero coctionem semper expectandam esse (m) Galenus l. Aphorism. 24. ex-
presse præcepit.

In istorum (h) principis non esse purgationem (h) videtur nisi materia (h) rugeat, raro autem rugeat quia materia (h) est cruda, quo tempore aliquid bene (i) euacuare est (i) impossibile, probat & Hipp. (h) & Gal. ut vinctus fere Medicorum chorus: siquidem oportet (i) coctionem præire, subsequi vero discretionem, & postea (i) euacuationem, ut bona (i) sit crasis.

In his etiam haudquaquam (k) à principio purgatione esse adhibendam, aperte docet Hippocrates (k) & Galenus, & vinctus Medici, seholam, tum propter rationes, quas [k] Hippocrates in littera adduxit, tum vel maxime quia materia col-lecta, & impasta in inflammatione non cedit medicamento. In hac etiam (l) Gal. & alij omnes Graeci, Arabes & Latini monent, in principio nullo pacto pharmacum exhibendum, tum, propter etiam dictas rationes; tum, quia magis, magis-que irascitur inflammatio.

Qua

h 1. a. b. c. 2.
22. 4. 4. a.
pho. 10. 1.
de crasi.
6 de 101.
morbis.
2. 2. in pri.
prei 37.
2 acut. 11.
4. acut.
21. 22. 38.
i 4. a. p. b.
22.
k 4. acut.
21. 22.
l 13. me. h.

Quæ quidem omnia, si vera sunt, prout verissima esse, nemo inficias ire potest, quando & rationibus, & autoritatibus confirmata sunt. Ergo necessario fatendum erit, in morborum principiis nunquam pulverem hūc habere posse locum, nisi quando materia turgat, quod raro admodum fit.

Alterum argumentum est. Si purgatio per talem pulverem in omnibus morbis humoralibus adhibenda esset: ergo nunquam Hippocratis & Galeni sententiæ locus in Medicina exercenda dabitur, quādoquidem in dictis morbis fere semper materia vel turget, vel vrget, & consequenter receptissimum illud oraculum vanum, & superfluum erit. 2. Arg.

Tertium argumentum. Medicus est naturæ minister, & æmulus, teste Galeno 2.1. epid. 45. 51. in præception. 28. de art. medici. 87. ipsaq; bene operantem semper imitari debet, 1. aphor. 21. At vero per Galenum, 4. aphorism. 22. quo in tempore à causis quidem morbum facientibus natura grauat, adest autem cruditas humorum, tunc aliquid bene euacuare est impossibile: siquidem oportet coctionem præire, subsequi vero discretionem, & postea euacuationem, ut bona sit crisis. Ergo neque Medicus, dum non est cocta materia, nec discreta, quicquam moliri debet, quia non habet naturam adminiculantem, febres adaugeret, ægrotantis vires magis magisque debilitatas redderet, aliaque prava sympromata induceret. 3. Arg.
Medicus est Naturæ minister, æmulus, imitator.

Quartum argumentum est; In accessionibus abstinere oportet, Hipp. 1. aph. 11. & 19. Galeno, & aliis autoribus consentientibus: At per vos, pulvis iste in accessionibus exhibendus est: Ergo receptissimum illud præceptum haudquaquam seruabitur. 4. Argu.
In accessionibus esse abstinendum.

Ecc iiiij

Quintum *arg.* Quintum. Præsidium respiciens è directo primo, & per se plethoram est sanguinis missio per Galenum 2. aphor. 8. Plethora 6. aph. 31. & 47. & sexcentis in locis: immo 11. metap. & febriu cap. 15. dixit: Saluberrimum est in febribus venam incidere, putrida- non continentibus modo, verum etiam aliis omnibus, quas- quæ reme- putrescens humor concitat. Addo etiam eundem Gale- dium sa- num 2. acut. 11. comparando (quemadmodum retro- luberri- dictum est) sanguinis missionem cum purgatione- mum. per pharmacum; illam extulisse tanquam securius præsidium, hanc vero deprexisse, tanquam minus totum. Igitur purgatio dimittenda, & eius loco venæ sectio substituenda.

Purgatio- ne, an ve- na sectio sit præsti- tior. Sextum. Quia purgationem per huiusmodi pul- uerem diximus conuenire etiam pueris lactenti- bus. Contra est Hippocrates; 5. in 6. epid. text. 35. quippe qui expressissimis verbis elaterium interdicit pueris: & Galenus. in commentario non solum elaterium, verum etiam scammonium, tithymallum, & Elleborum. Quamobrem infantulis non erit vilo pacto iste puluis exhibendus. Huc accedit, quod iidem Authores 4. aphor. 1. 5. aphor. 29. 3. in 1. epid. 30. prohibent, vtero gerentibus purgationem per pharmacum infra quartum mensem, & ultra septimum: & si eam admittunt, id faciunt duntaxat, si materia turgat: nos autem diximus indiscriminatim, & indifferenter quolibet graviditatis mense puluerem posse tuto exhiberi.

Septimū arg. Septimum nonnulli addunt. Medicamenta omnia purgantia esse calida, id, quod Galenus apertissimis verbis indicauit, ut vel alibi, ita vel potissimum primo aphorismorum Commentario 24. 2. de alimentis, fac. 11. & etiam acria. Quæ propter si puluis iste purgandi vi præditus sit, calidus, ut sit, necesse est. Et si cas-

calidus, quæ fronte in morbis acutis usurpādu, *Febres à*
qui calidi sunt, & à quibus febres 1.aph.7. 7.aph.19. *morbis a-*
aph.30. inseparabiles existunt, quæ similiter qua- *cutis in-*
cens febres, 1.aph.24. & sui ratione nō calefacienti- *separabi-*
bus, neq; exiccantibus, sed maxime cōtrariis, hoc *les.*
est, humectantibus, & refrigerantibus egent?

Ad octavi argumenti constructionem, nonnullis *Octavum*
 ansa data est ex eo, quod viderint nos dejectum *arg.*

erigere animum eorum . qui pulverem nostrum
formidantes , tanquam medicamentum nimis i-
gneum , ipsis demonstrando pulverem hunc , ne-
dum calidum , sed potius frigidum esse his rationi-
bus : *capitulum 6. de febribus*

bus; etenim si calida sunt illa per Galenum, 4. de Pulverem
simplic. medicamentorum facult. quippe quæ, vel valde o- *frigidum*
 dorata sunt, vel dulcia, vel salsa, vel amara, vel acria. *esse demõ-*
 Profecto cum pulvis iste & odore careat, neque *stratur.*

Docens postmodum Galenus, quomodo fo- *Lixivium*
mes illa auferatur, dicit, si cineres aqua macerentur, quomodo
si enim aqua per quedam corpora modice rara coletur, sit, *fiat.*
ut calide acresque partes una auferantur, reliquumque
quod est, non amplius calidum sit, nempe quod igneas
suas particulas in aquam (lixivium postea dicitur) deposue-
rit. At vero præter hunc modum auferendi ex *Acrimo-*
cineribus calidas, acresque partes Chymici suis *nia quo-*

modo à
medica-
mētis au-
feratur.

amolitionibus & alium machinati sunt, nimirum per vltionem cum sale nitro, vel fumo sulphuris.

Etenim quando à medicamento aliquo acrimoniam demere in animo habet, modo, quo dictum est, eo vsque ipsum igne comburunt, quo vsque acrimoniam deponat. Voti autem compotes reddi docet rerum magistra experientia: siquidem gustu percipiunt medicamentum ex toto acrimoniam perdidisse, quod si acrimoniam adhuc retinuerit, signum est, medicamentum non recte paratum esse. Vnde (quod obiter dictum sit) Gerardus Tanius Florentinus, Serenissimi nostri Pharmacopola, qui de illius mandato iudicium ferre debebat, vtrum pharmacopola, qui puluerem parauerant, bene, an male id prastitissent, prater gustum ad hanc rem determinandam nulla alia regula vsus est: in quo enim puluere acrimoniam percipiebat, ipsum rejiciendum, in quo vero nullam, retinendum. Hæc tamen nihil officere, nihil ob stare dicunt Aduersarij, qui puluerem calidum esse putant. Utuntur autem ad hoc demonstrandum his Galeni verbis; 9. simp. 1. sane combustorum omnium nullum plane est frigidum: relinquitur enim in illis veluti πυρρα, hoc est, ignitio quadam, nam ita vocabat Aristoteles, hæc Galenus.

Puluerem
calidum
esse, quid
ostendere
videatur.

Sed possent hoc idem confirmare ex sententia Aristotelis; quippe secundo de part. anim. cap. 2. in fine, ita scriptum reliquit. Adusta fere omnia aliquid habent caliditatis, vt calx, cinis, sedimenta animalium, &c.

Nonum
arg.

Nonum. Sunt etiam nonnulli, qui puluerem hanc

hunc contemnunt, ac despiciunt, hac ducti ratione. Syluam, inquit, habemus medicamento-
rum, tam flauam, quam atram bilem, & pituitam, tam reues, quam crassos, tam calidos, quam frigidos humores electiue ducentium. Igitur si istis
Tartarum quoque iniuper addamus, siue pro correctiuo (vt dicunt,) siue pro adiuuatiuo, non deerunt medicamenta, quibus passim vti poterimus ad aggritudines humorales pariter tollendas, non aliter ac fit de puluere proposito: etenim si *senæ*, verbi gratia, vel *epithymo Tartarum* coniungamus, nonne medicamentum in manibus habebimus ad humorem melancholicum educendum? ita si *rhubarbaro*, vel *agarico* idem *Tartarum* addamus, nonne medicamentum effingemus ad bilem, & pituitam contrahendam?

His nouem argumentis ego decimum adnecto, quod ex pulcherrimo Aristotelis loco, 1. *sest. Pro-blem. 43.* quasi thesauro deprompsi. Disputans longo processu summus ille Philosophus (quem tanquam naturam ipsam loquentem admirari, & audire tenemur) de medicamentorum purgantium natura, & facultate; summa cum ratione demonstrat, ad hoc, vt medicamentum aliquod purgare dicatur, duas in ipso, vt simul conspirent, conditiones, opera prætium esse: altera est, vt illud à calore nostro nulla ex parte concoquatur; altera vero, vt facile diffundi, ac dispergi per venas possit: ea enim, quæ nullo pacto à calore nativo vincipossunt, vbi à ventribus effunduntur, & per venas, & per semitas easdē feruntur, quibus permeatibus; mox vero (inquit Aristoteles) cum nihilo cōcoqui potuerint, sed victrice præstiterint potē-

*Pulueres**alijs virū**affingi**possint.**Decimū**arg.**Purgan-**tium na-**tura ex**Arist.*

Metallica *utrum* *purgandi* *vi pradi-*
ta sint.

tia, relabuntur, & quæ sibi obfistunt (oh pulcher-
 rimum dictum, & tanto Philosopho dignum,) se-
 cum detrahunt: quæ res purgatio vocitatur. Hoc
 posito iussit Philosophus, *es vero, & argentum, &*
cetera generis eiusdem, hoc est (ex communi omnium
 sententia) metallica omnia medicamenta, quale
 est, nemine refragante, nostrum Antimonium,
 & si concoqui à calore animalium non possint, & consequen-
 ter altera ex duabus conditionibus prædita sint: tamen quod
 resolui à ventribus, & venas permeare nequeant) & erat
 altera in characteticis necessario requisita conditio)
 purgandi vim non obtinent. Cum itaque Antimonium no-
 strum in metallicorum Medicamentorum cæsum
 irrepserit, de Aristotelis sententia, forti ratione
 firmata, è purgantium numero merito erit fundi-
 tus delendum.


Unde de-
primū arg.

Postremo, antequam propositorum argumen-
 torum exitum explicare aggrediamur: scrupulum
 quendam tenuissimum, qui adhuc residere vide-
 tur, nullo pacto occultandum esse decreuimus: di-
 cere enim aliquis posset. Si pulvis iste (quemad-
 modum retro demonstraui) est quidam ci-
 nis: ergo siccandi vi non poterit non esse præditus.
 Iam vero si talem habet naturam, quam ratio-
 ne in febribus locum habere poterit, in quibus
 humida esse exhibenda, Hippocrates 1. aphorismor
 16. palam præcepit? Et iulius, quæ fieri poterit, vi
 corporis nostri vires non evertat, ac depopule-
 tur, si caloris natui pabulum, quod est humidum
 radicale vocatum absument 4. aphorism. 37. calidum
 autem innatum ex Hippocratis? 1. aphorismor. 15. 4.
 aphor. 37. & Galeni sententia dicitur natuius spiri-
 tus: quin potius per eosdem 5. in 6. epidem 5. natura
 & anj

Et anima nihil aliud est, quam calidum innatum, vel calor ingratus, qui ab initio animalinformat, *aphor. 15.* postea auget, atque ad mortem usque nutrit.

Hæc sunt, vel saltem ad hæc reduci possunt argumenta potiora, quæ pulueris usum calcitrare, ac respuere videntur, quæve nonnullos cogunt, ut ipsum pro nihilo habeant. Sed quam vana, commentitia, futiliaque sint, in sequenti postremo capite (Deo favente Maximo) demonstrabitur.





APPENDIX AD

CAPVT SEXTVM
ANTECEDENS.

IN QVA NOVA PROPONVNTVR
*Argumenta, quibus nonnulli huius
pulueris vsum refellere
conantur.*

*Noua Ad-
uersario-
rum ar-
gumenta.
Primum
argumen-
tum.*

*Virii me-
dicamen-
ta subdu-
ctoria v-
sitata eos-
dem effe-*

*ctus, quos
hic puluis
praestent.*

*2. Virum
hic puluis
aliquid
de Medi-
cina pra-
stantia
Aerogel.*



RÆTER argumenta, & rationes
iam propositas, doctissimi quidã
viri multas excogitarunt, quæ (vt
ipsi arbitrantur) non modo pro-
babili argumentatione, sed etiam
necessaria Mathematicorum ra-
tione concludere videntur, puluerem hunc, ne-
dum retinendum, sed dimittendum, & in vltimas
terras amandandum.

Primum quidem, quod effectus mirandos, quos
ex blanda pulueris huius purgatione partim vide-
runt, partim audierunt, dicunt medicamenta quo-
que, siue lenientia, siue soluentia, quibus passim v-
timur, præstare etiam posse.

Deinde vero, quod pulueris istius vsus expe-
rientia, non ratione adinuentus, Medicinæ digni-
tatem atq; existimationē, quæ ratione, ac metho-
do parata est, offendit, violat, ac perdit, vnde Ars
for-

In Puluerem.

79 3. In Me-

dicamen-
tis utrum

fermenta-
tio sit ne-

cessaria.

Pulueres
fermenta-

tionē re-
cipere non

possunt.

4. Medi-
camenta

ex cōtra-

riis cōpo-

sita utrū

se in agē-

do impe-

diant.

5. Anti-

monio qui

utuntur,

syncope

vitam fi-

nire.

6. Virum

alia me-

dicamēta

purgātia

londida, ac sine honore nunc redditur.

Tertio, quod constat apud omnes, medicamen-
ta composita in vsum non esse accipienda, nisi fa-
cta fermentatione : vnde cum Galeno fatentur
omnes, Theriaca non esse vtendum, nisi vbi exa-
cte cocta, ac perfecta fuerit. At puluis iste com-
ponitur (vt primo statim capite dictum est) ex tribus,
vel saltem ex duobus. Igitur ad hoc, vt rite, & le-
gitime tali medicamento vti valeamus, fermenta-
tionem, vt prius recipiat, expectare debemus.
Iam vero pulueres aridi, ac sicci fermentationi
subjici posse, intelligentiæ nostræ vim, ac notio-
nem omnino fugit.

Quarto, quod puluis iste componitur ex di-
uersis, immo contraria facultate præditis medi-
camentis, quorum alterum alterius vires impedit,
ac destruit.

Quinto, quod experimento constet : eos, qui
pro expurgando corpore Antimonio vtuntur, tē-
poris progressu affatim syncope interceptos ma-
xime cruciati vitam perdidisse.

Sexto, quidam viri celebres, & clari: sic syllogi-
zantur : Quod est omnium medicamentorum purgantium
maxime iners: & inefficax ad agendum, non purgat, aut
curat cetera iucundius, citius, tutius: Sed eiusmodi est puluis
propositus: Ergo &c.

Propositio ex se constat. A sumptio probatur.

Quodlibet aliud medicamentum purgans est
calidum ex Galeno, 1. aphorism. 24. 2. de alim. fac. c. 11.
Puluis vero est frigidus & siccus: Ergo quodlibet
aliud est actiuus & efficacius, cum calidum, & fri-
gidum ita sint qualitates actiue, vt calidum sit a-
ctiuus, quam frigidum: & quatenus humidum,

79 3. In Me-

dicamen-

tis utrum

fermenta-

tionē re-

cipere non

possunt.

4. Medi-

camenta

ex cōtra-

riis cōpo-

sita utrū

se in agē-

do impe-

diant.

5. Anti-

monio qui

utuntur,

syncope

vitam fi-

nire.

6. Virum

alia me-

dicamēta

ac siccum agunt, licet sint qualitates passivæ, humidum est activius, quam siccum. Ergo omni ex parte pulvis est medicamentum maxime inertis, & inefficax ad agendum.

7. ad idem probandum. Septimo sic arguunt; quod curat, & purgat tutius, citius, & iucundius, fluere facit humores plus cæteris. Sed hoc non præstat pulvis: Ergo &c.

Purgantia exhibitionem purgativi medicamenti conantur fluidos humores reddere, ut medicamenta citius, iucundius, ac tutius purgent, & curent. Assumptio probatur; quia fluere facit humores, quod & vias aperit, quibus pelluntur, & humores ipsos fluidiores reddit. Pulvis autem, utpote frigidus, & siccus, sua frigiditate, & siccitate contrahit meatus, & obstruit, & humores ipsos constipat, densioresque reddit, & ideo ineptos ad fluxum.

Postremo dicunt, Scammonium præparatum modo proposito, non est cinis: Ergo falso supponitur, frigidum & siccum, ut cinis. Antecedens probatur, cinis fit combustionem ignis. At Scammonium sic præparatum non igne, sed fumo præparatur.

Nec dicas, fumum talis naturæ (id est sulphuris) comburere; tum, quia fumus etiam sulphuris est evaporatio aquea, quæ excepta operculo abit in aquæ guttas, & rorem: unde non potest torrere, vel comburere, sed ad summum elixare, & per elixationem non fit cinis. Tum, quia cinis calefactus non colliquatur: non venit in massam igni superpositus, non evapora- tum: Vtrumque vero præstat Scammonium dicto modo paratum, ut qui sic syllogizari dignati sunt, periculum fecerunt.

Quem.

*Quem finem, & exitum habeant argumen-
ta proposita.*

CAP. VII.

Rationes, & argumenta, quibus nonnulli ad pulueris nostri usum improbandum viuntur, vel vi possent, iam in *proximo precedenti capite* adducta fuerunt. Reliquum nunc est, ut illorum exitu (quoad per nos fieri poterit) efficacius explicetur, ad hoc, ut non modo salutis humanæ studiosi, verum etiam & Auditores nostri, & ij, quorum auctoritate, ac nutu hæc qualiacunque sint, scriptis obsignare coactus fui, agnoscant, iure ne, & vere, an iniuria in Medicina locum habere possit. Eo autem ordine argumentorum solutio explicabitur, quo ipsa proposita fuerunt.

*Occasio
scribendi*

Verum antequam id præstemus, illud prius supponendum, & statuendum est, quod viam apertam, & directam nobis monstrabit, & satis iter tutum ad difficultates omnes superandas præbebit: nimirum, ut, si pulueris huius beneficia percipere velimus, necesse est, ut ea lege sit paratus, quæ *supra* diximus; utque in illius exhibitione illa seruentur, quæ seruanda monuimus: alioquin, si eas utilitates, quas expectamus, non afferet, minime mirandum esset. Quibus quidem hunc in modum constitutis ad argumenta dissoluenda me conuerto.

Iis, qui dicunt, se pulverem exhibuisse, non tamen vidisse profligatos morbos, & rursus in nonnullis ægrotantibus iuuamentum attulisse, in alijs vero tormina excitasse. Respondeo, si voti compotes isti facti non sunt, id non medicamenti vitio dā-

*Obiectio-
nibus de-
ratorij
satis fit.*

*Responsio
ad 1. & 2.*

FFF

Art. 3.

4.

5.

dum est: sed, vel, quia male paratū fuerit, vel quia æger ad purgationē non bene dispositus, vel quia non iusta dosi exhibitum: vel non toties, quoties necessarium erat. Iis vero, qui asserunt, morbos hoc anno fuisse leues: nihil aliud dicam, nisi quod aliqui nihilominus periēre, & posteaquam perierunt, pro certo habendum est, eorum morbos non fuisse leues, ut ipsi fingunt: immo (si dicere fas est) adhuc fortasse superstites essent, si nostro puluere eis occursum ante fuisset, quemadmodum iis contigit, qui eo, veluti decet, vsi fuerunt. Alii, quibus placet uti medicamentis hucusque vsitatis, velim, ut recordentur, Galenum præter Hippocratis medicamenta multa alia, & à seipso, & ab aliis post Hippocratem excogitata feliciter vsurpasse: Arabes rursus multo plura addidisse: & Latinos nō paucis præsidiorum generibus medicinam ditasse: Medici a cordati tantum abest, ut illa negligant, quin potius ea passim adhibeant. Iis, qui putant pulueris nostri vsum medicinam euertere, sic respondendum est. Demonstrant, quæso, nobis vnum, qui puluerem acceperit ea lege, qua accipiendus erat, qui perierit. Demonstrare nō possunt: qui ergo medicinam destruit? Quod si in Xenodochio non amplius exhibetur, id fit, non quia illius vsus perniciosus visus fuerit, minime vero: sed quia cum ad Serenissimi aures peruenissent innumera illa, ac propemodum infinita pulueris experimenta *capite secundo* iam proposita, ut illa magis certa, comprehensa, percepta, rata, atque firma fore cognoscere mandatum illud dedit: Vbi vero coram pecculisti, ac Reuerendissimo Domino Petro Strozzi S. D. N. & Secret. epistol. Viro

Am.

Amplissimo, & aliis primariis aulicis sibi renun-
 ciatum fuit, experimenta illa esse constantia, ac
 verissima, hoc Sereniss. Clementissimæque altitu-
 dini satis fuit: statimque præcepit, ut in Senensem
 oram maritimam magna pulveris ita parati quã-
 titas mitteretur: ad hoc, ut illius plagæ incolæ tuto,
 cito, & incunde ab humoralibus ægritudinibus sa-
 nari possent. Nunc ipsorum argumenta degustare
 incipiamus.

Ad primum. Validissimum est certe, negari non
 potest huiusmodi argumentum, si secundum cor-
 ticem dūtaxat consideretur, utpote quod authori-
 tatibus, & rationibus, fulcrum sit: verum, si eius
 medullas penetrare voluerimus, quemadmodum
 ratio expostulare videtur, proculdubio luce cla-
 rius patebit, allatas authoritates, & rationes, ne tā-
 tillum quidem detrahare salubritati, præstantiæ, &
 efficaciam nostri pulveris. Nam præter turgentiam,
 quam Aduersarij admittunt exigere purgationem
 à principio, licet materia sit cruda, adest etiam ur-
 gentia, quam nos ex Galeno de totius morb. temporib. 2. quã Tur-
 cum aliis præstantissimis Viris collegimus, quæ-
 ve maiorem purgationis celeritatem expostulat, gis expo-
 quam turgentia, quemadmodum supra in tertij ca-
 pituli calce demonstravimus: neque est, quod inuti-
 liter nunc repetatur. Quæ quidem omnia si cogge-
 runt Hippocratem & Galenum ad purgationem
 in principiis morborum adhibendam, cruda exi-
 stente materia, cogere quoque & nos debent ad
 purgationem, maxime vero per pulverem hunc
 nostrum, quippe qui non est adeo vehemens me-
 dicamentum, veluti erant illa, quæ ab Hippocra-
 te, & Galeno passim vsurpabantur.

Primi
 argum.
 Resolutio.

Urgentia
 quã Tur-
 gis expo-
 stulat
 purgatio-
 nem.

Fff ij

Obiectio. Verum hic forte obstat aliquis dicens ex Galeno 1. aphorism. 24. in longis morbis expectandam esse coctionem. Itaque neque purgatio per nostrum puluerem neque per pilulas Galeni 1. catator. 2. lib. de remed. paratu facit. 6. in alopecia laborantibus erit adhibenda a principio, quia sunt morbi longi. Est quidem profecto magna hæc dubitatio, & quæ iam diu multos torfit, torquetque. Cui tamen hac

Coctio in distinctione satisfieri posse arbitramur; nimirum quibus ratione humorum firmatorum coctionem expectandam esse, at non firmatorum ratione, minime. Quæ res melius percipietur, si firmati humores causa continens, vel conjuncta, & non firmati causa antecedens nominentur. Nam in morbis longis ratione causa conjuncta (sic enim eam appellant) coctio est expectanda, sed ratione causa antecedentis (ita enim dicitur) nequaquam expectandam esse, credimus. Et propterea Galenus in morbo longo pilulas, & illas quidem validas ad purgandum adhibet: Et nos illius exemplo puluerem nostrum, quia scilicet ad causam antecedentem respicimus.

2. arg. sol. Pro alterius argumenti solutione dicimus, aphoristica illa præcepta locum habere extragentiam, & urgentiam, ut in humoribus firmatis. **Concocta** **med. an.** 4. acut. 76. Præterea vero esse de illis medicamentis, quibus passim Veteres illi utebantur 2. acut. 11. **da quo** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **malo sit** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **intelligē** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **dum ve-** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **ter Me-** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **dic. qua-** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **lia, eorum** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11. **noxæ.** 4. aphor. 13. 14. 15. 1. aphor. 1. quæ erant Elleborus, elaterium 5. 6. e. i. 35. euphorbium, peplium, 2. acut. 11.

et m, præsertimque os ipsius, quod maxime tum nervosum, *argum.*
 tum sensibile existat, affligant, ledantque. Hæc autem om- *Solutio.*
 nia à pulvere nostro procul absunt, vapore qui *Natura,*
 frigidus sit, neque naturæ nostræ admodum ini- *quando est*
 micus, quando quidem cum exigua molestia mu- *a magno*
 nere suo fangitur, quemadmodum quotidie vi- *morbo op-*
 demus. *pressa, non*

Ad tertium. Respondeo, sicut alij quoque præ- *ordinate*
 stantissimi Interpretes respondent. Natura, quan- *procedere.*
 do est à maximo morbo oppressa, ita ut non possit *probat*
 ordinate procedere, tunc non præcedere coctio- *exemplis*
 ne ad expulsionem insurgit ut in epilepsia & apo- *ex histo-*
 plexia passim fieri videmus, & veluti in Metone, *ria.*
 2. epid. 24. in muliere trimestri, 3. epid. 30. & in *Epidemi-*
 Pericle 33. epid. 77. contigisse monet Galenus, qui *crisis a-*
 omnes morbo existente crudo sine signis coctio- *quando*
 nis iudicati fuerunt. Oh quid ad Galenum in *visa sine*
 quarto illo aphorismo 10. Comment. 22. Dicunt nonnul- *signis co-*
 li, Galeni sententiam esse veram ut plurimum. At *ctiois,*
 (parcant nobis) talis responsio non placet. Quare *morbo ex-*
 dicendum, Galeni sententiam esse intelligendam *istente*
 de perfecta vacuatione, & de perfecta crisi, quæ *crudo.*
 fieri non potest, nisi præcesserit naturæ victoria. *Obiectio.*
 Quod si illi Hippocratis ægroti iudicati fuerunt, *Solutio.*
 morbo existente crudo, cuius tamen in eis (si recte *crisis vel*
 animum & oculos coniciamus) non fuit perfe- *est perfe-*
 cta, ac proinde eorum, quæ remanserunt, matura- *cta vel*
 tione, & expulsionem indiguerunt. Verum, si hæc *imperfec-*
 responsio non attideret, dicendum, Galenum in qua- *cta.*
 to illo aphorismo 10. commentario 22. loqui de crisi, *Crisis à*
 quam natura ex se molitur. Iam vero si Medicus *a ura,*
 naturæ auxiliator esse debet, quemadmodum de- *et à Me-*
 bet; ad hoc, ut scilicet & celerius natura cri- *dico*
Medicus
natura
auxilia-
tor.

Minora-
tio mate-
ria cur à
principio
cōueniat.
Quarti
argum.
Solutio.

In acces-
sionibus
utrū non
solum à
cibo, verū
etiam à
medica-
mento sit
abstinen-
dum.

Correctio.

In acces-
sionibus
cur à cibo
sit absti-
nendum.

ticum suum opus perficere valeat, à principio manus suas auxiliares apponere debet, puluerem nostrum, vel aliquod aliud (veluti alij cordati Medici faciunt) blandum medicamentum exhibens, materiam minore iuxta illud Galeni, 2. aphorism. 29. ut crises citius eueniant, melius est in principio valutare, quo minorem factam materiam facilius natura possit conco-
quere.

Ad quartum, in quo non paucis magna vis videtur esse, ad pulueris vsum improbandum, accedo. Equidem (ingenue fateor, quorum quor Hippocratis codices, quotquot eiusdem Interpretes habere potui habui autem complures, & Græcos, & Latinos) omnes cum verbis, tum sententiis cōsentientes, conspirantesque inueni: in illis aphorismis 1. aphorismorum. 11. & 19. Sapientissimum Senem duntaxat de alimento verba facere, non de medicamento purgante; sonant enim verba, (nam cibum dare nocuum est,) non dicit medicamentum: Quare quod Hippocrates hic loquatur de medicamento purgante, istorum est purum, integrum, liquidumque, nullo referente, commentum. Oh dicunt ipsi; si in accessionibus ab alimento abstinendum est: ergo multo magis à medicamento purgante. Negatur similitudo, & consecutio: & ratio negationis inde petitur: quod, si videamus rationes, propter quas cum Galeno in commentariis illorum aphorismorum cæteri omnes ex Hippocrate præcipiunt, in accessionibus à cibo esse abstinentium, proculdubio, si cæci non erimus, luce meridiana clarius perspicimus, esse quidem à cibi oblatione tunc desistendum, at non à pulueris exhibitione. Dicit igitur, & bene Galenus cum cæ-
teris

teris illius loci Interpretibus, in accessionibus naturam ab humoribus grauari, ac pene suffocari: unde si cibum offeramus, magis magisque illam grauabimus, ac suffocabimus. Addunt etiam (& merito quidem) nonnulli; per cibi oblationem in accessione causam morbificam augeri. Accedit, quod Galenus *De venæ sectione aduersus Erasistr.* 4. expresse monet, naturam haudquaquam impediendam, dum propria obit munera, sed iuuandam. At in accessione, eodem Galeno auctore, *1. aphorism.* 7. 8. natura est in pugna, & variis afficitur perturbationibus, totaque in coquendo morbo, & causa particularis accessionis proxima expellenda innititur. Iure igitur (& illo quidem optimo) concludere potest Galenus ibidem non esse (quemadmodum sapientissime præcipit Hippocrates) tunc distrahendam per cibi oblationem.

Modo videamus, quæso, vtrum pulueris nostri ^{Pulueris} exhibitio in accessionibus huiusmodi mala, & incommoda, immo etiam (vt dicunt Aduersarij) ^{exhibitio} in accessionibus ^{in acces-} multo maiora afferat, nec ne. Si in accessionibus ^{sionibus} natura grauatur, ac pene suffocatur; & blanda per ^{quot &} nostrum puluerem purgatio tunc administrata ^{qua bene-} naturam à sarcina, & à suffocationis periculo vindi- ^{fi ia affe-} cat, relaxat, & liberat: quinimo humores foras edu- ^{rat.} cendo est in causa, ne feratur, vel ad partes principes, vel principibus consentientes: ex quo paroxysmi fit abbreviatio, nec non totius etiam febris (quemadmodum sexcentis iam experimentis factum vidimus,) vel ablatio, vel saltem non exigua lenitio. Præterea, si in accessione ex cibi oblatione materia morbifica augetur: contra ex purgatione per nostrum puluerem minuitur. Tandem, si natura

Obiectio.
Medica-
menta a-
lia sub-
ductoria
vtrū con-
ueniant
in acces-
sionibus.

Solutio.
Medica-
menta sub-
ductoria
sunt duo-
rum ge-
nerum.

non est impedienda à suo munere, sed iuuanda, & purgatio per hunc puluerem non modo impedi-
mentum naturæ non affert, immo potius iuua-
mentum: & ratio est, quia si in accessione tota in
causa particularis accessionis proxima expellenda
innuitur, quemadmodum innuitur, postea quam
in accessionibus iudicationes fiunt; 1. de diebus de-
cret. cap. 7. & puluis noster tunc datus hanc naturæ
expulsionem iuuat. Oh ergo id etiam præstare po-
terunt cætera medicamenta subductoria, quæ vs-
que ad hunc diem vsurpata fuerunt.

Non valet similitudo; propterea quod medica-
menta dicta vel sunt lenientia, & hæc in accessio-
ne locum non habent, quoniam cum ex parte qua-
dam content, quæ in alimentum posset conuer-
ti, illas noxas in accessione afferrent, quas & alimen-
tum parere supra diximus. Si vero soluentia, quæ
apud Veteres erant in vsu; quia nimis calida 2. de
aliment. fac. cap. 11. 1. aph. 24. existunt simulque acria,
2. acut. 11. & magnam inferunt naturæ molestiam,
ideo in accessione nullo pacto conueniunt. Quam
quoque dictorum medicamentorum caliditatem,
& molestiam respiciens fortasse Princeps erudi-
tissimus Auicennas l. 4 f. 1. r. 2. cap. 7. b. & cap. 38 mi-
randum non est, si prohibuerit à morione per
hujus generis medicamenta in die paroxysmi, seu
periodi: tamen si, quando necessitas adsit, permit-
tit, ut moueamus.

At audio sciolum aliquem dicentem, medica-
mentum subductorium exhibere in accessione re-
fragari doctrinæ Galeni lib. Quos. Quando purgare
oportet, fol. 88. liberis F. G. ratione confirmata. Ve-
rum demonstrat, quæso, talem Galeni doctrinam
sua

ua ratione fulcitam. Respondet, esse in libello. Quos dubita-
 re conueniat, quibus &c. ubi hæc verba legimus; 10.
 nam dum accessio infestabit, à superioribus eductes, ubi vero trū pul-
 deficiet, quod intermissione dicimus, ab inferioribus tra-
 hes. Subdens postmodum rationem, inquit: mul-
 tus enim per accessiones vomitus excitatur, & sanguis è na-
 ribus erumpit, non paucis intermissione facta lotium, & alius
 fluit.

veris ex-
 hibito in
 accessione
 sit contra
 Galeni
 doctrinā.

Verum, amabo, ad meliorem mentem, volunta-
 temque iste se conuertat. Nam mitto libellum il-
 lum, (quemadmodum apud omnes est in confes-
 so) non à Galeno, sed ab Orbalio fuisse conscri-
 ptum; ad quod credendum, illud nos adducere po-
 test, quod neque in ordine suorum librorum, ne-
 que in catalogo de libris propriis talis libelli mē-
 tio habetur: neque in libris, qui vere germani ip-
 sius Galeni existimantur, vllibi talem sententiam
 notatam, ni fallor inueniemus: Sed rationem cō-
 sidero. Hæc de illis, duntaxat, accessionibus præci-
 se tenere videtur, in quibus vomitus excitatur, &
 sanguis è naribus erumpit, non enim est vniuer-
 salis, neque extenditur ad alias omnes. Iam vero
 aliae, quamplures reperiuntur accessiones, in qui-
 bus neque vomitus apparet, neque sanguis erum-
 pit: Quare saltem in his pulveri nostro dabitur
 locus. Verum, neque si in illis etiam exhiberetur,
 in quibus vomitus adstet, nocuum adferret,
 minime vero propterea (quod veluti pluribus ex-
 perientis obseruatum est) puluis iste datus, quā-
 do natura sui exonerationem per superiora tentat,
 eiusdem natura conatum, vomitum eliciendo, iu-
 uat, & consequenter non modo non in con-
 modum, sed potius non mediocriter adiuuamentum
 illi affert.

Solutio.
 Liber
 Quos,
 Quando,
 Gr. Virū
 sit Galeni
 parius.

pulverem
 datum in
 accessio-
 nibus in
 quibus
 adstet vo-
 mitus, in-
 uenitū
 adferre.

*Sanguinis
fluxum è
naribus,
vel esse
criticum,
vel sym-
ptomati-
cum.*

*Pulvis in
quo san-
guinis
fluxu è
naribus
dandus
sit.*

Et quod ad accessiones, in quibus sanguis è naribus erumpit, spectat, dicimus: talem sanguinis fluxum vel esse omnino criticum, & ægrotantem integre liberare, id, quod in febrium declinatione coctionis signis præcedentibus, cum conferentia, & tolerantia, passim & fieri videmus, & Veteres obseruatū reliquerunt: vel symptomatice in principio erumpere absque vlla ægrotantis conferentia, vel tolerantia. Si primo modo excernatur, ne-

mo est, qui non videat, & ab euacuatione per hunc puluerem, & per aliud quodvis ingenium abstinendum esse: *quæ enim* (vt sæpe inculcauimus de sententia Hippocratis) *i. aphorism. 20. iudicantur, & indicata sunt integre, nec mouere, &c.* Quod si altero modo fiat: tunc, & quis est, qui non videat, esse ipsius multitudinem (pro quo quidem munere obcūdo, non infimum, ne dicam, primum locum euacuationem per hunc puluerem sibi vindicare, jam demonstratum est) demendam: *leuata namque, inquit Galenus ii. meth. 15. quæ corpus nostrum regit, natura, exonerataque eo, quo, velut sarcina premitur, haud ægre, quod reliquum est, vincit.*

At huius difficultatis, de qua pulueris detractores tantopere bacchantur, & acerrime furiunt; hic finis esto.

*Quinti
argum.
Solutio.
Plethora
duplex.
Pulvis in
qua ple-
thora
magis, &
in qua*

Ad quintum respondeo, distinguendo de plethora; altera enim est à sanguine non putrescente, altera vero à putrescente. In illa non negamus (transseat,) licet in hac quoque pulvis locum habere possit sua vacuatione, asserente Galeno 4. de ual. et. tuend. cap. 4. ubi venæ sectionis adsunt impedimenta, dejiciendam largius aluum esse: & rursus quia eodem authore lib. de plenit. 10. fieri nequaquam potest

potest, ut sanguis sincerus vnquam reperiat in minus
 venis (veluti *supra capite tertio dictum est*) magis con- locum hab
 uenire sanguinis missionem; at in altera asserimus beat.
 magis purgationem per puluerem: & ratio est,
 quia per Galenum 2. de differ. febr. 2. & 9. 2. de crisib. 6.
 & 12. vbi sanguis putrescit, vel supra modum as- Sanguis
 satur, secundum quidem partem subtiliorem o quando
 mnino in flauam conuertitur bilem, secundum putrescit
 vero crassio rem in atram. Iam vero iste puluis ra- in quos
 tione *Scammonij* flauam bilem euacuat, ratione ve humores
 ro *Animonij* atram. Huc accedit, quod eodem Ga- conuer-
 leno authore, 5. simpl. 15. 3. de temperam. res, quæ pu- tatur.
 trescunt, vel viciuntur, mutantur secundum sub-
 stantiam: Ergo, si sanguis putrefactus naturam
 suam mutauit, & aliam adeptus est, non amplius
 eo indiget præsidio, quod prior illius natura exi-
 gebat, sed alio, eo nimirum, quod expostulat al-
 tera natura, in quam sanguis conuersus est.

Ad sextum. Distinguo de medicamentis subdu-
 & toriis.

Sanguis
 putrefa-
 ctus, qui
 bus gea-
 præsidis.
 Sexti arg.
 solutio.

Medicamen-
ta subdistingui
viri esse duo
rum gene-
rum.

Calidissima, & in quibus, ut dicebant Arabes, est
venenositas, eujusmodi sunt illa, quibus Hip-
pocrates, 2. a. m. 11. 4. ap. 13. 14. 15. 6. ap. 1. 5. 6. 8. -
pid. 3. & Galenus, ut supra diximus, utebatur;

Ellenorua,
Elaterrum,
Euphorbium,
Scammonium,
sed aliter quam à nobis pa-
ratum.

Quæ sunt simplicia.

Minus citida
vel saltem mi-
nora, & in
quibus nihil
est veneni,
ut

castia,
manna,
myrrha, anis,
sema, indi, sena,
Euphorbium.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

Mulier dicit mannam, senam, eu-
phor. cum castia & syr. ros. sol. ef-
se imbecillia: sed rhabarbarum,
agaticum, dicit et holiconem, &c.

Quæ sunt simplicia.

Hujusmodi medicamenta par-
tim ab Arabibus. partim a La-
tinis excogitata fuerunt. De
quibus censuram faciens crudi-
tiss. Mercatus in lib. de morb.

na distinctione stante, ad argumentum respon- *Lactenti-*
 sus. Medicamenta, quibus Hippocrates, & Ga- *bus, &*
 us ad corpora expurganda utebantur, nec pue- *Grauidi,*
 s lactentibus, ne grauidis esse exhibenda, pro- *qua phar-*
 rationes, quas in commentariis Galenus ipse af- *maca ex-*
 , & eas nunc repetere non est necesse; Cōcedo. *hiberi pos-*
 ca, quæ ab Arabibus, & à Latinis proponun- *sunt.*
 , & quorum vsum securissimum esse, experti
 it, & nos etiam quotidie experimur; tuto exhi-
 ri possunt. Quamobrem cum Hippocratis; &
 aleni venia & grauidis, & lactentibus medica *Pulverem*
 entia illa mitiora dare possumus: Ergo tanto ma- *& lacten-*
 i pulverem nostrum; quippe qui (veluti ab ini- *tibus &*
 diximus) non nauseam inducit, cum odore, & *grauitas*
 ore careat; neque magnam etiam molestiam, *e hiberi*
 na neque calidus est, nec venenatus, neque ve- *tuto posse.*
 nenter corpus exagitat, vel debilitat, neque vl-
 m aliud incommodum affert.

Ad septimum respondemus. Vidit, & gustauit *7 Arg.*
 ficulatem hanc oculatissimus Galenus. *aphor. sol.*
 modumque ad eam superandam nobis ape-
 it, dum inquit *non ob igneam febris caliditatem* (ad- *Purgati-*
 re etiam possumus nos, non ob acutorum morborum *quare*
 uorem) purgationem suis medicamentis Galenum, & *adhibeā-*
 os per pulverem nostrum adhibere, sed propter *tur in fe-*
 mores illam igneam febris, & acutorum morborum *bribus, &*
 liditatem efficiences. *Quare maiorem oportet ex noxiarum* *aliis v. or-*
 morum uacuatione fieri utilitatem, quam id, quod neces- *bis acutis.*
 sio consequitur ex purgantibus medicamentis detrimentum.
 autem utilitas maior. si absque molestia omnis humor no-
 us, & infestans sit euacuatus.

Præterea pulcris Detractores animaduertant,
 uerem hunc haudquaquam calidum esse,

quemadmodum sæpe diximus, & in octavi argu-
Purgant. menti constructione demonstraui-
omnia mus 1. aph. 24. dicit, medicamenta omnia purgandi
veterum vi prædita esse calida; vltro id concedimus de il-
esse cali- lis, quibus ipse vtebatur: at puluerem hunc alte-
da pulue- rius esse naturæ, iam demonstratum est.

Ad octauum afferre possem pro responsione re-
strum fri- ceptam quandam à nonnullis de medicamentis
gidum. calidis distinctionem; videlicet, quædam reperiri
8. Argum. medicamenta calida, quippe quæ caliditate *volatil*
sol. (sic enim eam appellant) sunt prædita, quamve, v-
1. bi primum à calore nostro tractari incipiunt, sta-
tim amittunt, neque corpus nostrum recalcere
2. apta nata sunt. Esse rursus alia medicamenta cali-
Medica- da, quæ caliditate fixa (ita nuncupatur ab ipsis) do-
mèta ca- nata sunt, à qua nunquam denudantur, & ubi
lida sunt calore nostro tractantur, eorum consopita, fixa ca-
duorum lidity in actum emigrat, atque adeo exit, vt nos a
generum. bunde satis excalfaciant.

Iam vero puluis, de quo est disputatio, non in i-
storum medicamentorum censu est habendus, quæ
cum caliditate fixa prædita sint, nunquam ea spe-
liantur, ac proinde vere excalfaciunt: sed ex eo-
rum numero existit, quorum caliditas volatilis fi-
giens euolat, neque excalfacere potest. Vetum,
cui hæc responsio non placeat, dicimus, vltima
la Galeni verba ne tantillum quidem caliditatis
pulueri nostro frigido afferre, propterea quod
vt non- mitto Galenum ipsum 3 meth. 3. 9 simplic. de calculi
nulla ca- de, fateri, reperiri nonnulla, quæ tantum ab eo
liditytem vt per vstionem caliditatem adipiscantur, quæ
amittere, potius caliditatem, quam prius habebant, aliquam
alia esse ex parte amittant, cuiusmodi esse dicit æruginem
qua illam

fy, calcitim, cuius etiam census piper existit, quo sal Chymice extractus multo temperatior piper ipso existit: Sed consideremus, quæso, sal omnes artificiales, qui beneficio ignis conficiuntur, quos frigidos esse comperimus, ut sal omphacio, margaritis, corallis, & similes. Et quod spectat ad Galeni locum quinto simpl. Dicimus, ibi qui de vna duntaxat, eaque simplici vstione: nos vero de multiplici, & eiusdem rei, & permixtæ nam aliis rebus: siquidem Antimonium & semel bis, & tertio igne examinamus, & ferro insu- per, seu carbone ignito illius puluerem quaque- versus, dum vritur, indefinenter versamus: ad hoc, ut ipsius ignis vis intus, & in cute fomites il- los igneos, seu particulas illas calidas per cineres disperfas penitus, & omnino detrahat, eripiat, auferat, dissipet; ignis enim (ut bene inquit M. Tul- lius 1. de nat. Deorum 57.) quocunque inuasit, cuncta di- urbat, ac dissipat. Et insuper Antimonium, quod arte nostra paratur, non per se solum, sed vna cum sale nitro vritur.

Huc accedit Antimonium ipsum suapte (omnium consentiente autoritate) frigidi esse temperamē- ti: at vero talia per vstionem Galeno auctore nono simpl. cap. 1. caliditatem acquirunt. Quare si forte fortuna Antimonium in primis duabus combustio- nibus caliditatem aliquam adeptum fuerit, in po- trema totam amittet, postea quam, quæ calida iam sunt, igne tractata, caliditatem deponunt.

Neque obstant ea, quæ ex Aristotele cap. 2. in fi- ne, adducta fuerunt, propterea quod non loquitur Philosophus vniuersaliter de omnibus adustis, verum de aliquibus tantum: nam non dixit omnia

adipif-
cuntur
Sales ar-
tificiales
frigidi.

Antim.
quod no-
strū pul-
uerem in-
greditur,
quāta di-
ligentia
parandū
sit.

Neq; ca-
liditatem
acquire-
re.

Ignis vim
cuncta dis-
sipare.

Antimo-
nii tem-
peramen-
tum.

simpliciter, sed *sepe omnia*. Præterea non dixit, Ad-
ducta esse penitus, & absolute calida, sed quod ha-
bent aliquid caliditatis.

Obiectio. At illi fortius instant, dicentes; illud, quod primo,
& per se, & immediate aliquid præstare natum est, semper
illud efficit. Si ergo ignis primo, & per se, & immediate ca-
lorem asserere natus est; semper ipsum generabit, & semel, &
bis, & iter, & quater.

Solutio. Respondere ego. Si patiens eodem modo sem-
per se haberet in secunda, & in tertia vitione, quæ-
admodum in prima, illud, quod inducitur, in nu-
per allata objectione, sequeretur. At vero patiens
non semper in casa nostro eodem modo se habet,

Re ipiens Antimonium enim in secunda, vel saltem in tertia
recipere vitione non est amplius paratum ad recipiendam
per modum nouam caliditatem, quandoquidem 2. de Anima,
recipiens. text. 26. receptio quælibet à recipiente recipitur
per modum recipientis, & per consequens Anti-
monium in secunda, & tertia vitione nouam calidi-
tatem non adipiscetur.

Noni arg. Ad nonum respondeo. Nos haudquaquam ne-
Solutio. gare, quin alia insuper medicamenta ad ægitudines
humorales tollendas accommodata reperiri non
possint; minime vero, quotidie enim noua emer-
gunt ingenia, quæ quidem & iam vsuatis remediis
rite, ac legitime vri, & noua quoque si opus fuerit,

Medica excogitare valebunt. Interim vero ex iis, quæ huc-
menta no- usque inuenta, & iam sunt in vsu, nullum est, quod
ua quoti- minimeam pulueris nostri vim assequatur, & exa-
die repe- quet. Nam insuauitatem, & fastidium ab aliis me-
rire posse. dicamentis inseparabile mutamus; consideremus
Puluis caliditatem, hæc profecto Galeno 1. aphor. 24 non
nostris cur inficias cuncte cunctis aliis pharmacis est annexa,
exera suis & à
perit.

& à puluere abesse demonstratum est. Respiciamus contra-indicationes innumeras, quæ aliorum medicamentorum vim præpediunt; hæc certe pulueri nihil sunt impedimento, quemadmodum supra cap. 5. versus finem innuimus.

Ad hæc aliis medicamentis subductoriis non possumus serie continuata, & bis, ter, quater, & quinquies, & sexies uti, quemadmodum hoc puluere. Oh dicent forsan Aduersarij, etiam nos ex nostris pharmacis beneficio ignis, & fumi ex sulphure caliditatem auferemus, atque ita æqualia illa reddemus pulueri. At, nonne vident, quod si his ingenijs sua medicamenta tractent, quod soluenda alui vim ab eis simul cum caliditate prorsus auferent? Proinde donec nouum aliquod non effinxerint pharmacum, quod insuauitate, caliditate, contra-indicationibus, & cæteris noxis careat; puluere nostro lata fronte interim vtantur, vel vt nos illo vtamur, veniam dent.

Ad decimum. Optime sane quidem concludit Philosophus, & re vera si Antimonium integrum, intactum, rude, & infractum, quemadmodum ex sua extrahitur minera, puluerem nostrum ingrederetur; procul dubio non solum, vt Aristoteles comprobauerat, non purgaret; sed suo etiam veneno necaret. Iam vero, quia tali arte paratum istius pulueris compositionem ingreditur, vt & venenum amiserit, & superari quidem à calore nostro non possit, sed bene per venas diffundi; hinc est, quod purgationem efficere valeat.

Ad vltimum respondeo, (& responsionem elicio ex iis, quæ Gal. comm. 24. scripta reliquit primo aphorismorum) puluerem hunc in febribus lo-

G g g

Pulvis iste quare in febribus conueniat. Vires non debilitat. Pulvis habet sympathiam cum humido radicali, & antipathyam cum excrementitio. Siccitatem à phar-maco relictam, ius insulsum tollit.

cum habere non quidem siccitatis ratione: sed quia humores, qui eas & producant, & fouent, euacuat. Et etiam propter alias rationes, quas capite quarto in medium adduximus. Præterea vires haudquaquam debilitat, propterea quod veluti Aurum (vt ab initio diximus) absque propriæ substantiæ diminutione, Antimonij auxilio, à recrementis omnibus deputatur: ita corpus humanum ab humoribus præter naturam ipsum infestantibus. Neque humidum tangit radicale: quandoquidem si cum humido excrementitio Antipathyam: ergo cum radicali Sympathyam habet: id quod solum præstare innuere videtur Galenus xi. simplicium versus finem. Quod si forte fortuna aliqua residueat inductæ siccitatis suspicio, ad hoc, vt eam minuere, expurgare, & ex toto extinguere valeamus, ius insulsum (quod celebrata purgatione post aliorum pharmacorum assumptionem propinare solemus) iis, qui puluerem deuorant, exhibere poterimus.





APPENDIX AD

CAPVT SEP- TIMVM.

IN QVA NOVIS ARGVMENTIS
satisfit, Quibus nonnulli ad pulueris
vsum resellendum mone-
bantur.

AD primum dicimus. Et quis est, *Primum*
qui neget aliorum pharmacorum *arg. noui.*
tam lenientium, quam soluentium *Resolu-*
vsum, seu vim? Medicinam enim *tio.*
hucusque remediis, ac præsidiis af- *Medici-*
fluentius opulentam, ditatamque *na sem-*
repente auaram, mendicam, & pauperrimam red- *per esse*
dere nunquam in mentem nobis venit. Verū quia *ditadam,*
tal^{is} puluis *tucius, citius, & iucundius* (quemadmo- *cur cate-*
dum in *sexti cap. principio* diximus) quam reliqua v- *ra trita*
sitata, ac trita pharmaca, munere suo fungitur, & *pharma-*
rursus, quia (vt in *quinti cap. fine* ostendimus) quæ a- *ca supe-*
riorum medicamentorum vsum prohibet, vt hoc *ret.*
pulueris præsidium adhibeamus, permittunt: pro-
pter has omnes causas excellentius, ac præstan-
tius hoc, quam cætera, auxilium esse, prædicere
merito non desistimus.

Ggg ij

2. Solutio.

Quod vero ad alteram difficultatem pertinet, quam Viri nonnulli doctissimi tam multis verbis, ac tãtopere nobis opponunt. Equidem ab his desiderare, non, vt viderent (viderunt enim milles,) sed vt ad memoriam reuocarent Galeni doctrinam, 1. meth. & 3. meth. 2. de curandiratione per sang. miss. cap. 3. & alibi, qua præcipit in Medicina non omnia sola ratione reperiri posse, neque omnia sola experientia, ac partim ratione, partim experientia. Quæro ego, quænam sint illa, quæ sola experientia comperiantur? omnia submitto cætera, & solum accipio ipsius purgationis opus. Quanam arte inueniuntur purgantia? experientia ne, an ratione? Audiamus Galenum 2. acut. 11. in lib. de simplic. medicam. fac. hanc licem dirimentem.

Purgantia
sola experientia
reperiri.

Quod medicamenta purgantia per experientiam inueniantur, & quemnam expurgent humorem & si omnino purgent, in libris de simplicium medicamentorum facultate didicisti: & paulo post circa finem eiusdem commentarii inquit: Quibus igitur dare quadrabit, his medicamenti tantum propina, quantum in plurimis mediocriter vacuari, audiamus quæso, non enim dixit, ratio docuit, sed tum nouisti, tum sis expertus.

Medicina, quo
ad purgantia, esse
Empiricam, non
est inhonestum.

3. Argum.
Solutio.

Fermēta-
tio in qui-

Illam igitur Medicinæ partem, quæ ad medicamenta purgantia spectat, esse Empiricam, de Medicinæ præstantia, vel honestate nihil derogat. Verum, si cuncta, quæ in Medicina habentur, empirice inueniri quis assereret, id proculdubio malum esset turpe, inhonestum, indecorum, prauum. Ac vero nos id ne somniauimus quidem.

Ad tertium respondeo, & responsionem quodammodo placuisse aliis viris sapientissimis: fermentum in qui-
mentationem esse quidem necessariam in medicamentis

amentis compositis, quæ vel melle, vel aliquo alio liquore bus me-
 excipiuntur, cuiusmodi sunt, syrapi, conseruæ, antidoti, dicamen-
 electuaria, confectiões, opiatæ, & non opiatæ, pilulæ, tro- tis sit ne-
 chisci, & alia id genus. Verum medicamenta, quæ cessaria.
 ex tempore parari possunt, veluti sunt species ap-
 pellatæ, ac pulueres, nulla indigent fermentatio-
 ne. Ex quo speciebus epithematum extrinsecus Puluerem
 adhibendis, & item pulueribus innumeris tam & purga-
 purgatiuis, vt sunt species hieræ, puluis ex hermodacty- & non
 lis Valerij Cordi, pulueres multi ex sena laxatiui à variis purgati-
 authoribus propositi, & cum Diagrydio & sine, pul- uorū ge-
 ueres alij ex Turbith, puluis laxatiuus magistralis, quæ nera
 inter cætera ingrediuntur Turbith, diagrydium, sena, multa.
 quam non purgatiuis, (quemadmodum sunt pul-
 ueres aduersus lumbricos, aduersus flatus, aduer-
 sus pestem, pro scabie: cardiaci, diamargaritonis, &
 alij sexcenti: quibus nemo est, qui passim non v-
 tatur, nullam in eis desiderans fermentationem:
 quam pariter in puluere, de quo agimus, non est,
 quod expectemus.

4. Arg.

Solutio.

Ad quartum dicimus, in Medicina non mo- Medica-
 do non esse inauditum, verum neque nouum, ne- menta ex
 que inusitatum componi medicamenta variis, & contrariis
 etiam (si vsus postulet) contrariis prædita faculta- componi
 tibus, pro varietate, ac diuersitate ægritudinum, posse.
 humorum, & partium affectarum: Naturæ enim Neque fi-
 (vt magnus ait Hippocrates 5.6.epi.1.) morborum bi esse im-
 medicatrices: Natura est, quæ (vt idem scriptum re- pedimen-
 liquit lib. de Alim.) abunde omnia omnibus præstat: Na- to.
 tura est, quæ vitur medicamentis calidis aduer- Natura
 sus morbos frigidos & è contra frigidis aduersus morborū
 calidos: Natura est, quæ medicamentis cholago- medica-
 gis, ad flauam bilem educendam, & phlegmago, trices.
 Et abūde

Ggg iiij

omnia o-
mnibus
prestare.

Indicata
tot esse de-
bent, quot
indican-
tia.

Natura
est, quæ
intrinsic-
us acti-
ua passi-
uis ap-
plicat.

6. Arg.
Solutio.

Antimo-
nij aliter
parati no-
nt.

Antimo-
nij no
prepa-
ratio-
nem
quærien-
tibus nocu-
mentum
non attu-
lisse.

gis ad pituitam vitur. Quinetiam, si cum Galeno
4. meth. cap. 7. pag. 29. C. tot debent esse indicata,
quot indicantia: Ergo si plures, & contrarij affectus
indicantes, indicatum quoque medicamentum,
parandum erit ex pluribus, & contrariis viribus
præditum. Neque sequitur, alterum ab altero im-
pediri: quandoquidem *Natura est*, quæ (vt dicunt)
actiua passiuus applicat.

Ad quintum. Quod qui *Antimonio* aliis modis
hucusque parato, eoque solo vtuntur, & in synco-
pen, & in cordis palpitationem, & in alia graua,
insanabilia, & mortifera symptomata incidere
possint, equidem id ultro admitto: imo iam inde
à cap. 1. principio quando artem, qua parandum
est pro puluere nostro *Antimonij* docuimus; sa-
lutem eorum, qui tale medicamentum aliter ac-
commodatum ac per se assument, in maximum
vitæ discrimen adduci, monuimus. Nec mirum si-
quidem, tametsi multum laboris, ac diligentia in
illius præparatione adhibeant; nihilo tamen mi-
nus non omne, quod in eo est sulphuris, vel auri-
pigmæti, seu arsenici, vel alterius mortiferi, aufer-
tur, id, quod vehemētia illa symptomata satis de-
monstrant, quæ viti isti doctissimi dicunt (& sum-
ma quidem cum ratione) accidisse iis, qui eo vti
sunt. Verum, si ea arte, quā à principio inuimus,
paretur; nihil tale tredecim ab hinc mensibus, ex
quo ipsū quotidie passim ter, & quater, & ad duo-
decim vsque vices adhibemus, vidimus afferre.
Quinimo Illustrissimus Comes, cum Vxore, li-
beris, & vniuersa familia, cum iam per quadrien-
nium hoc medicamentum vsurper, & quotidie
Florentiæ multis illud exhibeat; attamen nihil ta-
le vn-

le vnquam accidisse, obseruatum est.

At audio, illos adhuc instare, fabulas, & nugas Obi-
esse, *Antimonium* ea arte, qua nos diximus, para-
tum à periculis iam dictis vindicatum, ac liberum
reddi. *Primum*: quia per talem præparationem, *Anti- Antimo-*
monium re vera non vritur, neque calcinatur: ea c- *nium v-*
nim: quæ vere comburuntur, & calcinantur, & *trum v-*
secundum molem, & secundum pondus minuun- *ratur, &*
tur; *Antimonium* vero in proposita præparatione, *calcine-*
& eandem molem, & eandem grauitatem seruat. Et *ur.*
Accedit, quod quando *Antimonium* vritur, Dios- *Et vtrum*
coride auctore l. 5. cap. 58. in plumbum, & in Hy- *per vstio-*
drargyrum vertitur. Præterea subiungunt, non o- *nem con-*
mnia, quæ vruntur, mutari (parcat, inquiunt, no- *uertatur*
bis Galenus 5. *simpl.* 15. 3. de temperam. secundum sub- *in Plum-*
stantiam; ferrum enim etiam si diu in fornacibus *bum, &*
detineatur, vbi extrahitur ac refrigerescit, adhuc *Hydrar-*
ferrum existit. *gyrum.*

Quod si istis aliquis ex nostris objiciat, si nostra
Antimonij parandi ars per triplicem combustio- *Virū, qua*
nem, & continuam ferri, vel carbonis igniti ves- *vruntur,*
sationem ipsius perniciem non coercet, neque re- *mutentur*
frænat; cur est, quod in iis, qui nostrum puluerem *secundum*
assumunt, magnas, & miras illas rainas, & peri- *substan-*
cula non conspicimus, quæ *Antimonium* aliter pa- *tiam.*
ratum edere solet? Nobis respondent; non videri,
quod *Antimonium cum Tartari cremore* mixtum exhi- *Ferrum*
betis: iam vero *cremoris* istius beneficio fit, vt è *dum vri-*
corpore medicamentum ita celeriter educatur, *tur, vtrū*
vt maximas illas noxas, quas diu in corpore ma- *substan-*
nens inferret, producere non valeat. *tiam mu-*
ret.

Porro; quod ad instantias propositas perti- *Solutio:*

G g g iij

net (vt ingenue fatear) non inficior, me nisi tot,
tantosque (quos ab initio proposui) vidissem ef-
fectus, & in dies viderim, propter nuper allata ar-
gumenta rationibus confirmata, forsitan ipsis as-
sensurum. Verum, quia vsus, & experientia, qui-
bus in purgatione obeunda Hippocrates, 1. aphor.

*In purga- 2. & 3. 4. phor. 2. & Galenus 2. acut. 11. in lib. de sim-
tione ex- plic. medicament. facult. standum esse præcipiunt)
pertinentie contrarium singula quaque die pluries omnino
standum. mihi ostendunt, hinc adducor, vt credam prædi-
ctas rationes probabiles quidem videri, necessario
Antimo- tamen haud concludere. Quamobrem, quando
niti vero primum asserere non verentur, Antimonium non
vri, & calcinari. vri, neque calcinari, falluntur: siquidem quemad-
modum Dioscorides lib. 5. cap. 58. ab ipsis allega-
tus, & Matthiolus in Commentario, & alij omnes,
qui hac de re pertractant, vno ore fatentur) se ve-
ra vritur. Ad rationem autem, quando inquit,
Antimonium secundum molem, & secundum gra-
uitatem, dum igne tractatur, non mutari. Parcant
nobis, minuitur enim secundum vtrumque: pro-
pterea quod omne id, quod in eo sulphuris, Auripi-
gmenti, ac terri reperitur, sensim ignis vi dissolui-
tur, euanescit, eripiturq;: ac proinde quod reliquū
est Antimonij, vt & secundum molem extenuetur,
vtque non adeo ponderet, necesse est, id, quod
sensus etiam demonstrat. Quod pariter talis anti-
monij cum sale vitro preparatio, calcinatio sit, & ap-
pelleretur ab iis, qui hisce studiis delectantur: Hic
locus nihil habet dubitationis, qui hoc sibi per-
suadere nolunt, eorum commentarios petant.*

Quare ad alteram rationē ex Dioscoridis officina
depromptam ora, & oculos conuertentes, di-
cimus

cimus, Dioscoridem fateri quidem, quando *Antimonium* comburitur, verti in *plumbum* (concedo:) at quod in *Hydrargyrum* conuertere dicat, hoc est, quod isti de suo addunt. At (inquiunt fortasse:) scit est, Dioscoridem dixisse *Antimonium* (dum vritur) verti in *plumbum*. Bene quidem. Verum animaduertant, Dioscoridem intelligere (quemadmodum Marthiolus optime notat) *Antimonium in plumbum* conuertere, nisi continue, & indefinenter versetur: at in nostra *Antimonij* preparatione semper, & perpetuo tempore misceri debet, & agitari, sic enim fit, quo minus in *plumbum* conuertatur. Accedit, quod Dioscorides intelligit de *Antimonio*, quod ex se tantum comburitur, non autem de *Antimonio*, simul cum alia re permixto, nimirum cum *sale nitro*, veluti nos facimus, prohibentes pariter istam *Antimonij in plumbum* versionem. Sed quid plura? omne id, quod ex triplici nostra ipsius *Antimonij* vstione restat, oculi apertissime vident, non esse *plumbum*, sed materiam quandam subalbam, vel subflauam, quæ facili negotio in puluerem, & cinerem redigitur, ac dissoluitur.

Antimonij quantitas in vstione fiat & non fiat *plumbum*.

Quod vero spectat ad illam Galeni propositionem, *5. simpl. 15. 3. de temperam.* quæ ea, quæ vruntur, secundum substantiam mutari, firmiter asserit. Equidem mihi facile persuadeo oculatissimos nostros Aduersarios optime nosse, prædictam propositionem non solum apud Medicos, verum etiam apud Philosophos esse receptissimam: ratio autem est, quia in iis, quæ vruntur, quemadmodum, & in iis, quæ putrescunt, extinguitur calor natiuus ab externo, in illis quidem consumtis humidis partibus, in his vero extractis. Vnde differt vstio à

Vstio secundum substantiam mutari & cur.

Vstionis & Putredinis differentia.

putredine per ebullitionem, & vaporationem. Neque
 (quantum ego quidem existimo) adductū ferri ex-
 perimentum, quod per ipsos, quando comburitur
 non mutatur secundum substantiam, huic proposi-
 tioni quicquam officit: propterea quod (veluti ex
 Aristotele quarto Meteor. cap. 3. colligere possumus)
 ferrum ad hoc, ut elaborari possit, soluitur, (at non
 nisi à maximo igne, nam licet idem Philosophus
 inferius eodem capite, dixerit, ferrum non solui, hoc
 est intelligendum, non solui à parvo igne, ut liqui-
 dum fiat: verum in ista ferri solutione subsidet scx,
 & ipsum sit purum. Quod si sæpe id fit, magis ma-
 gisque depuratur ferrum, fitq; stomoma, quod non
 est simplex, nec proprie ferrum, sed diuersæ natu-
 ræ, quemadmodum Matthiolus pluribus rationi-
 bus, & Galeni autoritatibus demonstrat. Insuper
 ferrum facile flectitur absque eo, quod disrumpatur.
 Stomoma vero disrumpitur. Sed (ut ad ferrum,
 & ad Aristotelē nostra reuertatur oratio) si adhuc
 ferri eodem igne tractaretur, multum ipsius substantiæ, in-
 quit Aristot. periret (ecce, quod ore proprio Philoso-
 phus faceret, ferrum per combustionē penes sub-
 stantiam mutari) & pondus minueretur. Ita, ut, si
 ad finem usque igne vehementi tractaretur, tota
 ipsius substantia tandem periret, solaque fax re-
 maneret (quam storiā vocant) & squamulæ. Id,
 quod fabri prudentes cum optime (subiungit Aristoteles)
 teneant, ad illud ultimum non perueniunt.
 At de iam dicta Galeni propositione, nec non
 ferri experimento, hæc sint satis. Restat, ut Antimo-
 nium nostrum à postrema vindicemus Aduersario-
 rum obiectione, asserentium non videri ex illius
 usu magna detrimēta, atq; damna quæ procul du-
 bio

Ferrū ab
 igne utrū
 soluitur.

Igne de-
 purari.

Fieri Sto-
 moma.

Stomoma
 diuersæ
 naturæ à
 ferro.

Utrū fer-
 rum ab i-
 gne mi-
 nuatur

& mite-
 tur in sub-
 stantia.

Obiectio.

bio produceret, nisi *Tartari cremor*, quem vna cum ipso exhibemus; illud è corpore cito educeret. Verum commentum istud, quod ipsi confingunt, & comminiscuntur, facile nos delemus: quandoquidem *Antimonium* nostrum dabimus (si ipsis placet) etiam sine tali cremore, & certi sumus, ea tamen certa cognitione, quam scilicet Medicina admittit, nihil incommodi allaturum. Neq; exigua illa talis cremoris portiuncula, quam cum *Antimonio* nostro permiscemus, in eum finem, quem ipsi cogitant, huic Medicamento à nobis additur, sed propter rationes, quas in *primi capitis calce* attulimus. Et quanquam duplicem cremori huic vim tribuant, qui de eo pertractant, nimirum incidendi humores crassos, ac *Tartarcos*, meatusq; obstructos aperiendi; & insuper alui benigne subducendę: hæc tamen præstat diuersa, prout varia dosi exhibetur: etenim si parua quantitate, nimirum ad septem vsq; vel octo grana porrigatur, vt nos facimus, humores duntaxat, & vias parat: si vero in magna ad drachmam scilicet vsq;, & semis, etiam aluum placide mouebit. At, quādo puluerem nostrū exhibemus, non plenam hanc ipsius dosim præscribimus, sed illam minorem. Et de hoc satis. Nūc restat, vt ad refellēda tria postrema argumenta ab eruditissimis Viris pariter, & amicissimis mihi proposita, accedamus; quibus quidē ego vtinā cumulate possem, voluntate certe respondebo.

Quod igitur ad sextum spectat; considero primum maiorem istius argumēti propositionē. Fateor equidem, medicamenta purgantia, ad hanc vsq; diem usurpata inertia, & inefficacia, non purgare, neq; curare citius, quam validiora, & effica-

*Tartari
cremor
cur cum
Antimo-
nio nostro
permis-
ceatur.
Cremoris
Tartari
vis du-
plex.*

*V I. Arg.
solutio.
Purgantia
qua citius,
tutius, &
iucundius
urgēt, &
urent.*

ciora, at, quod hæc vehementia purgent, & curent
tutius, & iucundius, hoc est, quod, ut admittam, ratio
 non patitur: propterea quod purgantia valida &
 efficacia, habent sine vlla cōtrouersia, nescio quid
 veneni, teste *Mesue li. 2.* & præterea gustui admodū
 ingrata, & insuauia existunt: quo fit, ut minus *tute*,
 & minus *iucunde* suo munere fungātur, quā inertia,
 & minus efficacia. Et quāuis negare nō possumus,
 quin citius id, quod optamus, moliātur: tamen, cū
 nō semper id præstare videamus, multa q; sepe oc-
 currant, quæ illorum vsum contra indicent: neq;
 possint sine metu quotidie, si affectus perseueret,
 exhiberi, duplicatis, triplicatis, quaduplicatis, & (si
 etiam opus sit) quintuplicatis vicibus, quē admo-
 dum de nostro puluere facimus, hinc est, quod nō
 raro vfu venit, ut puluis noster, quamuis placate,
 & clementer munus suū absoluat, iners, & ineffi-
 cax, alicui videri possit, voti tamen nos satis cito
 compotes reddit, cum securitate, & iucunditate.

Vtrumque tamen sit, hoc posito, ad assumptio-
 nis, siue minoris propositionis probationem des-
 cendo. Quod medicamenta purgantia Galeni tē-
 pore vsurpata essent calida, verissimum est, & ab i-
 pso scriptis obsignatum, & à nobis supra in 7. arg.
Purgantia Galeni calida. *solut. & obstruēt.* insinuat, non nouit illa ætas,
Aristoteles cognouit etiam frigida. quemadmodum hæc nostra, medicamentum pur-
 gans frigidum, quamuis Aristot. 1. sect. probl. 43. id
 admittere videatur.

Puluis noster frigidus, & siccus. Quod insuper puluis hic noster frigidus sit, ac
 siccus, ultro concedimus. At quando concludunt:
Purgatio nis per Ergo quodlibet aliud medicamentum purgans erit hoc
 puluere proposito actiuus & efficacius. Nego esse actuo-
 lius, & efficacius ratione securitatis, & ratione
 iucun-

iucunditatis. Oh erit *saltem ratione celeritatis*. Ref. *pulverem*
 pondeo non semper, sed raro admodum, scilicet *cum cate-*
 quando continget, ut vnica vice vniuersam è cor- *ris purgā-*
 pore materiam morbificam eduxerit cum confe- *tibus cō-*
 rentia, ac tolerātia: at multo sapius fieri videmus, *paratio.*
 id non ex toto, sed ex parte præstare. Quod vbi sit,
 non possumus quotidie continuata quadam serie
 pluries tale medicamentum repetere omnium ac-
 clamazione, sunt enim huiusmodi medicamenta
 non solum calida vehementer, & acria, verum et-
 iam naturæ nostræ inimica, ut *retro* diximus.

Accedit etiam, quod licet reperiatur in corpore
 aegrotantis aliquid vsum istius medicamenti pur-
 gantis indicans; complura tamen sunt, quæ illius
 vsum prohibent, ut in *quinti capitis fine*. Ex altera
 vero parte pulvis noster vel vnica duntaxat vice
 per sepe purgat, & curat, ac proinde tunc tantum
 est efficax, quantum sufficit; vel, si id non faciat,
 possumus ipsum vnoquoq; die tuto iterare: neque
 (ut paulo ante diximus) quæ alterius medicamenti
 vsum præpediūt, pulverem non admittunt. Igitur
 iure, & illo quidem optimo possumus nos & ra-
 tione securitatis, & ratione iucunditatis absolute
 asserere pulverem nostrum cætera purgātia, quæ-
 cunq; illa sint, in actiuitate superare: & quo ad ce-
 leritatem, si non semper, saltem ut plurimū, & ma-
 jori ex parte. Ob. *calida sunt actuosiora frigidis*. Ref. *Calida*
 pondeo ex Aristotele 1. *probl.* 43. purgantia purga- *virū sine*
 re, non tantum, quia calidiora, vel frigidiora, vel *actuosiora*
 sicciora, vel humidiora, vel amariora, cæterisq; e- *frigidis.*
 iusmodi qualitatibus insigniora, sed propter alias *Purgandi*
 rationes, quas ex eodem Philosopho in *decimi ar-*
gumenti constructione, ac *resolitione* adduximus, ita, *vis in quo*
consistat.

vt (quantum est de purgantium medicamentorū
præcise vi, & efficacia) hæc non minus in calidi-
tate, quam in frigiditate consistit.

Humida Postremo quando inquirunt, humidum esse sic-
utrum sint co actius; In Medicina hoc penitus falsum exi-
actuosiora stit: quandoquidem multo plus tribuunt Medici
siccis. siccitati, quam humiditati; nam sicca continuum
Sicca sol- (vt inquit Galenus) 3. de locis affect. 9. soluendo fa-
uere con- ciunt dolorem, humida vero (eodem authore) 2.
tinuum, catatop. 1. 2. 3. nequaquam. Præterea siccitas conuul-
& alia sionem, & singultum ex Hippocrate & Galeno 6.
mala dif- aphor. 39. 2 aphor. 26. 5. aphor. 1. 7. aphor. 18. 2. de loc. af-
ficilia, & sect. cap. 7. circa medium. 3. de locis affect. 6. 3. in primum
lethalia prorelic. 69. 9. simpl. cap. de castorio. 8. catatop. 3. efficere
facere, potest, & utrumque affectum insanabilem: alij e-
qua non tiam affectus pariter sicci reperiuntur, qui reme-
Humida. diis locum non dant, cuiusmodi est absoluta ven-
triculi siccitas, 7. method. 5. Auicenn. l. 3. f. 13. 17. 2. maras-
mus 10. method. 11. De macore 6. & similes: humidi-
tas vero, vel non adeo multos, vel non adeo ad
curandum difficiles morbos producit.

Ex his ergo perspicuum est, argumenti propo-
siti, quamuis maximi, & firmissimi exitum (Deo
fauente) nos explicasse. Nunc ad aliud transeamus.
VI I. arg. Ad septimum Argumentum optime quidē pro-
Solutio. cedit. Sed ne concludat, Negamus minorem propo-
Purgans sitionē: Ad probationem, omnia cōcedimus. Imò
citius, tu- ex eiusmodi probatione, talem erigimus rationē,
tius, & quæ ad huius pulueris vires, & efficacitatem pate-
iucundius faciendam, & detegendam maximopere facit.
debet flu- Medicamentum, quod fluere facit humores, quod & vias
xiles red- aperit, quibus pelluntur, citius, iucundius, ac tutius purgat,
dere hu- & curat. Pulvis iste, quantumvis frigidus, & siccus, est talis.
mores &
meatus
aperire.

Ergo &c. Major est ipsamet Assumptionis Aduer-
sariorū probatio, Minor probatur. Hic pulvis ratio. *Pulvis*
ne cremoris Tartari, humores crassos ac Tartarcos in- *noster cur*
cidendi, meatuque obstructos aperiendi vi præ- *illa præ-*
ditus est: ratione Antimony pariter, & incidit, & de- *stet.*
tergit, quemadmodum supra tum capite primo: tum
quarto demonstratum est. Cum igitur hic pulvis,
& fluere faciat humores, & vias insuper aperiat;
merito & purgare, & curare tuto, cito, & iucunde sa-
tis poterit.

Ob. frigidi ac sicci est constipare meatus, & humores den- *Frigidi &*
sare. Respondeo, & responsionem elicio ex Gale- *sicci esse-*
no, II meth. 15. ea, quæ crassos succos extenuandi, *stus.*
& glutinosos detergendi, & excretiones promo- *Extenuā-*
uendi vim habent, sunt in duplici differentia: Que- *tia, De-*
dam enim calefaciendo id præstant, & huiusmodi & excre- *tergentia,*
(inquit Galenus ibidem) est mulsæ: Quædam vero *& excre-*
refrigerando, & huiusmodi est (dicit) prissana cre- *tionis*
mor. lam vero pulvis noster est ex iis, quæ prædicta *promouē-*
beneficia non excalfaciendo, sed potius refrige- *tia, esse*
rando confert, ac tribuit. *duorum*
generum.


At rursus quis objiciet. Frigidum, ut frigidum semper, *Obiectio.*
& ubique contrahere, constipare, & incrassare aptum est: Si *Frigidi,*
ergo pulvis propositus est frigidus, igitur velimus, nolimus ne- *effectus.*
cessitate coacti sateri debemus, ipsum habere vim & incras-
sandi humores & vias claudendi.

Respondeo. Frigidum 4. scilicet. cum partium cras- *Solutio.*
sitie, quemadmodum est omphacium, mespila, sorba,
cydonia, concedo, at frigidum cum partium tenui- *Frigida*
tate, quemadmodum est acetum, succus citri, limonis, *duorum*
aurantij, & granatorum acidorum, nego. *generum.*


Ad postremum. Quando asseruimus (id quod cap. *Vlt. Arg.*
3. in fine tertiæ Rationis. & cap. 6. in constructione 8. arg. &

Solutio. *ibidem in 11. argumento,* ter, ni fallor fecimus in toto
Pulvis hoc opere) puluerem hunc esse cinerem, semper
nos diximus, esse cinerem non simpliciter, nec abso-
lute lute, sed esse *veluti* cinerem, & esse *cinerem quendam,*
cinis. hoc est, (significare volumus) proportionem ha-
 bere quandam cum cinere. Siquidem, quemad-
 modum id, quod reliquum est rerum, quæ peni-
 tus comburuntur, proprie ac vere cinis dicitur; i-
 ta illa, quæ *aliquo modo* ignem perpeffa sunt, & ex
Cinis aliqua parte aliquid propriæ substantiæ & illius,
quid sit. quod substantiam consequitur, amiserunt, ubi in
 puluerem postea redacta sunt, cineres, *analogia*
Antimo- quadam dici possunt. Vnde, cum in hoc nostro pul-
nium no- vere *Antimonium* diu, multumq; magis igne agite-
strum es- tur, quā reliqua ipsū puluerē ingrediētia: hinc est,
se proprie ut ipsius reliquiæ magis quoq; cinis dici possint.
magis ci- Quod vero ad *Scammonium*, de quo est omnis lis,
nerē, quā pertinet; cum igne admodum remisse, ac leniter
scammo- tractetur, sed quid dico igne? *fumo* potius: proinde
nium no- cinetis nomen minus proprie meretur. Sat est tali
strū im- arte quinque illa nocumenta à *Mesue, lib. 2. de simpl.*
proprie cæterisque in *Scammonio* reperta ex eo abstulisse,
cinerem præcipue vero nimiam eius acrimoniā, & calidi-
esse. tatem. Quamobrem, si *Scammoniū*, quod pulue-
scammo- rem nostrum ingreditur, & calefactū colliquatur,
nū quin- & igni superpositum viuitur in massam, & euapo-
que no- rat fumum, nil mirum, postea quam non est perfe-
ctas no- cte, & absolute cinis: tenim si ad hunc vsq; termi-
stra præ- num, scilicet verum cinerem redigeretur, vim vn-
paratione diq; amitteret, sed est cinis *proportione quadam,* quo-
tolli. niam scilicet illius fumi *sulphuris* beneficio partes
Cineris omnes noxiæ eripiuntur, & euanescent.
proprietate-

INDEX



INDEX
RERVM MEMORABILIVM
IN HAC METHODO
CONTENTARVM,
locupletissimus.



A.

N Accessionibus
abstinere oportet

181 59

60 71

Et cur 85

An non solum à c. b. a , verum
etiam à medicamento
ibid.

In ea materia turgēt , ur-
get , & est multa 61. &
seqq.

In accessionibus febrium in-
termittentium humores
non concoquantur , sed
expelluntur 61

In eis pulvis dandus 62

Acrimonia quomodo à medi-
camento auferatur 73. 74

Ætas que non admittit ve-
na sectionem , nec purgatio-

nem per alia medicamen-
ta , seu pharmaca ; euacua-
tionem per hunc pulverem
admittit 67. vide Tabulam.

Alui fluxus sanguinis mis-
sionem , cæterorumque phar-
macorum usum contraindi-
cant , sed non pulveris ibid.

Eius tumorem , ac duritiem
hic pulvis auferit 25

Animadversiones , seu scopi,
quales , & quot 56

Pro recto pulveris usu qua-
les. Quomodo vocentur.

Quæ sint 56. & seq.

Anni tempus , quod prohibet
aliorum medicamentorum
vacuantium usum , pulverem
admittit 58. 67

Antimonij nomina 12

Quid sit 13

Hhh

Index

<i>Antimonij Usus</i>	ibid.	<i>Aduersarij aduersus puluerem</i>	69. & seq.
<i>Nostre preparationis iam per</i>		<i>Soluuntur à pag. 84. usque in</i>	
<i>quadriennium observatum</i>		<i>finem libri.</i>	
<i>est non attulisse nocumen-</i>	102	<i>Aristoteles, & Galenus expe-</i>	
<i>rum</i>		<i>rientia, & ratione utuntur</i>	18
<i>Nostra preparatio, eiusque vires</i>		<i>Arthritici dolores hoc puluere le-</i>	
<i>15. 16. 95.</i>		<i>uantur</i>	31
<i>Bene preparati signa</i>	15	<i>Aurum ab Antimonio depu-</i>	
<i>Virum comburatur, & calci</i>		<i>ratur sine auri deperditione</i>	16
<i>netur, & virum taliter</i>		<i>Authoris intentio</i>	10
<i>paratum transeat in plum-</i>		<i>Cur iterum hanc Metho-</i>	
<i>bum, & hydragryrum</i>	103	<i>dum in lucem venire</i>	
<i>Virum nostrum sit vere cinis</i>	112	<i>permiserit in Praef.</i>	
<i>Dosis</i>	63		
<i>An purget</i>	76		
<i>Quomodo prepararetur pro hoc</i>			
<i>puluerere</i>	15. 16. 95		
<i>Vires, ac temperamentum</i>	95		
<i>Quomodo dignoscatur virum bene</i>			
<i>sit preparatum</i>	15.		
	16.		
<i>Non est calidum</i>	44. 94		
<i>Alio modo parati vires</i>	16		
<i>Qui eo utuntur syncopa vitam</i>			
<i>finiunt</i>	79		
<i>Non preparatum, venenum</i>			
	97		
<i>Appendices, tres, prima, pag. 24</i>			
<i>secunda</i>	78		
<i>& tertia</i>	99		
<i>Argumenta, quibus utuntur</i>			
	38		

C.

Cachexiam hic puluis sanat
25

In Cacoehymia quomodo vane
sectio, & quomodo purgatio
conueniat 40

Calida virum sint actuosiora fri-
gidis 109

Caliditas ex aliis pharmacis u-
trum vi ignis, & fumi ex sulphu-
re auferri possit 97

Capita in hac methodo explican-
da 11

Causae internae morborum dis-
38

Ante-

Rerum Memorabilium.

Antecedens, & coniuncta, quæ		Contraria contrariis curantur,	
84		& quo ordine causis, Morbis,	
Cholera, Cardialgia, & cate-		& Symptomatus sint adhiben-	
ra symptomata tali pulvere se-		da	38
dantur	27	Crassitudo quibus tollatur instru-	
Cinis calidæ, an frigidus		mentis	49
exillat	73	Cremoris, seu salis Tartari vires	
Quomodo fiat	80	16.107	
Eius proprietates	ibid.	Criteria duo	17
Quid sit	112	Et quale Epicuri Empiricorum,	
Coctio in quibus humoribus sit ex-		Platonis, Methodico-	
pectanda	84	rum, Aristotelis, & Ga-	
Concocta medicanda, ut intelli-		leni	18
gendum	ibid.	Crisis visa est quandoque sine si-	
Coctionem in morbis longis esse		gnis coctionis, morbo exi-	
expectandam, quomodo sit in-		stente crudo	85
telligendum	ibid.	Et est duplex	ibid.
Coctiones fiant in vigoribus	42	Et est à Natura, & à Medico	
Comes quibus rationibus permotus		ibid.	
pulverem composuerit	6	Cruda quando sint purganda	45.
Eiusdem pleuritide laborantis		46.85.86	
historia	9	Cruditates contraindicat cæterorum	
Curatio	ibid.	remediorum vacuantium, non	
Comitisse gravidæ symptomata		autem pulveris usum	67
ibid.			
Curatio	10		
Coniectura artificiosa qualis			
62			
Contraindicantia aliorum præ-			
diorum usum, non impediunt			
pulveris usum, & quæ, & quot			
sint	67		

D.

Delirium maniacum, & melancholicum tali pulvere sedantur 28
Detergentia sunt duorum generum III
De tractorum pulveris obiect-
Hh h ij

Index

- Eliones proponuntur* 69.70 *ibid. & seqq.*
Soluntur 81.82.83
Argumenta 69. & seqq.
Soluntur à pag.83. usque ad
finem libri.
Excusatio, & accusatio corun-
dem 68.69
Dosis præsidiarum artificiosa in-
diget coniectura 62
Qualis hæc sit *ibid.*
- E.**
- E** *Picurus, & Empirici*
sola experientia nite-
bantur, rationes negligebant
18
Excretionis promouentia sunt
duorum generum 111
Experientia, & ratio, duo cri-
teria 17
Experimenta particularia
eorum, qui pulueris auxilio
sanati sunt à pag.18. usque
ad 78
Extenuantia sunt duorum gene-
rum 111
- F.**
- F** *Ebris cum accidentibus cu-*
ratur hoc pulvere 19
Ætacula 31. Quastana multa
- In Febribus intermittentibus hu-*
mores non concoquuntur, sed
expelluntur 61
Febres à morbis acutis insepara-
biles 73
Earum remedium saluberrimum 72
Quibus egeant 43. & 46.
73.76
In ipsis utrum pulvis conueniat
76.98
Cur ipsis pulvis iste conueniat 46.
98.
Eius curatio iuxta Galeni me-
thodum à pag.47
& seq.
Eius cause omnes 49
Scopi ad eas curandas *ibid.*
Fermentatio in quibus medi-
camentis sit necessaria 100
Ferrum dum uritur, utrum sub-
stantiam mutet 103
Utrum igne solnatur 106
Depuratur, uertitur in Stomo-
ma, Minuitur, & mutatur
ibid.
Filia Comitum à febre curatur
10
Frigidi, & sicci effectus 111
Frigida sunt duorum generum
ibid.
Fumus quid sit 80
Grani-

Rerum Memorabilium.

G.

Grauidarum (ymptomata,
& curatio 93

Grauidis, quæ pharmaca tuta
ibid.

Ipsis purgatio non conuenit
72

H.

Historia egrotantium, qui
hoc puluere sanati sunt,
cur ab Authore scripta fuerint

24

Sunt numero xxvj pag.
ead. & seq.

Sine ipsis opus legi potest 25

Humida utrum actuosiora sint sic-
cis 110

Et non adeo mala sunt veluti
sicca ibid.

Humores facilius educuntur,
quando sunt in motu, quam
quando sunt firmati 59

Sunt autem in motu influxio-
num, & accessionum prin-
cipis ibid.

Firmati, qui sunt veluti caus-
sa coniuncta, fomentur
ab iis, qui sunt in fluxu
veluti à causa antecedenti
58

Non firmati sunt causa ante-

cedens: Firmati vero con-
iuncta 84

Peccantes, quæ mensura sint
vacuandi 62. 63

Vitiati, contenti in primis
viis, contraindicant
venæsectionem non autem
vacuationem per puluerem
67

Vitiati, cum sint alieni,
quam primum vacuandi
41

Morbos excitantes sunt duo-
rum generum 57

Hydropem inchoatam hic puluis
tollit 25

I.

Ignis omnia dissipat 95

Utrum ex aliis medica-
mentis, ut ex puluere
caliditatem auferre possit
97

Indicata tot esse debent, quot in-
dicantia 102

Inedia vacuat per accidens 51

Ingredientibus puluerem au-
ditis timere non debemus
12

Inhibitio ad prophylacticam spe-
tat 52

Instrumenta medicinalia quo-

Hhh iij

Index

modo vocentur 55
 Intemperies cum humoribus duo-
 rum sui generum 57
 Ischiadici dolores hoc pulvere mi-
 tiganur 30

L.

Lactentibus qua dosi pulvis
 exhibendus 64
 Quae pharmaca ipsis inta sint
 93
 Purgatio eis non conuenit 72
 Liber quos, quando purgare opor-
 tet, utrum sit Galeni 87
 Lixiuum quomodo fiat 73

M.

Medicamenta subductoria
 sunt duorum generum
 88. 92
 Vtrum alia diuersa à nostro pul-
 uere possint exhiberi in ac-
 cessione 88
 Vtrum praestent effectus, quos hic
 pulvis 7
 Lactentibus, & grauidis qualia
 danda 93
 Eorum effectus 7
 Insuauitas, & incommoda ibid.
 Cur cum ipsis odorata permiscen-
 da 17
 Cur in principio non in statu con-
 ueniant 42

Vtrum in ipsis fermentatio sit ne-
 cessaria 79
 Vtrum quae ex contrariis compo-
 sita sunt, in agendo sibi sint im-
 pedimento 79.
 101

Vtrum cetera purgantia citius,
 tutius, & iucundius Puluere
 agant 79

Quomodo ab eis acrimonia au-
 feratur 73. 74

Noua quotidie reperiuntur
 96

Calida sunt duorum generum
 94

Vtrum subductoria usitata eos-
 dem effectus, quos pulvis pra-
 stent 78

Medicina est adiectio, & ablatio
 38

In ea nec omnia sola experientia,
 nec omnia sola ratione repe-
 riuntur 100

Eam non reddit inhonestam, quod
 purgantia empirice sint inuenta
 100

Semper est ditanda 99

Medicus est naturae minister, &
 mulus & imitator 71

Auxiliator 85

Menstruorum suppressionem pul-
 vis ille auferit 25

Metalla, & metallica medica-
 menta

Rerum Memorabilium.

Menta non purgant 79
 Methodum hanc cur Author
 nerum, ut ederetur permi-
 sine 24

Sine historiis legi potest 25

Memoratio materiae cur à princi-
 pio conveniat 85

Atroci exitiales non sunt tan-
 gendi 42

Humorales quibus curentur 7

Frigidi contraindicant alias va-
 cuationes per alia remedia, non
 per pulverem 66

In longis, verum conveniat pur-
 gatio à principio 84

Multitudo quibus instrumentis
 tollatur 49

N.

Naturam magno morbo
 oppressam non procedere
 ordinate in vacuatione,
 probatur exemplis, & hi-
 storis epidemicis 85

Quando utiliter vacuet 71

Est morborum medicatrix
 101

Abunde omnia omnibus praestat
 101. 102

Aeterna intrinsecus passivis appli-
 cat 102

O.

Obiectiones Aduersariorum
 69

Obiectionibus satisfecit 81. 82. 83

Obstructio quibus tollatur 49

Occasio scribendi 10. 81

P.

Pharmaco assumpto, quando
 sorbitio danda 60

Pharmacis cunctis aliis esse in-
 suauitatem & fauidium anne-
 xam 97

Plato, & Medici Methodici ra-
 tione pro criterio utebantur
 18

Plethora venae sectione tollitur
 39

Duplex 90

Utrum in ea pulvis conveniat
 ibid.

Eius remedium 72

Pleuritis signa 9

Curatur per hunc pulverem 35.
 36

Præter naturam tria sunt in no-
 bis 38

Pulverem quibus de causis Comes
 composuerit 8

Superare cætera medicamenta
 vacuantia 8. 50

51. 66. 83. 93. 96. 99

Sanguinis missionem, eiusque vi-
 cem supplere 39. 40. 49. 50

Hhh iij

Index

Cur cetera medicamenta vacu-
antia superet 39.41.
96.99.

Cerberus dici potest 12

Ex quibus constet ibid.

Quando Author eo uti coe-
perit, & propter quas caus-
sas 8

Quid sit, & eius descriptio
73

Basis ipsius 13

Comitem à pleuritide sanat
9

Comitissam à gravidationis sym-
ptomatus ibid.

Filiam à febre 10

Obsonatorem à febre cum epiny-
ctidibus ibid.

Quos humores educat 41

Qua diei, vel noctis hora exhi-
bendus 59

Habet sympathiam cum humido
radicali & antipathiam
cum excrementitio 98

Illius ingredientibus auditis vi-
riles animi timere non debent
12

Varij modi exhibendi 65

Quae sint ea, quae nobilitatem, &
praestantiam illi afferunt
14

Auferre aegritudines humo-

rales sine venae sectio-
ne, sine vacatione per me-
dicamentum, pagina 19. &
seqq.

Probat experimentis à pagina
19. usque ad 37

Rationibus à pag. 37. usque ad
48

Evacuationem per ipsum factam
superare illam, quae fit per
venae sectionem 39.40.
41.50

In eo reperiri purgantia medica-
menti condiciones, Super-
rare & inedia 50.51

Utrum superet, vel superetur
à medicamentis febris pu-
trida causis tollentibus
49

Utrum superet vacationem,
quae fit per exercita-
tiones, frictions, balneum
51

Utrum superet ea medicamenta,
quae crassitudinem, &
multitudinem demunt 49.
52

Utrum vires proferat 76.
98

Utrum febres finiat 44.47.
76.98

In morbis ex evacuatione non
habet locum 38

Sed

Rerum Memorabilium.

Sed bene in iis , qui à repletio- ne: idque cito, tuto, & in- cundè	ibid.	conueniat	ibid.
Et non solum in cacochymia, verum etiam in plethora	40	& seqq.	
In accessione dandus	62	Secundus , quo tempore au- ni, diei, vel noctis, uel lunæ, vel morbi à pag. 58.	
In accessione datus quæ beneficia afferat	87	& seq.	
Utrum sic datus, sit contra Galeni doctrinam	89	Tertius, de dosi, & quoties à pag. 62. & seq.	
Utrum dandus sit in accessioni- bus, in quibus adest vom- itus	ibid.	Quartus, de modo à pag. 65. & seq.	
Quæ illius usum contraindient	46	Quintus de contraindicationi- bus	67
Ante illius usum præparatio	65	Corporis præparatio ante paluc- rem	65
Est immunis à periculis purgatio- nis	43. 44	Utrum de medicinæ honore au- ferat aliquid	78
Quæ calidum esse demonstrare videantur	74	Utrum impediat humorum fluxi- bilitatem, & meatus con- stipet	80
Non est calidus	44. 72. 94.	Utrum sit cinis	112
108		Luna quomodo in eius usu sit spe- ctanda	60
Sed frigidus, & siccus	44.	Febres non auget, sed finit	44
108		In quibus ægritudinibus con- ueniat à pag. 6. & seqq.	
Utrum sit siccus	76	Quis intemperies, quos humores respiciat	57
Eo assumpto quid postea agen- dum	66	Lactentibus, & ultra, qua dosi exhibendus	64
Pro recto illius usu quinque sunt scopi à pag. 56. cum seqq.		Lactentibus exhiberi potest, & granidis	93
Primum in quibus ægritudinibus			

Index

Esse medicamentum maxi- me utile, non iusuave, vere Pionium, & ma- num Dei, & operatur tuto, cito & iucunde, & cur 68	Vene sectionis vicem supplere potest 39
Detraكتورum eius accusatio, & excusatio 68.69	Cur periculosa 43
An dici possit medicamentum nonum 13	Ad eam, qui sint idonei ibid.
Cur Author eo prius uti voluerit 8	Tunc adhibenda, quando maior expectatur utilitas, quam no- xa 46
Quomodo eo uti cœperit ibid.	Quæ sit per puluerem comparatur cum ea, quæ sit per cætera pur- gantia 108.
Utrum alij pulueres effingi possint 75	109
Cur semel exhibitus non semper suo munere fungatur 22	Bene, an male sit administrata, experientia coniiciendum 23
Et quid in eo casu agendum 22.	In ea, quæ sint spectanda 63
23	Non conuenit lactentibus, neque prægnantibus 72
Euacuat per se 51	In quibus morbis, & quando conueniat 70
Euacuat quod iam putruit 54	An uene sectionem superet 45.
Tollit viscositatem, obstructionem, & prohibitam transpirationem 52.53	72
Pulueres fermentationem recipe- re non possunt 79	Purgantia medicamenta per ex- perientiam sunt inuenta 23.
Purgatiui, & non purgatiui multi 101	100
Purgatio, & uene sectio ma- iora sunt alia remedia 42.	Cum ipsis, cur alia medicamenta sint permiscenda 17
60	Utrum citius, tutius, & iucundius purgent, & curent 79
	Eorum conditiones ibid.
	Cur purgent 44
	Sunt calida medicamenta Vete- rum 51.72.94
	Et simul acuta 72
	Aristo-

Rerum Memorabilium.

Aristoteles cognovit etiam frigida

108

Eorum natura ex Aristotele

75

Mostra à Veteribus discrepare

84.94

Qua quantitate exhibenda

44

Cur Medici in ea prescribenda
sint religiosi

62

Cur possint exhiberi in febrim,
& aliis morbis acutis

93

Exigunt humores fluxiles, &
meatus apertos

80

Purganda quando sint cruda

45

Putredo quibus egeat

53

Putrida febris causa qualisnam
sit

ibid.

Quid indicet, & indicata à putredine
prestari à pulvere

ibid.

Q.

EX quatuor primis Qualitatibus,
quenam sint magis
actiue

79

Quartanae multae tali pulvere
curatae

31. cum duabus

segg.

R.

Ratio, & Experientia duo
criteria

17

Recipiens recipit per modum recipientis

96

Remedia maiora sunt venae
sectio, & purgatio

42.60

Cur haec non in vigore, sed
in principio exhibenda

60

S.

Sales artificiales frigidi sunt

95

Sal cum humido excrementitio
habet antipathiam, cum radicali
sympathiam

98

Salute desperata, nil agendum

67

Sanguis bisariam vitiatur

3.

Quomodo curentur ista vitia
ibid.

Quando putrescit, in quos humores
conuertatur

40.

91

Et in quos, quando affatur

91

Tunc quibus auxiliis egeat
ibid.

In venis nunquam sine rube

40

Sanguinis fluxus è naribus

Index

duplex 90
 Et in quo pulnis conueniat
 ibid.
 Sanguinis missionis contraindicationes 67
 Hec quomodo conueniat in
 Plethora 40
 Quomodo in cacochymia
 ibid.
 Usque ad animi deliquium in
 synocho putrido ex commu-
 ni omnium sententia,
 Auerrhoë excepto, conuenit
 ibid.
 Hec, & purgatio maiora sunt
 Artis remedia, & cui-
 nam prima laus tribuenda
 42
 Scammonij nomina 12
 Quid sit 13
 Vfus. Dosis 63. 64
 Vtrum nostro modo prepara-
 tum sit cinis 80
 Ab eo noxe, quomodo tol-
 lantur 112
 Antiqua illius preparatio, &
 noua, & vires 14. 15
 Scopi pro febribus putridis tol-
 lendis 49
 Pro recto pulueris usu, quales
 sint, quomodo vocentur 55.
 56
 Sicilitatem à pharmaco reli-

Etiam, ius insulsam emendat
 98
 In Synochis putridus sanguinis
 missio conuenit usque ad animi
 deliquium 40
 Symptomata sequuntur morbos,
 velut umbra corpora 57
 Eorum tres sunt differentiae
 ibid.

T.

T Artarum quid sit : Eius
 usus 13
 Preparatio : ad hoc ut fiat cre-
 mor, seu sal 16
 Vires ibid.
 Dosis 64
 Quare cum puluere misceatur
 17. 107
 Tenacitas quibus instrumentis
 tollatur 49
 Timiditas venae sectionem impe-
 dit, non vacationem per pul-
 uerem 67
 Tertianæ duæ, & una hoc pulue-
 re tolluntur 26
 Sic duplex notha 36
 Transpiratio prohibita quid ex-
 postulet 49

V.

Vacuandum cur in princi-
 pio 42
 Vacua-

Rerum Memorabilium.

- Vacuatio duplex, perfecta & imperfecta 85
 In hac praestanda, quae sint spectanda 63
 Vacuationis superfluae ob medicamentum curatio 23
 Variolas hic pulvis leuat 34.
 35
 Venae sectio, & purgatio maiora sunt artis remedia 42
 60
 An bacillam superet 41.
 45.72
 Exquisite, ac statim euacuat 49.50
 Veritas in rebus tunc inest, quando ratio experimentis consentit 18
 Et in tenebris iacet ex Democrito ibid.
 Veterum medicamenta qualia: eorum noxae 84
 Ea exhibebant cum alimentis 65
 Vinifex quid 12
 Quomodo fiat cremor, seu sal Tartari 16
 Virtus in purgatione consideranda: eius tamen Hippocrates non meminit 46
 Hac prostrata contraindicat pulveris usum 67
 Vomitus contra-indicat sanguinis missionem, & purgationem per alia pharmaca, pulverem tamen admittit 66
 Urgentia quid sit 45
 Quotuplex ibid. & seq.
 Venenata materia: Actus ruens ad partem principem, vel principi consentientem: Quae coctionem non admittit: Quando est multa: omnes istae dicuntur materiae urgentes ibid. vide Tabul.
 Urgentia magis quam urgentia vacuationem exigat 83
 Cur Hippocrates nullam ipsius quemadmodum nec virtutis fecerit mentionem 46
 Vasa secundum substantiam mutantur 15.94
 Nonnulla caliditatem, alia frigiditatem adipiscuntur 94
 In quo differant a putrefactis. 103

FINIS.

